合同书

供方（中标供应商全称）：河南省锦晟农机销售有限公司

需方（采购人全称）：封丘县农业农村局

供方持采购代理机构签发的中标\成交通知书，根据招标文件、供方的投标、报价等文件封丘县农业农村局 2026 年封丘县李庄镇农用设备购置项目、1 标段 (项目名称、标段)（项目编号： 封财招标采购-2026-74 /(县区)2026ZBDL227 号)，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：封丘县农业农村局 2026 年封丘县李庄镇农用设备购置项目 1 标段。

二、本合同总价为人民币 2300000.00 元（大写：贰佰叁拾万元整）。

货物名称、品牌型号、分项报价、技术参数如下：

单位：人民币/元

序号	货物名称	品牌	型号	单位	单价	数量	小计	产品技术参数
1.	拖拉机	雷沃	M2204-6W	台	270000	1	270000	国四排放的四驱拖拉机、空调驾驶室、动力输出转速：760/850、3 类-快速挂接、最小使用质量 7050kg；最小使用比质量 43.5kg/kW；挡位数（前进/倒退）：28/28；速度：39.81 km/h；发动机：6 缸增压中冷；发动机结构型式：立式、直列、四冲程 /；发动机标定功率 162 kW；发动机标定转速：2200 r/min；转向系型式：全液压 ；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速：760/850r/min
2.	旋耕机	圣和	1GKNJG-300	台	12000	1	12000	我单位提供的旋耕机技术参数如下：结构型式：框架型；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：300cm；

								耕深：12~16cm； 刀轴型式：单轴型； 刀轴连接型式：花键式； 传动型式：中间齿轮传动； 刀辊设计转速：332r/min； 刀辊最大回转半径：250mm； 刀辊总安装刀数：84 把(左右弯刀各半)； 旋耕刀型号：IT245； 限深装置型式：限深板； 配套拖拉机标定功率范围： 110.25~132.3kW； 配套拖拉机动力输出轴转速：760 r/min；
3.	秸秆切碎还田机	圣和	1JQ-230	台	12000	1	12000	我单位提供的秸秆切碎还田机技术参数如下： 配套动力范围：88.2~110.2kW； 配套动力输出轴转速： 760r/min； 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂联接； 作业小时生产率：0.8~1.38h ㎡/h； 作业速度：3.5~6km/h； 工作幅宽：230cm； 刀轴总成传动方式：侧边皮带传动； 刀轴数量：1 根； 刀轴设计转速：2445r/min； 刀片型式：弯刀+直刀； 刀片总安装数量：144（弯刀：96，直刀：48）；
4.	小麦播种机	农有王	2BSFX-16C	台	11000	1	11000	我单位提供的小麦播种机技术参数如下： 8 行肥 16 行麦。圆片腿。前镇压后播种。悬浮腿，2.5 米大架
5.	谷物联合收割机	中联	4LZ-10K1	台	180000	2	360000	我单位提供的谷物联合收割机技术参数如下： 全喂入自走轮式谷物联合收割机； 符合国四排放标准；

								吸入量：10kg/s； 配套发动机气缸数量：4 缸； 配套发动机标定功率：147kW； 配套发动机标定转速：2200r/min； 整机质量：6850kg； 割台工作幅宽：2750mm； 最小离地间隙：300mm； 作业挡位：I档、II挡； 作业速度：0~10km/h； 作业小时生产率：0.5~1.5hm/h； 单位作业量燃油消耗量：≤35 kg/hm； 割台 搅龙型式：螺旋推运式； 拨禾轮型式：偏心弹齿式； 脱粒机构布置方式：纵向； 主脱粒滚筒型式：纵轴流式； 凹板筛型式：栅格式； 复脱方式：蜗壳+搅龙式； 风扇型式：离心式； 变速机构型式：机械+静液压； 驱动方式(前、后) ： 前：液压驱动、后：无； 驱动型式：两驱； 制动器方式(前、后)：前：钳盘式、后：鼓式；
6.	玉米收割机	悍沃	4YZ-4B2E	台	300000	1	300000	我单位提供的玉米收割机技术参数如下： 工作行数（通道数）：4 行； 行距：600mm（选配 1:570，选配 2:550）； 工作幅宽：2380mm； 最小离地间隙 285mm； 果穗升运器布置位置：中置； 果穗升运器结构型式： 链耙式（刮板式）； 摘穗机构型式：板式； 摘穗辊/板数量 8 个（摘穗板）； 剥皮机构型式：全胶辊式；

								剥皮辊数量≥20 个； 割台型式：卧式； 变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动方式：四驱
7.	轮式拖拉机	雷沃	M1604-5R	台	200000	2	400000	我单位提供的轮式拖拉机技术参数如下： 国四排放的四驱拖拉机；空调驾驶室；最小使用质量 5600kg； 最小使用比质量 47.62kg/kW； 挡位数（前进/倒退）：16/16； 速度：38.39km/h； 发动机：6 缸增压中冷； 发动机结构型式：立式、直列、四冲程 /； 发动机标定功率 117.6kW； 发动机标定转速：2200 r/min； 转向系型式：全液压 ； 动力输出轴花键数目：8； 动力输出轴标准转速：760/850r/min
8.	6行玉米播种机	永好智能	2BYJF-6A	台	40000	2	80000	我单位提供的 6 行玉米播种机技术参数如下： 重量：1117kg； 配套动力：88.2-147kW； 作业速度：8-10km/h； 作业小时生产率：0.7-1h ㎡/h； 行距：450-650mm（行距可调）； 工作行数：6 行；
9.	卫星（北斗）平地机	天宝伟业	12PS-250A	台	37000	2	74000	我单位提供的卫星（北斗）平地机技术参数如下： 作业幅宽：3500mm； 配套动力：≥89.52kW； 控制方式：卫星控制； 铲子高度：720mm； 适用田块类型：旱田； 平地铲型式：直顺铲；

								平地铲结构：伸缩式； 轮胎数量：2 轮； 轮胎型号：225/65-16；
10.	无人打药机	极飞	3WWDZ-U85B 型极飞 P2002026 款	台	42000	2	84000	我单位提供的无人打药机技术参数如下： 1.动力系统-电机； 2.动力系统-螺旋桨； 3.双重雾化喷洒系统-作业箱 85L； 4.定量叶轮泵加离心雾化喷头 2 个； 5.叶轮泵数量：2 个； 6.毫米波雷达系统； 7.广域视觉系统； 8.智能飞行电池：4 个； 9.全能充电站； 10.高清显示屏智能遥控器。
11.	轻卡汽油机	东风牌	C31S	台	39000	3	117000	我单位提供的轻卡汽油机技术参数如下： 乘员数：2； 排放标准：国IV； 发动机型号：直列四缸、四冲程、水冷、电控燃油喷射式汽油发动机、EGR 废气循环系统； 最大功率：90kW； 最大扭矩：158N.m； 最高车速： 120km/h； 变速箱型式：五速、手动； 驱动方式：中置后驱； 制动装置：前盘后鼓； 转向型式：电动助力
12.	履带收割机	中联	4LZT-8ZC	台	150000	2	300000	我单位提供的履带收割机技术参数如下： 自走履带式谷物联合收割机； 喂入量 8kg/s； 适配低洼泥泞地块作业；符合国四排放标准；可兼收小麦、水稻； 发动机功率：103kW(140 马力)；

								割台宽度：2400mm~2560mm； 粮仓容积：≥1.9m2； 油箱容积：≥210L； 履带：加高花纹履带； 核心配置：三幅盘脱粒滚筒、加长卸粮筒、电动翻转切碎器，割台自动升降、负荷自控、多态转向
13.	喷灌机	冉沪	8PJP75-300DA	台	20000	10	200000	我单位提供的喷灌机技术参数如下： 绞盘回卷驱动方式：电动机； 绞盘回卷变速方式：变速箱； 绞盘水平转向角度：300~350； 绞盘卷绕层数：5 层； 卷管材质：PE； 卷管外径：75mm； 卷管长度：330m； 喷头车型式：龙门架式； 喷头车驱动方式：牵引式； 喷射装置型式：金属摇臂式喷枪； 喷射装置数量：1 个； 配套水泵额定流量：15~40m²/h； 配套水泵扬程：45~120m； 配套水泵额定功率：5.5~18kW； 运输间隙：330mm。
14.	四轮打药车	禾田	3WPZ-700A(G4)	台	40000	2	80000	我单位提供的四轮打药车技术参数如下： 喷雾机：整机结构型式：自走式； 整机驱动型式：四轮驱动； 整机转向型式：四轮转向； 整机喷杆长度：10180mm；； 整机限压安全装置：有； 喷杆折叠型式：液压； 喷杆升降型式：液压； 驾驶室型式：无； 前轮轮胎型式：充气轮胎； 后轮轮胎型式：充气轮胎：；

								发动机或电动机名称：柴油机； 发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程； 发动机或电动机标定功率/转速： 36.8/2400kW/(r/min)； 电机泵柱塞（活塞）药箱容积：700L；
总价（人民币）	小写：2300000.00							
	大写：贰佰叁拾万元整							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

产品免费质保期：自采购人出具验收合格报告之日起一年

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出。

四、合同履行地点及进度：合同生效后，如因项目暂未满足供货条件，合同供货开始时间由需方确定，供方应于需方要求供货后，按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。货物应运送到达需方指定的地点。

五、验收要求。

需方在供方按承诺时间将货物送达指定地点后，需方 3 日内成立验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作，全部供货完毕验收合格后,给供方出具验收合格证明。7 日内，需方出具《封丘县政府采购验收报告》。

六、付款程序、方式及期限。

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：交货完成经验收合格后，一次性付清货款。

3、合同履行期限：签订合同之日起 30 日历天。

七、履约保证金：免收。

八、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值_5_%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分货物款总额_5_%违约金。

九、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十、因货物的质量问题发生争议，由封丘县法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十一、项目招标文件及其修改和澄清及供方招标文件、供方在招标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十三、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十四、合同生效、备案及其他

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、需方应当按要求在合同或补充合同签订后及时提交合同备案。

3、本合同一式四份，需双方各持两份。

供方（公章）：河南省锦晟农机销售有限公司需方（公章）：封丘县农业农村局

地址：河南省新乡市封丘县王村乡北环路与工业路交叉口向东 50 米路北 150 号

地址：封丘县城民主路 103 号

法定代表人或委托代理人（签字）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：13069372613

电话：

开户银行：河南农村商业银行股份有限公司封丘支行

开户银行：

账号：2570000100000834

账号：

签约时间：26年11月23日

签约时间：26年11月23日

签约地址：需方所在地