

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”
提质改造建设项目

招标文件

淮财公开招标-2026-13

采 购 人：淮滨县人力资源和社会保障局

集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

日 期：2026年5月18日

目录

第一章招标公告	4
第二章投标人须知	- 1 -
投标须知前附表	- 1 -
1.总则	- 5 -
2.招标文件	- 6 -
3.投标文件	- 7 -
4.投标	- 8 -
5.开标	- 9 -
6.评标	- 9 -
7.合同授予	- 10 -
8.重新招标和不再招标	- 10 -
9.纪律和监督	- 10 -
10.注意事项	- 11 -
11.需要补充的其他内容	- 12 -
第三章评标办法（综合评分法）	- 13 -
第四章合同主要条款及格式	- 17 -
第五章招标技术要求	- 20 -
第六章投标文件格式	- 20 -

特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼 CA 窗口现场办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

招标文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标（响应）文件。（政府采购类项目不收取招标文件费用）

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（**不含授权委托书委托人签字**）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

淮滨县公共资源交易中心政府采购股

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。

第一章招标公告

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标公告

项目概况

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标项目的潜在投标人应在登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站获取招标文件，并于**2026年6月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。**

一、项目基本情况

1. 项目编号：淮财公开招标-2026-13

2. 项目名称：淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：4151750.00 元

最高限价：4151750.00 元

5. 采购需求：淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目，具体详见招标文件第五章“招标技术要求”。

6. 合同履行期限：合同签订后 30 日完成

7. 本项目不接受联合体投标。

8. 是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购，落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供查询网页截图加单位公章）

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：**2026年5月20日00时00分至2026年5月26日23时59分（北京时间）；**

2. 地点：登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标。

3. 方式：投标企业首先登陆“信阳市公共资源交易中心（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网淮滨县公共资源交易中心政府采购股

站进行交易主体注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

4. 招标文件售价 0 元，请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

四、投标文件的提交

1. 时间：2026 年 6 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：供应商必须在响应文件提交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件(*.XYTF 格式)。注：加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

五、响应文件的开启

1. 时间：2026 年 6 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：淮滨县公共资源交易中心四楼不见面开标大厅。

五、公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）》上发布。自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening> 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用 CA 数字证书或使用标证通手机证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

2. 本次项目采用信阳市公共资源交易新系统进行招投标，所有意向投标单位需要重新注册诚信库并完善信息，办理标证通或绑定 CA 锁，投标所需材料上传到新系统。

新系统（诚信库注册、招标文件领取、投标文件上传）：<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>

新不见面开标系统：<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening> 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

七、联系方式

1. 采购人信息

采购人：淮滨县人力资源和社会保障局

地 址：淮滨县正义街中段

联系人：吴先生

电话：13949196958

2. 集中采购机构信息

集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

地 址：淮滨县淮河大道中段

联系人：张先生

电 话：13603970079

3. 项目联系人：张先生

电话：13603970079

4. 监督部门信息

监督单位：淮滨县政府采购管理办公室

电 话：0376-7775616

5. 发 布 人：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

发布时间：2026年5月19日

第二章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：淮滨县人力资源和社会保障局 地址：淮滨县正义街中段 联系人：吴先生 电话：13949196958
1.1.3	集中采购机构	集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股 地址：河南省淮滨县淮河大道中段 联系人：张先生 电话：13603970079
1.1.4	项目名称	淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目
1.1.5	标段划分及最高限价	包段划分：共分为1个标段。 预算金额：4151750.00元 最高限价：4151750.00元 投标人报价不得超出最高限价，否则投标无效。
1.1.6	采购方式	公开招标
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	本次招标内容淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目，具体详见招标文件第五章“招标技术要求”。
1.3.2	质量要求	合格，符合采购人及行业标准要求
1.3.3	供货及建设工期	30日历天
1.3.4	质保期限	验收合格并交付使用后一年
1.4.1	投标人资格要求	（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见响应文件“八、资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： ①符合国家相关规定的财务状况报告（提供近三年内至少一年的年度财务审计报告）； ②依法缴纳税收的证明材料（近期纳税证明）；

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

		<p>③依法缴纳社会保障资金的证明材料（近期缴纳社会保障证明）；</p> <p>④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供声明函）；</p> <p>⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。</p> <p>⑦其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）。</p> <p>供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。</p> <p>落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第款之规定：（条款内容）】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5	付款方式	双方合同另行约定
1.10	投标预备会	采购人不再统一组织投标预备会
1.11	偏离	/
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
2.2.2	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日15日前
2.2.3	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间15日前
3.1	构成投标文件的其他材料	按招标文件要求
3.3.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标保证金	无
3.5.3	投标文件签字和盖章要求	（1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的CA印章。

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

		(2) 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA印章或签字。
3.5.4	投标文件份数	加密的电子响应文件壹份 (*.XYTF格式, 在会员系统指定位置上传)
4.1.1	递交投标文件时间、地点	递交投标文件截止时间: 按招标文件要求 递交投标文件地点: 淮滨县公共资源交易中心不见面开标大厅
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间: 同递交投标文件截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点
5.2	开标程序	<p>1. 各投标人在投标截止时间前上传加密的电子响应文件 (*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。</p> <p>注: 加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。</p> <p>2.1. 本项目采用“不见面开标”交易方式, 不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件, 无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。</p> <p>投标人应当在投标截止时间前, 使用 CA 数字证书或使用标证通手机证书登录不见面开标大厅, 在线签到并准时参加开标活动, 并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。</p> <p>逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。</p> <p>不见面开标服务的具体事宜, 请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。</p> <p>2. 本次项目采用信阳市公共资源交易新系统进行招投标, 所有意向投标单位需要重新注册诚信库并完善信息, 办理标证通或绑定 CA 锁, 投标所需材料上传到新系统。</p> <p>新系统 (诚信库注册、招标文件领取、投标文件上传): https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/TPBidder</p> <p>新不见面开标系统: https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening 特别提示: 投标人在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。</p>
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: 由有关经济、技术类专家共5人构成, 其中采购人代表1人, 专家4人, 专家从符合条件的专家库中全部随机抽取。

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐1-3名中标候选人。
7.3.1	履约保证金	无
7.3.2	分包/转包	不允许转包和分包
8.1	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
8.2	招标费用	无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
/	其他说明	<p>根据信财购〔2022〕7号文（信阳市财政局关于严禁在政府采购活动中串标围标促进投标企业诚实守信的通知）除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其响应文件将会判定为无效：</p> <p>（一）不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</p> <p>（二）不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>（三）不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印，且无法合理解释的；</p> <p>（四）不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>（五）不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；</p> <p>（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</p> <p>（七）不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>（八）其他涉嫌串通的情形。</p> <p>根据信财购〔2025〕7号文要求（一）投标人应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料，为投标文件的真实性负责。供应商可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。</p> <p>（二）在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、扫码、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的中小企业声明、业绩、社保、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。</p> <p>（三）对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的或者提供假冒伪劣产品的，依法予以处理。</p>

		本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的投标人，视为自动放弃其投标。
--	--	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 最高限价：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购方式：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、服务期限等

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货及建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 维保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- (2) 为本项目前期准备提供咨询服务的；
- (3) 为本项目提供采购代理机构服务的；
- (4) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (6) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

(9) 财产被接管或冻结的；

(10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 付款方式

见第四章合同条款及投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 招标技术要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在淮滨县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括内容：

- 1、投标函及开标一览表
- 2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 3、分项报价表
- 4、招标技术要求响应资料
- 5、综合部分证明材料
- 6、售后服务方案
- 7、综合材料

3.2 投标报价

3.2.1 报价为一次性报价，投标文件提交截止时间后不得更改。**投标报价不得超过采购人公布的最高限价，否则其投标无效。**

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。考虑服务期间的价格风险因素，投标报价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 如报价表中的单价乘以数量不等于总价时，以单价为准修正总价；总价数字表示的数据与文字表示的数据不一致时，以文字表示的数据为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.4 投标人相应自行增加本项目系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在被确定为中标投标人并签署合同后，在建设、安装、调试、培训、运行维护等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标投标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.2.5 评标专家在评审中发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人的技术等主要指标有大量或明细不符，可能影响采购质量或项目履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（书面说明应包含但不限于所投详细的价格组成证明材料，价格证明材料以发票为主要依据），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：无

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标人通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。签字盖章的其他要求详见投标人须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据（若开标时电子唱标的开标一览表内容与投标文件内开标一览表内容不一致的，以开标时电子唱标的开标一览表内容为准。）

3.5.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5 投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF 格式），本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件，视为自动放弃其投标。

4.1.2 投标人因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系（0376-6369677）。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.1 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <http://www.xyggzyjy.cn:8088/BidOpening>，投标人（投标人）无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不在接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的投标人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将选择排名第二的投标人为中标人，依此类推。如中标候选人均放弃中标资格时，采购人将重新进行招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

免收履约保证金

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起2-7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑、处罚

9.5.1 采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2 采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.5.3 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。

10. 注意事项

10.1 采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，采购人不负有任何责任。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 中标人对合同义务全面负责；对所投采购内容的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对所投采购内容与采购人的交接及验收全面负责。

10.6 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.7 对需要投标人所代表的货物或软件的制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责协调货物或软件的制造商做出书面承诺。

10.8 保密和保证

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

11. 需要补充的其他内容

11.1 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

11.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3 本招标文件解释权归采购人。

11.4 监督单位：淮滨县政府采购管理办公室。

11.5 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.6 需要落实的政府采购政策

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
投标价格=	投标报价	投标报价	投标报价×（10-20%）	投标报价×（10-20%）

根据信财购〔2022〕8号信阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知规定，对小型和微型企业产品的价格优惠提高至20%，用扣除优惠后的价格参与评审。

(1) 小型微型企业认定及评标价格评审

(2) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购〔2013〕14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3) 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

(4) 根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

(5) **对本国产品的支持政策**，根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

（6）**对本国产品的支持政策**，根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章评标办法（综合评分法）

一、初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查

条款号	评审因素	评审标准
1.1	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
1.2	信用证明	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
1.3	其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

注：本项目为资格后审，由采购人代表或代理机构人员进行资格性审查。

2. 符合性审查

条款号	评审因素	评审标准
2.1	投标人名称	与营业执照名称一致
2.2	投标函签字盖章	符合第六章“投标文件格式”的投标函签字盖章规定
2.3	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
2.4	报价唯一	只能有一个有效报价
2.5	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
2.6	质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

2.7	供货及建设工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
2.8	质保期	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定
2.9	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
2.10	投标报价	低于（含等于）最高投标限价（预算价）

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效，将不进入招标程序，评标委员会应告知提交投标文件的投标人。

二、投标文件的澄清

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、算术性错误的修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、详细评审

评标委员会依据本章详细评分因素及分值分配表，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件针对投标报价、商务和技术等进行评估，综合比较与评价。

详细评审

序号	评分项	评分项	评分标准	分值
1	商务部分 (30分)	报价	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：1. 价格分计算保留小数点后二位；2. 优惠政策：小微企业的产品报价给予10-20%的扣除（建议按20%），用扣除后的价格参加评审（非专门面向中小企业适用）。投标人应当出具所投产品生产厂商声明函（投标人所投产品既有中小企业，又有大型企业生产的，不享受该优惠）；</p> <p>3. 对本国产品的支持政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供</p>	30分

			<p>的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。</p> <p>4. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》, 采购评审中出现下列情形之一的, 评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:</p> <p>(1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 65%的,即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 x65%;</p> <p>(2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 65%的, 即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 x65%;</p> <p>(3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价 x65%;</p> <p>(4) 评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第 1 项至第 4 项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中,属于第 3 项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。</p> <p>评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。</p>	
2	技术部分 (45 分)	技术参数	<p>供应商所投产品的技术参数全部满足采购文件技术参数与要求的,得 45 分,加★项为重要技术参数,每有一项不满足扣 3 分,其他技术参数每有一项不满足扣 1 分,扣完为止。</p> <p>注:需提供相关证明文件,不能提供证明文件的视为不满足。投标供应商自行承担因提供相关证明材料不足而导致被视为参数不满足的风险。</p>	45 分
3	综合部分 (25 分)	供货及设备 安装方案	<p>评委根据投标人提供的实施方案,包括项目供货计划、安装及调试方案及确保货物安装质量的保障措施、安全管理措施、施工进度计划,人力资源配备等方面进行综合评价。</p> <p>1、实施方案内容全面、编制合理、可操作性强、针对性强,得 5 分;</p> <p>2、实施方案内容较为全面、相对编制合理、基本具备可行性,得 3 分;</p> <p>3、实施方案内容略有缺失,且实施计划、流程、进度等基本合理,得 1 分;</p> <p>4、方案设计内容编制杂乱不结合实际情况不得分。</p>	5 分
		培训方案	<p>投标人针对本项目有明确的培训方案,包括培训内容、培训时间安排、培训人员名单、专业及联系方式、培训方式、培训目标,保证使用单位能熟练操作维护和正常使用,并进行简单故障排查处理。</p>	5 分

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

			1、培训方案详尽，符合项目特点，针对性强，确保满足培训效果的得 5 分； 2、培训方案相对符合项目特点，基本满足培训效果的得 3 分； 3、培训方案内容薄弱，泛泛而谈，不具有针对性，不贴合项目实际需求的得 1 分；不提供不得分。	
		产品质量及实力	1、LED 显示屏生产企业通过 HJ2536-2014 环境标志产品认证，提供证书复印件加盖 LED 生产企业公章，得 2 分，未提供不得分； 2、为保证产品的显示效果，LED 显示屏采用消隐控制电路装置，提供证书复印件并加盖 LED 生产企业公章，得 2 分，未提供不得分； 3、为确保视觉健康舒适度，LED 显示屏通过 TIRT-GK-JS-77-2022 《室内 LED 显示终端 HDR 特性认证技术规范》，提供证书复印件并加盖 LED 生产企业公章，得 3 分，未提供不得分。 4、为了保证观看效果，其 LED 显示屏具有防摩尔纹膜显示装置，提供证书复印件加盖 LED 生产企业公章，满分 3 分，未提供不得分；	10 分
		售后服务方案	1. 根据投标人针对本项目采购设备质保期内外的售后服务方案及承诺内容。包含服务方式、维修地点、服务团队人员名单及联系方式、维修方案、故障响应计划、响应时间及投标产品的备品备件清单和保障措施、解决方案（含应急突发事件）等综合评分： 1、投标人质保期内外的售后服务方案及承诺内容完整、科学合理、可实施性强，故障响应时间快，得 5 分； 2、投标人质保期内外的售后服务方案及承诺内容较完整、较科学合理、可实施性较强，故障响应时间较快，得 3 分； 3、投标人质保期内外的售后服务方案及承诺内容一般，可实施，故障响应时间一般，得 1 分； 4、方案设计内容编制杂乱不结合实际情况不得分。	5 分

五、评标方法

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

5.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由评标委员会投票决定。

5.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 家，采购人应重新招标或经省财政部门批准采用其他方式采购。

5.3 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，计算出综合评估得分。

5.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.5 投标人的最终得分为全部评委打分的算术平均值。

六、评标结果

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交单位。

附件：无效投标的条件

无效投标的条件

本附件所集中列示的无效投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过评标办法初步评审的；

2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3. 投标有效期不满足招标文件要求的；

4. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

5. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6. 属于串（围）标行为的；

7. 在评标过程中，评标专家发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人的技术等主要指标有大量或明细不符，可能影响采购质量或项目履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（书面说明应包含但不限于所投详细的价格组成证明材料，价格证明材料以发票为主要依据），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

8. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。

第四章合同主要条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与投标人签定的合同条款为准进行公示，最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲 方：

乙 方：

根据的批复，组织对进行招标，采购项目编号（ ），于年月日通过公开招标，确定乙方为的中标人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况、合同金额、履约保证金（详见报价表，附后）

1.采购项目编号： 。

2.项目名称： 。

3.具体内容：（详见乙方报价表）

4.合同金额：人民币元（大写： ），以上价格以人民币结算，该价格中包含该项服务所涉及的配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、检验、售后服务保障等费用。

5.履约保函：。

二、付款方式

三、服务时间、服务地点

1.服务期限：_____年_____月_____日。

2..服务地点：

四、履约验收

1.乙方提供的服务应为符合现行国家标准，规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的服务技术要求。

2.乙方应保证所提供的服务技术不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

3.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、售后服务

严格遵守售后服务承诺，服务期限为年。

六、相关权利及义务

1.甲方在验收时对不符合文件要求的服务内容有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合响应文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3.甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同。甲方将视情况在延迟期内每天按合同总额3%的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

- 1.本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
- 2.本合同自双方签订之日起生效。
- 3.本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
- 4.其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：

乙方（印章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：开户银行：

开户账号：开户账号：

年 月 日

第五章 招标技术要求

“零工驿站”提质改造建设项目设备技术参数、规格与要求

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	备注
1	网络设施设备	产品类型：展示数字主机 屏幕尺寸：50 英寸 屏幕比例：16:9（宽屏） 分辨率：3840×2160 点距：0.2854mm 亮度：500cd/m ² 对比度：5000:1 响应时间：8ms 可视面积：1095.84×616.4mm 可视角度：178/178° 显示色彩：10.7 亿 安装方式：壁挂 性能参数 扬声器：支持内置音箱（2×8W） 视频格式：AVS, H.265, MVC, MPEG1, MPEG2, etc 图片格式：JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, etc 内置操作系统：Android 9.0 遥控功能：支持遥控 界面语言：操作界面可设定多国语言（英文，中文等） 通信接口：HDMI 1.4 *2 LAN IN *1 RS232 *1 AUDIO IN *1 AUDIO OUT *1 USB2.0 *2 USB3.0 *1 SIM 卡接口 *1 Micro SD 接口 *1 OPS 接口 *1 纠错 注：含发布软件、挂架	套	50	含社保经办功能
	零工驿站系统分布式授权	零工驿站就业信息发布系统分布式授权，共计 50 点。	点	50	
	零工信息发布LED屏幕（核心产品）	屏幕参数： 1. 像素点间距：≤2mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥250000Dots/m ² ； 2. 亮度一致性：≥85%； 3. LED 显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差； 4. 具备故障自查诊断及排查功能，可实现 LED 单点检测、误码率、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等诊断及排查功能； 5. LED 屏幕通过局域网客户端，局域网 WEB 端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种方式实现亮度调节； 6. 按 SJ/T 11141-2017 的规定方法进行测试，LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 20K，绝缘材料温升应不超过 30K，距离屏体 10cm 处，温升≤2℃； 7. LED 显示屏具备单电源漏电电流≤0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险； 8. 具有视频降噪、快速运动补偿、色坐标变换处理、色彩变换、灰度非线性变换、低灰降噪处理、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频	平方	250	6 平米/点*25，含控制卡、电源、HUB、视频控制主机、框架辅材等

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

		<p>白噪声滤波、梳状滤波处理、边缘钝化与增强等图像处理功能；</p> <p>9. 支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正；</p> <p>10. 灰度处理能力：红、绿、蓝各 16384 级，支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性；</p> <p>11. 支持一键自检，实时监控显示屏工作状态，实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；</p> <p>12. 内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏；</p> <p>13. 支持多层校正，4 套校正数据，任意改变亮度，让屏可以在 4 个亮度等级下进行独立校正，并存储 4 套校正数据，在任何亮度下，都能呈现完美效果；</p> <p>14. 黑屏非均匀性≤10%；</p> <p>15. 支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象；</p> <p>16. 支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变；</p> <p>17. LED 灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大大屏幕视角范围，确保在可视角度内不发生偏色现象；</p> <p>18. 支持 TPM 安全芯片，能有效地保护 PC、防止非法用户访问，AMT 主动管理技术，即使系统崩溃也能进行远程技术支持和维护；</p> <p>19. 信号衰减≤200mV；</p> <p>20. LED 显示屏运行时闪烁值≥-44.3db；</p> <p>21. 具备 OTP power 功能，可实现 RT 检测；</p> <p>电源参数：</p> <p>1. 输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A；</p> <p>2. 均流技术，显示屏动态功率变动下每台依然平均负载，提高电源使用寿命，即使某一电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏；</p> <p>★3. 输入 AC 端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能；</p> <p>4. 接地连续性试验按 GB4943.1-2022 中 2.6 的规定进行。接地端子与需要接地的零部件之间的连接电阻不应超过 0.1Ω；</p> <p>5. 所投开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。</p> <p>★6. 以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告。</p> <p>★7. 为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与 LED 显示屏为同一品牌，需提供开关电源 CCC 认证证书。</p> <p>控制主机参数：</p> <p>1、1U 标准机箱。前面板两侧弯角支持 90° 旋转，满足屏内竖向安装；</p> <p>2、集成发送卡设计，2 路千兆网口输出。单机可带载 131 万像素，水平最大 3840 像素，垂直最大 2500 像素。</p> <p>3、5 路视频输入接口：HDMI1.4×2、DVI×1、VGA×1、CVBS×1，支持 2 路 4K@30Hz 视频源，支持 1 路 PAL/ NTSC 复合视频；</p> <p>4、支持独立的 3.5mm 音频输入和音频输出；</p> <p>5、前置 USB2.0 接口，支持视频播放、图片播放、视频/图片混合播放三种模式；</p> <p>6、支持 3 组快捷功能按键：一组对输入信号源快捷切换；另一组对 U 盘播放快捷操控；第三组是常用快捷功能键，支持亮度调节、局部/全屏显示切换、图像静止/画面冻结；</p> <p>7、支持串口、网口单机直连或固定 IP 控制设备视频信源切换及模式更新、相关参数设置和功能配置，完成对 LED 显示屏的参数设置；</p> <p>8、支持预存≤8 个用户模式，支持便捷的场景切换；</p> <p>9、支持计划任务。支持输入视频源定时切换，支持用户模式定时切换，支持设备输出定时开启/关闭；</p> <p>10、支持智能配置。支持输入自适应信号源分辨率，支持输出自适应显示屏参数配置；</p> <p>11、支持 EDID 设置。支持自定义输入分辨率，支持读取、修改设备的 EDID 信息；</p>			
--	--	--	--	--	--

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

		<p>12、支持 VGA 调整和 VGA ADC 校正，支持 CV ADC 校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑屏、偏移、不满屏问题；</p> <p>13、支持信号快速切换、点对点功能、输出控制功能、图像镜像功能、画面截取功能；支持亮度调节、图像调节、色温调节；</p> <p>14、支持按键锁定功能、自动断电功能、热备份功能，保障系统的稳定运行，保障显示屏安全；</p> <p>15、支持工厂复位、固件在线升级、远程维护功能，极大方便系统维护和功能升级；</p> <p>16、为保证上述各项功能的完整性和专业性，须提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的视频控制器检验报告复印件加盖生产厂家公章；</p> <p>17、所提供产品通过 3C 认证，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告和中国质量认证中心 CQC 认证证书；</p> <p>18、所提供产品通过 CE 认证、RoHS2.0 认证，提供相应检验报告和认证证书；</p> <p>19、所提供产品满足在 100-240VAC 50/60Hz 交流供电下稳定工作；（提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>20、所提供产品满足在-30℃~70℃环境温度下稳定工作；（提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>21、所提供产品必须具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。盐雾检测符合《GB/T 2423. 18-2012 环境试验》，达到严酷等级(3)。（提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>22、所提供产品必须通过电磁兼容性测试：</p> <p>(1) 对视频控制器设备的电源端口、HDMI 接口、DVI 接口、VGA 接口、CV 接口进行无线电骚扰检测。符合《GB/T 9254. 1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第一部分 发射要求》定义的骚扰限值。</p> <p>(2) 对视频控制器设备的 USB 口、HDMI 接口、DVI 接口、VGA 接口、CV 接口进行静电放电抗扰度检测。试验等级 4 级，接触放电 8KV。符合《GB/T 17626. 2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》的规定要求。</p> <p>(3) 对视频控制器设备的电源端口和网口进行浪涌冲击检测。试验等级 4 级，测试电压 4KV。符合《GB/T 17626. 5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》的规定要求。</p> <p>（提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>★23、为保证良好的兼容性，LED 控制系统（含拼接处理器、视频控制器、发送控制器、播放器、接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。</p> <p>控制卡参数：</p> <p>1、集成 12 组 75 接口，24 组 RGB 信号输出，无需转接板；</p> <p>2、支持静态至 1/128 扫描之间的任意扫描类型，支持各种 LED 驱动芯片和译码芯片，支持各种 LED 显示模组，支持 SM16188B 特殊模组；</p> <p>3、支持低亮高灰、低灰补偿、色彩还原、逐点校正、快速修缝、RGB 独立 Gamma 调节技术，大幅提升显示屏的画质</p> <p>4、支持数据对开，有助于显著提升刷新率，；支持数据组任意交换，有助于合理布局接收卡，提升显示屏质量；</p> <p>5、支持数据偏移，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上任意数据走线，支持异形箱体功能、复杂调屏功能，灵活实现各种不规则异形屏幕构造和创意显示控制；</p> <p>6、支持任意角度画面旋转显示和 3D 显示功能，满足特殊显示需求；</p> <p>7、支持快捷模组配置、智能扫描、智能向导设置、Mapping 功能、接收卡定位、内置画布调试等功能模块，调试软件集成各品牌厂家模组配置文件，云端备份，极大方便显示屏快捷安装调试，保障显示屏后期维护；</p> <p>8、支持配置参数备份、环路备份功能、自动断电功能，最大程度地保障系统的稳定运行，保障显示屏安全；</p> <p>9、支持误码率检测、指示灯状态监控、电源监测、盐雾监测、温湿度监测，提供完备的显示屏运行状态监控功能；</p> <p>10、支持固件在线升级、配置参数回读、多程序备份、版本兼容功能（不同型号接收卡同屏混用），极大方便系统维护和功能升级；</p>		
--	--	--	--	--

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

	<p>11、为保证上述各项功能的完整性和专业性，须提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的接收卡检验报告复印件加盖生产厂家公章，相关软件提供软件著作权证书；</p> <p>12、接收卡须通过 CE 认证、ROHS2.0 认证，提供相应检验报告和认证证书；</p> <p>13、为满足显示屏的节能设计，满足显示屏功率快速变化时始终保持稳定工作，接收卡须满足 3.0V~5.5V 宽工作电压。且具有电源反向接入保护功能，防止电源反接导致器件烧毁和引发火灾；（提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>14、为适应不同地域、不同季节的酷热和极寒环境，接收卡必须满足在-40℃~80℃环境温度下稳定工作。（提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>15、为保证产品良好的环境适应能力，充分保证核心电子部件的使用寿命和稳定性，接收卡必须具有完备的三防涂敷工艺，国标双 85 防护等级。具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。盐雾检测符合《GB/T 2423.18-2012 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》，达到严酷等级(3)，满足海边 500 米使用环境要求。（提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>16、接收卡必须通过电磁兼容性测试： (1) 对接收卡的电源端子、网口和数据显示接口进行无线电骚扰检测。符合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第一部分 发射要求》定义的骚扰限值。 (2) 对接收卡的电源端子和网口进行静电放电抗扰度检测。通过《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》试验等级 4 级，接触放电 8KV 的测试。 (3) 对接收卡的电源端子和网口进行浪涌冲击抗扰度检测。通过《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》试验等级 4 级，测试电压 4KV 的测试。 （提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>17、为保证显示屏使用安全，接收卡需进行防护外壳阻燃测试。符合《GB 8624-2012》，阻燃等级 V-2。（提供 CNAS、CMA、ilac-MRA 认可实验室出具的检验报告）</p> <p>18、接收卡需符合 LED 控制器团体标准《T COEMA 103S-2019 异步 LED 显示屏播放器通用技术要求》。属于标准编制成员单位的，可提供证明文件并加盖公章；</p> <p>★19、为保证良好的兼容性，LED 控制系统（含拼接处理器、视频控制器、发送控制器、播放器、接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。需提供同一品牌证明文件并加盖公章；</p>			
零工信息发布LED屏幕	<p>屏幕技术参数：</p> <p>1、点间距：10mm</p> <p>2、像素管产地：工程专用</p> <p>3、发光点颜色：1 红密度：10000 点/m²，基色：红</p> <p>4、最佳视距：5~100m 最佳视角：±60 度亮度：≥3000cd/m²</p> <p>5、可显示内容：文字、正倒计时，时间等</p> <p>6、工作环境温度：-20℃~+60℃，相对湿度：≤85%，工作电压：220V 最大功耗：≤320W/m²</p> <p>7、控制主机：P5 或以上，控制方式：异步</p> <p>8、操作系统：手机 APP，WIN10，win7 等，驱动方式：1/4 扫描驱动，显示控制方式：同步或异步映射控制</p> <p>9、有效通讯距离：无中继 120m 以内</p> <p>10、扫描频率：≥120 帧/秒，刷新频率：≥60 帧/秒</p> <p>电源技术：</p> <p>1. 输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A；</p> <p>2. 工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：20RH-90RH；</p> <p>3. 散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热；</p> <p>4. 耐压：I/P-O/P：3.0kVAC I/P-FG：1.5kVAC O/P-FG：0.5kVAC；</p> <p>5. 所投开关电源通过过载保护测试。</p> <p>6. 为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与 LED 显示屏为同一品牌。</p>	平方	200	4 平米/*25 点，含控制卡、电源、框架辅材等

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

		<p>电源参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 输入电压: 176VAC~264VAC, 输出电压: 4.5V, 输出电流: 40A; 2. 均流技术, 显示屏动态功率变动下每台依然平均负载, 提高电源使用寿命, 即使某一电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏; 3. 输入 AC 端自带保护盖, 且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能; 4. 接地连续性试验按 GB4943.1-2022 中 2.6 的规定进行。接地端子与需要接地的零部件之间的连接电阻不应超过 0.1Ω; 5. 所投开关电源通过电压稳定度试验、稳压范围试验、负载稳定度试验。 6. 以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告。 7. 为保证系统的一致性与稳定性, 开关电源必须与 LED 显示屏为同一品牌, 需提供开关电源 CCC 认证证书。 			
	信息发布 LED 屏幕网 络控制卡	<ol style="list-style-type: none"> 1、控制点数: 单色 512K/双色 256K/三基色 160K 点, 宽度≤2048; 2、显示模式: 单色 2048*256; 3、存储容量: 4MByte; 4、节目数量: 支持 256 个节目, 特殊需求可定制扩展; 5、区域数量: 支持 32 个区域。特殊需求可定制扩展 6、区域类型: 天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区、炫酷字区、语音区; 7、时钟显示: 农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示) 8、软件功能: 分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/节目自适应/多种语言版本。 	套	50	
	系统操作 终端电脑	<p>★1. 处理器: 配置 1 颗 CPU 兼容 x86 指令集, 物理核心数≥8 核, 主频≥2.7GHz;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 内存: 配置≥16GB 内存, 支持 2 个内存插槽; 3. 硬盘: 配置≥512GB 固态硬盘; 支持机械硬盘扩展; 4. 扩展性: 板载 SATA 接口≥3 个, 1 x PCIe 3.0x16 插槽 (X8 信号); 2 x PCIe 3.0x1 插槽 (x1 信号), RS232 串口≥1 个; 5. 网卡: 1 个 RJ45 10/100/1000 自适应以太网口; 6. 接口: 主板或机箱原生 USB 接口数量≥8 个; 1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口, 1 组音频接口, 接口非转接; 7. 电源: ≥220W 电源; 8. 机箱: ≥17L, 顶置隐藏式提手, 方便搬运; 前置支持 RESET 按键, 方便使用; 9. 显示器: 配置和主机同品牌的显示器, 显示器屏幕尺寸: ≥23.8 英寸, 分辨率: ≥1920×1080, 刷新率≥75Hz, 对比度≥1000:1; 具有 3C、节能、硬件低蓝光、环境、恶劣供电 (165-265VAC) 等认证证书, 提供扫描件加盖厂商公章 10. 操作系统: 银河麒麟桌面操作系统 V10/统信桌面操作系统 V20 11. 键鼠: 配置同品牌鼠标、键盘 12. MTBF: 所投产品型号应具有第三方测评机构 (通过 CNAS 认可的认证机构) 出具的≥20 万小时 MTBF 检测报告和证书 13. 为保证用户系统和数据安全, 所投产品型号装配同品牌 BIOS 级别一键备份还原软件, 系统崩溃后仍能恢复操作系统。支持热键启动、Grub 引导启动等启动方式。支持出厂备份还原、全盘备份还原和分区备份还原等功能; 14. 电脑管家支持本地备份和远程备份, 两种备份方式均支持每周、每月、每三个月多种备份设置, 远程备份支持设定远程 IP 地址, 支持软件内直接连通同品牌一键还原软件, 电脑管家支持日志收集功能, 可以一键收集包括启动日志、系统日志、内核冲突信息等, 提供对应机型上述功能截图证明材料及软件著作权证书。 15. 产品装配同品牌电脑管家软件和一键还原软件, 提供 GB18030-2022 实现级别 3 级认证证书。 16. 售后服务: 三年免费上门质保服务, 为保证原厂售后服务质量, 厂商需提供 CTEAS 售后服务体系完善程度七星级认证证书; NECAS 全国商品售后服务达标五星级认证证书。。 	台	150	

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

			<p>配置软件: 1、银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 2、WPS 流式软件 3、数科 OFD 版式软件 4、360 安全套件 注: 采购需求的实质性要求 CPU 及操作系统必须提供通过政府有关部门指定的中国信息安全和国家保密科技评测中心网站安全可靠评测结果截图。</p>			
2	服务能力提升	打印复印一体机	<p>产品定位: 多功能商用一体机 产品类型: 黑白激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描 最大处理幅面: A4 耗材类型: 鼓粉分离 耗材容量: 硒鼓: 12000 页 双面功能: 自动 网络功能: 支持无线/有线网络打印 打印功能: 黑白打印速度: A4: 30ppm, letter: 32ppm 打印分辨率: 1200×600dpi 首页打印时间: <8 秒 打印语言: GDI 复印功能: 复印速度: 30cpm 复印分辨率: 600×600dpi 证卡复印: 一键身份证复印 缩放范围: 25-400% (最小调整量为 1%) 扫描功能: 扫描控制器: 标准配置 扫描类型: 平板式 最大分辨率: 1200×1200dpi 扫描尺寸: 216*297mm 介质规格: 介质类型: 普通纸, 激光打印纸, 信封, 投影胶片, 标签, 卡片, 明信片 介质尺寸: 标配: A4, LTR, B5(JIS), A5, A6, EXE, 16K 多功能纸盒: A4, LTR, B5(ISO/JIS), A5, A6, EXE, 16K, LGL, FOLIO, Envelope COM-10, MONARCH, C5, DL 介质重量: 标配: 60-105g/m² 多功能纸盒: 60-200g/m² 供纸盒容量: 标配: 250 页 (A4/LTR, 80g/m²) 多功能纸盒: 1 页 输出容量: 120 页 其它参数: 处理器: 525MHz 内存: 128MB 系统平台: Windows Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2 x64/Server 2012 x64/Server 2012 R2 x64/7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Mac OS X 10.10/10.11/10.12 接口类型: 高速 USB2.0 有线网络: IEEE 802.310/100 Base-Tx 无线 WIFI: IEEE 802.11b/g/n 纠错 产品尺寸: 415×365×310mm 产品重量: 9.49kg 保修信息: 保修政策: 享受三包服务 质保时间: 1 年</p>	台	150	
		网络交换机	<p>传输速率: 10/100/1000Mbps 交换方式: 存储-转发 背板带宽: 20Gbps 包转发率: 14.9Mpps 包缓存: 12Mbit MAC 地址表: 4K 端口结构: 非模块化 端口数量: 10 口 端口描述: 10 个 10/100/1000Base-T 电口 (包含两个 uplink 口, 可作为上行口) 模式切换: 标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆纠错 电源电压: 100-240V 产品尺寸: 205*85*27mm 平均无故障时间: 50000H 其它特点: 桌面式</p>	台	50	10 口
		VPN 路由器	<p>路由器类型: VPN 路由器 网络协议: TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS 传输速率: 10/100/1000Mbps</p>	台	50	

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

		<p>端口结构：非模块化 广域网接口：1个 局域网接口：8个 防火墙：内置防火墙 VPN支持：支持 网络安全：ARP防护（IP+MAC绑定、GARP） MAC地址过滤 攻击防护（DoS攻击防护、可疑包攻击防护） 网络管理：中文Web网管、远程管理 配置备份与导入配置 软件升级、自动清理 诊断工具（ping检测、tracert检测） 状态指示灯：每端口：Link/Act 每设备：SYS 用户数量：30-50台 电源电压：220V AC, 50Hz 电源功率：单口最大输出30W 整机最大输出120W 环境标准：工作温度：0℃-40℃ 工作湿度：10%-90%RH 不凝结 存储温度：-40℃-70℃ 存储湿度：5%-90%RH 不凝结纠错 其它特点：内置AC（无线控制器） 上网行为管理 其它性能：运行状态：接口信息；流量统计；硬件资源利用率 接口设置：WAN设置；LAN设置 AP管理：AP设置，可统一管理20台TP-LINK AP产品；即插即用、无线网络设置；无线主 认证管理：Web认证，支持本地认证、Radius认证、一键上网，满足多种认证需求；微信连Wi-Fi，帮助微信商家轻松吸粉；可自定义认证页面，轻松推送文字、图片广告，开展营销推广；免认证策略 高级功能：PPPoE认证服务器；路由设置（策略路由、静态路由、系统路由）；NAT设置（NAPT、一对一NAT、ALG、虚拟服务器、NAT DMZ）；DDNS（花生壳、科迈、3322）；UPnP；IP流量</p>			
	标准 0.5M 机柜	1、国标材质，高0.5M； 2、12U机架。	台	50	
	综合布线	工作场所强弱电综合布线，材质为国标。	台	50	
	网络监控	<p>摄像头参数： 产品类型：监控摄像机纠错 产品功能：星光级夜视，外接音频，报警 产品外形：枪式 成像色彩：彩色/黑白 成像器件：1/2.7英寸CMOS 有效像素：400万 镜头参数：接口：M12 固定光圈：F1.6 最低照度：0.002Lux（彩色模式），0.0002Lux（黑白模式），0Lux（红外灯开启） 电子快门：1/3秒至1/100000秒（可手动或自动调节） 信噪比：>56dB 分辨率：2560×1440 压缩格式：H.265 视频帧率：25fps 压缩码率：3Kbps至8192Kbps 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据） 网络协议：HTTP，TCP，ARP，RTSP，RTP，UDP 安全性：无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，动态检测，视频遮挡，绊线入侵，区域入侵，快速移动，</p>	套	50	

淮滨县人力资源和社会保障局“零工驿站”提质改造建设项目招标文件

		<p>物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测, 场景变更, 音频异常侦测, 电压检测, 虚焦侦测, 外部报警</p> <p>防护等级: IP67</p> <p>电源功率: 1.5W 至 1.9W</p> <p>安装方式: 壁装, 吊装, 平面装</p> <p>产品尺寸: 194mm×96mm×89mm</p> <p>产品重量: 690g</p> <p>环境温度: -40℃至+60℃</p> <p>环境湿度: ≤95%</p> <p>安装参数:</p> <p>1、户外安装(高度≤8M)</p> <p>2、网络接入</p> <p>网络远程平台接入</p>			
	规章制度牌	<p>制度牌:</p> <p>1、尺寸0.6米+0.9米;</p> <p>2、材质为铝合金框架;</p> <p>3、面板为亚克力UV板, 敷1.5厘米PVC板。</p>	套	50	铝合金边框(6套)
	标识标牌	<p>标识:</p> <p>1、25个零工驿站, 每个站配标识牌1个, 宣传栏2个;</p> <p>2、指示牌: 高0.7米*宽0.8米+厚0.015米, 镀锌钢烤漆, 文字LOGO丝网印刷;</p> <p>宣传栏:</p> <p>1、高2.0米*宽2米、框架镀锌钢烤漆;</p> <p>2、户外预埋件固定, 要求预埋度0.6米;</p> <p>3、框架资料展示区为单面, 蒙皮为亚克力材质。</p> <p>4、其他要求按采购方要求统一定制。</p>	批	50	(含背景墙)
	洽谈桌椅	<p>办公桌:</p> <p>1. 实木1400*700*760 基材: 采用E1 优质环保实木颗粒板, 经高压、高温、防蛀处理, 手感好、无色差, 有良好的吸音和隔音性能, 承重好。</p> <p>2. 面材: 采用优质天然木皮, 采用优质环保水性漆</p> <p>办公椅:</p> <p>1. 橡木实木椅架, 高密度海绵, 外扣加厚韩皮, 黑色。</p> <p>2. 扶手颜色和条桌颜色一样。</p> <p>3. 规格: 1100*660*450</p>	套	150	
	服务区连椅	<p>1、材质: 1.5mm 钢板, 夹边经打磨后氧化处理。</p> <p>2、坐椅托码: 9×22 mm 进口拉丝钢成形后, 除锈处理后电镀镀铬。</p> <p>3、支撑脚: 80×40×2.0mm 矩管, 表面静电环氧基粉末喷涂, 厚度为80um, 硬度为2-3H。</p> <p>4、扶手、脚: 采用进口拉深钢板铸成形后, 除锈处理后电镀镀铬。</p> <p>5、底部横梁采用3MM厚50*50MM 钢管, 喷涂户外喷粉, 具有良好的抗老化性能。</p> <p>钢制管件表面经酸洗, 磷化防锈、防腐、防潮处理。</p> <p>6、连接固定件: 热处理加硬钢质螺钉。</p>	组	100	
	资料柜	<p>尺寸: 1850x900x400mm</p> <p>1、板材≥0.5mm, 电解冷轧钢板, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。</p> <p>2、表面经酸洗, 磷化防锈、防腐、防潮处理, 材料符合CB710-82、GN7100-82 冷热轧板国家标准, 符合GB68047-86 钢管工件磷化处理国标, 涂膜厚度60um-70um, 环保无毒害, 无气味, 采用亚光塑粉, 涂膜附着力达到国家0级标准。</p> <p>3、全铝合金五金拉手, 缓冲铰链、钢制锁、钢化玻璃, 优质封边条。</p>	组	50	
	宣传资料架	<p>材质: 人造板/钢木</p> <p>人造板种类: 刨花板/三聚氰胺板</p> <p>尺寸: 高1.5米长1.2米五层+LOGO</p> <p>主材材质: 钢木</p> <p>包装尺寸: 150*30*15</p> <p>包装重量: 30KG</p> <p>LOGO 按采购方要求统一定制。</p>	组	100	(含资料)

	政策手册	A4 幅面、按采购方要求统一定制	套	100	
	台账印制	A4 幅面、100 页/册，纸质为 50G/页； 格式按采购方要求统一定制。	套	100	

第六章投标文件格式

淮滨县人力资源和社会保障局 “零工驿站”提质改造建设项目 投标文件

采购项目编号：

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

___年月日

目录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 三、分项报价表
- 四、招标技术要求响应资料
- 五、综合部分证明材料
- 六、售后服务方案
- 七、综合材料
- 八、资格审查资料

一、 投标函及开标一览表

(一) 投标函

(采购人)：

(投标单位全称)授权(委托代理人姓名、职务)为本项目委托代理人，参加贵方组织的(项目名称)的招标活动，并进行投标。为此承诺如下：

1. 提供招标规定的全部投标文件。

2. 投标总报价为人民币(大写)，(小写)。

3. 如我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的投标文件中所提供全部资料均符合招标文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。

4. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

5. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6. 本项目投标有效期从投标截止之日起 60 日历天。

7. 如果下列情况发生之一时，我方将放弃中标资格：

(1) 我方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。

(2) 我方提供虚假材料。

(3) 我方因其自身原因未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

8. 若我方中标，我方愿意支付采购代理机构服务费等费用。

9. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人：(单位电子签章)：

法定代表人：(法定代表人电子签名)

日期：年月日

(二) 开标一览表

项目名称	
投标人	
投标报价	大写： 小写：
质量要求	
供货及建设工期	
质保期	
合同履行期限	
投标有效期	
价格折扣 (非专门面向中小企业 采购时使用)	符合小微企业价格折扣 (是/否)
价格折扣 (属于本国产品)	符合本国产品价格折扣 (是/否)
备注	

投标人：(单位电子签章)：

法定代表人：(法定代表人电子签名)

日期：年月日

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（单位电子签章）

日期：年月日

附法定代表人身份证复印件

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托的（姓名）为本单位的合法代理人（即授权代表），以本单位的名义参加（项目名称）的投标，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

身份证号码：

授权代表：（签字或电子签章）

身份证号码：

日期：年月日

附法定代表人及授权委托人身份证复印件。

三、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年 月 日

(二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：						
	（ ） 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。						
	（ ） 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人 _____（签字或盖章）

供应商： _____（盖单位章）

日 期：

四、招标技术要求响应资料

(一) 商务偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年 月 日

(二) 技术偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏差	偏差说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

(三) 技术部分其他证明材料 (若有)

(格式自拟)

五、综合部分证明材料

(格式自拟)

六、售后服务方案

(格式内容自定)

七、综合材料

1、资格审查资料

资格审查相关证明文件 (附招标文件第三章评标办法初步评审中“1. 资格性审查”所规定需要提交的资格证明文件)。

2、按招标文件要求应提交的其他资料或投标人自认为有必要附入的其它资料。

3、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 (项目名称) 采购项目编号为：) 采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人： (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

日期：年月日

4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物、工程、服务）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

投标人名称：（单位电子签章）

日期：年月日

6. 国办发〔2025〕34号附件：1. 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

7. 国办发〔2025〕34号附件：2. 关于符合本国产品标准的声明函

《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

（产品名称 1），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

..... 本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称：（单位电子签章）

日期： 年 月 日

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的**报价给予20%的价格扣除**，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。6. 供应商不享受政府采购对本国产品支持政策的可不填

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

（无需附入投标文件内）

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

八、资格审查资料

(一) 投标企业基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人		电话			
	传真		网址			
营业执照号						
法定代表人	姓名		职务		电话	
注册资金				成立时间		
开户银行				账号		
经营范围						
备注						

注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料

附件：

信阳市（淮滨县）政府采购**供应商信用承诺函**

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（单位电子公章）：

法定代表人或授权代理人（电子签名或盖章）：

日期：年月日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。