

淮滨县教育体育局 2025 年淮滨县全民健身 设施补短板器材配建项目

竞争性磋商文件



采 购 人：淮滨县教育体育局

采购代理机构：河南欧瑞工程咨询有限公司

日 期：二〇二六年六月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	- 5 -
第二章 供应商须知	- 9 -
第三章 评标办法（综合评分法）	- 23 -
第四章 合同主要条款及格式	- 30 -
第五章 采购项目产品技术标准与要求	- 33 -
第六章 响应文件格式	- 52 -

特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

供应商（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标（响应）文件格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标（响应）文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、响应文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，安信 AI 机器人开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录安信 AI 开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制响应文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可从交易中心主体信用信息中已登记的信息中选取。

2、供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，**须扫描编制在响应文件内**。评委评审只需依法对响应文件进行评审，**并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息**。

3、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。

十、特别提醒

招标（采购）文件与此内容不符的，以此内容为准。

供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传加密电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系电话如下：

信阳市公共资源交易中心

地 址：信阳市羊山新区百花中路（市博物馆正对面）

电子交易系统技术支持电话：0376-6369677

第一章 竞争性磋商公告

淮滨县教育体育局 2025 年淮滨县全民健身设施补短板器材配建项目- 竞争性磋商公告

项目概况

淮滨县教育体育局 2025 年淮滨县全民健身设施补短板器材配建项目的潜在供应商应登录“全国公共资源交易平台（河南省·淮滨县）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/huaibin/>），凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统获取竞争性磋商文件，并于 2026 年 7 月 2 日 09 点 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：淮财磋商采购-2026-19
2. 项目名称：淮滨县教育体育局 2025 年淮滨县全民健身设施补短板器材配建项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：544188.00 元
最高限价：544188.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价(元)	是否专门 面向中小 企业	采购预留 金额(元)
1	淮财磋商 采购 -2026-19 -1	淮滨县教育体育局 2025 年淮滨县全民健身设施 补短板器材配建项目	544188. 00	544188.00	是	544188

5. 采购需求：

5.1 采购内容：2025 年淮滨县全民健身设施补短板器材配建项目，包括更换乡镇体育健身工程 2 个，新建、改扩行政村农民体育健身工程 4 个，新建、更换城区、乡镇 15 分钟健身圈路径工程 10 个。具体详见第五章 采购项目产品技术产品与要求。

5.2 质量要求：符合国家和行业规定的合格标准

5.3 质保期：验收合格之日起一年

5.4 交货期：合同签订之日起 30 日历天内

5.5 交货地点：采购人指定地点

6、合同履行期限：合同签订之日起 30 日历天内

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求:

2.1 本项目为专门面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物享受本办法规定的中小企业扶持政策（货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。中小企业的其他主体的政府采购扶持政策本项目不适用。

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

2.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，查询时间需在本招标公告发布之后。

3、本项目的特定资格要求:

3.1 本项目不接受联合体投标

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 本项目信用承诺（详见下述要求）。

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求，按照规定提供相关承诺函（详见招标文件“八、资格审查资料”附件），供应商应在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书：

①符合国家相关规定的财务状况报告（提供 2025 年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；

②依法缴纳税收的证明材料（提供 2026 年 1 月以来任意 1 个月的已依法缴纳税收的凭据，依法免税的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供 2026 年 1 月以来任意 1 个月的已依法缴纳社会保障资金的凭据，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照，提供承诺书，格式自拟）；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时, 资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间: 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 25 日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点: 登录“全国公共资源交易平台(河南省·淮滨县) (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/huaibin/>)”网站, 凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统进行网上投标;

3. 方式: 供应商凭 CA 数字证书登陆会员系统后, 即可按网上提示下载磋商文件及资料(操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册)。磋商文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市响应文件制作工具软件”打开(该工具软件可在“信阳市公共资源交易网 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站下载中心栏目内下载或在磋商文件文件领取页面下载)。

4. 售价: 竞争性磋商文件售价 0 元。

四、响应文件的提交

1. 时间: 2026 年 7 月 2 日 09 时 00 分(北京时间)。

2. 地点: 本项目为不见面开标项目, 投标文件递交地点为“全国公共资源交易平台(河南省·淮滨县) (<http://ggzyjy.xinyang.gov.cn/huaibin/>)”电子招投标平台会员系统指定位置。

五、响应文件的开启

1. 时间: 2026 年 7 月 2 日 09 时 00 分(北京时间)。

2. 地点: 淮滨县公共资源交易中心不见面开标一厅。

六、公告发布媒介及公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·淮滨县)》网上发布, 公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式, 安信 AI 机器人开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>, 供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件, 无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。

2. 供应商应当在投标截止时间前, 使用供应商 CA 数字证书登录安信 AI 机器人开标大厅, 在线签到并准时参加开标活动, 并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3. 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

4. 不见面开标服务的具体事宜, 请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示: 供应商在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。

5. 监督部门信息

监督部门：淮滨县政府采购管理办公室

监督电话：0376-7775616

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：淮滨县教育体育局

地 址：淮滨县青年路中段

联系人：黄涛

联系方式：13939742338

2. 采购代理机构信息

名 称：河南欧瑞工程咨询有限公司

地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路 18 号建业总部港 A 座 8 层 803

联系人：纪志明、韩莎莎

联系方式：0371-60911126/0371-61292168

3. 项目联系方式

项目联系人：纪志明、韩莎莎

电 话：0371-60911126/0371-61292168

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：淮滨县教育体育局 地址：淮滨县青年路中段 联系人：黄涛 联系方式：13939742338
1.1.3	采购代理机构	名称：河南欧瑞工程咨询有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路 18 号建业总部港 A 座 8 层 803 联系人：纪志明、韩莎莎 联系方式：0371-60911126/0371-61292168
1.1.4	项目名称	淮滨县教育体育局 2025 年淮滨县全民健身设施补短板器材配建项目
1.1.5	标段划分及最高限价	标段划分：共分为一个标段 最高限价：544188.00 元 注：供应商报价不得超出最高限价，否则投标无效。
1.1.6	采购方式	竞争性磋商
1.2.1	资金来源	省返还县体彩公积金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	2025年淮滨县全民健身设施补短板器材配建项目，包括更换乡镇体育健身工程2个，新建、改扩行政村农民体育健身工程4个，新建、更换城区、乡镇15分钟健身圈路径工程10个。具体详见第五章 采购项目产品技术产品与要求。
1.3.2	质量要求	符合国家和行业规定的合格标准
1.3.3	质保期	验收合格之日起一年
1.3.4	交货地点	采购人指定地点
1.3.5	交货期	合同签订后 30 日历天内完成
1.3.6	合同履行期限	合同签订后 30 日历天内完成

1.4.1	供应商资格要求	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求：</p> <p>2.1 本项目为专门面向中小企业采购。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物享受本办法规定的中小企业扶持政策（货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。中小企业的其他主体的政府采购扶持政策本项目不适用。</p> <p>本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。</p> <p>2.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，查询时间需在本招标公告发布之后。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标</p> <p>3.1 本项目不接受联合体投标</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>3.3 本项目信用承诺（详见下述要求）。</p> <p>（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求，按照规定提供相关承诺函（详见招标文件“八、资格审查资料”附件），供应商应在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书：</p> <p>①符合国家相关规定的财务状况报告（提供2025年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；</p> <p>②依法缴纳税收的证明材料（提供2026年1月以来任意1个月的已依法缴纳税收的凭据，依法免税的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；</p> <p>③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供2026年1月以来任意1</p>
-------	---------	--

		<p>个月的已依法缴纳社会保障资金的凭据，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；</p> <p>④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（默认履行合同的法定营业执照，提供承诺书，格式自拟）；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>（二）采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时，资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<u>否</u> （是、否）
1.4.3	是否允许采购进口产品	<u>否</u> （是、否）
1.4.4	政府强制采购产品	<p>是否有政府强制采购的节能产品、信息安全产品。</p> <p>列入国家 CCC 认证产品。</p> <p><input type="checkbox"/>有，具体产品为：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>没有</p>
1.4.5	是否为专门面向中小企业采购	<u>是</u> （是、否）
1.5	付款方式	双方在签订合同时另行约定
1.10	投标预备会	采购人不再统一组织投标预备会
1.11	偏离	不允许
2.2.1	供应商提出问题的截止时间	递交响应文件的截止之日5日前
2.2.2	采购人书面澄清的时间	递交响应文件的截止之日5日前
2.2.3	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	投标截止时间 5 日前
3.1	构成响应文件的其他材料	按竞争性磋商文件要求
3.3.1	磋商有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.4	投标保证金	无

3.5.3	响应文件签字和盖章要求	(1) 所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。 (2) 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章或签字。
3.5.4	响应文件份数	加密的电子响应文件壹份 (*.XYTF 格式, 在会员系统指定位置上传)
4.1.1	递交响应文件截止时间	2026年7月2日09时00分
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间	2026年7月2日09时00分
5.2	开标程序	<p>1. 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件 (*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。</p> <p>加密电子响应文件逾期上传, 采购人不予受理</p> <p>2. 本项目采用“不见面开标”交易方式, 安信 AI 机器人开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening, 供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件, 无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。</p> <p>供应商应当在投标截止时间前, 使用供应商 CA 数字证书登录安信 AI 机器人开标大厅, 在线签到并准时参加开标活动, 并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。</p> <p>逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。</p> <p>不见面开标服务的具体事宜, 请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。</p> <p>特别提示: 供应商在线签到时, 应如实准确的填写授权委托人的联系电话, 开标当天请务必保证电话保持畅通。</p>
6.1	磋商小组的组建	磋商小组构成: <u>3</u> 人, 其中业主评委 <u>1</u> 人, 专家 <u>2</u> 人。专家从符合条件的专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否, 推荐3名成交候选人。
7.3.1	履约担保	不要求
7.3.2	分包/转包	不允许转包和分包
8	采购代理服务费	代理费收费约定:

		<p>1. 本项目参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件的规定收取代理费用，由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付。</p> <p>2. 收费标准： 本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算 中标金额的100万（含）以下部分费率为1.7%。</p>
9	其他说明	<p>1、供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等（如有）内容，须扫描编制在响应文件内。评委评审只需依法对响应文件进行评审，并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。</p> <p>2、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。 本项目评标以电子响应文件为依据，未在磋商截止时间前上传电子响应文件的供应商，视为自动放弃其投标。</p> <p>3、本项目所属行业：工业。</p> <p>4、本项目核心产品为：开合多滚压手臂按摩器</p>

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 最高限价：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购方式：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源及落实情况、出资比例

1.2.1 资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、服务质量要求、服务期限

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目供（交）货期：见供应商须知前附表

1.3.4 质保期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供咨询服务的；
- (3) 为本项目提供采购代理服务的；
- (4) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (6) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 财产被接管或冻结的；
- (10) 在最近三年内有骗取成交或严重违约情况的。

1.5 付款方式

见第四章合同条款及供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 投标预备会

见供应商须知前附表。

1.11 偏离

见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；

(5) 采购内容及项目要求；

(6) 响应文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间 5 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2. 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在投标截止在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、服务范围，并充分考虑服务期间各类风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于一次报价）即为最终报价将不予以公开。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑编制服务期间的价格风险因素，成交价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金（无）

3.5 响应文件的制作

3.5.1 供应商通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（www.xyggzy.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或竞争性磋商文件领取页面下载“信阳市响应文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“信阳市响应文件制作工具”软件制作生成加密版的电子响应文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 供应商在电子响应文件制作完成后生成响应文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的响应文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电子响应文件中。签字盖章的其他要求详见供应商须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据（若开标时电子唱标的开标一览表内容与响应文件内开标一览表内容不一致的，以开标时电子唱标的开标一览表内容为准。）

3.5.4 竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

3.5.5 供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4. 投标

4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF 格式），本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件，视为自动放弃其投标。

4.1.2 供应商因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系（0376-6369677）。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.2.2 修改的响应文件应按照本章第 3.5 条、第 4.1 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间(开标时间)和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，安信 AI 机器人开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，供应商（供应商）无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录安信 AI 机器人开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2 开标程序

见供应商须知前附表。

5.3 开标异议

开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不在接受。

6. 评标

6.1 磋商小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与供应商有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关

资料以及成交候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的供应商为成交人。如果排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将选择排名第二的供应商为成交人，依此类推。如成交候选人均放弃成交资格时，采购人将重新进行招标。

磋商小组经评审，认为所有投标均不符合磋商小组要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

7.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 履约担保（若有）

7.3.1 在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约保证金。如果乙方没有按照合同规定履行义务，甲方可从履约保证金中扣除违约赔偿费。

7.3.2 成交人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 2-7 个工作日内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 经磋商小组评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑、处罚

9.5.1 采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2 采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合。

9.5.3 供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6 成交人确定后，采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。

10. 注意事项

10.1 采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如供应商接受并由此所带来的后果，由供应商承担，采购人不负有任何责任。

10.2 供应商应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则供应商的投标有可能被拒绝。

10.3 本竞争性磋商文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本竞争性磋商文件中未提到的或供应商认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，供应商可依据自己的实际经验，在供应商方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 供应商应保证在响应文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其成交资格，并追究其违约责任。

11. 需要补充的其他内容

11.1 采购人不承诺最低价成交，而且采购人没有义务解释说明未成交原因。

11.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3 本竞争性磋商文件解释权归淮滨县教育体育局。

11.4 监督单位：淮滨县财政局。

11.5 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

11.5.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

11.5.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 20% 的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

11.5.3 根据财库(2017)141号文件规定,在政府采活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（供应商名称）：

_____（项目名称）的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

_____（项目名称）磋商小组
____年____月____日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）磋商小组：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
-

供应商：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

第三章 评标办法（综合评分法）

评分办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
	落实政府采购政策满足的资格要求	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
	营业执照	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
	社保和纳税证明	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
	书面声明	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
	信用要求	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
	其他要求	符合“第二章供应商须知前附表 1.4.1 项”规定
2.1.2	供应商名称	与营业执照一致
	磋商函签字盖章	符合第六章“响应文件格式”的磋商函签字盖章规定
	响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的规定
	报价唯一	只能有一个有效报价
	响应内容	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
	质量要求	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定
	质保期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定
	交货期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.5 项规定
	合同履行期限	符合第二章“供应商须知”第 1.3.6 项规定
	磋商有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定
投标报价	低于（含等于）最高投标限价（预算价）	

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务部分：30 分 技术部分：45 分 综合部分：25 分
2.2.2 (1) 商务部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	<p>满足磋商文件要求（资格性、符合性通过）且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。</p> <p>1. 计算过程按四舍五入，保留两位小数。</p> <p>2. 因本项目为专门面向中小企业采购，故所有供应商不再享受价格扣除政策。</p> <p>3. 关于供应商报价异常低价审查</p> <p>（一）政府采购评申中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；</p> <p>2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；</p> <p>3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；</p> <p>4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合退的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p>
	投标产品技术响应程度（30 分）	<p>评标委员会将根据供应商所投产品的清单技术参数，对照招标文件技术参数要求进行评审（证明文件未体现的技术参数以技术偏差表响应为准），完全响应满足招标文件技术要求得满分 30 分；每有 1 项负偏离的每处扣 0.5 分，扣完为止。如供应商响应的技术参数与所提供证明材料存在不一致，则</p>

2.2.2 (2) 技术部分 (45 分)		<p>此项不得分。</p> <p>(★号证明文件部分要求为实质性响应要求, 供应商不得偏离否则投标无效)</p>
	<p>供货、实施方案 (5 分)</p>	<p>提供本项目供货方案、实施方案, 有明确详细的施工准备、施工布置、货物运输、人员保障措施的方案。</p> <p>(1) 方案完整齐全, 科学合理, 可行性高, 5 得分;</p> <p>(2) 方案较完整齐全, 较科学合理, 可行性较高, 得 3 分;</p> <p>(3) 方案不够完整齐全, 不够科学合理, 可行性不高, 得 1 分;</p> <p>(4) 未提供方案, 得 0 分。</p>
	<p>安装调试、验收方案 (5 分)</p>	<p>评委根据投标人提供的安装、调试、服务人员配备、验收等方案进行评分:</p> <p>(1) 供应商安装、调试、服务人员配备、验收等方案科学合理、可实施性强, 得 5 分;</p> <p>(3) 供应商安装、调试、服务人员配备、验收等方案较合理、可实施性强, 得 3 分;</p> <p>(4) 供应商安装、调试、服务人员配备、验收等方案一般、有可实施性, 得 1 分;</p> <p>未提供方案, 得 0 分。</p>
	<p>产品质量保证措施 (5 分)</p>	<p>根据供应商的产品质量保证措施进行综合评审, 不限于产品质量保证措施、质量保证承诺、产品质量保证体系完善等方面酌情打分;</p> <p>内容全面、针对性强得 5 分;</p> <p>内容基本全面, 针对性一般得 3 分;</p> <p>内容不全, 针对性较差得 1 分;</p> <p>未提供不得分。</p>
2.2.2 (3) 综合部分 (25 分)	<p>保险 (8 分)</p>	<p>供应商或所投健身器材产品制造商为投标产品投保具备意外伤害险、产品责任险、公众责任险、产品质量险, 并提供证明材料, 缺项不得分, 本项最高得 8 分。</p>
	<p>业绩 (4 分)</p>	<p>供应商或所投健身器材产品制造商自 2023 年 1 月 1 日以来 (合同签订时间为准) 在全国范围内已履行同类产品业绩 (以中标公告网页截图、中标/成交通知书、合同原件扫描件为准, 未提供或提供不齐全的不得分) 每份得 2 分, 最高得 4 分。</p>

售后服务承诺 (5分)	<p>评标委员会根据供应商做出的售后服务承诺完善,质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述的,明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间以及售后服务保障能力等多方面进行打分:</p> <p>(1)售后服务承诺完善,质量保证期内的免费维修承诺全面,明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间、保障能力等,且承诺时间有利于采购人得 5 分;</p> <p>(2)售后服务承诺较完善,质量保证期内的免费维修承诺较全面,明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间、保障能力等,且承诺时间较利于采购人得 3 分;</p> <p>(3)有售后服务相关承诺,但不够全面、细致,无法完全满足采购人要求得 1 分;</p> <p>(4)无此内容得 0 分。</p>
售后服务人员 (5分)	<p>供应商或所投健身器材产品制造商拟派本项目培训人数 8 人(含)以上得 5 分,4 人至 7 人得 3 分,1 人至 3 人得 1 分,不提供不得分。(需提供人员在本单位缴纳社保证明)</p>
体系认证 (3分)	<p>供应商或所投健身器材产品制造商获得有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证,提供齐全证明材料的得 3 分,缺一项扣 1 分扣完为止,不提供不得分。</p>
<p>注:</p> <p>1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的,以投标报价低者获得中标人推荐资格,其他同品牌供应商不作为中标候选人。</p> <p>2. 非单一产品采购项目,磋商文件中在第五章中载明了核心产品,核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目投标的,按一家供应商计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,以投标报价低者获得中标人推荐资格,其他同品牌供应商不作为中标候选人。</p> <p>3. 本项目核心产品:开合多滚压手臂按摩器。</p> <p>4. 多家供应商提供的核心产品品牌相同的,按前两款规定处理。</p>	

1. 评审方法

1.1 本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件,按照本章规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐成交候选人,综合评分相等时,以报价得分高的优先;报价得分也相等的,由采购人自行确定。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的,评标委员会应予废标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 资格检查评审标准：见评审办法前附表。
- 2.1.2 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- (1) 商务标：见评审办法前附表；
- (2) 技术标：见评审办法前附表；
- (3) 综合标：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的供应商才能进入符合性评审。评标委员会依据 2.1.2 规定的内容和标准对响应文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

- (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4 在磋商过程中，凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.4.3 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·淮滨县）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

备注：按照《信阳市财政局关于印发信阳市政府采购行为规范的通知》（信财购〔2018〕2号）第五十八条“对于响应文件中非实质性响应条款或不影响采购项目实质性履行的响应文件缺陷，经过采购人认定不影响项目实施的，可以澄清后继续评审的，评审专家不得随意废标。”，采购人和代理机构认为不影响实质性响应和公平公正的，可以要求评审小组对该项目继续评审，并由采购人和代理机构做好相关事实、依据记录，采购人和代理机构对继续评审的决定负责。

第四章 合同主要条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与成交人签定的合同条款为准进行公示，最终签定合同的主要条款不能与磋商文件有冲突）

采购合同

甲方：

乙方：

第一条： _____项目于____年____月____日通过招标采购（项目编号：_____），确定_____作为中标公司，甲乙双方根据招标采购的结果，签署本合同。

第二条： 合同金额（固定单价合同、详见附件）。

大写：_____

小写：_____

第三条： 交货方式

1. 交货时间：合同签订后 30 天内以汽运方式配送。
2. 交货地点：甲方指定地点

第四条： 货款支付方式

乙方对所交货物安装调试完毕，经甲方验收合格并出具验收报告后，乙方按照甲方要求出具有效税务发票，甲方向乙方一次性付清货款。

第五条： 乙方承诺

1. 所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合，商品必须为首次使用。
2. 商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标

准。实物与原包装内的配置清单相符。

第六条：售后服务

1、质保期一年，在质保期内，甲方正常使用乙方所提供的产品而出现质量问题时，乙方按照“质量保证承诺书”负责，对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、甲方在使用乙方所产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

第七条：甲方须知

开封后 15 天内，应保留商品的原包装盒填充物；在质量保证期内，应妥善保管商品的发票、配置清单和三包凭证。

第八条：提出异议的时间和方式

1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后3日内向乙方提出书面异议；甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起3日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在5日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

第九条：争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，不能协商的可由有关部门调解。

第十条：补充与附件

1. 在合同有效期内，出现换货现象，如是甲方原因，往返费用由甲方承担，如是乙方原因，往返费用由乙方承担；

2. 甲方在合同期间不得无故退货；

3. 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。

第十一条：合同效力

此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

年 月 日

年 月 日

合同融资注意事项：1) 供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案

第五章 采购项目产品技术标准与要求

1、2025 年乡镇体育健身工程实施计划（2 个场地）

序号	器材名称	参数	数量	单位	备注
1	三位转腰器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1400×1250×1000（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ32×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 3 个运动位，转腰盘不小于直径 300mm 厚度 2mm，踏板应设有脚形凸点及起始位箭头标示初始位置。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	2	件	
2	双位漫步机	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1900×500×1000（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×3（mm）或 40×50×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，踏板不小于 4mm 厚冷板冲压，并设有防滑措施，两踏板间距不小于 100mm，踏板周围圈边缘高度不小于 30mm，周围倒圆角不小于 R2，踏板前后安装缓冲胶垫。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安</p>	2	件	

		装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。			
3	椭圆机	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于:1200×570×1300(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)或100×50×2(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ48×3(mm)或40×50×2(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于:镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理,封盖采用PVC软体柱帽,避免进入雨水;</p> <p>6、应具有不少于1个运动位,踏板不小于4mm厚冷板冲压,并设有防滑措施,踏板周圈边缘高度不小于30mm,周圈倒圆角不小于R2,内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构,控制转动速度。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费,厂家至淮滨县专车运费,含淮滨县至安装点分装运输费,含施工材料费,含人工装卸费,含人工安装费,含定期巡检,含人员培训费用。</p>	2	件	
4	健骑机	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于:1300×390×900(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×3(mm)或40×50×2(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于:镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理,封盖采用PVC软体柱帽,避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于1个运动位,坐板不小于4mm厚冷板冲压,周圈倒圆角不小于R2,各处轴承卡子与轴套间距不小于30mm,限位采用两面撞击式内限位,外露边沿全部不小于R2倒角,减小碰撞伤害。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费,厂家至淮滨县专车运费,含淮滨县至安装点分装运输费,含施工材料费,含人工装卸费,含人工</p>	2	件	

		安装费，含定期巡检，含人员培训费用。			
5	划船器	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于:1100×830×900(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ80×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×3(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于:镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、应采用内限位,外露边沿全部不小于R2倒角,减小碰撞伤害。</p> <p>6、应具有不少于1个运动位,坐板采用不小于厚度4mm的冷板冲压成型,双脚踩踏处有防滑处理。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费,厂家至淮滨县专车运费,含淮滨县至安装点分装运输费,含施工材料费,含人工装卸费,含人工安装费,含定期巡检,含人员培训费用。</p>	2	件	
6	太极揉推器	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于:1000×1000×1200(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×2(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于:镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理,封盖采用PVC软体柱帽,避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于2个运动位,转盘采用全封闭式一次冲压成型铁盘,手柄采用冲压凸点结构,高度不超过6mm,无勾挂。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费,厂家至淮滨县专车运费,含淮滨县至安装点分装运输费,含施工材料费,含人工装卸费,含人工安装费,含定期巡检,含人员培训费用。</p>	2	件	
7	腰背按摩器	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于:800×700×1330(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ48×3(mm)或40×50×2(mm)。</p>	2	件	

		<p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，腰部左右扶手把手安装把套，背部扶手管应采用不小于直径 33mm，壁厚 2.5mm 的钢管。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
8	上肢牵引器	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于：700×600×2300(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ48×2(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，采用内限位结构限位左右摆动角度，活动部件底部外露边沿全部不小于 R3 倒角，手把重量不超过 300g(不含柔性部件)，另设有防盗措施。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	2	件	
9	健身车	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于：700×350×1000(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×2(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制脚踏转动速度。</p> <p>6、应具有不少于 1 个运动位，扶手处应按照手把套，坐</p>	2	件	

		<p>板采用不小于厚度 4mm 的冷板冲压成型，周圈倒角不小于 R2。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
10	腹肌板	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于：1300×450×450(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ38×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ38×3(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 1 个运动位，板面采用不小于厚度 2mm 厚的冷板与支撑管全面焊接，勾脚横梁两端安装软性封堵。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	2	件	
11	开合式滚压手臂多功能按摩器	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于：490×350×1300(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×2(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有手臂按摩和腿部按摩 2 个运动位，手臂按摩棒内部采用工程塑料骨架外部包覆橡胶材料，手臂按摩应采用内限位结构限制上下摆动角度，腿部按摩扶手管材与立柱焊接连接，腿部按摩轮采用尼龙合金材质，腿部按摩转轴不小于直径 25mm。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据</p>	2	件	

		GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。 含第三方检测费, 厂家至淮滨县专车运费, 含淮滨县至安装点分装运输费, 含施工材料费, 含人工装卸费, 含人工安装费, 含定期巡检, 含人员培训费用。			
12	伸腰器	1、外形尺寸(长×宽×高)不小于: 600×500×900(mm)。 2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)。 3、承载结构采用不小于Φ33×2(mm)或40×50×2(mm)。 4、主要材质包含但不限于: 镀锌钢管、钢管。 5、应具有不少于1个运动位, 器材板面采用不小于1.8mm厚冷板卷板而成, 两侧需同时满封, 避免卡夹伤害。 ★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。 含第三方检测费, 厂家至淮滨县专车运费, 含淮滨县至安装点分装运输费, 含施工材料费, 含人工装卸费, 含人工安装费, 含定期巡检, 含人员培训费用。	2	件	
13	告示牌	1、外形尺寸(长×宽×高)不小于: 800×110×1200(mm)。 2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3(mm)。 3、承载结构采用不小于Φ32×2(mm)或20×20×2(mm)。 4、主要材质包含但不限于: 镀锌钢管、钢管。 5、立柱顶端采用封闭处理, 封盖采用PVC软体柱帽, 避免进入雨水。 6、器材铭牌应采用不锈钢材质, 厚度不小于0.8mm, 尺寸不小于600×800mm。 ★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。 含第三方检测费, 厂家至淮滨县专车运费, 含淮滨县至安装点分装运输费, 含施工材料费, 含人工装卸费, 含人工安装费, 含定期巡检, 含人员培训费用。	2	件	

14	室外乒乓球台	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于:2700×1500×900(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ60×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ32×2(mm)或20×20×2(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于:钢管、SMC。</p> <p>5、配置铁制球网,球台台面采用SMC材质,底架采用彩虹腿设计结构,保证整体的稳定性。</p> <p>6、台面下面增加长井字型托架与板面12点连接,均采用不锈钢螺栓紧固,器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费,厂家至淮滨县专车运费,含淮滨县至安装点分装运输费,含施工材料费,含人工装卸费,含人工安装费,含定期巡检,含人员培训费用。</p>	4	台	
15	直埋篮球架	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于:2400×1800×3700(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ165×4(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ165×4(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于:钢管、SMC。</p> <p>5、篮板采用SMC材质,面板厚度不低于5mm,翻边宽度不低于50mm,翻边厚度不低于7mm,背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构,加强筋厚度不低于6mm,加强筋高度不小于45mm。</p> <p>6、篮架上、下拉杆采用不小于Φ48×2.5mm钢管,通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度,通过调节下拉杆,可调节篮圈与地面的平行度,通过调节篮板与探臂连接部位,可微调篮板垂直和平行度,篮板与主架连接采用5点支撑。</p> <p>7、篮圈采用抗压篮圈,水平固定在篮板上,篮圈采用不小于直径Φ18mm的实心圆钢制作,内径不小于450mm,篮圈在去除压力后可自动返回原位置。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p>	4	个	

		含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。			
16	太阳能高杆灯	1、灯柱采用直径不小于 $\Phi 114 \times 3.0 \text{mm}$ 的钢管，6米高，每根1盏灯。 2、使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。 含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。	8	个	

2、2025 年行政村农民体育健身工程实施计划（4 个场地）

序号	器材名称	参数	数量	单位	备注
1	三位转腰器	1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1400×1250×1000（mm）。 2、主要承载立柱结构采用不小于 $\Phi 110 \times 3$ （mm）。 3、承载结构采用不小于 $\Phi 32 \times 2$ （mm）。 4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。 5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用PVC软体柱帽，避免进入雨水。 6、应具有不少于3个运动位，转腰盘不小于直径300mm厚度2mm，踏板应设有脚形凸点及起始位箭头标示初始位置。 ★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。 含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。	4	件	
2	双位漫步机	1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1900×500×1000（mm）。 2、主要承载立柱结构采用不小于 $\Phi 110 \times 3$ （mm）。 3、承载结构采用不小于 $\Phi 60 \times 3$ （mm）或 $40 \times 50 \times 2$ （mm）。 4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。 5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用PVC软体柱帽，避免	4	件	

		<p>进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，踏板不小于 4mm 厚冷板冲压，并设有防滑措施，两踏板间距不小于 100mm，踏板周圈边缘高度不小于 30mm，周圈倒圆角不小于 R2，踏板前后安装缓冲胶垫。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
3	健骑机	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1300×390×900（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×3（mm）或 40×50×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 1 个运动位，坐板不小于 4mm 厚冷板冲压，周圈倒圆角不小于 R2，各处轴承卡子与轴套间距不小于 30mm，限位采用两面撞击式内限位，外露边沿全部不小于 R2 倒角，减小碰撞伤害。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	4	件	
4	太极揉推器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1000×1000×1200（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，转盘采用全封闭式一次冲压</p>	4	件	

		<p>成型铁盘，手柄采用冲压凸点结构，高度不超过 6mm，无勾挂。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
5	腰背按摩器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：800×700×1330（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ48×3（mm）或 40×50×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，腰部左右扶手把手安装把套，背部扶手管应采用不小于直径 33mm，壁厚 2.5mm 的钢管。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	4	件	
6	上肢牵引器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：700×600×2300（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ48×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，采用内限位结构限位左右摆动角度，活动部件底部外露边沿全部不小于 R3 倒角，手柄重量不超过 300g（不含柔性部件），另设有防盗措施。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p>	4	件	

		含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。			
7	腹肌板	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1300×450×450（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ38×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ38×3（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 1 个运动位，板面采用不小于厚度 2mm 厚的冷板与支撑管全面焊接，勾脚横梁两端安装软性封堵。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	4	件	
8	开合式滚压手臂多功能按摩器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：490×350×1300（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ60×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有手臂按摩和腿部按摩 2 个运动位，手臂按摩棒内部采用工程塑料骨架外部包覆橡胶材料，手臂按摩应采用内限位结构限制上下摆动角度，腿部按摩扶手管材与立柱焊接连接，腿部按摩轮采用尼龙合金材质，腿部按摩转轴不小于直径 25mm。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	4	件	
9	告示牌	1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：800×110×1200（mm）。	4	件	

		<p>2、主要承载立柱结构采用不小于$\Phi 110 \times 3$ (mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于$\Phi 32 \times 2$ (mm) 或 $20 \times 20 \times 2$ (mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、器材铭牌应采用不锈钢材质，厚度不小于 0.8mm，尺寸不小于 600×800mm。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
10	室外乒乓球台	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于：$2700 \times 1500 \times 900$ (mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于$\Phi 60 \times 3$ (mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于$\Phi 32 \times 2$ (mm) 或 $20 \times 20 \times 2$ (mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：钢管、SMC。</p> <p>5、配置铁制球网，球台台面采用 SMC 材质，底架采用彩虹腿设计结构，保证整体的稳定性。</p> <p>6、台面下面增加长井字型托架与板面 12 点连接，均采用不锈钢螺栓紧固，器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	8	台	
11	直埋篮球架	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于：$2400 \times 1800 \times 3700$ (mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于$\Phi 165 \times 4$ (mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于$\Phi 165 \times 4$ (mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：钢管、SMC。</p> <p>5、篮球板采用 SMC 材质，面板厚度不低于 5mm，翻边宽度不低于 50mm，翻边厚度不低于 7 mm，背面加强筋采用 V 字型</p>	8	个	

	<p>与井字型相结合结构，加强筋厚度不低于 6mm，加强筋高度不小于 45 mm。</p> <p>6、篮架上、下拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2.5\text{mm}$ 钢管，通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用 5 点支撑。</p> <p>7、篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，篮圈采用不小于直径 $\Phi 18\text{mm}$ 的实心圆钢制作，内径不小于 450mm，篮圈在去除压力后可自动返回原位。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
--	---	--	--	--

3、2025 年社区 15 分钟健身圈路径工程实施计划（10 个场地）

序号	器材名称	参数	单位	数量	备注
1	三位转腰器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1400×1250×1000（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于 $\Phi 110 \times 3$（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于 $\Phi 32 \times 2$（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 3 个运动位，转腰盘不小于直径 300mm 厚度 2mm，踏板应设有脚形凸点及起始位箭头标示初始位置。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	9	件	
2	双位漫步机	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1900×500×1000（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于 $\Phi 110 \times 3$（mm）。</p>	9	件	

		<p>3、承载结构采用不小于 $\Phi 60 \times 3$ (mm) 或 $40 \times 50 \times 2$ (mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，踏板不小于 4mm 厚冷板冲压，并设有防滑措施，两踏板间距不小于 100mm，踏板周围边缘高度不小于 30mm，周圈倒圆角不小于 R2，踏板前后安装缓冲胶垫。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
3	椭圆机	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于：1200×570×1300(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于 $\Phi 110 \times 3$ (mm) 或 $100 \times 50 \times 2$ (mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于 $\Phi 48 \times 3$ (mm) 或 $40 \times 50 \times 2$ (mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水；</p> <p>6、应具有不少于 1 个运动位，踏板不小于 4mm 厚冷板冲压，并设有防滑措施，踏板周圈边缘高度不小于 30mm，周圈倒圆角不小于 R2，内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转动速度。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	9	件	
4	健骑机	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于：1300×390×900(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于 $\Phi 110 \times 3$ (mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于 $\Phi 60 \times 3$ (mm) 或 $40 \times 50 \times 2$ (mm)。</p>	9	件	

		<p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 1 个运动位，坐板不小于 4mm 厚冷板冲压，周圈倒圆角不小于 R2，各处轴承卡子与轴套间距不小于 30mm，限位采用两面撞击式内限位，外露边沿全部不小于 R2 倒角，减小碰撞伤害。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
5	划船器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1100×830×900（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于 Φ80×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于 Φ60×3（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、应采用内限位，外露边沿全部不小于 R2 倒角，减小碰撞伤害。</p> <p>6、应具有不少于 1 个运动位，坐板采用不小于厚度 4mm 的冷板冲压成型，双脚踩踏处有防滑处理。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	9	件	
6	太极揉推器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1000×1000×1200（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于 Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于 Φ60×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p>	9	件	

		<p>6、应具有不少于 2 个运动位，转盘采用全封闭式一次冲压成型铁盘，手柄采用冲压凸点结构，高度不超过 6mm，无勾挂。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
7	腰背按摩器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：800×700×1330（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ48×3（mm）或 40×50×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，腰部左右扶手把手安装把套，背部扶手管应采用不小于直径 33mm，壁厚 2.5mm 的钢管。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	9	件	
8	上肢牵引器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：700×600×2300（mm）。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ48×2（mm）。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有不少于 2 个运动位，采用内限位结构限位左右摆动角度，活动部件底部外露边沿全部不小于 R3 倒角，手把重量不超过 300g（不含柔性部件），另设有防盗措施。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报</p>	9	件	

		告和有效期内产品认证证书。 含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。			
9	健身车	1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：700×350×1000（mm）。 2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。 3、承载结构采用不小于Φ60×2（mm）。 4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。 5、内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制脚踏转动速度。 6、应具有不少于1个运动位，扶手处应安装手把套，坐板采用不小于厚度4mm的冷板冲压成型，周圈倒角不小于R2。 ★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。 含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。	9	件	
10	腹肌板	1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：1300×450×450（mm）。 2、主要承载立柱结构采用不小于Φ38×3（mm）。 3、承载结构采用不小于Φ38×3（mm）。 4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。 5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用PVC软体柱帽，避免进入雨水。 6、应具有不少于1个运动位，板面采用不小于厚度2mm厚的冷板与支撑管全面焊接，勾脚横梁两端安装软性封堵。 ★器材需提供经国家认可的第三方机构依据GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。 含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。	9	件	
11	开合式滚压手臂多功能	1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：490×350×1300（mm）。 2、主要承载立柱结构采用不小于Φ110×3（mm）。	9	件	

	按摩器	<p>3、承载结构采用不小于 $\Phi 60 \times 2$ (mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水。</p> <p>6、应具有手臂按摩和腿部按摩 2 个运动位，手臂按摩棒内部采用工程塑料骨架外部包覆橡胶材料，手臂按摩应采用内限位结构限制上下摆动角度，腿部按摩扶手管材与立柱焊接连接，腿部按摩轮采用尼龙合金材质，腿部按摩转轴不小于直径 25mm。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
12	伸腰器	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：600×500×900 (mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于 $\Phi 110 \times 3$ (mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于 $\Phi 33 \times 2$ (mm) 或 $40 \times 50 \times 2$ (mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、应具有不少于 1 个运动位，器材板面采用不小于 1.8mm 厚冷板卷板而成，两侧需同时满封，避免卡夹伤害。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>	9	件	
13	告示牌	<p>1、外形尺寸（长×宽×高）不小于：800×110×1200 (mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于 $\Phi 110 \times 3$ (mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于 $\Phi 32 \times 2$ (mm) 或 $20 \times 20 \times 2$ (mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于：镀锌钢管、钢管。</p> <p>5、立柱顶端采用封闭处理，封盖采用 PVC 软体柱帽，避免进入雨水。</p> <p>6、器材铭牌应采用不锈钢材质，厚度不小于 0.8mm，尺寸不小于 600×800mm。</p>	9	件	

		<p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费，厂家至淮滨县专车运费，含淮滨县至安装点分装运输费，含施工材料费，含人工装卸费，含人工安装费，含定期巡检，含人员培训费用。</p>			
14	室外乒乓球台	<p>1、外形尺寸(长×宽×高)不小于:2700×1500×900(mm)。</p> <p>2、主要承载立柱结构采用不小于Φ60×3(mm)。</p> <p>3、承载结构采用不小于Φ32×2(mm)或20×20×2(mm)。</p> <p>4、主要材质包含但不限于:钢管、SMC。</p> <p>5、配置铁制球网,球台台面采用SMC材质,底架采用彩虹腿设计结构,保证整体的稳定性。</p> <p>6、台面下面增加长井字型托架与板面12点连接,均采用不锈钢螺栓紧固,器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险。</p> <p>★器材需提供经国家认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的检验合格报告和有效期内产品认证证书。</p> <p>含第三方检测费,厂家至淮滨县专车运费,含淮滨县至安装点分装运输费,含施工材料费,含人工装卸费,含人工安装费,含定期巡检,含人员培训费用。</p>	4	台	

注：本次招标技术参数需求中如涉及具体品牌、型号、固定规格（除定制外）的仅作为参照，供应商可以采用不低于同档次的其它产品进行投标，其实际性能和参数必须相当于或高于招标参数要求，否则，将视为技术参数存在偏差，由此导致的后果，供应商自己承担

第六章 响应文件格式

_____（项目名称）

响 应 文 件

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、响应函及响应函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 四、分项报价表
 - （一）分项报价一览表
- 五、商务及技术偏差表
- 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 七、技术部分及售后服务承诺
- 八、资格审查资料
- 九、政府采购政策
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、其他材料

一、磋商函及磋商函附录

(一) 磋商函

致：（采购人）_____

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称、采购编号）磋商文件的全部内容，愿以人民币（大写）_____（¥_____）的磋商总报价，质保期____年，提供磋商文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺磋商有效期为自磋商截止之日起__60__日历天。在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）如果我方中标，同意按磋商文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4. 我方在此声明，所递交的投标（响应）文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”总则中第 1.5.3 项规定的任何一种情形。

5. _____（其他补充说明）。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

地址：_____

电话：_____

年 月 日

(二) 磋商函附录

项目名称	
供应商名称	
磋商报价（元）	大写： _____ 小写： _____ (供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价)
投标内容	2025 年淮滨县全民健身设施补短板器材配建项目，包括更换乡镇体育健身工程 2 个，新建、改扩行政村农民体育健身工程 4 个，新建、更换城区、乡镇 15 分钟健身圈路径工程 10 个。具体详见第五章 采购项目产品技术产品与要求。
质保期	验收合格之日起_____年
质量要求	符合国家和行业规定的合格标准
交货地点	采购人指定地点
交货期	合同签订之日起 30 日历天内
合同履行期限	合同签订之日起 30 日历天内
磋商有效期	
备注	

供应商： _____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： _____（电子签名或盖章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____系_____（供应商名称）

的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）_____系（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

联系电话：_____

年 月 日

四、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：货物名称必须与“第五章 采购项目产品技术标准与要求”保持一致。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期： 年 月 日

五、商务及技术偏差表

(一) 商务偏差表

序号	竞争性磋商文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

(二) 技术偏差表

序号	磋商文件要求的技术参数	响应文件响应技术参数的内容	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

供应商应按磋商文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制竞争性磋商文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

日 期： 年 月 日

六、 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

（内容及格式由供应商自拟）

七、技术部分及售后服务承诺

（内容及格式由投标人自拟）

八、资格审查资料

1、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
营业执照号						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
注册资金			成立时间			
开户银行			账号			
经营范围						
备注						

注：1. 根据供应商须知第 3.5 项的要求在本表后附资格证明材料。

2. 本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

附件

信阳市（淮滨县）政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违

法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

九、政府采购政策

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：_____

日期：_____

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容
- 3、本项目所属行业：工业

2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位电子签章）：_____

日期：_____

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，此项加盖供应商公章即可。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

3、监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在标文件中附扫描件。

供应商（单位电子签章）：_____

日期：_____

提醒：如果供应商不是监狱企业单位，此项加盖供应商公章即可。

十、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）（采购编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期： 年 月 日

十一、供应商认为需要的其他资料

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$

软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可，所属行业依照以上标准自行划分。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

1. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。