

# 政府采购货物合同

合同编号：\_\_\_\_\_

签订地：河南省禹州市

甲方（采购人）：禹州市体育运动中心

住所地：禹州市华夏大道 209 号

法定代表人：\_\_\_\_\_

社会统一信用代码：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）：河南云际科技有限公司

住 所 地：禹州市钧台街道智汇街区连洛湾路中原云都数字港 11 楼

法定代表人：杨昊珂

社会统一信用代码：91410100MA9FD76H4G

乙方于 2026 年 3 月 18 日参加了（河南天欧工程管理有限公司）组织的“（禹州市体育运动中心购置一批体育健身器材采购项目、YZCG-DLG2026017）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为（禹州市体育运动中心购置一批体育健身器材采购项目）中标人，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

## 第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单 位	数 量	单价	总价
1	室外 单管 地理 篮球 架	品牌：奥康 达 型 号： XXB-L01 产品规格： 2637 × 1800 × 3950 (mm)	1. 产品规格：2637×1800×3950 (mm) 2. 立柱与悬臂为 (φ165×4.0) mm 的标准热镀锌管，篮板拉杆采用 (φ48×3.0) mm 的标准焊管，篮板与主架连接为不小于 5 点支撑；篮板采用不饱和聚酯塑料 (SMC)，篮板采用预埋螺母方式，板侧厚度为 50mm，壁厚为 8mm，篮板背后有底部厚度 5mm，顶部厚度 5mm 的加强筋以“#”型进行支撑； 3. 篮圈距地高度 3050mm，支柱距篮板正面长度 1852mm；	副	30	7400	222000

			<p>4. 安装采用直埋方式。</p> <p>5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。</p>				
2	室外乒乓球台	<p>品牌：奥康达</p> <p>型号：XXB-P04</p> <p>产品规格：2740 × 1580 × 913 (mm)</p>	<p>1. 产品规格：2740×1580×913 (mm)，台面大小为：2740×1525mm，台面高度为：760mm，</p> <p>2. 采用(Φ60×3.0)mm 的标准焊管作彩虹形支撑；台面采用不饱和聚酯塑料 (SMC) 台面，台面厚度为 50mm，壁厚为 5mm，台板背面有厚度 3mm 加强筋以“#”型进行支撑；</p> <p>3. 台面底部采用 (30×30×2.0) mm 的管材焊接框架作为支撑，每块台面底部支撑杆 4 横 4 纵；台面边线宽度 20±1.5mm，中间线宽度 3±1mm；</p> <p>4. 台面采用抗紫外线、抗老化的亚光漆，边线和中间线为白色线；台面采用预埋件与主架进行连接；端面横撑距地面 398mm，台腿外边距两端台边 300mm，单块台面尺寸应为 (1370×1525) mm；网架采用金属制件，并且防盗；</p> <p>5. 安装采用预埋地钩螺栓的方式。</p> <p>6. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	副	60	2150	129000
3	双杠	<p>品牌：奥康达</p> <p>型号：XOK-S03</p> <p>产品规格：2555 × (670 ~ 910) × 1450 (mm)</p>	<p>1. 产品规格：2555×(670~910)×1450 (mm)，</p> <p>2. 主立柱为 (Φ114×3.0) mm 的标准焊管；</p> <p>3. 横梁采用 (Φ48×3.5) mm 无缝钢管；</p> <p>4. 器材主立柱和横杆采用可拆分的连接方式；</p> <p>5. 安装采用直埋方式。</p> <p>6. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	套	120	1650	198000
4	二位单杠	<p>品牌：奥康达</p> <p>型号：XOK-D02</p> <p>产品规格：2914×114×2253</p>	<p>1. 产品规格：2914×114×2253，</p> <p>2. 主立柱为 (Φ114×3.0) mm 的标准热镀锌管，两立柱中心距为 1400mm，使用高度为 1846mm, 2246mm 两档；</p> <p>3. 横杠采用 Φ32x6.0 无缝管，杠面使用宽度 1200mm，</p> <p>4. 安装采用直埋方式。</p> <p>5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	套	120	1750	210000
5	腰背按摩器	<p>品牌：奥康达</p> <p>型号：</p>	<p>1. 产品规格：985×751×1387 (mm)。</p> <p>2. 主要承载立柱为 (Φ114×3.0) mm 的标准热镀锌管，</p>	套	120	1750	210000

		XOK-A03 产品规格： 985 × 751 × 1387 (mm)	3. 主要承载横梁为 40x80x3.0mm 的标准矩管，把手直径为 (Φ30×3.0) mm；转轴直径为 Φ25mm 冷拔圆钢；按摩轮采用橡胶材料，表面不掉色；采用双运动位，使用者均背向器材站立使用； 4. 安装采用直埋方式。 5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。				
6	棋牌桌	品牌：奥康达 型号： XOK-Q01 产品规格： 1780 × 1780 × 738 (mm)	1. 产品规格：1780×1780×738 (mm)， 2. 主立柱为 (Φ114×3.0) mm 的标准热镀锌管， 3. 支撑横梁为 (□30x2.0) mm 的标准方管 4. 座椅立柱为 (Φ76×3.0) mm 的标准热镀锌管， 5. 桌面材质为 1.5mm 不锈钢，不锈钢桌面盖在框架上，并用不锈钢拉铆钉加以固定； 6. 桌面采用腐蚀印刷，腐蚀印刷后使用纯聚酯罩光粉进行二次喷涂。 7. 安装采用直埋方式。 8. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	12 0	1650	198000
7	椭圆机 (2个)	品牌：奥康达 型号： XOK-T07C 产品规格： 1138 × 510 × 1684 (mm)	1. 产品规格：1138×510×1684 (mm)， 2. 立柱为 Φ114×3.0 标准焊管， 3. 踏管为 (□50×3.0) mm 的标准方管， 4. 扶手为 (Φ30×3.0) mm 的标准焊管， 5. 安装采用直埋的方式。 6. 2个器材为一套 7. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	12 0	1650	198000
8	二位漫步机	品牌：奥康达 型号： XOK-M01D 产品规格： 2122 × 558 × 1365 (mm)	1. 产品规格：2122×558×1365 (mm)， 2. 主立柱为 (Φ114×3.0) mm 的标准热镀锌管；摆杆摆幅采用内限位方式，单边摆幅度 70 度，摆杆与立柱间距离为 75mm， 3. 摆杆直径 Φ60×3.0mm 的标准焊管 4. 扶手管为 (Φ42×2.5) mm 的标准焊管；扶手杆与立柱采用整体无管端焊接的方式连接，立柱间用横管焊接成整体连接；踏板两侧装有柔性防护垫，防止摆动时伤人。 5. 安装采用直埋方式。 6. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	12 0	1850	222000
9	肋木 (2	品牌：奥康达	1. 产品规格：1228×114×2223 (mm) 2. 主立柱为 (Φ114×3.0) mm 的标准热镀锌管，	套	12 0	1750	210000

	个)	型号： XOK-L02 产品规格： 1228×114 × 2223 (mm)	两立柱中心距为1114mm，使用高度为483mm~2223mm之间； 3. 横杠采用(Φ30×2.0)mm的标准焊管，立柱顶端采用平封结构，无钩挂。横杠间距290mm；使用宽度1000mm； 4. 安装采用直埋方式 5. 2个器材为一套 6. ★器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。				
10	三位扭腰器	品牌：奥康达 型号： XOK-Z05 产品规格： 1270 × 1140 × 1133 (mm)	1. 产品规格：1270×1140×1133 (mm) 2. 主立柱管径为(Φ114×3.0)mm的标准热镀锌管， 3. 扶手管径为(Φ30×3.0)mm的标准焊管，转盘直径Φ300mm，厚度4mm，转盘采用钢板冲压一次成型，带有起始箭头，并采用防滑面； 4. 内置限位装置，转动角度左右各130度。 5. 安装采用直埋方式。 6. ★器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	120	1800	216000
11	室外乒乓球台	品牌：奥康达 型号： XXB-P04 产品规格： 2740 × 1580 × 913 (mm)	1. 产品规格：2740×1580×913 (mm)，台面大小为：2740×1525mm，台面高度为：760mm， 2. 采用(Φ60×3.0)mm的标准焊管作彩虹形支撑；台面采用不饱和聚酯塑料(SMC)台面，台面厚度为50mm，壁厚为5mm，台板背面有厚度3mm加强筋以“#”型进行支撑； 3. 台面底部采用(30×30×2.0)mm的管材焊接框架作为支撑，每块台面底部支撑杆4横4纵；台面边线宽度20±1.5mm，中间线宽度3±1mm； 4. 台面采用抗紫外线、抗老化的亚光漆，边线和中间线为白色线；台面采用预埋件与主架进行连接；端面横撑距地面398mm，台腿外边距两端台边300mm，单块台面尺寸应为(1370×1525)mm；网架采用金属制件，并且防盗； 5. 安装采用预埋地钩螺栓的方式。 6. ★器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	副	70	2150	150500
12	前推训练器	品牌：奥康达 型号： OKD-T01 产品规格：	1. 产品规格1040×702×1985 (mm) 2. 主立柱为(Φ140×3)mm的标准热镀锌管 3. 采用柔性内限位结构，有效防止卡夹伤人； 4. 安装采用直埋的方式 5. ★器材应符合GB19272-2024《室外健身器材的	套	80	1750	140000

		1040×702 × 1985 (mm)	安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。				
13	平步机 (2个)	品牌: 奥康达 型号: OK-P05 产品规格: 626×1100×1435 (mm)	1. 产品规格 626×1100×1435 (mm) 2. 主立柱为 (Φ114×3) mm 的标准热镀锌管 3. 采用柔性内限位结构, 有效防止卡夹伤人; 4. 安装采用直埋的方式 5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	50	1850	92500
14	太极推手训练器	品牌: 奥康达 型号: XOK-T01D 产品规格: 1100×1166×1279 (mm)	1. 产品规格 1100×1166×1279 (mm) 2. 主立柱为 (Φ114×3) mm 的标准焊管; 3. 支架为 (Φ60×3) mm 标准管, 4. 安装采用直埋方式 5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	40	1650	66000
15	秋千	品牌: 奥康达 型号: XET-E02 产品规格: 4007×748×2075 (mm)	1. 产品规格 4007×748×2075 (mm) 2. 主立柱为 Φ114×3.0 (mm) 标准焊管; 3. 中间横梁采用 Φ60×2.5 (mm) 标准焊管。其座板上表面距地面之间的距离 500mm, 座椅是符合新国标要求的柔性座椅。 4. 安装采用直埋方式 5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	40	2300	92000
16	健身单车	品牌: 奥康达 型号: XOK-Z08A 器材规格: 992x617x1341 (mm)	1. 器材规格 992x617x1341 (mm) , 2. 主承载部分、主支撑部分均采用 Φ60x3.0 (mm) 焊管, 3. 均采用防水圈, 有阻尼 4. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	35	1650	57750
17	划船器	品牌: 奥康达 型号: XOK-H01 产品规格: 1201×954×918 (mm)	1. 产品规格 1201×954×918 (mm) 2. 主立柱为 (Φ114×3) mm 的标准热镀锌管 3. 采用柔性内限位结构, 有效防止卡夹伤人; 4. 安装采用直埋的方式 5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》, 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	25	1650	41250

18	二位坐蹬训练器	品牌：奥康达 型号：XOK-Z01 产品规格：1927×698×1615（mm）	1. 产品规格 1927×698×1615（mm）， 2. 主立柱为（ $\Phi$ 114×3.0）mm 的标准热镀锌管， 3. 摆杆摆幅采用内限位方式， 4. 安装采用直埋方式 5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	20	1850	37000
19	跷跷板	品牌：奥康达 型号：XET-E01 产品规格：2018x364x905（mm）	1. 产品规格 2018x364x905（mm） 2. 主立柱为（ $\Phi$ 114×3）mm 的标准热镀锌管； 3. 横杠为（ $\Phi$ 60×3.0）mm 的标准焊管； 4. 采用内限位结构， 5. 座板采用 WPC 塑木板，用防盗螺栓固定，美观耐用； 6. 安装采用直埋方式， 7. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	20	1650	33000
20	钟摆器	品牌：奥康达 型号：XOK-C01 产品规格 1100×750×1350（mm）	1. 产品规格 1100×750×1350（mm） 2. 主立柱为（ $\Phi$ 114×3）mm 的标准热镀锌管 3. 采用柔性内限位结构，有效防止卡夹伤人； 4. 安装采用直埋的方式 5. ★器材应符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	套	10	1800	18000
合计：			大写：贰佰柒拾肆万壹仟元整	小写：2741000.00 元			

## 第二条合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：贰佰柒拾肆万壹仟元整（¥2741000.00 元）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

## 第三条质量要求及技术标准

1. 货物原产地：山东省德州市
2. 货物的质量要求：合格产品并达到甲方要求
3. 货物的技术标准：符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》
4. 所采购的体育器械均需在醒目位置显示中国体育彩票赞助标识牌。

#### 第四条 交货

1. 交货日期：合同签订后 20 日内完成供货及安装，若存在因甲方原因、天气、物流延误等情况，乙方供货工期可以相应顺延。

2. 交货地点：甲方指定地点

#### 第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 乙方根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》规定对货物进行包装。

#### 第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起 2 个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

#### 3. 付款方式

乙方收款账户信息：

户名：河南云际科技有限公司

账号：41050171640800002661

开户行：中国建设银行股份有限公司禹州支行

3.1 政府采购合同签订生效后工程安装进度达到 50%时，甲方收到乙方开具增值税发票后 2 个工作日内，甲方支付采购合同金额的 30%，人民币大写：捌拾贰万贰仟叁佰元整；小写：¥822300 元。

3.2 工程安装进度达到 80%时，甲方收到乙方开具增值税发票后 2 个工作日内，甲方支付采购合同金额的 30%，人民币大写：捌拾贰万贰仟叁佰元整；小写：¥822300 元。

3.3 设备安装完毕后，甲方收到乙方开具增值税发票后 2 个工作日内，甲方支付采购合同金额的 30%，人民币大写：捌拾贰万贰仟叁佰元整；小写：¥822300 元。

3.4 设备验收通过后，甲方收到乙方开具增值税发票后 2 个工作日内，甲方支付采购合同金额的 10%，人民币大写：贰拾柒万肆仟壹佰元整；小写：¥274100 元。

#### 第七条 履约保证金

根据许昌市优化政府采购营商环境要求，项目不收取履约保证金。

#### 第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。
2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。
3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。
4. 所有器材均提供 2 年保修期，如因人为损坏不在保修范围内。

#### 第九条验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。
3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。
4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起 7 个工作日内，对采购项目进行实质性验收，超期未验收视为乙方提供货物符合合同约定。
5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲方承担，履约验收报告应当依法依规及时在河南省政府采购网公开发布。
6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：

#### 第十条权利瑕疵担保

1. 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
2. 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
3. 乙方应保证其所出售的标的物没有侵害任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；
4. 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

#### 第十一条知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

#### 第十二条甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

#### 第十三条乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

#### 第十四条违约责任

甲乙双方任何一方未按照本合同约定履行义务的，视为违约，违约方应当赔偿守约方因此造成的损失。

#### 第十五条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可以部分或全部免于承担违约责任。

#### 第十六条保密

甲乙双方在合同履行期间知悉对方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括公司内部与本合同无关的任何人员），甲乙双方的保密责任不因本合同的终止而终止。

#### 第十七条争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

#### 第十八条合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式四份，甲方3份，乙方1份。



## 第十九条 政府采购合同融资

1. 政府采购合同签订前开展融资业务的。中标（成交）供应商持政府采购中标（成交）通知书提前与金融机构进行合同融资商洽，双方达成融资意向后，中标（成交）供应商与采购人签订政府采购合同，合同中供应商的银行账户要与合同融资的回款账户一致。中标（成交）供应商和贷款金融机构要及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。采购人要从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不随意更改合同付款账户。

2. 政府采购合同签订后开展融资的账户管理。在合同履行期间，中标（成交）供应商持已签订的政府采购合同向金融机构申请合同融资，可能出现政府采购合同中供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同中的供应商收款银行账户，保障供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户一致。

3. 当中标（成交）供应商成功获取银行贷款后，采购人还应根据信息公开要求，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。采购人不得未经贷款银行同意擅自更改合同账户、非法支付项目资金，造成不良后果的，将承担相应法律责任。

## 第二十条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）。

(此页下无正文)

甲 方：禹州市体育运动中心

单位名称（公章）：



法定代表人（授权代表）签字：

胡华沛

电 话：

2026年 3月31日

乙 方：河南云际科技有限公司

单位名称（公章）：



法定代表人（授权代表）签字：



电 话：

2026年 3月31日