

二次报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2026038

项目名称：禹州市路灯所高空作业车更新购置项目

单位：元（人民币）

序号	项目名称	响应报价	交付（服务、完工） 时间	备注
1	禹州市路灯所高空作业车更新购置项目	大写：捌拾万零贰仟元整 小写：802000.00元	签订合同后60日历天	/

供应商名称：禹州市禹通汽车销售服务有限公司（全称）（公章）

日期：2026年9月24日

注：1. 交付日期指完成该项目的最终时间。

2. 如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

分项报价表

项目编号：YZCG-DLT2026038

项目名称：禹州市路灯所高空作业车更新购置项目

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家
1	高空作业车(15米)	品牌：徐工 规格型号： XGS5044JGKBJ 6	<p>1、★底盘及发动机：采用国内知名二类汽车底盘江铃底盘，轴距 2850mm，驾驶室成员 2+3 人，驾驶室带原厂空调、收放机。发动机国六排放，功率 100KW。</p> <p>2、主要技术参数</p> <p>2.1★整车外型尺寸：5990mm×2065mm×2970mm；</p> <p>2.2 接近角/离去角 19/11；</p> <p>2.3★最大总质量 4495KG，整备质量 4170KG；</p> <p>2.4 前悬/后悬 1130/1750；</p> <p>2.5★最大作业高度 15m，最大作业幅度 7.6m，工作斗额定载荷 200KG；</p> <p>2.6★上装部分结构形式：工作臂的结构形式为三节折叠臂；</p> <p>2.7 回转装置：转台±360°连续回转；</p> <p>3、主要配置要求：</p> <p>3.1 操作系统：工作斗处用无线遥控器操作，可远程控制汽车发动机点、熄火；转台处液压手柄操作，主要用于应急使用。</p>	辆	1	356000.0 0元	356000.0 0元	徐州徐工随车起重机械有限公司

			<p>3.2 控制系统：电子比例控制，无级调速，配有应急泵。</p> <p>3.3 安全装置：上下车互锁装置、软腿保护装置、应急手动泵、双向液压锁、整车水平仪等保障本车作业安全。</p> <p>3.4 围栏及走台板：钢制工具箱、铝合金围栏、铝合金防滑走台板。</p> <p>3.5 带吊重功能，配置液压制动起升绞车，最大起重量 1 吨，最大起升高度 6.4 米。</p> <p>4、其他要求：</p> <p>4.1★支腿：采用前 V 后 H 型，单独可调。</p> <p>4.2 调平结构：外置拉杆+防倾翻调平系统。</p>					
2	高空作业车(18米)	<p>品牌：徐工</p> <p>规格型号：XGS5062JGKBJ6</p>	<p>1、★底盘及发动机：采用国内知名二类汽车底盘江铃底盘，驾驶室成员 2+3 人，驾驶室带原厂空调、收放机。发动机国六排放，功率 100KW。</p> <p>2、主要技术参数</p> <p>2.1★整车外型尺寸 7750*2040*2870mm；</p> <p>2.2 接近角/离去角 19/12；</p> <p>2.3★最大总质量 6015KG，整备质量 5690KG；</p> <p>2.4 前悬/后悬 1130/2184；</p> <p>2.5★最大作业高度 17.5m，最大作业幅度 9m，工作斗额定载荷 200KG；</p> <p>2.6★上装部分结构形式：工作臂的结构形式为三节折叠臂；</p>	辆	1	446000.00元	446000.00元	徐州徐工随车起重机械有限公司

		<p>2.7 回转装置：转台±360°连续回转；</p> <p>3、主要配置要求：</p> <p>3.1 操作系统：工作斗和转台两组操作系统，均可远程控制汽车发动机点、熄火。</p> <p>3.2 控制系统：电子比例控制，无级调速，配有应急泵。</p> <p>3.3 安全装置：支腿软腿检测、上下车互锁、上臂仰角限制装置、应急泵、紧急停止装置等安全装置。</p> <p>3.4 围栏及走台板：钢制工具箱及围板、不锈钢栏杆、铝合金防滑走台板。</p> <p>3.5 带伸缩起重臂，内置式液压制动起升绞车；最大起重量 2 吨，最大起升高度 9.4 米</p> <p>4、其他要求：</p> <p>4.1★支腿：采用前 V 后 H 型，单独可调。</p> <p>4.2 调平结构：外置拉杆式自动调平系统。</p>					
合计	<p>大写：捌拾万零贰仟元整</p> <p>小写：802000.00元</p>						

供应商名称（并加盖公章）：禹州市正迪汽车销售服务有限公司

