

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家/产地
适用本国产品标准的货物								
1	提升改造 县级物流 配送中心 分拣线:小 件分拣机	品牌: 河南 硕礼 规格型号: C BS-I 型	<p>1. 设备组成: 含主线、分拣小车、分拣机 182 个格口 (入口 750mm×750mm, 出口 500mm)、格口滑槽、撑袋架、格口插槽、格口铭牌、格口警示灯、满格报警模块、服务器 (双机互备)、控制系统、驱动系统、通信系统、控制柜 (包含相应的配套设施)。</p> <p>2. 对接能力: 可通过标准接口对接新一代寄递平台系统, 实现邮政和社会快递邮件同机处理。</p> <p>3. 处理效率: 机械件效率 220 0 件/小时, 峰值处理效率 250 0 件/小时。</p> <p>4. 包裹适应性: 重量 0.01kg~30kg, 支持软包、纸箱、编织袋等各类邮件包裹。</p> <p>5. 性能指标: 分拣差错率 0.0 1%, 扫码识别率 99.8%, 主线运行速度 1.0~2.5m/s 可调, 设备可用度 99.5%, 平均无故障时间 (MTBF) 500h。</p> <p>6. 结构配置: 小车节距 600mm, 双端供件, 每个格口可安装 6—7 件供件, 供件台中心距 30</p>	套	1	770, 000 元	770, 000 元	厂家: 河南硕 礼自动化设 备有限公司 产地: 河南省 长葛市

			00mm，灰度仪安装在直线段。 7. 控制与安全：PLC 控制系统，双机热备冗余，具备急停、安全防护、故障报警功能，控制柜内配备相应的配套设施），保障设备稳定运行。					
2	提升改造 县级物流 配送中心 分拣线：四 段式半自 动供件台	品牌：河南 硕礼 规格型号：H T-MTB 型	1. 功能配置：含扫描模块、称重模块、体积测量模块、信息采集系统、控制系统、供件台下方承载平台（钢平台）。 2. 处理效率：单机供件效率 2200 件/小时，可与分拣线同步运行。 3. 结构材质：机架碳钢喷涂，台面防滑耐磨皮带，四段式结构（导入段、加速段、定位段、供件段），实现邮件自动分离与定位供件。 4. 对接要求：可与小件分拣机无缝对接，支持邮件信息自动上传至系统平台。 5. 安全防护：含防夹手、防倾倒地装置，配备急停按钮和安全防护栏。	台	6	84,000 元	504,000 元	厂家：河南硕礼自动化设备有限公司 产地：河南省长葛市
3	提升改造 县级物流 配送中心 分拣线：灰 度仪	品牌：海康 威视 规格型号：M V-ID6200M- 00C-NNG	1. 核心功能：具备条码/二维码识别、条码灰度值检测、条码质量分级、空件检测、偏位识别功能。 2. 识别能力：支持 EAN、UPC、Code128、Code39、PDF417、QR 码等主流条码/二维码，识别速度 30 次/秒，识别率 99.8% 3. 检测精度：灰度值检测范围 0~255，检测精度±2，支持	台	1	33,600 元	33,600 元	厂家：杭州海康威视科技有限公司 产地：浙江省杭州市

			<p>条码等级 A/B/C/D/E 分级判定，可自动剔除不合格条码邮件。</p> <p>4. 工作环境：支持 0~45℃ 环境下连续工作，防护等级 IP54。</p> <p>5. 接口通信：支持 TCP/IP、RS232 等通信接口，可对接分拣系统平台。</p>					
4	提升改造 县级物流 配送中心 分拣线：标 牌打印机	品牌：新北 洋 规格型号：B TP-L540H	<p>1. 适用场景：适用于小件分拣机、直线型分拣机、窄带分拣机，可打印设备铭牌、警示标识、格口标识。</p> <p>2. 打印性能：分辨率 300dpi，打印速度 10mm/s，支持连续打印和单张打印，可打印 PVC、金属、不干胶等多种材质标牌。</p> <p>3. 系统配置：含控制主机、打印服务器，支持网络多台打印机集中管理，兼容 Windows 系统，配备中文操作软件。</p> <p>4. 维护性能：支持耗材余量提醒，打印头寿命 100km，含 1 年免费耗材（色带、标牌）。</p>	台	19	900 元	17,1 00 元	<p>厂家：山东新北洋信息技术股份有限公司</p> <p>产地：山东省威海市</p>
5	提升改造 县级物流 配送中心 分拣线：液 晶显示屏	品牌：通视 达 规格型号：K 043-T-Z1	<p>1. 设备组成：含液晶显示屏、控制系统、数据线、显示屏支架。</p> <p>2. 屏幕参数：尺寸 10 英寸，分辨率 1920×1080，亮度 300 cd/m²，可视角度 170°，支持 7×24 小时连续运行。</p> <p>3. 功能配置：支持显示格口编号、当前邮件数量、满格预警、</p>	个	182	485 元	88,2 70 元	<p>厂家：深圳市通视达电子科技有限公司</p> <p>产地：广东省深圳市</p>

			<p>异常状态提示，可对接分拣系统，实时更新数据。</p> <p>4. 安装防护：支持壁挂/支架安装，防护等级 IP54，具备防尘、防油污设计，工作温度范围-10℃~50℃。</p>					
6	提升改造 县级物流配送中心 分拣线：辅线设备	品牌：河南硕礼 规格型号：非标定制	<p>1. 设备组成：含供包线、出包线、伸缩机、转弯机、供包站平台、伸缩机站人平台、交叉带跨梯、跨线梯、挡板、集成电控等配套辅线设备。</p> <p>2. 输送性能：输送速度与分拣线匹配（1.0~2.5m/s 可调），输送平稳无卡顿，可输送 0.02kg~15kg 包裹，无掉件、卡件现象。</p> <p>3. 结构材质：机架采用碳钢喷涂，滚筒/皮带采用耐磨耐腐蚀材质，转弯机转弯半径 600mm，支持 90° /180° 转向。</p> <p>4. 安全联动：含安全防护栏、防跑偏装置、急停按钮，电气控制与分拣线联动，可实现同步启停和故障联动停机。</p>	套	1	1,363,500 元	1,363,500 元	<p>厂家：河南硕礼自动化设备有限公司</p> <p>产地：河南省长葛市</p>
7	提升改造 县级物流配送中心 分拣线：室外门头标识	品牌：大成 规格型号：非标定制	<p>标识牌 1</p> <p>内容：河南省县域商业体系建设；单字尺寸：0.3m*0.3m，（±0.05m）；材质：1.2cm 厚 PVC 雕刻，户外耐候材质，防水防紫外线，使用寿命 5 年，抗风等级 8 级。</p> <p>标识牌 2</p> <p>内容：鄢陵县县级物流配送中心；单字尺寸：1.3m*1.3m，</p>	组	1	10,000 元	10,000 元	<p>厂家：鄢陵县大成广告设计室</p> <p>产地：许昌市鄢陵县</p>

			(±0.05m)；材质：1.2cm厚PVC雕刻，户外耐候材质，防水防紫外线，使用寿命5年，安装牢固，抗风等级8级。					
8	提升改造 乡镇商贸 服务中心 南坞镇乡 镇商贸综 合服务中 心：卧式组 合冷冻柜 (端头柜)	品牌：昕美 凌 规格型号：S ADDE514LC	1. 尺寸：≥1860mm*820mm*830mm； 2. 温度范围≤-18° C； 3. 容量：≥850升； 4. 压缩机：高效节能压缩机； 质保期：3年； 5. 环保制冷剂（R600a/R134a），高效节能，低噪音使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。直冷设计：保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 6. 电源：220V/50Hz；	台	4	6,900元	27,600元	厂家：山东三奥制冷设备有限公司 产地：山东省滨州市
9	提升改造 乡镇商贸 服务中心 南坞镇乡 镇商贸综 合服务中 心：卧式组 合冷冻柜 (直柜)	品牌：昕美 凌 规格型号：S ADDE514LC	1. 尺寸：≥1860mm*820mm*880mm； 2. 温度范围≤-18° C， 3. 容量：≥850升； 4. 压缩机：高效节能压缩机， 质保期：3年； 5. 环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。直冷设计：保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测	台	8	7,200元	57,600元	厂家：山东三奥制冷设备有限公司 产地：山东省滨州市

			试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 6. 电源：220V/50Hz；					
10	提升改造 乡镇商贸 服务中心 南坞镇乡 镇商贸综 合服务中 心：配套非 冷货架	品牌：昕美 凌 规格型号： 非标定制	尺寸：≥1.86米配套。 配套：卧式组合冷冻柜（端头 柜）、卧式组合冷冻柜（直柜）。	套	4	600 元	2,40 0元	厂家：山东三 奥制冷设备 有限公司 产地：山东省 滨州市
11	提升改造 乡镇商贸 服务中心 南坞镇乡 镇商贸综 合服务中 心：风幕柜	品牌：昕美 凌 规格型号：B Z-LMZ1820- 01	1. 整机尺寸（含端板）2500mm *800mm*2050mm； 2. 温度范围2℃—8℃，梯形 层流风幕和背板出风技术大 展示面积全铜管。 3. 压缩机：高效节能压缩机， 质保期：3年； 4. 电源：220V/50Hz。	台	2	28,0 00元	56,0 00元	厂家：山东三 奥制冷设备 有限公司 产地：山东省 滨州市
12	提升改造 乡镇商贸 服务中心 南坞镇乡 镇商贸综 合服务中 心：美陈堆 ①	品牌：力鼎 规格型号： 非标定制	1. 尺寸：5600mm×1600mm×11 00mm，（±100mm）。 2. 美陈堆由多个30cm*30cm*1 5cm美陈盒组合而成，转角做 圆弧倒角工艺，中间由70cm* 30cm*60cm美陈桌依次堆叠， 倒角工艺，仿古橡木多层板饰 面厚1mm（±5mm）。	组	1	27,2 00元	27,2 00元	厂家：河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地：河南省 新密市
13	提升改造 乡镇商贸 服务中心 南坞镇乡 镇商贸综 合服务中	品牌：力鼎 规格型号： 非标定制	1. 尺寸：4800mm×1600mm×11 00mm，（±100mm）。 2. 美陈堆由多个30cm*30cm*1 5cm美陈盒组合而成，转角做 圆弧倒角工艺，中间由70cm* 30cm*60cm美陈桌依次堆叠，	组	2	19,1 00元	38,2 00元	厂家：河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地：河南省 新密市

	心：美陈堆 ②		倒角工艺，仿古橡木多层板饰面厚 15mm（±5mm）。					
14	提升改造 乡镇商贸 服务中心 南坞镇乡 镇商贸综 合服务中 心：室外门 头标识	品牌：大成 规格型号： 非标定制	标识牌 1 内容：河南省县域商业体系建 设；单字尺寸：0.3m*0.3m， （±0.05m）；材质：1.2cm 厚 PVC 雕刻，户外耐候材质，防 水防紫外线，使用寿命 5 年； 抗风等级 8 级。 标识牌 2 内容：南坞镇商贸综合服务中 心；单字尺寸：1.3m*1.3m， （±0.05m）；材质：1.2cm 厚 PVC 雕刻，户外耐候材质，防 水防紫外线，使用寿命 5 年； 安装牢固，抗风等级 8 级。	组	1	10,0 00 元	10,0 00 元	厂家：鄢陵县 大成广告设 计室 产地：许昌市 鄢陵县
15	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心：超市收 银台	品牌：力鼎 规格型号： 非标定制	尺寸：长 1800mm*宽 1100mm ， （±100mm）； 材质：铁质加不锈钢面，不锈 钢大包边。	套	9	3,60 0 元	32,4 00 元	厂家：河南力 鼎邦源金属 制品有限公司 产地：河南省 新密市
16	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心：收银台 台前架	品牌：力鼎 规格型号： 非标定制	尺寸：长 1100mm*宽 400mm*高 1200mm，（±100mm）；材质： 钢木结合，实木多层板制作。	套	9	640 元	5,76 0 元	厂家：河南力 鼎邦源金属 制品有限公司 产地：河南省 新密市

17	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心:三层钢 木地堆	品牌:力鼎 规格型号: 非标定制	尺寸:尺寸:长800mm*宽800mm*高850mm,(±100mm); 材质:钢木结合,实木多层板制作。	套	40	560 元	22,4 00元	厂家:河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地:河南省 新密市
18	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心:促销台	品牌:力鼎 规格型号: 非标定制	尺寸:长1200mm*宽800mm*高800mm,(±100mm); 材质:铁质。	套	52	500 元	26,0 00元	厂家:河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地:河南省 新密市
19	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心:美陈端 头	品牌:力鼎 规格型号: 非标定制	尺寸:长1200mm*宽1000mm*高1000mm,(±100mm); 材质:钢木结合,实木多层板制作。	套	20	2,40 0元	48,0 00元	厂家:河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地:河南省 新密市
20	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心:美陈中 岛	品牌:力鼎 规格型号: 非标定制	尺寸:长2400mm*宽1600mm*1000mm,(±100mm); 材质:钢木结合,实木多层板制作。	组	1	5,20 0元	5,20 0元	厂家:河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地:河南省 新密市
21	提升改造 乡镇商贸	品牌:力鼎 规格型号:	尺寸:长2000mm宽800mm*高1400mm;(±100mm),5节	米	10.8	3,60 0元	38,8 80元	厂家:河南力 鼎邦源金属

	服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心: 烘焙中 岛	非标定制	内转角:长 800mm*高 2400mm , (±100mm), 1 节; 材质: 钢 木结合, 实木多层板制作						制品有限公 司 产地: 河南省 新密市
22	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心: 烘焙靠 墙	品牌: 力鼎 规格型号: 非标定制	尺寸: 长 2000mm*宽 600mm*高 2400m m, (±100mm) 4 节; 上下转角: 长 800mm*高 2400m m, (±100mm) 2 节 材质: 钢木结合, 实木多层板 制作。	米	9.6	3,30 0 元	31,6 80 元		厂家: 河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地: 河南省 新密市
23	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心: 钢木礼 品地台	品牌: 力鼎 规格型号: 非标定制	尺寸长 1200mm*宽 800mm*高 2 50mm (±100mm); 材质: 钢 木结合, 实木多层板制作。	块	50	560 元	28,0 00 元		厂家: 河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地: 河南省 新密市
24	提升改造 乡镇商贸 服务中心 只乐镇乡 镇商贸综 合服务中 心: 烟柜 (前柜)	品牌: 力鼎 规格型号: 非标定制	尺寸: 长 1200mm*宽 600mm*高 850mm, (±100mm) 6 节; 转角长: 1400mm*宽 600mm*高 850mm, (±100mm) 1 节; 材质: 钢木结合, 实木多层板 制作。	米	8.6	3,00 0 元	25,8 00 元		厂家: 河南力 鼎邦源金属 制品有限公 司 产地: 河南省 新密市
25	提升改造 乡镇商贸 服务中心	品牌: 力鼎 规格型号: 非标定制	尺寸: 烟柜(后柜)尺寸: 长 1200mm*宽 400mm*高 2400mm, (±100mm); 材质: 钢木结	米	8.6	3,00 0 元	25,2 00 元		厂家: 河南力 鼎邦源金属 制品有限公

	只乐镇乡镇商贸综合服务中心：烟柜（后柜）		合实木多层板制作。					司 产地：河南省新密市
26	提升改造乡镇商贸综合服务中心只乐镇乡镇商贸综合服务中心：室外门头标识	品牌：大成 规格型号：非标定制	标识牌 1 内容：河南省县域商业体系建设；单字尺寸：0.3m*0.3m，（±0.05m）；材质：1.2cm 厚 PVC 雕刻，户外耐候材质，防水防紫外线，使用寿命 5 年；安装牢固，抗风等级 8 级。 标识牌 2 内容：只乐镇商贸综合服务中心；单字尺寸：1.3m*1.3m，（±0.05m）；材质：1.2cm 厚 PVC 雕刻，户外耐候材质，防水防紫外线，使用寿命 5 年；安装牢固，抗风等级 8 级。	组	1	10,000 元	10,000 元	厂家：鄢陵县大成广告设计室 产地：许昌市鄢陵县
27	提升改造农产品上行项目柏梁镇（河南蜡梅茶叶发展有限公司）：茶叶色选机	品牌：安美达（AMD） 规格型号：6CSX-1152 型	1. 处理量（单芽）：50kg/h（±5kg/h）； 2. 处理量（毛尖茶）：75kg/h（±5kg/h）； 3. 处理量（炒青茶）：200kg/h（±5kg/h）； 4. 色选精度 99%； 5. 气源压力 0.6-0.8MPa； 6. 主机功率 2.6kW； 7. 电源电源：380V/50Hz，三相； 8. 外形尺寸：约 6000mm×2100mm×2900mm（允许 ±5%）； 9. 材质：食品级 304 不锈钢、硬质氧化铝合金、光学玻璃、	台	1	430,000 元	430,000 元	厂家：安徽中科光电色选机械有限公司 产地：安徽省合肥市

			工程塑料； 10. 安全：急停、防尘防潮设计；					
28	提升改造农产品上行项目 柏梁镇(河南蜡梅茶叶发展有限公司)：室外门头标识	品牌：大成 规格型号：非标定制	标识牌 1 内容：河南省县域商业体系建设；单字尺寸：0.3m*0.3m，(±0.05m)，材质：1.2cm 厚 PVC 雕刻，户外耐候材质，防水防紫外线，使用寿命 5 年；安装牢固，抗风等级 8 级。 标识牌 2 内容：蜡梅茶业基地；单字尺寸：1.3m*1.3m，(±0.05m)。材质：1.2cm 厚 PVC 雕刻，户外耐候材质，防水防紫外线，使用寿命 5 年；安装牢固，抗风等级 8 级。	组	1	10,000 元	10,000 元	厂家：鄢陵县大成广告设计室 产地：许昌市鄢陵县
29	提升改造农产品上行项目 大马镇(鄢陵县恒禾本草生物科技有限公司)：茶叶滚筒杀青机	品牌：雷峰 规格型号：6CST-60	1. 滚筒直径 1200mm；材质：滚筒食品级不锈钢，机架碳钢喷涂 2. 调速方式：电磁无级调速，运转速度可调； 3. 控温方式：4 段独立控温 4. 运转速度可调； 5. 热源：生物颗粒； 6. 处理量：500 - 750kg 鲜叶 / 小时； 7. 配置：带强进风装置； 8. 主动电机功率 4kW； 9. 强进风功率 370W； 10. 电源：380V/50Hz； 11. 安全：配备急停按钮、安全防护罩；	台	1	195,000 元	195,000 元	厂家：信阳市华阳工贸有限公司 产地：河南省信阳市

30	提升改造农产品上行项目 大马镇(鄢陵县恒禾本草生物科技有限公司): 茶叶烘干机	品牌: 雷峰 规格型号: 6CHL-20	1. 烘干面积: 约 50 m ² (±5 m ²); 2. 结构形式: 链板式, 框架碳钢材质, 接触件不锈钢; ; 3. 主电机功率: 2.2kW; 4. 热风炉风机功率: 15kW; 5. 电源: 380V/50Hz, 三相; 6. 处理量: 500kg / 小时; 7. 控温: 可控温 (室温~120℃), 温度均匀; 8. 安全: 急停、防护罩、过热保护;	台	1	310,000元	310,000元	厂家: 河南省雷峰茶叶科技有限公司 产地: 河南省信阳市
31	提升改造农产品上行项目 大马镇(鄢陵县恒禾本草生物科技有限公司): 室外门头标识	品牌: 大成 规格型号: 非标定制	标识牌 1 内容: 河南省县域商业体系建设; 单字尺寸: 0.3m*0.3m, (±0.05m); 材质: 1.2cm 厚 PVC 雕刻, 户外耐候材质, 防水防紫外线, 使用寿命 5 年; 安装牢固, 抗风等级 8 级。 标识牌 2 内容: 杜仲产业园; 单字尺寸: 1.3m*1.3m, (±0.05m); 材质: 1.2cm 厚 PVC 雕刻, 户外耐候材质, 防水防紫外线, 使用寿命 5 年; 安装牢固, 抗风等级 8 级。	组	1	10,000元	10,000元	厂家: 鄢陵县大成广告设计室 产地: 许昌市鄢陵县
32	提升改造农产品上行项目 张桥镇(鄢陵县鑫佳农牧农民专业合作社): 糊盒	品牌: 新罗兰 规格型号: GS-650	1. 适用纸张: 卡纸 210 - 800gsm、A/B/E 瓦楞纸; 2. 最大速度: 400m/min; 3. 折叠箱厚度: 12mm; 4. 折盒方式: 第一折、第三折 135°; 第二折、第四折 180°; 5. 电源电压: 电源: 380V/50H	台	1	580,000元	580,000元	厂家: 浙江新罗兰机械有限公司 产地: 浙江省温州市

	机		z, 三相; 6. 最大出纸宽度: 650mm; 7. 外形尺寸: 约 13m×1.3m×1.3m (允许 ±5%) 8. 整机功率 23KW; 9. 材质: 机架钢板, 接触部位不锈钢; 10. 安全: 急停、防护罩、光电保护;					
33	提升改造农产品上行项目 张桥镇(鄢陵县鑫佳农牧农民专业合作社): 裱卡机	品牌: 永邦 规格型号: YB-1207BK	1, 最大纸张尺寸: 1200mm×700mm; 2. 最小纸张尺寸: 360mm×280mm; 3. 面纸厚度: 100 - 800gsm; 4. 底纸厚度: 200 - 2500gsm; 5. 最高工作速度: 100m/min; 6. 裱卡精度: 前后精度 ±0.5mm; 7. 外形尺寸: 约 10m×2.8m×2.5m (允许 ±5%); 8. 整机功率: 20kW。 9. 电源: 380V/50Hz, 三相; 10. 材质: 机架钢板, 接触部位不锈钢; 11. 安全: 配备急停按钮、安全防护罩、光电保护;	台	1	490,000元	490,000元	厂家: 温州永邦机械有限公司 产地: 浙江省温州市
34	提升改造农产品上行项目 张桥镇(鄢陵县鑫佳农牧农民专业合作社): 室外	品牌: 大成 规格型号: 非标定制	标识牌 1 内容: 河南省县域商业体系建设; 单字尺寸: 0.3m*0.3m, (±0.05m); 材质: 1.2cm 厚 PVC 雕刻, 户外耐候材质, 防水防紫外线, 使用寿命 5 年; 安装牢固, 抗风等级 8 级。 标识牌 2	组	1	10,000元	10,000元	厂家: 鄢陵县大成广告设计室 产地: 许昌市鄢陵县

	门头标识		内容：金丝皇菊基地；单字尺寸：1.3m*1.3m，（±0.05m）；材质：1.2cm厚PVC雕刻，户外耐候材质，防水防紫外线，使用寿命5年；安装牢固，抗风等级8级。					
	小计	大写：伍佰叁拾叁万玖仟柒佰玖拾元 小写：5,339,790元						
其他								
	...							
	...							
	小计	大写： 小写：						
	合计	大写：伍佰叁拾叁万玖仟柒佰玖拾元 小写：5,339,790元						

投标单位名称（盖章）：洛阳市西工信息科技城孵化器创业服务有限公司

法定代表人或委托人（签字）：刘文芳

2026年07月06日