

五、主要标的信息（备用）

序号	名称	服务范围								服务要求	服务时间	服务标准
1	2026 年示范区城市管理购买社会化服务项目（环卫一、二、三标段，农村环卫八标段）	路名	路段	主次干道（m²）	绿化（m²）	人行道步砖（m²）	树穴面积（m²）	路长（m²）	路宽（m²）	（二）服务要求 1、城区道路保洁标准及作业要求（A包、B包、C包） 具体依据《许昌市环卫精细化管理标准》、《许昌市城市市容和环境卫生管理条例》、《许昌市中心城区道路清扫保洁工作专项考核方案》、《许昌市中心城区大气污染防治精细化管理实施方案》执行。 1.1、作业服务质量标准：	自合同生效之日起三年	完全满足招标文件中项目需求的服务标准
		昌晖路		11735.6	10098.26	4276.93	220.5	554	30			
		康泰街		14704.12	1414.03	6375.82	463.5	1024	20			
		盛业路		26394.72	10658.54	6110.7	465	1082	30			
		永兴路	州路至玉兰路	59361.71	9659.59	5284.54	366	1356	60			

		忠武大道		28367 7.23	76382 .33	3127. 95	0	6000	60	主城区标准：道路人工保洁每天普扫两次，全天保洁，道路垃圾及尘土清理按照市环卫处制定的“双五双十”标准执行。 1.1.1 机械化作业模式及标准： （1）六车联合模式：主要用于大风、沙尘暴及路面受到严重污染的状态，对有道路中分带（中分带为花坛）的道路，采用6部作业车辆联合作业。作业顺序为：2部干式吸扫车+1部高压冲洗车+2部洗扫车+1部抑尘车。 （2）三车联合模式：	
		松苑路		9118. 33	0	2179. 40	102	272	40		
		宏达路	许开路至昌晖路	60212 .63	32128 .34	22002 .14	1056	2707	30		
			晖路至永兴路	5046. 59	0	2194. 33	100. 5	216	30		
		隆泰路		5708. 09	7718. 90	2189. 72	168	375	20		
		桂花路		6777.	0	1369.	100.	282	30		

祥威梦：为客户、公司谋发展，为员工、社会谋幸福！

				3、保洁要求： 一级道路每日保洁 不低于 16 小时，二 级道路每日保洁不 低于 14 小时； 4、车辆保养： 一年不少于 2 次。	行洗扫收水作业，再沿左侧路边 进行洗扫收水作业。 （4）雨季作业模式： 在下雨停止后，采用 2 部洗 扫车进行联合吸水作业，达到快 速清除污水、污泥的效果。 （5）人行道、慢车道和支路 背街作业模式： ①保洁作业为小型冲洗车+ 小型吸扫车进行联合作业。 ②冲洗作业为采用小型路面 养护车对人行道、慢车道和支路 背街进行人机结合冲洗。 1.1.2 机械保洁标准：道路机	
		人员要求				
		岗位	人员数量 (人)	服务内容		
		路长	2	1、道路保洁面		
		洗扫车司机	4	积 537847.28m2；		
		洒水车司机	8	2、绿化带面积		

		路面养护车	2	148059.99m2;	械清扫率须达到 100%。		
		司机		3、司机按一辆	1.1.3 垃圾收集处理标准:道		
		抑尘车司机	2	车 2 人配备;	路两侧、人行道、绿化带内、树		
		道路保洁人	32	4、路长管理按 5	坑内, 不积存垃圾, 无焚烧垃圾		
		员		公里 1 名路长;	现象。及时清理垃圾收集容器里		
		绿化带清扫	8		的生活垃圾, 确保垃圾不胀桶;		
					垃圾桶设置规范标准, 表面干净		
					整洁、无垃圾外溢现象。密闭运		
					输, 在运输过程中无垃圾扬、撒、		
					拖挂和污水滴漏; 垃圾应清运至		
					指定的地点, 严禁乱倒、乱卸垃		
					圾; 垃圾清运车辆运输作业结束,		
					应将车辆清洗干净, 保持车容整		
					洁, 车体外部无污物、灰垢。所		

			有基础设施随坏随修，完好率≥95%。 1.2、作业要求： 1.2.1 主城区道路保洁 （1）人工普扫作业安排 ①人工普扫：凌晨 4:00—6:30，中午 12:30—14:30. ②随时收集：路面及果皮箱内垃圾随时收集。 ③全天保洁：除两次普扫时间以外，其他时间进行路面保洁。 （2）以下特殊情况需人工配合清扫安排： ①死角：车辆作业转弯、不		
--	--	--	---	--	--

			规则路面、连通道和单位进出口等机械化作业盲区。 ②回深沟：因路面原因吸扫车扫刷不能放到位的地方。 ③道路两侧行道树过低过近：容易划伤车体，吸扫车不能靠边清扫。 ④垃圾杂物过长、过大、过多：容易造成吸盘堵死，或机驾人员无法清除的。 ⑤特殊情况保障：遇有重大保障活动和突发污染事件，吸扫车迅速到位，有效配合人工和其他功能作业车辆进行快速处置。		
--	--	--	--	--	--

			（3）每日的清扫作业应在6:30 前结束，路面、人行道、侧石、窨井口、树穴池等一并完毕。 （4）路面冲洗、洒水作业时 应鸣报信号，冲洗后路面应干净，下水口不堵塞，道路冲洗应在6:30 前结束。 （5）冬季每天机扫 2 次，春夏每天机扫 4 次； （6）人行道一天冲洗 1 次； （7）洒水 11 月到 3 月每天 4 次，4 月到 6 月每天 6 次，7 月到 10 月每天 8 次。 1.2.2 绿地保洁		
--	--	--	---	--	--

			绿化带内环境卫生整洁，无污物、垃圾。 1.2.3 其他设施保洁 （1）垃圾分类果皮箱应干净美观，与周围环境协调。定时清空箱内垃圾，周围地面清洁卫生，无废弃物。 （2）道路绿地、绿化隔离带、行道树穴池内应整洁美观，无乱堆放垃圾杂物，无积尘、积沙、裸露垃圾、人畜粪便、污水、污迹，无落叶、枯草、塑料袋、砂石砖块等废弃物、漂浮物，无卫生死角。		
--	--	--	--	--	--

			(3)道路两侧 2 米以下外立面应无明显污迹，无乱贴乱画、乱挂破损标语及其它有碍市容观瞻的现象。道路两侧广告牌、灯杆、电线杆、便民座椅、路牌、邮筒、读报栏、树木等设施应保持无污迹、无乱贴乱画。 (4)道路沿线公交站点应保持干净美观，无污物、积水、垃圾、蜘蛛网、乱贴乱画、小广告。其保洁质量应与所在道路保洁质量标准相同。 1.2.4 机械化作业 (1) 一天 3 次机扫：		
--	--	--	---	--	--

			第一次:07:00 之前机扫作业 结束(二级或三级联扫): 第二次:10:30-12:00 进行机 扫作业(二级联扫): 第三次:14:00-16:00 进行机 扫作业。 如遇大风落叶天气等特殊情 况, 必须增加清扫频次。 (2) 洒水喷雾作业 ①气温在低于4° C时停止洒 水喷雾作业。 ②气温高于4° C时适时进行 洒水喷雾作业。 ③根据气象条件适时调整洒		
--	--	--	--	--	--

			水作业。 （3）人行道适时冲洗。 1.2.5 特殊天气作业 （1）大风沙尘暴天气作业要求 ①大风沙尘暴来临前半小时，所有人员、车辆均提前半小时到岗。 ②人工作业先捡拾路面大的枯枝，为机械化清扫提供有利条件。 ③环卫机械采用三级或四级联合的作业模式对城区主次道路进行冲洗、洗扫、降		
--	--	--	--	--	--

			尘。 ④人工在机械作业后及时清理零星落叶或其他杂物。 ⑤对不具备机械化清扫作业的路段，采用人工不间断清扫作业，并做好保洁车辆的密闭运输工作。 1.2.6 降雨天气作业要求 （1）小雨天气 ①少量降雨时，安排环卫机械正常洗扫作业。 ②机械结合人工对慢车道、人行道、道牙边、交通护栏底部进行冲洗作业，雨后及时对快车		
--	--	--	--	--	--

			道进行洗扫作业。 ③人工作业重点对公交站点、商场等人流量大、污染较快的部位及路段巡回保洁，快速捡拾路面纸片、塑料袋等明显杂物，对形成径流的路面及时推水。 （2）中大暴雨天气 ①降中到大雨时，及时对下水道口周边垃圾进行清理，防止杂物堵塞下水道口，造成下水不畅。 ②对路面掉落树枝、白色垃圾及时捡拾。 ③利用中雨时段采取人工推		
--	--	--	---	--	--

			水作业(可视雨情定时间)，清理路面和道牙边尘土和淤泥。 ④雨停后洗扫车辆关闭喷水装置，对城区主要道路进行吸水作业。 ⑤中大暴雨过后，人工于2小时内将路面树枝、落叶和杂物清理完毕，及时出动车辆对快慢车道进行高冲洗和洗扫作业。 1.2.7 夜间降雨 次日车辆、人员全部提前半小时到岗作业。		
--	--	--	---	--	--

			1.2.8 降雪天气作业要求 （1）降小雪（降雪厚度在2.5cm 以下)天气 ①夜间降雪，次日 8 时组织清雪。 ②白天降雪，随时安排清雪。 ③主次干道车行道、人行道24 小时内清雪完毕，其它道路 48 小时内清雪完毕。 ④道路积雪以汽车碾压自然消融蒸发为主，辅助使用人工清雪。 （2）冰雪天气 及时对中心城区立交桥、转		
--	--	--	--	--	--

			盘、涵洞等主要部位抛撒融雪剂，防止路面结冰。 （1）降中雪（降雪厚度在2.5~5cm） ①在降雪开始时，提前对主干道及立交桥等重点部位喷洒融雪剂，减少路面结冰现象。 ②路面未结冰时，充分利用机械对城区主主要道路进行滚雪、推雪及融雪作业，做到即时清雪。 ③路面结冰后，迅速开展融雪作业，喷洒融雪剂加快积雪融化，便于及时清理积雪。		
--	--	--	--	--	--

			④白天降雪，责任单位随时清雪：夜间降雪，次日 8 时组织清雪。 ⑤主次干道车行道、人行道，雪停后 24 小时内清雪完毕。 ⑥背街小巷，雪停后 48 小时内清雪完毕。 ⑦雪停后，道路堆放积雪必须在 48 小时内清理外运完毕。 ⑧积雪清理后，及时做好道路保洁、冲洗工作。 （3）大雪或特大雪（降雪厚度在 5cm 以上） ①降雪开始时，及时对主干		
--	--	--	---	--	--

			道及立交桥等重点部位喷洒融雪剂，减少路面结冰现象。 ②路面未结冰时，充分利用机械对城区主要道路进行滚雪、推雪及融雪作业，做到即时清雪。 ③路面结冰后，迅速开展融雪作业，喷洒融雪剂加快积雪融化，便于及时清理积雪。 ④白天降雪，责任单位随时清雪；夜间降雪，次日 8 时组织清雪。 ⑤主次干道车行道、人行道，雪停后 24 小时内清雪完毕。 ⑥背街小巷，雪停后 48 小时		
--	--	--	--	--	--

			内清雪完毕。 ⑦雪停后，道路堆放积雪必须在 96 小时内清理外运完毕。 ⑧积雪清理后，及时做好道路保洁、冲洗工作。 （4）积雪清理达到道牙以下无积雪、人行道积雪靠道牙一侧规范堆放。 （5）清理积雪时，不得压损绿化灌木，不得阻碍道路通行，不得影响市容环境，不得推入下水道，并在规定时限内清运至指定地点。 （6）降雪天气清雪除冰要求		
--	--	--	--	--	--

			依据许昌市城市管理局或许昌市示范区城市管理局统一调配要求作业。(清雪除冰所需用品由中标人提供，其费用包含在保洁费用以内) 注：（1）强风天气过后，组织人员对区域内环境卫生公用设施损坏情况进行勘察，并将损坏情况形成书面报告上报采购单位。 （2）遇六级以上大风以及雷暴雨、冰雹等恶劣天气时，停止室外作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应组织		
--	--	--	---	--	--

			应急人员充分讨论必要的安全措施，经主管领导批准后方可进行。 1.3、人员及设备配置要求 （1）项目人员配备： 除采购清单中要求的人员配备外，A、B、C包各需再配备项目负责人1名。 保洁人员及绿化拾捡人员数量，按不低于《许昌市环卫精细化管理标准》相关道路等级安排。 （2）设备要求 按照许昌市环卫精细化管理标准及大气污染防治相关要求，结合本项目道路保洁实际需求，		
--	--	--	--	--	--

			合理配备作业设备。 1.4、数字案件处置要求 专人负责对接数字化城管、人居环境督查等各类环卫案件，做到及时接单、快速处置、限时整改、闭环回复，案件处置合格率、办结率 100%。 1.5、秸秆清理、农作物残垃圾清运 夏秋农忙高峰期，须全面清理路面、路肩、边坡积存秸秆及农作物废弃物。严禁秸秆乱堆乱		
--	--	--	--	--	--

			放、随意丢弃，全程配合秸秆禁烧巡查工作，及时清理道路沿线散落秸秆杂物，杜绝秸秆露天焚烧隐患。 2、农村道路保洁标准及要求（D包） 具体依据《许昌市环卫精细化管理标准》、《河南省农村生活垃圾治理技术导则（试行）》执行。 2.1、作业服务质量标准： 尚集镇、魏武街道、永兴办事处辖区内村镇实行统一常态化		
--	--	--	--	--	--

			保洁作业。负责管理区道路清扫、洒水保洁、分类果皮箱保洁、综合洒扫及垃圾收集，冬季铲雪及应急等。日常以人工清扫捡拾为基础，镇区主干道可结合小型机械化洗扫、洒水、降尘作业，根据路面路况、污染程度、天气情况灵活调整作业方式与频次。 2.2、垃圾收集清运及设施管护标准 2.2.1 垃圾桶、废物箱 (1) 垃圾桶和废物箱应明确责任主体，由其负责日常的清洗、		
--	--	--	---	--	--

			维护和更换。 （2）村镇公共场所卫生保洁、垃圾收集和清运由专人负责，确保生活垃圾的及时收运和公共场所的干净整洁。 2.2.2 垃圾收集点/站 （1）由专人负责将收集到的垃圾送往垃圾收集点/站，并管理垃圾收集点/站的日常运行。 （2）由专人负责收集点/站的垃圾外运，垃圾清运频次根据实际情况确定，一般一日一次，		
--	--	--	---	--	--

			夏季应根据垃圾产生情况增加清运频次，垃圾清运后要对收集点/站内部及四周进行彻底清扫，并定期喷洒消毒药水，保持收集点/站内部的安全卫生，避免滋生蚊蝇。 （3）通往收集点/站的道路上应设置标志，在收集点/站四周不得堆放无关的物品，进出道路要保持通畅。 2.2.3 收运车辆 （1）生活垃圾收运车辆的		
--	--	--	---	--	--

			操作使用应责任到人，应对作业人员进行岗前培训，考核合格后方可持证上岗，确保运行安全。 （2）环卫车辆应集中管理、统一调配，有固定停放场所，并保持车况良好、车容整洁、标志标识清晰，不得出现跑冒滴漏等二次污染现象。 （3）应定期对生活垃圾收运车辆进行维护保养。 2.2.4 堆肥处理设施 （1）堆肥处理设施的管护应		
--	--	--	--	--	--

			符合《生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程》(CJJ86)的规定，制定工作人员岗位责任制和各岗位安全操作规程。 (2) 加强对堆肥生活垃圾的预分拣，保证可堆肥垃圾的进入。严禁有害垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾及其它严重污染环境的物质混入堆肥处理设施。 2.2.5 人员配置 (1) 除采购清单中要求的人员配备外，需再配备项目负责人 1		
--	--	--	---	--	--

			名。 （2）保洁人员 ①农村应配备相对稳定的保洁人员，负责公共区域的环境卫生及相关工作。村庄保洁人员数量和组成宜根据所负责的区域面积、垃圾产生量、收运方式、经济条件和基层组织情况合理确定，每个自然村不应少于 1 人，省级农村生活垃圾分类和资源化利用示范点比例可适当提高。 ②保洁人员应保持收集点收		
--	--	--	--	--	--

			集容器的完好，维持收集点环境卫生的整洁，负责村庄居住区、广场、道路、水塘、排水沟等公共场所的清洁卫生。 （3）设施设备运行人员 应遵循定岗定量原则，根据项目工艺特点、技术水平、操作要求、当地社会化服务水平和运营管理要求，合理确定。 2.3、数字案件处置要求 专人负责对接数字化城管、人居环境督查等各类环卫案件，		
--	--	--	---	--	--

			做到及时接单、快速处置、限时整改、闭环回复，案件处置合格率、办结率 100%。 2.4、作业禁忌及考核底线 作业期间严禁出现露天焚烧垃圾、秸秆、杂物；严禁垃圾积存、长期不清理、清运不及时；严禁作业车辆抛洒滴漏、违规倾倒垃圾；严禁漠视数字案件、拖延整改、消极作业，一经发现，按考核细则从严扣分追责。 3、安全标准（A 包、B 包、C		
--	--	--	---	--	--

			包、D包) (1) 在机动车道、人员流动的场地作业时，要摆放安全锥桶。 (2) 高压水枪作业时，不得影响行人通行。 (3) 严禁高压水枪向带电设施喷水。 (4) 登高作业时，架梯要支架牢固。 (5) 行车时，遵守交通法规，文明行车。 (6) 人员作业时，佩戴好防护用品，穿戴安全服。		
--	--	--	---	--	--

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标后无法发布中标公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人（并加盖公章）：祥威科技服务集团有限公司