政府采购货物买卖合同

项目名称：永城市社会福利院区域性儿童福利机构购置设施设备项目

合同编号：

甲　　方：永城市社会福利院

乙　　方：河南锦鑫科技有限公司

签订时间：2026 年 8 月 31 日

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供 参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修 订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 永城市社会福利院 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）： 河南锦鑫科技有限公司 （供应商）

乙方 2（全称）： / （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称） / （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本 采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》， 甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称： 永城市社会福利院区域性儿童福利机构购置设施设备项目

采购项目编号： 永财公开招标采购-2026-27

（2）采购计划编号： 永政采【2026】048 号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）： 详见附件

品牌： 详见附件 规格型号： 详见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

o是， 《政府采购品目分类目录》底级品目名称： / 数量： / 金额： /

丿否

（4）政府采购组织形式：o政府集中采购 o部门集中采购 丿分散采购

（5）政府采购方式：丿公开招标 o邀请招标 o竞争性谈判 o竞争性磋商

o询价 o单一来源 o框架协议 o其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：丿是　　o否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：o是　　丿否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：丿是　o否 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：o是　丿否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：o是　　丿否

（7）合同是否分包：丿是　　♦否

分包主要内容：_____/_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____/_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

o大型企业　o中型企业　♦小微型企业

o残疾人福利性单位 o监狱企业 o其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：o是　　丿否

外商投资企业类型：o全部由外国投资者投资　o部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

o是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

丿否

（10）是否涉及节能产品：

♦是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

o强制采购　　♦优先采购

丿否

是否涉及环境标志产品：

丿是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

o强制采购　　丿优先采购

o否

是否涉及绿色产品：

o是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

o强制采购　　o优先采购

丿否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》 明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

o是　　o否　　丿不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：￥688400元

大写：陆拾捌万捌仟肆佰零元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

丿固定总价 o固定单价 o固定费率 o成本补偿 o绩效激励 o其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

丿全额付款：合同签订、全套货物供货安装调试完毕，采购人验收合格，乙方提供全额正规发票后 5 个工作日内支付 100% 合同价款 ，其中涉及预付款的：无预付款。

♦分期付款：/

o成本补偿：/ （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

o绩效激励：/ （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 8 月 31 日，完成日期：2026 年 10 月 30 日。

（2）履约地点：永城市范围内采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：o是 丿否

收取履约保证金形式：/

收取履约保证金金额：/

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：丿自行组织 o委托第三方组织

验收主体：永城市社会福利院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：o是 丿否

是否邀请专家参加验收：o是 丿否

是否邀请服务对象参加验收：o是 丿否

是否邀请第三方检测机构参加验收：o是 丿否

是否进行抽查检测：o是，抽查比例：_____ 丿否

是否存在破坏性检测：o是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

丿否

验收组织的其他事项：验收不合格货物乙方可进行修理、退换、返工，产生的延误损失由乙方承担。

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收）

（3）履约验收方式：√一次性验收

o分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：乙方自检→提交竣工资料、设备检测报告、资质文件→甲方现场核对参数、数量、施工质量、运行效果→出具验收合格/不合格意见书，不合格乙方无条件返工更换直至达标。若乙方对甲方验收结果持有异议，可由甲乙双方共同委托第三方进行验收，验收结果以第三方的验收结果为准，因此产生的费用由甲乙双方共同承担。

（5）履约验收的内容：全部设备参数（含带▲检测报告、★实质性条款）、配套吊顶/地垫/彩绘/软包/空调等施工工程、供货数量、安装调试效果、培训完成情况、质保承诺、环保标准、售后保障（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：验收工作由采购人负责

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：o是 √否

（8）履约验收其他事项：/（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8） 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方签字并加盖单位公章之日生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份， 甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 8 月 31 日

合同订立地点：永城市社会福利院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		河南锦鑫科技有限公司	
单位名称（公章或合同章）	永城市社会福利院	单位名称（公章或合同章）	河南锦鑫科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	李林	法定代表人或其委托代理人（签章）	王来军
		拥有者性别	男
住　所		住　所	河南省商丘市永城市郸城镇古郯文苑内 4 号
联 系 人	李林	联 系 人	王来军
联系电话	13462954999	联系电话	15514920555
通信地址		通信地址	河南省商丘市永城市郸城镇古郯文苑内 4 号
邮政编码		邮政编码	476600
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91411481MACD1BJG8K
		开户名称	河南锦鑫科技有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司永城支行
		银行账号	41050165690800001732
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同 ”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款 ”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物 ”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、 设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务 ”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包 ”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体 ”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同， 就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中， 甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后， 甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。 甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。若拒绝或迟延交付给乙方造成的损失，由甲方赔偿因此给乙方造成的一切损失

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并配合项目实施过程中的协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节

出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物应符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷， 甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免 费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷， 甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担， 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第

三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任； 甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。 甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】** 中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支 付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退 还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中， 甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷， 甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同 意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务， 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他 补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下， 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的， 甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3） 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4） 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2） 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的， 甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议， 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。 甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求

以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体，无联合体约定
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	核心产品：多媒体律动训练系统；★为实质性不允许负偏离条款；▲为需附第三方检测报告关键参数
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	验收不合格书面异议 7 日内书面告知乙方
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	甲方提供场地、基础水电接入配合施工（包括但不限于此，即甲方提供服务应完全符合乙方的施工要求）
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	承担运输、装卸、安装、施工全部安全责任，完工清理现场
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方供货安装调试→甲方验收→验收合格后付款
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	设备防潮防震标准工业包装，无特殊定制包装要求
	指定现场	中标单位应负责将货物运到采购人指定地点（永城市市区内）、并负责办理运输和装卸等、费用由其承担、采购人组织验收、检验不合格或不符合质量要求、中标单位除同意无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。若因甲方人为造成的毁损，由甲方自行承当责任，并承担因此造成的相关费用及损失。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	在货物运输、安装调试等履约过程中，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，并须承诺如发生任何安全事故，由供应商承担一切责任和费用，采购人不承担连带责任。若因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担一切责任和费用，由此给乙方造成的损失，由甲方承担赔偿责。
第二节 第 7.3 款	保险要求	货物运输、施工保险由乙方自行购买，费用含在合同总价
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	本项目免费质保期为 1 年（ 自验收报告签字确认日起、开始进入质保期）。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	中标单位接到保修请求、应在收到保修请求后24小时内启动响应
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	验收合格，乙方开具全额增值税发票后 5 个工作日内一次性付清全款，无预付款。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	本项目不收取履约保证金，本条不适用

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	不收取，不适用
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	质保期全年免费上门维修，不限次数。若产品质量问题因甲方人为等因素造成的毁损，甲方应承担乙方上门维修的一切费用。
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	在质保期内，免费上门操作培训、设备日常维护
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。 如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担逾期付款同期利息，并承担因此给乙方造成的经济损失费用。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 永城市 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件1：分项报价表

投标分项报价表

项目名称：永城市社会福利院区域性儿童福利机构购置设施设备项目第一标段(包)

招标编号： 永政采【2026】 048 号，永财公开招标采购-2026-27　　标段号:第一标段(包)　　报价单位：元

序号	名称	品牌、型号和规格	数量	产地	制造商名称	单价	总价	备注
一、	音乐律动训练室			成都	成都康宝乐科技有限公司			
1	律动教学音乐凳	康宝乐/KBL-LD-001-2215	12 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	265	3180	
2	非洲鼓	康宝乐/KBL-LD-006	4 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	265	1060	
3	军鼓	康宝乐/KBL-LD-006	4 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	98	392	
4	儿童三鼓架子鼓	康宝乐/KBL-LD-008	1 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	678	678	
5	印第安鼓	康宝乐/KBL-LD-008	4 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	145	580	
6	儿童腰鼓	康宝乐/KBL-LD-010	4 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	44	176	
7	带架邦戈鼓	康宝乐/KBL-LD-011	1 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	1946	1946	
8	中国红鼓（带龙）	康宝乐/KBL-LD-012	1 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	496	496	
9	奥尔夫乐器套装	康宝乐/K22LD038	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	3698	3698	

10	音乐互动鼓（音乐训练仪）	康宝乐/K25GT068	1 台	成都	成都康宝乐科技有限公司	14980	14980	
11	音乐体感摇摆椅	康宝乐/K25GT070	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	24288	24288	
12	墙面装饰	康宝乐/K22LD042	1 项	成都	成都康宝乐科技有限公司	2464	2464	
13	吊顶（律动顶部视觉系统）	康宝乐/K22LD040	39.6 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	528	20908.8	
14	地垫	康宝乐/KBL-LD-018	39.6 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	88	3484.8	
15	彩绘	康宝乐/KBL-LD-019	40 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	176	7040	
16	窗帘	康宝乐/KBL-LD-020	12 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	316	3792	
17	软包	康宝乐/KBL-LD-030	28.8 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	352	10137.6	
18	空调	海信 KFRd-72FW/C3EA1	1 台	青岛平度市	海信空调有限公司	9688	9688	
二、	感觉统合训练室							
1	多功能感觉统合综合训练架（秋千架）	康宝乐/K25GT001	1 架	成都	成都康宝乐科技有限公司	11440	11440	
2	前庭平衡觉转动训练器	康宝乐/K25GT010	1 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	2024	2024	
3	前庭平衡觉转动训练器	康宝乐/K25GT011	1 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	2024	2024	

4	前庭平衡觉综合训练器	康宝乐/K25GT016	1 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	2024	2024	
5	秋千升降吊绳套件	康宝乐 /KBL-GT-001-013	4 根	成都	成都康宝乐科技有限公司	704	2816	
6	秋千旋转吊绳套件	康宝乐 /KBL-GT-001-014	1 根	成都	成都康宝乐科技有限公司	880	880	
7	攀爬墙	康宝乐 /KBL-GT-001-020	1 架	成都	成都康宝乐科技有限公司	2464	2464	
8	游戏功能墙垫	康宝乐/K22GT048	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	10208	10208	
9	上下平衡、本体及视听动觉统合训练系统	康宝乐/K22GT052	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	8800	8800	
10	弹弹床	康宝乐/K22GT053	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	1418	1418	
11	大象滑坡	康宝乐/K22GT067	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	7920	7920	
12	康宝乐/K25GT017	康宝乐/K22GG067	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	14960	14960	
13	平衡训练器（前庭平衡训练板）	康宝乐/K25GT017	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	9680	9680	
14	摇摆板（大）	康宝乐/K22GT055	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	1496	1496	
15	车轮滚筒	康宝乐/K22GT089	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	457	457	
16	帐蓬拼接组合	康宝乐/K22GT093	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	369	369	
17	数字毛毛虫	康宝乐/K22GT109	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	792	792	

18	彩虹桥	康宝乐/K22GT120		成都	成都康宝乐科技有限公司	2464	2464	
19	摇摆兔软件	康宝乐/K22GT106	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	1936	1936	
20	小蜜蜂软垫	康宝乐/K22GT101	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	2464	2464	
21	吊顶（感统顶部视觉系统）	康宝乐/K22GT154	39.6 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	528	20908.8	
22	地垫	康宝乐 /KBL-GT-001-036	39.6 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	88	3484.8	
23	彩绘	康宝乐/K22GT153	40平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	176	7040	
24	软包	康宝乐 /KBL-GT-001-035	12平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	355	4260	
25	窗帘	康宝乐/K22GT149				355	10224	
26	空调	海信 KFRd-72FW/C3EA1	1 台	青岛平度市	海信空调有限公司	9688	9688	
三、	多感官训练室							
1	环境色彩控制系统	康宝乐/K25GG053	26 米	成都	成都康宝乐科技有限公司	27	702	
2	多感官氛围灯	康宝乐/K22GG002	1 台	成都	成都康宝乐科技有限公司	798	798	
3	动感彩轮	康宝乐/K25GG025	1 个	成都	成都康宝乐科技有限公司	8800	8800	
4	颜色转换控制面板	康宝乐/K25GG019	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	8800	8800	

5	视觉注意力训练模块	康宝乐/K25GG028	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	14080	14080	
6	音律泡泡管（2 水柱）	康宝乐/K25GG047	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	14960	14960	
7	横行式肌肉运动训练箱	康宝乐/K25GG049	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	7060	7060	
8	嗅觉感知训练器	康宝乐/K25GG036	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	8800	8800	
9	手掌感知声光游戏箱	康宝乐/K25GG037	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	8096	8096	
10	图案方体软件	康宝乐/K22GT111	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	988	988	
11	双人摇摆鸭	康宝乐/K22GT108	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	2122	2122	
12	视觉创意几何拼板	康宝乐/K25GT038	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	9680	9680	
13	多感官影像游戏（哈哈镜）	康宝乐/K22GG078	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	1936	1936	
14	环回感知地垫	康宝乐 /KBL-GG-2223	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	9680	9680	
15	吊顶（多感官顶部视觉系统）	康宝乐/K22GG097	39.6 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	530	20988	
16	地垫	康宝乐 /KBL-GG-2226	39.6 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	92	3643.2	
17	彩绘	康宝乐/K22GG099	40 平 方	成都	成都康宝乐科技有限公司	178	7120	
18	窗帘	康宝乐/K22GG096	12 平 方	成都	成都康宝乐科技有限公司	264	3168	

19	软包	康宝乐 /KBL-GG-2225	28.8 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	360	10368	
20	空调	海信 KFRd-72FW/C3EA1	1 台	青岛平度市	海信空调有限公司	9688	9688	
四、	多媒体情景互动训练室							
1	多媒体律动训练系统	康宝乐/K22DMT011	1 套	成都	成都康宝乐科技有限公司	102080	102080	
2	吊顶（多媒体顶部视觉系统）	康宝乐 /KBL-DMT-DD01	20 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	529	10580	
3	地垫	康宝乐/KBL-DMT-06	20 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	88	1760	
4	彩绘	康宝乐/KBL-DMT-07	32 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	176	5632	
5	软包	康宝乐/KBL-DMT-08	18 平方	成都	成都康宝乐科技有限公司	356	6408	
6	空调	海信 KFRd-72FW/C3EA1	1 台	青岛平度市	海信空调有限公司	9688	9688	
五、	怀福水疗室							
1	儿童水疗仪	怀福/HF-727	1 套	北京	北京康安福科技发展有限公司	30860	30860	
2	儿童冲淋池	怀福/HF-726	1 平方	北京	北京康安福科技发展有限公司	2656	2656	
3	儿童抚触台	怀福/HF-728	1 平方	北京	北京康安福科技发展有限公司	2656	2656	

4	墙板	定制	48 平方	河南	河南锦鑫科技有限公司	459	22032	
5	吊顶（水疗室顶部视觉系统）	定制	17 平方	河南	河南锦鑫科技有限公司	536	9112	
6	塑胶地板	定制	17 平方	河南	河南锦鑫科技有限公司	320	5440	
7	浴霸	美的MY-D5X28-H1（风华 F1 Plus）	2 台	江西	美智光电科技股份有限公司	1967	3934	
8	更衣柜	定制	8.6 平方	河南	河南锦鑫科技有限公司	2035	17501	
六、	厨具及净水开水							
1	净化直饮烧水器	荣事达 RSD-3AE+RO	3 台	安徽	合肥荣事达水工业设备有限责任公司	14985	44955	
2	双开门24 盘电蒸柜	美厨 MCKZ-H24	1 台	山东	滨州市美厨厨业有限公司	10398	10398	
报价总计：688400.00 元								

供应商(盖章)：河南锦鑫科技有限公司

附件2：货物需求一览表及技术服务要求

货物需求一览表及技术服务要求

一、详细技术参数要求：

一、音乐律动训练室				
序号	产品名称	参数	数量	单位
1	律动教学音乐凳	1、规格：长 245mm*宽 300*高 370mm；误差±5%； 2、PVC 封边； 3、材质：木材； 4、额定承载：不小于 100kg。	12	个
2	非洲鼓	1、尺寸： ≥10 寸； 2、材质：ABS+羊皮； 3、颜色：玫红色； 4、包装：纸箱包装； 5、使用方式： 1）、坐在椅子上，鼓身微微向前倾斜，双脚夹住鼓，背部挺直； 2）、用背带把鼓绑在身上，站立并把鼓夹在双腿之间，身体微微向下倾斜； 3）、把鼓横放在地上，坐在上面击打。请先把手上的饰物取下以避免伤及手部和鼓面。	4	个
3	军鼓	1、尺寸：21.5*13.5 厘米；误差±5%； 2、材质：木圈+羊皮+金属镲片； 3、配件：鼓槌 1 对+背带 1 条+扳手 1 个； 4、颜色：紫色； 5、包装：牛皮盒； 6、使用方法：将军鼓挂在身上或放在地上，使用鼓锤进行敲击或用手掌进行拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音，多用于节目表演。	4	个
4	儿童三鼓架子鼓	1、尺寸：鼓尺寸 8 寸、8 寸、12 寸，镲直径 20cm；误差±5%； 2、材质：木质+聚酯鼓皮； 3、配件：鼓槌 1 对+鼓凳 1 个； 4、颜色：红色； 5、包装：纸箱包装； 6、使用方法：将鼓架在架子上，使用鼓锤进行敲击，拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音，多用于节目表演，节奏感强。	1	个

5	印第安鼓	1、尺寸：20*8 厘米；误差±5%； 2、材质：木圈+羊皮； 3、配件：鼓槌 1 支； 4、颜色：红色； 5、包装：牛皮盒； 6、使用方法：将鼓挂在身上或放在地上，使用鼓锤进行敲击或用手掌进行拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音，多用于节目表演。	4	个
6	儿童腰鼓	1、尺寸：直径 12 厘米；误差±5%； 2、材质：塑料+皮质； 3、配件：鼓槌 1 对+背带 1 条； 4、颜色：红色鼓身； 5、包装：纸箱包装； 6、使用方法：将鼓挂在身上或放在地上，使用鼓锤进行敲击或用手掌进行拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音，多用于节目表演。	4	个
7	带架邦戈鼓	1、尺寸：7.5+8.5 寸邦戈鼓；误差±5%； 2、材质：实木+皮质+金属； 3、颜色：河泥色； 4、包装：纸箱包装，带架子； 5、使用方式：使用手掌进行拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音。	1	个
8	中国红鼓（带龙）	1、尺寸： 鼓尺寸 53*25 厘米，含架高 60 厘米；误差±5%； 2、材质：木质+铁架子； 3、配件：鼓槌 1 对； 4、颜色：红色； 5、包装：纸箱包装； 6、使用方法：用鼓锤进行敲击鼓面，气势恢宏，多用于大型节目演奏。	1	个
9	奥尔夫乐器套装	1、乐器箱 1 套（含五铃皮手摇铃不少于 4 个，双响筒不少于4个，响棒不少于 5 对，4 寸三角铁不少于 5 个，6 寸铃鼓不少于4 个，沙蛋不少于 5 对，刮胡不少于 4 副，13 串铃不少于 4 个，木制圆舞板不少于 5 对，木鱼不少于 4 个，铜碰钟不少于 5 对，沙球不少于 5 对，棒棒糖鼓不少于 4 副，腕铃不少于 4 对）； 2、多媒体课件 1 套； 3、乐器柜一套。	1	套
10	音乐互动鼓（音乐训练仪）	1、尺寸：长 420mm*宽 420mm*高 420mm，误差±5%； 2、工作电压：12VDC； 3、额定功率：小于 50W；		

		4、外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象； 5、蓝牙连接功能，支持蓝牙连接和音频播放功能，可与手机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音频文件； 6、人体杂波发声功能，识别人体杂波发声，支持双手触摸发声和通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效； 7、音频输出功能：设备设有 3.5mm 外界音频输出接口，可连接耳机或其他音响设备使用； 8、可模仿钢琴、管风琴、卡林巴琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管等 20 种旋律乐器音色与音阶，可模仿架子鼓、康加鼓、桑巴鼓等 4 组打击乐器音色； 9、3 个八度音阶：通过踩踏无线脚踏板，可实现高中低三个八度演奏，7 个基本音级，通过双手触摸，可实现 Do、Re、Mi、 Fa、Sol、La、Si 七个音级的发声，21 个音级，通过双脚踩踏和双手触控方式，可演奏 21个音级； 10、无线脚踏板：设备外设两个内置锂电池可充电的脚踏板，通过无线连接，踩踏可切换不同八度，实现 21个音级的演奏； ▲11、踏板寿命：踏板使用寿命不低于 5 万次；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证） 12、训练模式：设备须有演奏模式、教学模式、体验模式三种训练模式； 13、运行噪音≤35 分贝； 14、炫彩灯光组：设备顶部设有可变色灯光组，可用来教学模式的指引和按键触发效果显示； ▲15、记忆回放功能：可按照操作者操作的音符顺序和时间间隔，记录并回放演奏者所演奏的音乐；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证） 16、可视遥控器：设备采用屏幕尺寸不小于 7 寸的可视遥控器，操作模式选择、乐器/歌曲选择，音量加减，录音功能使用等功能操作； 17、操作延时：触摸操作连续两次操作反应延迟≤100ms； ▲18、有害物质及可迁移元素限量：钡 (Ba)≤1000mg/kg、锑 (Sb) ≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、砷（As）	1	台

		≤25mg/kg、甲醛释放量≤1.5 mg/L、氯乙烯单体≤5mg/kg、其他挥发物含量≤20g/m ²。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证）		
11	音乐体感摇摆椅	1、设备由两部份组成，体感摇摆椅和声音座椅，两者通过电缆连接； 2、输入电压：220VAC；工作电压：12VDC； 3、额定功率：小于 50W； 4、尺寸： 1）、体感摇摆椅：长 1000mm*宽 660mm*高 1500mm；误差±5%； 2）、声音座椅：长 460mm*宽 460mm*高 460mm；误差±5%； 5、可以选择打开/关闭振动； 6、支持 USB 热插拔，音乐可更换； 7、外置程序升级口一个； 8、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 9、可进行音量加/减，模式加/减调节等控制； ▲10、接受无线控制设备的控制；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证） 11、材质：内层木材，外层 PE 皮革； ▲12、抗电强度：L、N 保护接地端子，承受AC1500V 60s 绝缘不被击穿。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证）	1	套
12	墙面装饰	1、定制，各种音乐符号及卡通图案。	1	项
13	吊顶（律动顶部视觉系统）	1、9MM 双层石膏板面层饰面二级造型吊顶； 2、主龙骨：宽度 50/60mm×厚度≥0.6mm，间距 800-1200mm； 3、副龙骨：宽度 25-30mm×厚度≥0.5mm，间距 300-600mm； 4、边龙骨：20×20mm，石膏板≥0.9mm 双层，固定间距≤500mm，镀锌层：≥120g/m²； 5、承重测试：主龙骨抗拉拔力≥800N，自攻螺钉间距≤200mm 平整度控制：整体偏差≤3mm，激光投线仪校核误差≤2mm 。	39.6	平方
14	地垫	1、规格：≤100cm*100cm*2cm 误差±3%（EVA 材质、无毒、无味）。	39.6	平方
15	彩绘	1、墙体彩绘：颜料，符合国家环保标准，颜料需耐光、耐水、耐摩擦。	40	平方

16	窗帘	1、遮光率普遍要求≥96%，米重≥420g/㎡，误差范围±3%； 2、导轨采用铝合金材质。	12	平方
17	软包	1、3CM 厚海绵外加生态科技布，防撞保护，材料符合国家环保标准；误差±3%；	28.8	平方
18	空调	1、3 匹中央空调含管件安装，额定电压：220V/50Hz； 2、制冷量： ≥7200W； 3、能效等级：2 级以上。	1	台

二、感觉统合训练室

序号	产品名称	参数	数量	单位
1	多功能感觉统合综合训练架（秋千架）	1、配置组成：钢架一个、钢架保护套四件、钢架脚板保护垫四件； 2、规格尺寸：长 2800mm*宽 1800mm*高 2400mm；误差±5%； 3、钢架：矩钢焊接组装而成，表面喷塑处理； 4、保护套：内部防撞软包，表面 PU 皮革； 5、可选配底板：木板； 6、钢架脚板保护垫：厚度不小于 4.5CM；PU 皮革和 EPE 高分子发泡棉； 7、配置≥9 个不锈钢吊环，且每个吊环载重≥200KG； 8、训练架整体载重≥500kg；	1	架
2	前庭平衡觉转动训练器	1、规格：⌀600mm*高 800mm；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮革，软体：EPE 高分子发泡棉；主体：18mm多层板； 3、配安全保护腰带一条； 4、安全载重不小于 80kg。	1	个
3	前庭平衡觉垂直训练器	1、规格：⌀200mm*高 1000mm；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮革，软体：EPE 高分子发泡棉；主体：18mm多层板； 3、安全载重不小于 80kg。	1	个
4	前庭平衡觉综合训练器	1、规格：长 1200mm*宽 650mmm；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮革，软体：EPE 高分子发泡棉和海绵组成；主体：18mm 多层板； 3、2kn 安全扣 2 个； 4、安全载重不小于 80kg。	1	个
5	秋千升降吊绳套件	1、规格：长 1500mm；误差±5%； 2、承重量不少于 200kg； 3、⌀10mm 安全绳，不锈钢挂圈，专业升降器； 4、2kn 安全扣 1 个。	4	根

6	秋千旋转吊绳套件	1、规格：长 1500mm；误差±5%； 2、承重量不少于 200kg； 3、ø10mm 安全绳，不锈钢挂圈； 4、2kn 安全扣 1 个。	1	根
7	攀爬墙	1、规格：长 1200mm*宽 2400mm*厚 100mm；误差±5%； 2、木材框架结构； 3、最大承重：不小于 100kg。	1	架
8	游戏功能墙垫	1、可调节高低篮球网：木材制作篮板；专业篮球圈带网。可自行调节篮圈高度，不少于五个档位可调；配ø160mm 篮球；误差±5%； 2、魔术黏贴板：木结构制作背板，表面拉毛布；木结构制作边框，EPE 高分子发泡棉保护，表面 PU 皮； 3、PVC 镜：木结构制作背板，表面高清晰 PVC 镜面；木结构制作边框，EPE 高分子发泡棉保护，表面 PU 皮； 4、尺寸： 1）、可调节高低篮球板：长 300mm*宽 700mm*厚 30mm；误差±5%； 2）、魔术黏贴板：长 1400mm*宽 1200mm*厚 40mm；误差±5%； 3）PVC 镜：长 600mm*宽 1700mm*厚 40mm；误差±5%； 5、小豆袋随机配不少于 20 个；篮球配不少于 1 个； 6、最大承重量：不小于 20kg。	1	套
9	上下平衡、本体及视听动觉统合训练系统	1、主体木材+EPE 高分子发泡棉+表面 PU 皮；尺寸：长 1200mm*宽 2000mm；误差±5%； 2、控制箱材质：ABS 与 PMMA 复合材料，工艺：一体成型，表面无油漆；规格：长 550mm*宽 400mm*厚 70mm；误差±5%； 3、电子箱工作电压：AC220V；主体工作电压：DC12V； 4、功率：小于 40W； 5、语音及音乐下载接口一个。	1	套
10	弹弹床	1、规格：ø1070mm*高 250mm；误差±5%； 2、材质：主体钢材； 3、弹弹床连软垫围边； 4、最大承重：不小于 100kg。	1	个
11	大象滑坡	1、扶手：木材造型，全方位软包保护，表面 PU 皮，UV 卡通图案； 2、楼梯：木材造型，全方位软包保护，表面 PU 皮； 3、斜坡：木材造型，全方位软包保护，表面 PU 皮； 4、外观似大象形状； 5、规格：长 2000mm*宽 1000mm*高 910mm；误差±5%； 6、最大承重不小于 80kg。	1	套

12	智能触觉配对游戏组	▲1、产品≥4 种模式：触觉感知模式，触觉配对训练模式，触觉配对测试模式及触觉分级模式等；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证） 2、规格： 1）、手部智能游戏板：长 260mm*宽 140mm*厚 42mm 误差：±5%； 2）、脚部功能触觉模块：长 1200mm*宽 800mm*厚 50mm；误差： ±5%； 3、支持 USB 热插拔，音乐可更换； 4、配置：手部智能游戏板一个，脚部功能触觉模块六块及眼罩一个； 5、额定功率：小于 40W； 6、外置程序升级口一个； 7、可进行音量加/减，模式加/减调节； 8、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； ▲9、设备通过环境测试（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证）： 1）、低温负荷测试：设备在-10℃低温环境，工作 24 小时无异常； 2）、高温负荷测试：设备在 50℃高温环境，工作 24 小时无异常； 3）、恒定湿热负荷测试：设备在 40℃， 90％RH 湿度环境，工作 24 小时无异常。	1	套
13	平衡训练器（前庭平衡 训练板）	一、硬件参数： 1、尺寸：600*250*200mm；误差范围： ±5%； 2、材质：木质； 3、工作电压:DC12V； 4、额定功率：不大于 25W； ▲5、具有无线充电功能，充满电后待机时间不少于 1 个月；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章进行佐证） 6、承重：不小于 80KG； 二、嵌入式软件（平衡保持引导式训练系统）功能如下： ▲1、面板功能：（提供国家认可的第三方检测机构出具的嵌入式软件测试报告并加盖供应商公章进行佐证） 1.1、音量大小调节：可以通过“音量+”和“音量-”对设备音量大小调节，从“音量最小”到“音量最大”都具有语音播报功能；	1	台

		1.2、模式切换：可以通过“模式”键进行模式切换，从模式一到模式四循环切换； 1.3、音乐下载：可以通 USB 口更换设备的语音和音乐； ▲2、模式一：左右摇摆演奏模式（提供国家认可的第三方检测机构出具的嵌入式软件测试报告并加盖供应商公章进行佐证） 2.1、模式功能启动：可以防止此模式下的设备功能误启动，须按照绿色 LED 的指示摇摆设备来启动，启动成功后会有“开始”的语音提示； 2.2、左右摇摆演奏功能：可以通过左右摇摆设备来循环演奏歌曲（“两只老虎”儿歌），按照绿色 LED 的指示（左右两边各三个绿色 LED 分别点亮）及歌曲的节奏来摇摆设备，可以循环演奏歌曲“两只老虎”； ▲3、模式二：左右摇摆升级模式（提供国家认可的第三方检测机构出具的嵌入式软件测试报告并加盖供应商公章进行佐证） 3.1、五级训练难度：可以左右摇摆来升级训练或游戏难度：中间一行的绿色 LED 指示目标角度，内、外两行的红、蓝 LED 灯指示当前倾斜角度，当红、蓝 LED 灯到达绿色 LED 灯时，会有音效提示，在左右摇摆各 5 次时，会有激励的声音或音乐，表示第一级通过，进入第二级。难度共有五级，每升一级，设备给予不同的激励声音或音乐，并进行不同的灯光闪烁激励； ▲4、模式三：平衡保持升级模式（提供国家认可的第三方检测机构出具的嵌入式软件测试报告并加盖供应商公章进行佐证） 4.1、七级训练难度：可以通平衡保持来提升训练难度：红、蓝LED 指示当前倾斜角度，训练时，训练者保持平衡（水平方向，设备两端不能触地），不触碰左右极限位置，保持一定时间， 可看到绿色 LED 从两端亮起，向中间靠拢。当绿色 LED 全部亮起后，会有激励的音效。然后进入下一难度，绿色 LED 亮起的时间间隔会变长，一共有七档共七级难度，每档的时间间隔依次增加。如果未保持住平衡，触碰到了左右极限位置，前面累积的难度会降低一档，且伴有音效提示； ▲5、模式四：平衡保持灯光模式（提供国家认可的第三方检测机构出具的嵌入式软件测试报告并加盖供应商公章进行佐证） 5.1、灯光激励规则：可以通过灯光来激励训练者的平衡		

		功能保持能力：绿色 LED 指示当前倾斜角度训练时，训练者保持平衡（水平方向，设备两端不能触地），不触碰左右极限位置，保持 2 秒时间，红、蓝 LED 会由中间亮起并向两边增加点亮的数量，直至红、蓝 LED 全部亮起，若未保持住平衡，触碰到了左右极限位置，亮起的红、蓝 LED 会减少、直至全部熄灭，当红、蓝 LED 全部点亮，设备给予激励的声音或音乐，并进行不同的灯光闪烁激励。		
14	摇摆板（大）	1、规格：长 1000mm*宽 650mm*高 500-800mm；误差±5%； 2、摆动角度：大于 20 度； 3、高度可调，可调范围大于 100mm； 4、最大承重：不小于 100kg。	1	个
15	车轮滚筒	1、规格：ø1100mm*高 600mm；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮，软体：EPE 高分子发泡棉； 3、最大承重不小于 80kg。	1	个
16	帐蓬拼接组合	1、规格：ø1600mm*高 2000mm；（板子尺寸）误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮，软体：EPE 高分子发泡棉； 3、共 6 片软件组成，魔术勾、毛连接，可自由组合。	1	套
17	数字毛毛虫	1、规格：长 300mm*宽 300mm*高 300mm*6 个；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮，软体：EPE 高分子发泡棉； 3、单个软件最大承重不小于 80kg。	1	个
18	彩虹桥	1、规格：长 1810mm*宽 810mm*高 710mm；误差±5%； 2、外层 PU 皮，内层 EPE 高分子发泡棉，色彩鲜艳不易破损； 3、最大承重不小于 80kg。	1	个
19	摇摆兔软件	1、尺寸：长 700mm*宽 300mm*高 550mm；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮，软体：EPE 高分子发泡棉； 3、软件最大承重不小于 80kg。	1	个
20	小蜜蜂软垫	1、规格：ø1300mm*高 200mm；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮或布为主，软体：EPE 高分子发泡棉。	1	个
21	吊顶（感统顶部视觉系统）	1、9MM 双层石膏板面层饰面二级造型吊顶； 2、主龙骨：宽度 50/60mm×厚度≥0.6mm，间距 800-1200mm； 3、副龙骨：宽度 25-30mm×厚度≥0.5mm，间距 300-600mm； 4、边龙骨：20×20mm，石膏板≥0.9mm 双层，固定间距≤500mm，镀锌层：≥120g/m²； 5、承重测试：主龙骨抗拉拔力≥800N，自攻螺钉间距≤200mm 平整度控制：整体偏差≤3mm，激光投线仪校核误差≤2mm 。	39.6	平方
22	地垫	1、规格：≤100cm*100cm*2cm 误差±3%（EVA 材质、无毒、无味）。	39.6	平方
23	彩绘	1、墙体彩绘：颜料，符合国家环保标准，颜料需耐光、	40	方平

		耐水、耐摩擦。		
24	软包	1、3CM 厚海绵外加生态科技布，防撞保护，材料符合国家环保标准，误差±3%；	12	平方
25	窗帘	1、遮光率普遍要求≥96%，米重≥420g/㎡，误差范围±3%； 2、导轨采用铝合金材质。	28.8	平方
26	空调	1、3 匹中央空调含管件安装，额定电压：220V/50Hz； 2、制冷量：≥7200W； 3、能效等级：2 级以上。	1	台
三、多感官训练室				
序号	产品名称	参数	数量	单位
1	环境色彩控制系统	1、系统由灯带、控制器、手动开关、遥控开关及智能 APP 组成； 2、≥24 种单色灯光颜色可调，并可通过遥控和手动开关切换； 3、可通过遥控器调节系统模式，不少于 24 种模式，模式不同，灯光变化不同； 4、亮度和速度可调； 5、音乐声控遥控：可根据外部音乐律动进行模式变换。	26	米
2	多感官氛围灯	1、电源参数：220V、50HZ； 2、直径约 150mm；误差±5%。	1	台
3	动感彩轮	1、尺寸：长 610mm*宽 1150mm*厚 120mm；误差±5%； 2、通过四个按钮控制彩轮的组合变换、转动速度、方向及启动与暂停； 3、不少于四种模式，不少于 16 种音乐； 4、支持 USB 热插拔，音乐可更换； 5、外置程序升级口一个； 6、一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 7、可进行音量加/减，模式加/减调节； 8、接受无线控制设备的控制。	1	个
4	颜色转换控制面板	1、按下颜色控制按钮可产生相应的背光颜色。按动声音控制按钮，可产生相应的声音，音量大小可调； 2、颜色深浅可调； 3、不少于 3 种模式 12 种声音； 4、木质电子箱体 1 件； 5、软包保护套 1 件； 6、输入电压：220VAC 工作电压：12VDC； 7、额定功率：小于 40W； 8、尺寸：长 600mm*宽 900mm*厚 120mm；误差±5%。	1	套

5	视觉注意力训练模块	▲1、材质： ABS 与 PMMA 复合材料。配件：不少于 8 张亚克力舒尔特训练卡片；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证） 2、工艺：一体成型，表面无油漆； 3、规格： 本体：长 550mm*宽 400mm*厚 70mm；误差±5%； 配件尺寸：长 240mm*宽 245mm*厚 3mm；误差±5%； 4、自动识别卡片功能，当插舒尔特训练卡片，设备智能识别该卡片； 5、训练面板采用多点触摸控制；LED 多点显示，可显示矩阵数为：3*3；4*4；5*5； 6、音频输出方式：2.1 声道； 7、功率：小于 50W； 8、输入电压：220VAC； 9、信噪比：大于 85DB； 10、产品不少于四种训练模式，至少包含：视觉追踪引导模式、视觉追踪训练模式、注意力训练引导模式、注意力训练测试模式； 11、每种模式下的背景音乐可选，以满足不同使用者的需要。背景音乐数量：不少于 6 种； 12、视觉追踪引导模式下不少于 6 种难度可调；注意力训练测试模式具有计时和倒计时功能； ▲13、注意力训练引导模式和注意力训练测试模式中具有不少于 3 个层级的功能，每一个层级需插入一张舒尔特训练卡片，可提供不少于 6 张舒尔特训练卡片进行训练使用；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证） ▲14、塑料添加剂限量：DBP、BBP、DEHP 三种增塑剂总含量≤0.1%。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证）	1	套
6	音律泡泡管（2 水柱）	1、不少于 8 个模式； 2、水柱 2 根； 3、换水器一个； 4、产品尺寸：长 1070mm*宽 1070mm*高 2000mm；误差±5%； 5、支持 USB 热插拔，教师可根据训练内容更换音乐。	1	套
7	横行式肌肉运动训练箱	1、木质电子箱 1 件； 2、软包保护套 1 件； 3、输入电压：220VAC 工作电压：12VDC； 4、额定功率：小于 40W；	1	套

		5、尺寸：长 1200mm*宽 900mm*厚 120mm；误差±5%。		
8	嗅觉感知训练器	1、输入电压：220VAC 工作电压：12VDC； 2、规格尺寸：长 600mm*宽 900mm*厚 120mm；误差±5%； 3、含各种香味精油 4-6 种； 4、产品至少包含无声模式和有声模式，不少于 4 种声音； 5、支持 USB 热插拔，教师可根据训练内容更换音乐； 6、按钮点亮后对应此按钮的预置气味将通过飘香器散发出来，刺激学生的嗅觉，引起他（她）的兴趣； 7、产品不少于 2 种模式，不少于 4 个按键，每个按键控制一种飘香器的开与关。	1	个
9	手掌感知声光游戏箱	1、木质电子箱 1 件； 2、软包保护套 1 件； 3、输入电压：220VAC 工作电压：12VDC； 4、额定功率：小于 40W； 5、尺寸：长 1200mm*宽 900mm*厚 120mm；误差±5%。	1	套
10	图案方体软件	1、尺寸：长 300mm*宽 300mm*高 300mm*6pcs；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮，软体：EPE 高分子发泡棉； 3、单个软件最大承重不小于 80kg。	1	个
11	双人摇摆鸭	1、尺寸：长 1300mm*宽 310mm 高 500mm；误差±5%； 2、材质：外层：PU 皮，软体：EPE 高分子发泡棉； 3、单位最大承重不小于 80kg。	1	个
12	视觉创意几何拼板	1、背板：木材+金属板，EPE 高分子发泡棉+表面 PU 皮； 2、拼图软件：主体采用EPE 高分子发泡棉造型，内部嵌有高强力磁钢，表面荧光布，在适当的光线下会自发光，手感舒适， 色彩柔和； 3、尺寸：长 2000mm*宽 1000mm*厚 35mm；误差±5%。	1	套
13	多感官影像游戏（哈哈 镜）	1、镜面：VC 镜，耐磨耐压； 2、尺寸：长 600mm*宽 1200mm*厚 150mm；误差±5%； 3、镜框：木材及软件护套组成。	1	套
14	环回感知地垫	1、控制箱 1 件，采用ABS 与 PMMA 复合材料，一体成型工艺，表面无油漆； 2、灯光地垫 1 个； 3、航空接头连接线 2 根； 4、输入电压：220VAC 工作电压：12VDC； 5、额定功率：小于 40W； 6、尺寸：地垫：长 2000mm*宽 2000mm*厚 50mm，控制箱尺寸：长 550mm*宽 400mm*厚 70mm；误差±5%； 7、模式按键在不少于 8 个工作模式之间切换，不少于八	1	套

		个脚踏键可以点播不同的音乐，每个模式每个按键对应不少于 1 种音乐，总共不少于 64 种。		
15	吊顶（多感官顶部视觉 系统）	1、9MM 双层石膏板面层饰面二级造型吊顶； 2、主龙骨：宽度 50/60mm×厚度≥0.6mm，间距 800-1200mm； 3、副龙骨：宽度 25-30mm×厚度≥0.5mm，间距 300-600mm； 4、边龙骨：20×20mm，石膏板≥0.9mm 双层，固定间距≤500mm，镀锌层：≥120g/m²； 5、承重测试：主龙骨抗拉拔力≥800N，自攻螺钉间距≤200mm 平整度控制：整体偏差≤3mm，激光投线仪校核误差≤2mm 。	39.6	平方
16	地垫	1、规格：≤100cm*100cm*2cm 误差±3%（EVA 材质、无毒、无味）。	39.6	平方
17	彩绘	1、墙体彩绘：颜料，符合国家环保标准，颜料需耐光、耐水、耐摩擦。	40	平方
18	窗帘	1、遮光率普遍要求≥96%，米重≥420g/m²，误差范围±3%； 2、导轨采用铝合金材质。	12	平方
19	软包	1、3CM 厚海绵外加生态科技布，防撞保护，材料符合国家环保标准；误差±3%。	28.8	平方
20	空调	1、3 匹中央空调含管件安装，额定电压：220V/50Hz； 2、制冷量：≥7200W； 3、能效等级：2 级以上。	1	台

四、多媒体情景互动训练室

序号	产品名称	参数	数量	单位
	多媒体律动训练系统	硬件参数： 1、投射系统：数量，一个； 2、雷达感应：墙面 1 个，地面 1 个； 3、投射尺寸：墙面不小于 3*2.25 米； 地面：不小于 4*3 米，（可根据场地而定）； 4、ABS 墙地一体化互动地台： （1）、墙地一体化地台采用ABS 工程塑料一次冲压成型，单片规格：长 1000mm*宽 1000mm*厚 50mm，误差±5%；可组装；墙面10-15 平米，地面 15-20 平米； （2）、地台均设有低频震动源，与触摸式控制主机和音响设备同步，可发射 16-150Hz 的低频震动波，实现骨传		

1		导音乐； 5、触控棒两个：棍长度80cm 棍头软包直径 10cm 棍头软包长度 30cm；；误差±5%； 6、控制箱：数量，一个（内置多媒体律动训练系统相关硬件设备）； 软件参数： 1、可实现墙地投一体化互动训练模式，通过地面动作采集，墙地面实时反馈，形成一体化视听反馈系统，加强互动感，提高使用者兴趣。 2、训练系统分为前台导览系统和康复内容系统；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证） 3、分为上肢训练，空间训练，认知训练，下肢训练和全身训练； 4、墙地投一体化互动训练游戏包含认知形状，认知动物，保龄球，垃圾分类等不少于 65 个训练项目； ▲5、软件：融合软件2 通道，墙面+地面游戏不少于 65 款；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证） ▲6、有害物质及可迁移元素限量：钡 (Ba)≤1000mg/kg、锑 (Sb) ≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg、铅 (Pb)≤90mg/kg、镉 (Cd) ≤75mg/kg、铬 (Cr)≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告扫描件并加盖供应商公章进行佐证）	1	套
2	吊顶（多媒体顶部视觉系统）	1、9MM 双层石膏板面层饰面二级造型吊顶； 2、主龙骨：宽度 50/60mm×厚度≥0.6mm，间距 800-1200mm； 3、副龙骨：宽度 25-30mm×厚度≥0.5mm，间距 300-600mm； 4、边龙骨：20×20mm，石膏板≥0.9mm 双层，固定间距≤500mm，镀锌层：≥120g/m²； 5、承重测试：主龙骨抗拉拔力≥800N，自攻螺钉间距≤200mm 平整度控制：整体偏差≤3mm，激光投线仪校核误差≤2mm 。	20	平方
3	地垫	1、规格：≤100cm*100cm*2cm 误差±3%（EVA 材质、无毒、无味）。	20	平方
4	彩绘	1、墙体彩绘：颜料，符合国家环保标准，颜料需耐光、耐水、耐摩擦。	32	平方
6	软包	1、3CM 厚海绵外加生态科技布，防撞保护，材料符合国家环保标准；误差±3%。	18	平方

7	空调	1、3 匹中央空调含管件安装，额定电压：220V/50Hz； 2、制冷量： ≥7200W； 3、能效等级：2 级以上。	1	台
五、水疗室				
序号	产品名称	参数	数量	单位
1	儿童水疗仪	1.电压/频率/功率：AC220V/50HZ/2.5KV； 2.外壳材料：进口亚克力材料，磨具化一次成型，配有两块钢化玻璃（观测窗）； 3.控制系统：液晶控制面板，时间，温度显示，并且可以调节； 4.外槽尺寸：130×100×100CM，误差±5%； 5.内槽尺寸：100×80×65CM，误差±5%； ▲6.动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，时间控制最大 60min（正常训练时间在 10-20min ）倒计时设置，为零自动停止治疗，超过指定温度时，具报警功能；（提供产品白皮书进行佐证） 7.涡流嘴数量：4 个且方向可以 360 度可调； 8.涡流强度：通过旋钮控制，可无级可调； 9.热水供应：建议使用外供应热水（如热水器、锅炉等）； 10.进水和排水：进水口和排水口各一个； 11.强排水功能：强排水装置正常排水为 70 L/min 针对本水疗仪视外出排水管道一般在 6 分钟之内，大大增加了该水疗仪器的使用效率； 12.涡流泵：国产具有 CE、TUV 认证 ，1P 功率； ▲13.气泡功能（旋转气泡）：至少有 22 组气泡组，每个气泡组上面有 5 个磨具小孔，每个气泡炸裂范围为φ4-φ8MM；（提供产品白皮书进行佐证） 14.恒温功能：恒温 ，1500W 的保温功率； 15.消毒功能：具有臭氧消毒功能，消毒时有报警声同时具有红色警灯提示； 16.漏电保护功能：有； 17.缸体颜色选择：绿色、黄色、白色； 18.安全设置：水电分离。	1	台
2	儿童冲淋池	1、规格：100*60*85cm 误差±5%； 2、采用进口亚克力双层保温； 3、根据婴儿体型造型，适合婴儿洗浴舒适状态，安全贴心； 4、椭圆形边角设计，圆润流畅，保证婴儿在洗浴过程中的	1	台

		安全，也方便医护人员操作； 5、内部标准 304 不锈钢支架，结构牢固。		
3	儿童抚触台	1、尺寸：100*90*85cm 误差±5%，EPE 高分子发泡棉+表面 PU皮，台体实木，环保性能：环保无甲醛，符合国家相关标准； 2、用途：帮助宝宝做抚触按摩，可以刺激宝宝的神经发育。	1	台
4	墙板	1 、尺寸规格：尺寸为 1220mm×2440mm；误差±5%；厚度为 18mm；误差±5%； 2、 材质：芯材，杨木、松木、杉木、橡胶木等； 3、物理性能[：密度约为 650kg/m³ ，含水率通常控制在 8%-12%，具有较好的抗压耐磨性和稳定性，不易变形开裂； 4、环保等级：环保等级有 E0 级、甲醛释放量符合相应的国家标准，确保使用安全。	48	平方
5	吊顶（水疗室顶部视觉 系统）	1、轻钢主龙骨 50 系列，壁厚 1.0mm 间距≤1200mm； 2 、轻钢副龙骨 50 系列，壁厚 0.8mm m 间距 600mm； 3、 轻钢边龙骨 25×25mm 墙面固定； 4、 铝扣板 600×600×0.8mm 滚涂白色，带微孔 ； 5 、吊杆 Φ8mm 热镀锌丝杆 间距≤1200mm； 6、 膨胀螺丝 M8×80mm 固定主龙骨。	17	平方
6	塑胶地板	1、产品厚度≥3mm，耐磨层厚度≥0.5mm，耐磨等级达到 T 级； 2、防滑性能：防滑等级可达R9，有效降低滑倒风险； 3、阻燃性：阻燃性达到B1 级； 4、尺寸稳定性：尺寸稳定性＜0.05，不易受温度和湿度影响而变形； 5、环保性能：环保无甲醛，符合国家相关标准。	17	平方
7	浴霸	1、 面板尺寸：300×600mm，与集成吊顶扣板完全匹配；误差±5%； 2、开孔尺寸：300×600mm，集成吊顶直接安装，普通吊顶需定制转换框 ；误差±5%； 3、基础功能：取暖、换气、照明、吹风四大核心功； 4 取暖功率：2000W-3600W。	2	台
8	更衣柜	1、采用环保 E0 级板材； 2、板材厚度：18MM；误差±5%； 3、后背板材厚度：12MM；误差±5%； 4、柜子深度：500MM；误差±5%； 5、材质：实木免漆； 6、成品定制，包含安装运输。	8.6	平方

六、厨具及净水开水				
1	净化直饮烧水器	1、包含上下水管改造； 2、产品:27L • 出水方式:一开两温开、轻触式按键，配儿童保护锁 • 控制系统:定时开关机、（开水&温开水)双温度显示外形尺寸:800*475*1500mm 误差±5%时间显示、实时水位、滤芯提醒、一键管路消毒热胆容量:27L 3、额定电压:220V 额定功率:3KW 出水量:温开水 120L/H； 4、机箱板材:质感哑面金属纳米吸漆不锈钢板； 5、水胆材料:全进口食品级 SUS 不锈钢； 6、过滤配置:三级/五级反渗透过滤； 7、PP 棉+压缩活性炭+PP 棉+RO 反渗透膜+后置活性炭。	3	台
2	双开门24 盘电蒸柜	1、1400*500*1600mm 误差±5%； 2、电热蒸汽两用蒸饭柜电热产品； 3、全不锈钢机体,配备温度表，单门功率 12 千瓦双门总 24 千瓦； 4、加重脚轮，外形美观大气经久耐用。	1	台

二、服务要求：

★1、质保期要求：本项目免费质保期为__1__年（ 自验收报告签字确认日起、开始进入质保期）。

★2、售后服务要求：中标单位接到保修请求、应在收到保修请求后24小时内启动响应。

★3、交货时间要求：签订合同后60日历天内完成供货安装及调试。

★4、交货地点要求： 中标单位应负责将货物运到采购人指定地点（永城市市区内）、并负责办理运输和装卸等、费用由其承担。

★5、运输、安装调试要求： 中标单位在货物运输、安装调试等履约过程中，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，并须承诺如发生任何安全事故，由供应商承担一切责任和费用，采购人不承担连带责任。若因甲方原因造成的安全事故，由甲方独自承担，因此给乙方造成的损失，由甲方承担赔偿损失。

★6、验收标准和方法：验收工作由采购人负责。若乙方对甲方验收结果持有异议，可由甲、乙双方共同委托第三方进行验收，验收结果以第三方的验收结果为准，因此产生的费用由甲、乙双方共同承担。

说明：1、标注“★”符号的为本次招标项目的“实质性技术服务要求”、不允许有负偏离、有任意一项负偏离的、作无效处理；以上标注“▲”符号的为本次招标项目的“主要技术服务要求”；其他的为“一般技术服务要求”。

2、以上技术要求由采购人提供、如供应商认为以上要求有倾向性或排他性、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款规定、可以在获取采购文件之日起7个工作日内向采购人提出书面询问或质疑。