3、投标分项报价表

项目名称：永城市第一高级中学校本部宿舍楼及教学楼及东校区教室配套设施项目第一标段（包）

交易项目编号：**永政采【2026】092 号**　　报价单位：元

序号	名称	品牌、型号和规格	数量	产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	学生上床下柜	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：2000*900*2200mm	348 组	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	3520	1224960	/
2	宿管员床	品牌：誉永华兴、型号：定制，每套规格：1200*2000	6 套	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	1580	9480	/
3	宿管员桌子	品牌：誉永华兴、型号：定制，每张规格：600*1200	6 张	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	550	3300	/
4	宿管员椅子	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：座内架用 9 层实木板加工而成，木板厚度为 16mm 左右。	6 把	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	170	1020	/
5	钢质防火门	品牌：亿朗、型号：定制，规格：尺寸：按现场洞口定制	24.3m2	河南省商丘市永城市陈官庄乡杨寨村张毛庄中组 021 号	永城市鼎尚门窗有限公司	950	23085	/
6	监控摄像设备	品牌：天地伟业、型号：TC-C16XS ，技术参数:规格:500 万像素，1/2.7 英寸 500 万像素 CMOS 传感器	40 台	华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号（存在多址信息）	天地伟业技术有限公司	600	24000	/

7	光缆	品牌：永鼎、型号：GYTS-12BI.3 规格：工作波长为 1300nm 与 1550nm，纤芯规格为 9.3/125μm。	200m	江苏省吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧	江苏永鼎股份有限公司	5.3	1060	/
8	双绞线缆	品牌：安普宝发、型号：4 芯+2*0.5，规格：在标准规定的 100 米距离内可稳定支持千兆传输，其连接需确保 8 芯全通并按照 T568A 或 T568B 标准端接。	200m	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区龙西中路 69 号 401	深圳中天线缆科技有限公司	5.6	1120	/
9	交换机	品牌：新华三、型号：US1750-52P，规格：5 口 POE 交换机	2 台	浙江省杭州市滨江区长河路 466 号	新华三技术有限公司	240	480	/
10	交换机	品牌：新华三、型号：US128GC-P，规格：24 口 POE 交换机	1 台	浙江省杭州市滨江区长河路 466 号	新华三技术有限公司	1260	1260	/
11	配线箱	品牌：银洲、型号：0.45 米/9U/规格：300x250x150mm	2 套	河北省廊坊市香河县钱旺工业园	河北银洲鑫业电器设备有限公司	550	1100	/
12	9 孔插排	品牌：公牛、型号：GN-609，规格：9 孔插排，防水箱内用国标电源插排，符合现场使用要求	2 台	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号（一照多址）	公牛集团股份有限公司	160	320	/
13	PDU 排插	品牌：公牛、型号：GNE-108DET 规格：机柜用国标 10APDU，符合现场使用要求	2 台	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号（一照多址）	公牛集团股份有限公司	185	370	/
14	转换器-光纤收发器	品牌：TP-LINK，型号：TL-FC311A/B-3，规格：端口：1 光 1 电千兆	2 个	浙江省杭州市滨江区长河路 466 号	新华三技术有限公司	370	740	/
15	电力电缆	品牌：北京金牛、型号：2*1.5、规格：	200m	河南省郑州市巩义	郑州众诚线缆	5.5	1100	/

		芯数截面：2 芯，每芯导体截面积 1.0mm² 纯铜		市鲁庄镇鲁庄村	有限公司			
16	显示设备-智慧一体机加黑板	品牌：希沃、型号：BH86ED，规格：86 英寸，宽度 4200mm；高度 1200mm。	28 台	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	17200	481600	/
17	显示设备-视频展台	品牌：希沃、型号：SC06A，规格：采用 800 万像素摄像头。	28 台	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	750	21000	/
18	扬声器	品牌：希沃、型号：SS33B，规格：全频喇叭单元尺寸 5 英寸。	28 对	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	600	16800	/
19	信号源设备-无线麦克风	品牌：希沃、型号：MC05，规格：无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源。	28 台	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	450	12600	/
20	配线	品牌：北京金牛、型号：2*1.5、规格：ZCN-RVS-2*1.5	450m	河南省郑州市巩义市鲁庄镇鲁庄村	郑州众诚线缆有限公司	5.5	2475	/
21	显示设备	品牌：希沃、型号：SK06B，规格：采用 21.5 英寸横屏式电容显示屏。	28 台	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	3800	106400	/
22	双绞线缆	品牌：安普宝发、型号：4 芯+2*0.5，规格：八芯六类非屏蔽双绞线	1500m	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区	深圳中天线缆科技有限公司	5.6	8400	/
23	装饰柜	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：尺寸：5.35*2.3*0.38；5.95*2.3*0.38；5.65*2.3*0.38；6.1*2.3*0.38（共计 172.8 米）	385.6m2	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	1020	393312	/

24	教室讲桌	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：桌面尺寸：长 120cm×宽 60cm	28 套	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	550	15400	/
25	课桌椅	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：桌面尺寸：长 60cm×宽 40cm，凳面尺寸：34cm×24cm	800 套	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	170	136000	/
26	视频系统调试及试运行	1.名称:视音频系统调试，符合现场使用要求	1 系统	河南省商丘市永城市演集镇建设路北中原路西亿丰广场 1 幢 101 号	永城市浩楠商贸有限公司	5800	5800	/
27	主光纤	品牌：永鼎、型号：GYTS-12BI.3 规格：工作波长为 1300nm 与 1550nm，纤芯规格为 9.3/125μm。在 1550nm 波长下的损耗为 0.26dB/km。	300m	江苏省吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧	江苏永鼎股份有限公司	5.3	1590	/
28	内网线	品牌：大华、型号：DH-PFM1920I-5EU、规格：八芯六类非屏蔽双绞线	300m	浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号	浙江大华技术股份有限公司	5.8	1740	/
29	主电源线	品牌：北京金牛、型号：2*2.5、规格：芯数截面：2 芯，每芯导体截面积 1.0mm² 纯铜。	800m	河南省郑州市巩义市鲁庄镇鲁庄村	郑州众诚线缆有限公司	6.5	5200	/
30	主监控线	品牌：安普宝发、型号：4 芯+2*0.5，规格：工作波长为 1300nm 与 1550nm，纤芯规格为 9.3/125μm。在 1550nm 波长下的损耗为 0.26dB/km。	400m	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区龙西中路 69 号 401	深圳中天线缆科技有限公司	5.6	2240	/
31	存储设备	品牌：西数 10T、型号：WD-10T、规格：3.5 英寸 SAT，容量：标称 10TB，转速：7200rpm。	24 台	江苏省淮安市清江浦区淮安生态文旅区枚皋路 5 号中兴	西数科技（江苏）有限公司	3450	82800	/

				（淮安）智慧产业园研发楼三 506 室				
32	交换机	品牌：新华三、型号：US128GC-P，规格：24 口 POE 交换机	6 台	浙江省杭州市滨江区长河路 466 号	新华三技术有限公司	1750	10500	/
33	高清视频处理器	品牌：新华三、型号：US1750-52P，规格：采用标准 19 英寸金属结构机箱。	1 台	浙江省杭州市滨江区长河路 466 号	新华三技术有限公司	5800	5800	/
34	网络硬盘录像机	品牌：海康威视、型号：DS-8864N-R8、规格：1.32 路接入，320Mbps 带宽 2.8 盘位 SATA 热插拔-单盘最大 10TB	3 台	浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2750	8250	/
35	插箱、机柜、台架	品牌：银洲、型号：2 米 /42U，规格参数:19 英寸国际标准 42U 落地机柜，符合 EIARS-310-D、GB/T3047.2 标准。	1 台	河北省廊坊市香河县钱旺工业园	河北银洲鑫业电器设备有限公司	1650	1650	/
36	录播厅课桌椅	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：桌面尺寸：长 60cm×宽 40cm，凳面尺寸：34cm×24cm	60 套	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	170	10200	/
37	教师办公桌	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：600*1200 办公桌 A 桌面材质	70 张	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	600	42000	/
38	教师办公椅	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：座内架用 9 层实木板加工而成，木板厚度为 16mm 左右。	70 把	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	永城市华兴家具有限责任公司	170	11900	/
39	复印机	品牌：惠普、型号：LASERJET MFP M437NDA、规格：详见参数	3 台	北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 1 号楼 5 层	中国惠普有限公司	7200	21600	/
40	教师办公柜	品牌：誉永华兴、型号：定制，规格：	8 组	永城市 311 国道与永	永城市华兴家	700	5600	/

		800mm*2000mm，定制成品金属柜		青铁路交叉口	具有限责任公司			
41	碎纸机	品牌：得力、型号：GA666、规格：尺寸：350×262×515mm	3 台	浙江省宁波市宁海县得力工业园	得力集团有限公司	600	1800	/
42	监控摄像设备	品牌：天地伟业、型号：TC-C16DS ，规格：500 万像素	14 台	天津市滨海新区华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号（存在多址信息）	天地伟业技术有限公司	600	8400	/
43	监控摄像设备	品牌：天地伟业、型号：TC-H156S，规格：500 万像素	4 台	天津市滨海新区华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号（存在多址信息）	天地伟业技术有限公司	2650	5300	/
44	光缆	品牌：永鼎、型号：GYTS-12BI.3 规格：工作波长为 1300nm 与 1550nm，纤芯规格为 9.3/125μm。在 1550nm 波长下的损耗为 0.26dB/km。	300m	江苏省吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧	江苏永鼎股份有限公司	5.3	1590	/
45	配线	品牌：北京金牛、型号：2*1.5、规格：芯数截面：2 芯，每芯导体截面积 1.0mm² 纯铜	400m	河南省郑州市巩义市鲁庄镇鲁庄村	郑州众诚线缆有限公司	5.5	2200	/
46	双绞线缆	品牌：安普宝发、型号：4 芯+2*0.5，规格：八芯六类非屏蔽双绞线	1600m	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区龙西中路 69 号 401	深圳中天线缆科技有限公司	5.6	8960	/
47	监控摄像设备	品牌：旭腾：型号 114-76MM、规格：定制金属支架，高 3.5 米	4 台	天津市滨海新区华苑产业区（环外）海泰华科二路 8 号（存在多址信息）	天地伟业技术有限公司	1200	4800	/

48	显示设备-智慧一体机加黑板	品牌：希沃、型号：BH86ED，规格：86 英寸，宽度 4200mm；高度 1200mm。	37 台	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	17200	636400	/
49	显示设备-视频展台	品牌：希沃、型号：SC06A，规格：采用 800 万像素摄像头。	37 台	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	750	27750	/
50	扬声器	品牌：希沃、型号：SS33B，规格：全频喇叭单元尺寸 5 英寸。	37 对	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	600	22200	/
51	信号源设备-无线麦克风	品牌：希沃、型号：MC05，规格：无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源。	37 台	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	450	16650	/
52	显示设备	品牌：希沃、型号：SK06B，规格：采用 21.5 英寸横屏式电容显示屏。	68 台	广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号	广州视睿电子科技有限公司	3800	258400	/
53	双绞线缆	品牌：安普宝发、型号：4 芯+2*0.5，规格：八芯六类非屏蔽双绞线	3600m	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区龙西中路 69 号 401	深圳中天线缆科技有限公司	5.6	20160	/
54	配线	品牌：北京金牛、型号：2*1.5、规格：芯数截面：2 芯，每芯导体截面积 1.0mm² 纯铜	3600m	河南省郑州市巩义市鲁庄镇鲁庄村	郑州众诚线缆有限公司	5.5	19800	/
55	视频系统调试及试运行	1.名称:视音频系统调试，符合现场使用要求	1 系统	河南省商丘市永城市演集镇建设路北中原路西亿丰广场 1 幢 101 号	永城市浩楠商贸有限公司	5800	5800	/

报价总计：	3744462 元

供应商（盖章）：永城市浩楠商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

说明：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，分项报价明细表以包为单位填写，否则作无效处理。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、如果开标一览表（唱标项）内容与投标文件中明细表报价总计内容不一致的，以开标一览表（唱标项）内容为准。