



合同编号：\_\_\_\_\_

# 郑州市公安局采购执法执勤用车项目 A包



甲方（采购方）：郑州市公安局

乙方（供货方）：宇通客车股份有限公司

签署日期：2026年6月22日







# 采购合同

项目名称：郑州市公安局采购执法执勤用车项目 A包

采购方：郑州市公安局

供货方：宇通客车股份有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和《中华人民共和国民法典》及郑州市公安局采购执法执勤用车项目 A包项目招标结果，订立本采购合同。

- 一、合同文件 1、  
合同条款。
- 2、招标文件。
- 3、投标文件。
- 4、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

## 二、合同金额

包括货物报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写)伍拾柒万叁仟元整 (小写) 573000 元。 (以上价款以人民币进行结算)

| 序号 | 名称  | 品牌型号             | 数量 | 单位 | 单价     | 小计     | 备注 |
|----|-----|------------------|----|----|--------|--------|----|
| 1  | 中巴车 | 宇通牌<br>ZK6729D63 | 2  | 辆  | 286500 | 573000 | /  |

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

## 三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方对供货范围内的产品质量负责。免费更换缺陷件的期限为供货方收到采购方通知后 3 天。

郑州市公安局

郑州市公安局







3、免费质保期为3年。质保期内需无条件免费服务如下：因产品质量问题免费更换

#### 四、供货时间

签订合同后50日历天供货

#### 五、货款支付

1、合同签订后，支付合同款项的 50%，大写：贰拾捌万陆仟伍佰元整（小写）286500元；全部货物验收合格，财政拨款到位后，支付至合同款项的 100%大写：伍拾柒万叁仟元整（小写）573000元。

2、合同签订后，供货方严格按照合同约定进行供货，原则上不得变更合同内容。若必须变更合同内容，必须按照采购方相关规定申报审批，报批后进行变更。合同变更形成的超出合同总额部分，待项目专项资金调整补充到位后再行支付。

#### 六、违约责任

1、供货方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成采购方无法支付货款，由此造成的经济损失，由供货方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由供货方承担，并列入郑州市公安局采购对象黑名单。

2、项目验收合格，财政拨款到位后，采购方按照合同约定付款。逾期支付合同款，自逾期之日起，向供货方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。

3、供货方必须按照谈判文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由供货方负责。

4、项目如需追加采购，必须书面报采购方，经采购方同意，由采购方按程序上报批准后方可追加，否则采购方不予认可。

5、如发现供货方违反谈判文件和合同的有关规定，采购方有权追究供货方违约责任，并有权终止合同。

6、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

#### 七、调试和验收

1911



在规定的供货时间内，供货方免费负责送货及调试安装，并提供货物检测报告。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求、供应商除无条件退换货、还应承担采购人的一切损失。同时扣除合同总金额的 5%。采购人认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考一并存档。

八、争议的解决


因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向采购方住所地人民法院提请诉讼。

九、其他

- 1、本合同经采购方使用单位负责人签字并加盖公章，供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式贰份，采购方、供货方各执一份。
- 3、合同未尽事宜，双方应依照招标文件、投标文件签订补充合同。

使用单位负责人签字：

分管局领导签字：

采购方（盖章）：郑州市公安局  
  
 联系电话：  
 地址：郑州市北二七路110号

乙方（盖章）：宇通客车股份有限公司  
  
 法定代表或其委托人：  
 联系电话：18569966708  
 地址：郑州市管城回族区宇通路6号

合同生效时间：2016年4月22日

一  
股  
★  
合  
同

公  
★  
合  
同





附件一：设备参数清单

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求                                    | 投标文件响应内容                                  | 偏离程度 | 偏离说明 |
|----|------|---|---|------|------|
| 1  | 中巴车  | 底盘  | 底盘  | 满足   |      |
| 2  |      | ▲外形尺寸 (mm) : $\geq$ 7100*2240*2800        | ▲外形尺寸 (mm) : 7195*2240*3030               | 满足   |      |
| 3  |      | ▲轴距 (mm) : $\geq$ 3935                    | ▲轴距 (mm) : 3935                           | 满足   |      |
| 4  |      | 前/后悬长 (mm) : $\geq$ 1150/2000             | 前/后悬长(mm) : 1190/2070                     | 满足   |      |
| 5  |      | 车厢内高 (mm) : $\geq$ 1890                   | 车厢内高 (mm) : 1890                          | 满足   |      |
| 6  |      | ▲接近角/离去角( $^{\circ}$ ) : $\leq$ 17/12     | ▲接近角/离去角( $^{\circ}$ ) : 17/12            | 满足   |      |
| 7  |      | 制动距离(v=30km/h) : $\leq$ 10m               | 制动距离(v=30km/h) : $\leq$ 10m               | 满足   |      |
| 8  |      | 油箱容积: $\geq$ 120L                         | 油箱容积: 120L                                | 满足   |      |
| 9  |      | 动力配置                                      | 动力配置                                      | 满足   |      |
| 10 |      | ▲发动机: 排量 $\geq$ 2.97L, 功率 $\geq$ 115kW    | ▲发动机: 排量=2.97L, 功率=121kW                  | 满足   |      |
| 11 |      | 燃料类型: 柴油                                  | 燃料类型: 柴油                                  | 满足   |      |
| 12 |      | 排放标准: 国六                                  | 排放标准: 国六                                  | 满足   |      |
| 13 |      | 变速箱: 国产6+1档箱                              | 变速箱: 国产法士特6+1档箱                           | 满足   |      |
| 14 |      | 悬架: 少片簧或优于该方式                             | 悬架: 少片簧                                   | 满足   |      |
| 15 |      | ▲制动系统: 前盘后盘                               | ▲制动系统: 前盘后盘                               | 满足   |      |
| 16 |      | 节油系统: 智能节油系统                              | 节油系统: 智能节油系统                              | 满足   |      |
| 17 |      | 轮胎: 215/75R17.5午线真空胎或优于该轮胎                | 轮胎: 215/75R17.5午线真空胎                      | 满足   |      |
| 18 |      | 车身配置                                      | 车身配置                                      | 满足   |      |
| 19 |      | ▲车身结构: 半承载全金属车身、车身阴极电泳防腐技术处理、保证8年及以上防腐效果; | ▲车身结构: 半承载全金属车身、车身阴极电泳防腐技术处理、保证8年及以上防腐效果; | 满足   |      |

份  
传



|    |  |   |    |                                       |
|----|--|---|----|---------------------------------------|
| 20 | 车门及门泵: 玻璃外摆门, 司机门                            | 车门及门泵: 玻璃外摆门, 司机门   | 满足 |                                       |
| 21 | 白色玻璃推拉司机窗, 全封闭玻璃(右一下、两侧末上铝合金推拉窗)             | 白色玻璃推拉司机窗, 牡丹绿全封闭侧窗玻璃: 左右侧倒数第二块为外推式应急窗, 其余全封闭玻璃(右一下、两侧末上铝合金推拉窗) | 优于 | 明确侧窗玻璃颜色及结构, 增加外推式应急窗, 提升紧急情况下的人员疏散能力 |
| 22 | ▲空调系统: 制冷量 $\geq$ 14000Kcal/h                | ▲空调系统: 科林顶置空调(制冷量16000kcal/h)                                   | 优于 | 空调制冷量大于要求, 制冷效率更高                     |
| 23 | 除霜系统: 水暖除霜器                                  | 除霜系统: 水暖除霜器   | 满足 |                                       |
| 24 | 灯具: 整体式前大灯, 分体式后尾灯                           | 灯具: 整体式前大灯, 分体式后尾灯  | 满足 |                                       |
| 25 | 座椅: $\geq$ 22座                               | 座椅: 23座   | 满足 |                                       |
| 26 | 顶风窗: $\geq$ 1个换气扇顶风窗                         | 顶风窗: 1个换气扇顶风窗   | 满足 |                                       |
| 27 | 倒车监视系统: 单探头彩色监视器(倒车), 倒车雷达                   | 倒车监视系统: 单探头彩色监视器(倒车), 倒车雷达                                      | 满足 |                                       |
| 28 | 灭火器: $\geq$ 2个2kg干粉灭火器                       | 灭火器: 2个2kg干粉灭火器   | 满足 |                                       |
| 29 | ▲车体合装焊接工艺, 采用焊接水平不低于国际焊接质量体系标准IS03834        | ▲车体合装焊接工艺, 采用焊接水平不低于国际焊接质量体系标准IS03834                           | 满足 |                                       |
| 30 | 车身图案   | 车身图案  | 满足 |                                       |
| 31 | ▲按照使用单位需求喷涂定制, 采用机器人全自动喷涂工艺, 确保车漆及图案喷涂均匀、美观; | ▲按照使用单位需求喷涂定制, 采用机器人全自动喷涂工艺, 确保车漆及图案喷涂均匀、美观;                    | 满足 |                                       |

有...  
用...





## 售后服务承诺

我司按照投标文件响应质保期：整车质保三年或十万公里（以先到为准）；及如下响应方案：

针对本次项目，宇通承诺：在接到服务需求信息后，10分钟内响应您的服务需求，一般故障4小时内解决，重大故障8小时内解决，超过8小时直接升级总部处理。24小时救援热线，随时为您提供紧急救援服务。

### 1、对您的服务需求有求必应——10分钟内响应服务需求

宇通在接到服务需求信息后，10分钟内响应您的服务需求，依托全国13家独资4S中心站、53家自营站和1600余家服务站，提供24小时电话预约服务，有效减少客户等待时间，为客户提供及时的维修和保养服务。宇通在总部设立24小时免费服务热线400-659-6666，随时受理用户的各种服务需求，承接服务咨询、车辆保修、投诉与建议等多项服务功能，随时待命，对您的服务需求有求必应。

### 2、免除了您的后顾之忧——8小时内解决车辆故障

宇通建立《服务站紧急救援工作流程》，设立400-659-6666客户服务热线和服务站24小时服务电话，并在全国拥有1600余家服务站，近3000台服务车，3000多名持证电工人员，20000多名机修人员，为宇通客户提供无忧的外出救援服务。救援距离在30公里以内，1小时内到达现场；救援距离在60公里以内，2小时以内到达现场；一般故障4小时内解决，重大故障8小时内解决，超过8小时直接升级总部处理，免除了客户车辆中途抛锚的后顾之忧。

### 3、救援迅速：30公里以内，1小时内到达现场。60公里以内，2小时内到达现场，为您提供更加及时的救援服务。

宇通开通全天24小时救援热线，随时为客户提供紧急救援服务。在全国拥有近3000台服务车，20000多名机修人员，3000多名持证电工人员，为宇通客户提供无忧的外出救援服务。

### 4、配件快速满足：常用配件随时可得，非易损易耗件36小时内满足。

宇通按照“全区域、全产品、全客户”和“有车有服务”的原则，91余家配件经销商、32家配件自营库在全国各个省市自治区布局行业规模第一，涵盖整车、动力电池、驱动电机、发动机、变速箱、空调等。13家独资4S中心站、53家自营站和1600余家服务站，形成了以中心站为核心，以服务站为触角覆盖全国城、县、乡93%以上的一站式服务网络；平均服务半径小于60公里，且延伸至县乡及边远地区。同时，宇通还提炼服务站服务过程中的“1+4”关键点，服务站管理中关键管控要素等在服务网络中进行推广，建立服务站动态监控考评机制，服务网点服务及管理水平持续提升，随时为客户提供强有力的配件供应保障。

**更快到达：**宇通依托先进的服务模式（自营站直服、大包直服、巡回直服、驻点直服）。**更快供应：**宇通13个自建仓配中心、53家自营站、91余家配件经销商及1600余家服务网点，能够实现更快供应。**快速响应：**完善的服务体系、服务需求订单式管理。时刻在线：7×24小时客户服务中心、服务团队全天候时刻待命。

有限公司





针对本次项目，宇通公司承诺在车辆生命周期内提供免费的技术支持服务，积极协助客户处理车辆问题，保障客户车辆的正常运营。

宇通客车股份有限公司

2026年4月22日

