政府采购服务买卖合同

项目名称：郑州市消防救援支队基层消防安全应急处置与风险防控积分奖励实物兑换服务采购项目

合同编号：

甲　　方：郑州市消防救援支队

乙　　方：安徽亿佳供应链集团有限公司

签订时间：2026年1月12日

扫描全能王 创建

政府采购合同协议书

甲方（全称）：郑州市消防救援支队（采购人）

乙方（全称）：安徽亿佳供应链集团有限公司（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1“合同”系指采购人和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2“合同金额”系指[政府采购 合同金额说明]

1.3“服务”系指中标（成交）供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

1.4“甲方”系指与中标（成交）供应商签署合同的采购人。

1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标（成交）供应商：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

二、合同主要要素

2.1 项目服务内容及范围

2.2 合同金额：

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	采购预留金额（元 ）
1	郑财磋商采购-2026-84	郑州市消防救援支队基层消防安全应急处置与风险防控积分奖励实物兑换服务采购项目	1560800	1560800	1560800

2.3 服务期限：[自合同签订之日起至2026年度积分奖励兑换服务完成]

2.4 服务地点：[采购人指定地点]

扫描全能王 创建

2.5 其它：

三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 乙方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的合同条款；

3.6 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.7 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

四、服务质量、权利瑕疵担保及验收

4.1 服务质量标准和要求

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，乙方所提供的服务标准及质量要求应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，乙方的服务标准及质量要求应按照最新的国家、地方标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准。没有国家、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 乙方所提供的服务还应符合郑州市之有关规定。

4.1.4 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并依照甲方要求提供其相关内部规章制度，便于甲方的监督检查。

4.1.5 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等符合其在投标文件（响应文件）中所作的响应及承诺，并应接受甲方的监督检查。

4.1.6 如本项目涉及商品包装和快递包装的，除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 乙方保证对其提供的服务享有合法的权利，甲方接受乙方服务不会因此而侵犯任何人的合法权益。

4.2.2 乙方保证在提供服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

安徽亿佳供应链集团有限公司 3401220381956

扫描全能王 创建

甲方接受乙方服务不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 乙方保证其提供服务没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘密等权利。

4.2.4 如所提供服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

4.3 验收与检验

4.3.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

4.3.2 乙方按照合同文件中的约定，定期向甲方提交服务报告，甲方按照合同文件中的相关约定进行定期验收。

4.3.3 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

4.3.4 合同期满或者履行完毕后，甲方有权（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收；向社会公众提供的公共服务项目，验收时将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果将向社会公告。

五、服务费用的支付

5.1 合同金额

本合同项目服务费用金额见本合同主要要素，乙方完成及达到本合同文件规定的要求与标准的与本服务项目有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在合同金额中，甲方不再另行支付任何费用。

5.2 付款方式

[合同签订后，按照要求分批次将 2026 年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日）积分兑换货品服务全部完成，实际应付金额按照兑换货品总价的 85%结算支付。]

5.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

六、双方权利义务

6.1 甲方的权利和义务

6.1.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权检查和监督乙方的服务工作的质量、管理等情况，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。

6.1.2 甲方有权对乙方服务过程中出现的具体问题提出建议和意见，有权通知乙方对违反合同规定的行为及时纠正，并按本合同有关规定给予处理。

6.1.3 因乙方违反合同规定给甲方或相关方造成损失时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

6.1.4 当甲方认定项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心

扫描全能王 创建

较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换项目服务专业人员，如对甲方造成实际损失的，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

6.1.5 甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

6.1.6 甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。甲方就乙方书面提交并要求作出答复的事宜，在 15 个工作日内做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方可根据自己的能力负责协调、转达及资料转送，但并不成为甲方当然的义务。

6.1.7 甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的直接经济损失。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1 乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。

6.2.2 乙方在项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

6.2.3 乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求。

6.2.4 乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行项目服务活动，并对其所进行的服务活动负责。

6.2.5 乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容，尽自己的一切努力，按本合同约定及行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益。

6.2.6 向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间、工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

6.2.7 乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿。但下列情况不视为乙方违约：

（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；

（2）不可抗力造成的损失。

6.2.8 乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。所有甲方或第三人（与合同业务有关相关单位）提供的与本合同规定业务活动有关的一切资料，在合同结束后均应归还。

扫描全能王 创建

6.2.9 乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

6.2.10 乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。

6.2.11 按本合同支付给乙方的报酬应为本合同服务的唯一报酬。

6.2.12 乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动，不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。

七、保密及廉洁条款

7.1 保密

7.1.1 甲乙双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

7.1.2 甲乙双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，甲乙双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

7.1.3 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

7.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

7.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

7.2 廉洁

7.2.1 乙方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与甲方恶意串通操纵政府采购活动。

7.2.2 甲方不得接受乙方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，乙方亦不得向甲方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若甲方工作人员要求乙方给予其任何形式的不正当利益，或发现甲方工作人员违反前述原则的行为，乙方应当及时向甲方举报，并提供相关证据给甲方，甲方经查实后作出处理，并为乙方保密。

7.2.3 乙方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

八、知识产权及所有权归属

8.1 知识产权

在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于阶段性、过程性成果

扫描全能王 创建

等相关资料）的知识产权，归甲方所有并使用，乙方就此不做任何的权利保留。

8.2 所有权

在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于阶段性、过程性成果等相关资料）的所有权，归甲方所有，除公安机关、法院、检察院及其他相关政府部门依据相关法律法规查阅外，乙方需要查阅的，应向甲方提出申请，经甲方同意后可以查阅与其有关的材料（应对乙方保密的材料除外）。

九、违约责任

9.1 除合同规定外，如果甲方未能按照合同规定的时间足额支付相应服务费用的，应当按照未付服务费用的千分之一（1‰）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付服务费用时止，但延迟付款滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到延迟付款滞纳金的最高限额，乙方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向甲方主张赔偿或补偿。

9.2 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。除合同规定或甲方确定同意延期提供服务外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方应从服务费用中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿延期服务的服务费用的百分之 （1%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

9.3 乙方未按合同约定履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

9.4 乙方未按合同约定履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的 5%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额 5%的违约金。

9.5 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同 9.4 条承担违约金并赔偿相关损失。

9.6 合同履约过程中，未经甲方同意，乙方自行变动在合同中承诺的主要服务人员的、就合同项下的全部或部分义务进行转让或分包的、擅自中止合同履行的、履约过程侵害了包括甲方在内任何人合法权益及其他不适当履行本合同的违约情形，将按照合同 9.4 条的违约责任处理，情况严重者（如：未按甲方要求限期改正的），甲方有权终止合同。

十、不可抗力

10.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或

扫描全能王 创建

不能履行合同义务的责任。

10.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及其它双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

10.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以 EMS 证实。

10.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任。

10.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议。

十一、合同终止、中止、变更

11.1 合同终止

11.1.1 违约终止合同

11.1.1.1 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供服务。

（2）如果乙方的行为构成根本违约。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

11.1.1.2 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法另行购买与为提供服务类似的 务，乙方应对甲方另行购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

11.1.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定向有关部门举报，追究其法律责任。

11.1.2 破产终止合同

如果乙方破产、进入解散或清算程序，或丧失清偿能力（包括但不限于被有关部门列入执行黑名单、失信被执行人名录等情形），视为乙方已无法履行本合同项下义务，甲方可在任何时候以书面形式通知乙

扫描全能王 创建

方终止合同而不给乙方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何向乙方追究违约责任及追讨损失的行动或补救措施的权利。

11.1.3 不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行费用结算。 12.2 合同中止

11.2.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅自终止合同。

11.2.2 若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

11.3 合同变更

11.3.1 甲方需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

11.3.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包

12.1 乙方应完全、适当履行本合同项下义务，乙方不得转让或部分转让其应履行的合同义务。

12.2 若根据招标文件（采购文件）规定可以采用分包方式履行本合同项下非主要部分合同义务的，乙方在其投标文件（响应文件）中明确说明分包并载明分包承担主体的，可进行分包，除了前述情形外，乙方一律不得进行对外分包。

12.3 可以分包的情形下，则：

12.3.1 乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同。乙方与分包单位签订分包合同前，应将副本送甲方认可。分包合同签订后，应将副本留存甲方处备案。若分包合同与本合同发生抵触，则以本合同为准。

12.3.2 乙方所选定的分包单位，必须具有相应的专业资质。乙方所签订的分包合同的服务标准不得低于本合同的服务标准，并对分包单位的服务行为向甲方承担连带责任。分包单位不得将分包项目再次转包。

12.3.3 分包合同不能解除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包项目派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

十三、争议解决及管辖、送达

13.1 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打“√”）

□提请本级仲裁委员会仲裁。

扫描全能王 创建

□向甲方所在地法院提起诉讼。

13.2 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

13.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

十四、其他

14.1 本合同于双方签订采购合同或纸质合同经双方签字、盖章，并且甲方收到乙方提供的履约保证金（如有）后生效。

14.2 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，并通过市本级财政局政府采购监督管理部门备案。

14.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方：

甲方：郑州市消防救援支队

（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）

合同签订地点：

2026 年 11 月 12 日

乙方：安徽亿佳供应链集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）

合同签订地点：

2026 年 11 月 12 日

扫描全能王 创建

附件：物资兑换品类清单

序号	货品名称	▲技术参数	参考图例
1	消防应急救援箱	1、外箱：铝合金手提箱，防震内衬，便携收纳，尺寸 42×27×15cm 2、内部器材标准规格： 干粉灭火器：1kg ABC 干粉；灭火毯：1m×1m 玻璃纤维阻燃款 逃生面罩：TZL30 型，有效防护 30 分钟逃生绳：直径 8mm，标配 10m 尼龙绳 消防手电：LED 强光，带爆闪求救 配套工具：消防防滑手套、切割小刀	
2	车载应急救援包	1、收纳包参数 材质：加厚 600D 防水牛津布；尺寸：340×230×120mm；外观：蓝色主体+荧光绿反光条，手提设计； 2、各配件单品参数： 1kg ABC 干粉灭火器 容量：1kg 干粉；灭火等级 2A；带 3C 认证；有效期 5 年； 折叠反光三角警示牌 展开边长 30cm；高反光 PVC；可视距离 300 米；符合机动车年检标准； 反光安全衣 荧光黄基底，双条加宽高反光带；均码通用； 电瓶搭火线 总长 2.5m；加粗纯铜内芯；耐高低温绝缘外皮；适配 12V 乘用车； 汽车拖车绳 绳宽 5cm，长度 3m；额定承重 5 吨；两端金属挂钩，带夜间反光条； 防滑劳保手套 丁腈橡胶防滑涂层；耐磨防油污，车辆维修防护 魔术捆绑扎带 多根套装，用于固定破损零部件、收纳管线； 多功能折叠工兵铲 淬火钢铲头；防滑握柄；可铲雪、破窗、户外自救；	

安徽亿佳供应链集团有限公司 3401220381956

扫描全能王 创建

3	独立式智能烟感套装	每套2台三复合型火灾探测报警器，兼具烟雾、温度、CO监测等功能，可实现极早期的火灾预警，产品采用双光路迷宫防尘网一体化设计，稳定可靠，支持声光/电话/短信/公众号多重报警方式，适用于沿街门店，九小场所，家庭使用。单个产品参数： 1、 通讯方式：支持4G Cat.1通讯； 2、 供电方式：锂电池供电，DC3.0V，正常工作不少于3年； 3、 报警类型：支持烟雾报警、温度报警、CO报警、拆除报警等 4、 报警音量：≥85dB@3m（A记权） 5、 报警方式：声、光报警； 6、 具备状态指示功能，能明确标识设备工作、故障、报警状态； 7、 支持防水汽干扰功能； 8、 支持拆除报警提示功能； 9、 支持设备自检功能； 10、 工作温度：-10℃~+60℃； 11、 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 12、 产品具有进网许可检验报告 13、 产品具有无线电发射型号核准证（ SRRC认证） 14、 设备符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量检验检测中心出具的型式试验报告 15、 设备符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。	
4	礼盒套装	深监礼盒7件套 1、 礼盒外包装 介体：硬纸板覆膜礼盒，内置EVA定型内托，分区卡位固定； 配色：定制，支持LOGO压印/烫印 2、 单品详细参数全自动三折伞 材质：高密碰击布防水伞面，8骨玻纤伞骨，自动开收按钮 收拢长度：28cm，展开直径98cm 304不锈钢保温杯 容量：500ml 材质：内外304不锈钢，真空双层隔热保温时长：6-12小时保热，4-8小时保冷 外观：圆柱形哑光藏蓝烤漆，可印logo金属签字笔 + 备用笔芯 笔身：金属烤漆杆，0.5mm 黑色中性笔尖 配套：1支原装替换笔芯商务记事本 封面：PU仿皮压印工艺，带松紧绑带内页：100g米黄书写纸，128张/256页尺寸：A5（145×210mm） 移动电源（充电宝） 外壳：同色系PU皮面，超薄便携款　常规容量：10000mAh，双USB输出接口罐装礼品 适用搭配：茶叶/花茶/香薰罐，金属密封圆罐，直径7cm	

安徽亿佳供应链集团有限公司 3401220981956


扫描全能王 创建

5	水壶水杯礼盒套装	保温壶保温杯两件套礼盒 1、 礼盒外包装 盒体：加厚硬纸板深蓝色礼品盒，内置一体成型黑色 EVA 防震内托，精准卡位固定壶杯 工艺：覆膜防水，支持 LOGO 丝印、烫金定制 2、 单品详细参数 1. 家用保温壶（带把手）容量：1000ml 材质：内外 304 不锈钢，真空双层锁温，食品级 PP 把手/壶盖 保温性能：24 小时长效保温，12 小时保冷 外观：米白哑光烤漆，浅灰包边，可印制标识图案 2. 直身保温杯容量：500ml 材质：304 不锈钢真空内胆，防漏旋盖保温性能：6-12 小时保温 4-8 小时保冷 外观：同色系纯白色，与保温壶配套统一印刷 LOGO	
6	消防主题拉杆行李箱	消防主题拉杆行李箱 1、 箱体基础参数 材质：高弹 PC 硬壳材质，抗压防刮，亮面白色烤漆，防水耐脏 常规尺寸：20 寸登机箱 箱体尺寸：34×22×50cm 容积：约 38L 外观印刷：定制消防徽章、119 卡通消防员图案、消防宣传标语，可定制单位文字 LOGO 2、 结构配件参数 拉杆：三段式加厚铝合金拉杆，多档位调节，承重稳定 滚轮：静音万向四轮，耐磨 PU 轮，360° 顺滑推拉，减震降噪 锁具：内置 TSA 密码锁，防撬防盗 提手：顶部 + 侧面双橡胶软提手，搬运省力 内里：涤纶分隔内衬，多夹层收纳袋，绑带固定衣物	
7	独立式智能烟感	1、 通讯方式：支持 4G Cat.1 通讯； 2、 供电方式：锂电池供电，DC3.0V，正常工作不少于 3 年； 3、 报警类型：支持烟雾报警、温度报警、CO 报警、拆除报警等 4、 报警音量：≥85dB@3m（A 记权） 5、 报警方式：声、光报警； 6、 具备状态指示功能，能明确标识设备工作、故障、报警状态； 7、 支持防水汽干扰功能； 8、 支持拆除报警提示功能； 9、 支持设备自检功能； 10、 工作温度：-10℃~+60℃； 11、 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 12、 产品具有进网许可检验报告 13、 产品具有无线电发射型号核准证（SRRC 认证） 14、 设备符合 GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量检验检测中心出具的型式试验报告 15、设备符合 GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。	

扫描全能王 创建

8	消防熊小蓝	消防制服小熊毛绒公仔 1、基础尺寸 常规高度：30cm（坐姿款）坐姿整体宽深：26×22cm 2、材质参数 熊体面料：高弹棕短毛绒，柔软不掉毛，亲肤 PP 棉填充，不易塌陷变形 制服面料：藏青色加厚涤棉工装布料，还原消防常服版型 配饰细节：刺绣肩章、金色袖条、金属质感纽扣、姓名牌、制式大檐帽配消防徽章	
9	消防主题抱枕被	外套材质：超柔荷兰绒 工艺：双面不同消防主题印图 折叠尺寸：45cm*45cm，展开尺寸： 115cm*115cm	
10	消防水罐车模型	喷水喷雾合金消防车 材质：塑胶/锌合金/电子元件规格：20.5×5.5×8.5cm	
11	保温杯	智能显温直身保温杯 1、外观与材质 外壳：哑光磨砂烤漆，触感细腻防滑，可丝印/激光雕刻 LOGO 内胆：食品级 316 不锈钢，耐腐蚀、装酸碱饮品无异味 杯盖：触控智能测温盖，内置显示屏，触碰即可显示实时水温 密封：食品级硅胶密封圈，倒置防漏水 2、容量与尺寸 常规容量：500ml 外形尺寸：高 22cm，底部直径 6.6cm 三、保温性能 真空双层锁温工艺 保温时长：沸水 6 小时≥65℃，12 小时≥42℃ 保冷时长：冰水 6 小时≤12℃	

扫描全能王 创建

12	消防人偶模型	消防 Q 版灭火手办摆件（郑州消防定制款） 1、整体尺寸 公仔高度：约 9cm，底座直径 7cm 2、材质工艺 主体材质：环保 PVC 硬胶，一体注塑成型，无毛刺、不掉色 上色工艺：分层手工喷涂，哑光质感，消防服反光条、头盔标识细节清晰 底座：深蓝色圆形塑料底座，可定制丝印地方消防文字（图为郑州消防） 配套配件：可拆卸黄色消防头盔、红色消防栓、白色水带，造型还原灭火场景 3、造型细节 正面：Q 版卡通女消防员形象，手持水枪，全套灭火防护服、荧光黄护腿 背面：完整呈现后背水带、头盔后衬， 场景化消防栓搭配，正反面完整设计 设计亮点：可单独取下头盔，可玩性强	
13	便携式强光手电	调焦强光充电手电筒 1、尺寸规格 收缩最短长度：130mm 拉伸最长长 度：160mm 灯头直径：35mm 2、全套配件 铝合金手电主体 专用 18650 充电锂电池独立 USB 直充充电器 黑色硬质防震收纳工具 箱 3、核心功能伸缩调焦 收缩 ZOOM IN：聚光小圆光斑，远射远距离照明 拉伸 ZOOM OUT：泛光大面积铺光，近距离大范围照明 多档灯光模式：强光、弱光、爆闪、求救 SOS 循环切换 机身防滑滚纹，尾部按压式防水开关，户外防雨 4、材质与续航 筒身：航空级铝合金，氧化耐磨防刮，可激光刻字定制 LOGO 光源：高亮 LED 灯珠，射程远、低功耗 电池：大容量 18650 锂电，充满强光 续航 3－6 小时，支持反复充电	

扫描全能王 创建

14	消防员形象摆件	消防救援 Q 版公仔全套摆件套装 1、 套装四款形象 白盔橙色火火防护服消防员公仔 黄盔抢险救援服消防员公仔 白色人檐帽男消防丁部公仔 蓝色制式女消防文员公仔 全套覆盖火火、抢险、干部、文职四类消防岗位形象。 2、 尺寸材质 单只高度：约 7-8cm，掌心迷你尺寸，桌面摆件、钥匙挂两用 主体材质：环保 PVC 软胶 / 硬胶， 体注塑成型 上色工艺：全手工分层彩绘，头盔徽章、制服纹路、反光条细节完整，无刺鼻异味 造型风格：圆脸蛋 Q 版卡通，表情各有区分，辨识度高	
15	消防文创鼠标垫	橡胶防滑桌垫 表层：高密度热转印布面，画面清晰、鼠标顺滑 底层：天然橡胶防滑底，桌面不位移，无异味 优势：防水防泼溅、可擦拭、耐磨耐用、性价比高 尺寸：30×70cm（办公桌单人位）	
16	陶瓷杯	外观设计 杯身通体亮橙色，还原抢险救援服主色调； 杯身印制卡通制服纹样：消防徽章、黄蔗反光条、腰带卡扣，造型立体仿真救援服； 配套同色系橙色杯盖，圆润大把手，握持舒适； 二、 材质规格 杯体：高白陶瓷，高温釉面，光滑易清洗，可微波、洗碗机使用 容量：常规 350ml 办公水杯尺寸 工艺：釉下彩印花，不掉色、无异味，安全接触饮用水 三、 礼盒包装配置 外包装：橘红色硬质礼品彩盒 内部缓冲：定制黑色珍珠棉内托，分槽固定杯子与杯盖，泡沫隔条防护，运输不易磕碰破损 整套：马克杯+杯盖+专属礼盒	
17	指甲剪套装	配置：平口指甲刀、斜口指甲刀、美容剪、指甲锉、挖耳勺 材质与工艺 工具主体：高品质不锈钢，防锈耐磨，刀口锋利不易崩口 收纳外壳：简约白色硬质 PP 收纳盒，一体卡槽固定，工具不晃动、不易丢失工艺，金属表面抛光处理，边缘圆滑无毛刺，使用不伤皮肤	

安徽公牛供应链集团有限公司 3401220981956

扫描全能王 创建

18	得力公文包	材质与结构 面料：加厚防水牛津布，抗撕裂、防泼溅，耐日常磨损 内里：防震缓冲夹层，可容纳14-15.6英寸笔记本电脑 分层布局： 主隔层：存放笔记本、文件夹、档案资料 前置插袋：收纳笔、U盘、1作证件、笔记本 侧边拉链袋：放置水杯、雨伞等小件物品 提手加固缝制，长期手提不易断裂变形	
19	折叠伞	长柄高尔夫直伞 伞型：8骨加固伞架，大伞面遮雨防晒手柄：弯柄防滑握把，握持省力，可悬挂收纳 伞面尺寸：常规27寸，双人合用不拥挤工艺：伞面可印制消防徽章、宣传标语、安全科普文字材质配置 伞布：加厚碰击布，防水涂层，拒水速干、抗紫外线 伞骨：玻纤骨架，韧性强，抗风不易折断 中棒：防锈金属杆，不易生锈腐蚀	
20	旅行洗漱包	悬挂式消防洗漱包 1、 外部尺寸(折叠闭合)长24cm×宽12cm×高16cm 展开悬挂高度约 38cm 2、 基础规格参数 面料：600D 加厚防水牛津布 五金：金属拉链 + 磁吸按扣 + 塑料承重挂钩 提手：一体式同布手提带 容量：可容纳全套洗护用品、剃须刀、护肤品、护理套装	
21	双层玻璃杯	双层隔热玻璃杯（消防定制泡茶杯） 1、 基础尺寸规格杯身高度：18cm杯口 直径：7cm 底部直径：6.2cm 常规容量：320ml（办公便携款） 2、 材质配置 杯体：高硼硅双层耐高温玻璃，隔热防烫，骤冷骤热不易炸裂 杯盖：不锈钢金属旋盖，内置硅胶密封垫圈，防漏水 内置配件：304不锈钢茶隔，可分离，方便茶叶过滤、清洗 杯底：加厚防滑底座，放置稳固	
22	16G卡片式U盘	卡片式U盘 1、 外观尺寸 整体尺寸：86mm×54mm×2mm（标准银行卡大小，超薄卡片造型） 伸缩USB金属接头，无需额外盖帽，推拉弹出式设计 轻薄便携，可放钱包、证件夹 2、 硬件参数 接口：USB2.0高速传输，兼容电脑、车载、打印机 存储容量：16G 芯片：原装高速闪存芯片，读写稳定，支持文件、视频、文档存储	


安徽亿佳供应链集团有限公司 3401220381956

扫描全能王 创建

23	灭火器存钱罐	灭火器造型存钱罐 1、 外观造型 仿真 4kg 干粉灭火器缩小模型，通体亮红烤漆，复刻压把阀门、保险销、消防图文标签，外观高度还原真实灭火器 2、 尺寸规格 整体高度：22cm 罐身直径：7.5cm 投币口：顶部隐藏式窄缝，适配纸币、硬币 取币口：底部旋转旋盖，存取方便 3、材质 加厚环保 PVC 硬塑料，防摔耐磕碰，无尖锐边角，安全无毒。 4、容量 可存放硬币约 1200 枚，也可折叠存放百元纸币	
24	一次性浴巾毛巾套装（5 套）	植物纤维，独立包装。 规格尺寸：加厚加大绵柔浴巾 80*140cm，毛巾 30*70cm	
25	不锈钢餐盒	圆形多层不锈钢保温饭盒（消防定制款） 1、 款式分层规格 多色可选：宝蓝、浅蓝、果绿、橙棕二层饭盒 外径 16cm，总高 17cm，容量约 2000ml 2、 材质配置 内胆：食品级 304 不锈钢，耐腐蚀、可直接盛放饭菜，可拆卸清洗 外壳：PP 环保塑料，哑光防刮纹理，隔热不烫手 密封配件：矽胶密封圈 + 侧边卡扣锁扣，倒置不漏汤 顶盖：带透气泄压阀，加热前可开盖放气	
26	帆布手提袋	消防宣传帆布手提袋 一、 尺寸规格 常规标准尺寸：宽 30cm×高 35cm×侧宽 8cm 手提绳：同材质帆布长提手，总长 60cm，手提无勒肩 袋身厚度：80g 加厚全新帆布，挺括不易软塌 二、 材质与工艺 主体：环保白色帆布，防水防尘、可重复使用，可降解 印刷：单面单色丝印（藏蓝色消防卡通图文），不掉色、附着力强 车缝工艺：手提带加固打叉车线，承重力强，可承重 5kg 以内物品	
27	折叠水桶	600D 加厚 PVC 涂层牛津布折叠消防水桶 1、 面料标准 面料：100%涤纶 600D 牛津布，双面复合 PVC 防水涂层 纱线规格：600D 高弹涤纶丝，平纹加密编织 布面克重：420g/㎡，加厚耐磨款 防水工艺：双层 PVC 覆膜，静水压 3000mm，长期盛水不渗漏 耐折性能：反复折叠 5000 次无开裂、无脱胶、无漏水 耐温区间：-20℃～+60℃，日晒不易硬化老化 2、 外形尺寸参数 额定容量：6L 展开上口直径：22cm 桶身垂直高度：20cm 折叠收纳厚度：3cm 金属提手：加粗镀锌钢丝，直径≥3mm，可承重 10kg	

安徽亿佳供应链集团有限公司 3401220981956

扫描全能王 创建

28	多功能指甲剪	消防	题金属开瓶器钥匙扣 1、 基础材质 主体材质：加厚锌合金一体压铸，表面镜面抛光镀铬，光亮防锈 钥匙环：304 不锈钢扁圈，直径 25mm，弹性强不易变形脱落 工艺：正面珐琅填色 LOGO，背面一体冲压开瓶齿位 2、 外形尺寸 整体高度：62mm 最宽处宽度：40mm 厚度： 2.8mm 钥匙环外径：25mm 3、 结构功能 正面：水滴形板面，可丝印 / 珐琅填色消防徽章、安全宣传标语 背面：一体式弧形开瓶卡槽，适配各类玻璃啤酒瓶盖、饮料瓶盖 顶部挂孔：冲压圆孔，搭配金属连接件串联钥匙环，可挂背包、钥匙串 4、 性能参数 防锈等级：盐雾测试 48 小时无氧化、无黑点 开瓶强度：单次开瓶受力无弯折、无崩齿 耐磨性能：珐琅图案反复摩擦不掉色、不刮花 5、 定制印刷规格 印刷区域：正面完整印刷位 40mm× 35mm 工艺可选：滴胶丝印、珐琅填彩、激光雕刻 可定制内容：消防圆形徽章、“全民消防 平安中国” 标语、单位名称、119 宣传月文字	
29	消防主题汽车贴纸	外观尺寸：230mm*215mm 材质：PVC 泡棉 不干胶	
30	钥匙扣开瓶器	铝合金 6.5cm*1.2cm	
31	消防主题手提袋	白色无纺布袋 单面：40*30*10cm 彩色印刷淋膜	
32	彩印纸杯	250g 木浆纸+18E 防水膜，高 8.9cm，上口 7.1cm，下口 5.3cm，彩印	

注：

▲1、以上所有物品清单所列技术参数均为产品要求最低下限，供应商所投产品配置须全部满足或优于所列技术参数要求，供应商所投产品技术参数不得出现负偏离，负偏离将导致投标无效。

2、实际采购数量、规格、品牌以采购人审核通过为准，供应商应严格按照采购人要求的品种、规格、数量等提供兑换服务。

3、上述涉及国家强制性标准的，供应商所配送物资必须遵照执行相关要求，上述标准若有更新的或在服务过程中有更新的则按最新版本执行。

扫描全能王 创建