郑州市国防科技学校新校区2026年开办费家具类(课桌椅及地台讲台、宿舍储物柜、宿舍床、公桌椅沙发茶几文件柜、餐桌椅、报告厅座椅)项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2026-453

郑州市公共资源交易中心

二〇二六年十一月

目 录

第一部分 投标邀请书 ..... - 1 -
第二部分 招标项目资料表 ..... - 5 -
第三部分 投标人须知 ..... - 9 -
第一章 说明 ..... - 9 -
第二章 招标文件 ..... - 10 -
第三章 投标文件 ..... - 11 -
第四章 投标文件的上传 ..... - 14 -
第五章 其他 ..... - 14 -
第六章 开标 ..... - 15 -
第七章 评标 ..... - 16 -
第八章 定标 ..... - 16 -
第九章 中标通知书 ..... - 17 -
第十章 中标结果的质疑、投诉 ..... - 17 -
第十一章 签订合同 ..... - 17 -
第四部分 采购货物需求 ..... - 19 -
第一章 货物清单 ..... - 19 -
第二章 具体参数要求 ..... - 21 -
第三章 货物商务需求 ..... - 21 -
第四章 落实政府采购政策 ..... - 39 -
第五部分 评标说明 ..... - 42 -

第一章 资格审查 ..... - 42 -
第二章 评标方法 ..... - 44 -
第三章 评标程序 ..... - 44 -
第四章 评标标准 ..... - 47 -
第五章 无效投标条款 ..... - 56 -
第六章 废标条款 ..... - 57 -
第六部分 合同条款 ..... - 58 -
第七部分 附件 ..... - 58 -
第一章 投标文件组成 ..... - 65 -
第八部分 告知函 ..... - 82 -
第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函 ..... - 82 -

第一部分 投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州市国防科技学校委托，就郑州市国防科技学校新校区2026年开办费家具类(课桌椅及地台讲台、宿舍储物柜、宿舍床、公桌椅沙发茶几文件柜、餐桌椅、报告厅座椅)项目（项目编号：郑财招标采购-2026-453）进行公开招标,欢迎国内合格供应商参加投标。

一、招标项目内容

分包号	分包名称	交货期	交货地点	采购预算或最高限价（元）
A包	宿舍床	合同签订且接到采购人供货通知后60日历天内完成供货安装完毕。	郑州市经开区航海东路凤河西路西北角郑州市国防科技学校新校区	3579840.00
B包	课桌椅及地台讲台			2072000.00
C包	宿舍储物柜			1265600.00
D包	餐桌椅			601250.00
E包	办公桌椅沙发茶几文件柜			532000.00
F包	报告厅座椅			269000.00

二、资金来源

财政预算资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商参与本项目政府采购活动[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。

8.本项目只面对中小微企业、监狱企业或残疾人福利单位。

四、付款方式

甲方与乙方签订合同，且项目验收合格后，甲方以转账形式支付乙方款项，三年内支付完成，第一年支付合同金额的50%，第二年支付合同金额的30%，第三年支付合同金额的20%；乙方须向甲方提供正规发票。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商，请于2026年11月25日至2026年12月1日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”，凭企业CA锁下载招标文件。尚未办理企业CA锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”进入“办事指南－政府采购”栏目，下载相关资料并与CA公司联系，了解CA办理事宜。CA锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

（一）投标文件上传截止时间：2026年12月15日9时30分

加密电子投标文件(*.ZZTF 格式)须在投标截止时间前，加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）

（二）投标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼）

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。

（三）**开标时间：**同投标文件上传截止时间

（四）开标方式：网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening）进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

重要提醒：本项目将实行电子开评标，获取招标文件后，请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站（http:/ zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件，将不被接受。

在规定时间内，如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密，则视为投标无效。

九、联系方式

（一）集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

联系人：卢浩

邮　编：450000

电　话：0371-67110139

地　址：郑州市中原西路郑发大厦 7018 室

（二）采购人：郑州市国防科技学校

联系人：时栋

邮　编：450000

电　话：0371-67830801

地　址：郑州市中原西路富民路 18 号

十、发布媒体

《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

条款号	内容	
说明		
1	采购人：郑州市国防科技学校 联系人：时栋 电话：0371-67830801	
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：卢浩 电话：0371-67110139	
3	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本	
4	是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标	
5	※投标有效期：自开标之日起 90 日历天	
6	标段划分（分包情况）：	
	A 包	宿舍床
	B 包	课桌椅及地台讲台
	C 包	宿舍储物柜
	D 包	餐桌椅
	E 包	办公桌椅沙发茶几文件柜
	F 包	报告厅座椅
7	是否接受进口产品：否	
资格证明文件提供		

8	1.《资格承诺声明函》（格式附后）； 2.反商业贿赂承诺书（格式附后）； 3.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（格式附后） **注：供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。供应商需加盖 CA 印章，具体要求详见投标人须知中第三章 3.7 条规定** 4.集采机构在评审当日查询供应商的信用情况(查询结果留档保存),凡被列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商,其投标将被拒绝。[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。
投标文件的上传	
9	加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）使用本单位 CA 登陆后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 **上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。**
10	开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） **注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交**

	易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。
11	※投标文件上传截止时间：2026 年 12 月 15 日 9 时 30 分
12	开标时间：2026 年 12 月 15 日 9 时 30 分 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦 6 楼） **※本项目样品提供：请供应商在开标当日上午 9 时至 10 时之间将样品送至郑州市公共资源交易中心 5 楼评标区 （乘 11 号）。**
须落实的政府采购政策	
13	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 》（财库〔2017〕141 号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定执行。 中小企业划分行业：**工业** **注：此项目只面向中小微企业采购，供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。**
14	实施本国产品标准及相关政策 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，供应商所投产品符合本国产品标准的，应当提交《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部规定的其他证明文件。

	供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。
15	强制采购和优先采购政策 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购产品属于《品目清单范围》规定必须强制采购或优先采购的，供应商须提供采购产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
评 标	
16	评标方法：综合评分法
17	定标原则:本项目采购人授权评标委员会按照各分包有效投标人的最终得分从高到低的顺序，直接确定 1 名投标人为各分包中标供应商。 本项目各分包兼投不兼中，评标委员会按照 A 包、B 包、C 包、D 包、E 包、F 包的顺序依次进行评审，前面分包确定的中标供应商在后续分包中不能确定为中标供应商。为确保各分包的竞争性，前面各分包确定的中标供应商不再参加后续分包评审。 例如：A 包中标供应商在 B 包、C 包、D 包、E 包、F 包评审中，视为实质性响应未通过；B 包中标供应商在 C 包、D 包、E 包、F 包评审中，视为实质性响应未通过；其他分包确定的中标供应商依此类推。

第三部分 投标人须知

第一章 说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用本项目。

1.2 定义

1.采购人：郑州市国防科技学校

2.集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 投标人

1.合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3.联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交

集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体投标业绩计算,按照联合投标协议分工认定。

1.4 投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

第二章 招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1 招标文件的组成

招标文件由投标邀请书；招标项目资料表；投标人须知；采购货物需求；评标说明；合同条款；附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

2.2 招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告，并通过郑州市公共资源交易平台上传“答疑文件”。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前，发布公告并上传“答疑文件”；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，发

布公告并上传“答疑文件”，采购人或者集中采购机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目澄清、变更信息，并凭企业身份认证锁（CA 锁）网上下载“答疑文件”，以此编制投标文件，因未及时查看而造成的后果由供应商自行承担，集采机构不承担相关责任。

2.3 招标文件的询问质疑

1.潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2.潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起 7 个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第 2、3 项。

第三章 投标文件

3.1 投标语言及计量单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2.投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3.原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4.除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2 投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3 投标有效期

1.从投标截止之日起，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标报价

1.投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3.投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4.投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.本项目不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整

的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5 修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6 投标文件编写与装订

1.投标文件应严格按照招标文件的要求编制。

2.投标人须提供加密的电子投标文件。

3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

4.如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7 投标文件签字和盖章要求

1.招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的CA印章。

2.所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，

可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。

3.除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

第四章 投标文件的上传

4.1 投标文件的密封与标记

1.加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子投标交易平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的的传输完成时间为准。

2.如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3.郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

1.投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2.在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

第五章 其他

5.1 采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、实施本国产品标准及相关政策等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要

求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2 部分违纪违规行为的认定与处理

1.供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据后述方法进行处置：

（1）提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；

（2）不及时办理变更和注销手续的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2.诚信档案中不良记录供应商的处置方法

（1）郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；

（2）郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；

（3）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；

（4）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。

（5）对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

第六章 开标

6.1 开标方式

本项目采用采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

1.开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派人员现场监督。

2.开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的CA数字证书对加密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3.开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程中未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

第七章 评标

见第五部分“评标说明”内容。

第八章 定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第14项规定。

第九章 中标通知书

9.1 中标通知书授予

1.在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2.中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第十章 中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1.投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2.采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2 投诉

1.投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2.财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第十一章 签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1.采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2.招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

第四部分 采购货物需求

第一章 货物清单

包号	序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
A 包	1	二连四人位钢木组合公寓床	1808	组	是	否	

包号	序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
B 包	1	课桌	3700	个	是	否	
	2	课椅	3700	个	否	否	
	3	讲桌	74	个	否	否	
	4	地台	74	个	否	否	

包号	序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
C 包	1	四门更衣柜	904	组	是	否	

包号	序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
D 包	1	四人位餐桌椅	925	套	是	否	

包号	序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
E 包	1	办公桌(屏风)	150	张	否	否	
	2	办公椅	210	把	否	否	
	3	办公桌	60	张	是	否	
	4	沙发	20	张	否	否	
	5	茶几	20	张	否	否	
	6	文件柜	110	个	否	否	
	7	会议室椅	30	把	否	否	
	8	会议室桌	1	张	否	否	

包号	序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
F 包	1	主席台	6	张	是	否	
	2	主席椅	12	张	否	否	
	3	演讲台	1	张	否	否	
	4	条桌 1	8	张	否	否	
	5	条桌 2	3	张	否	否	
	6	礼堂椅	450	位	否	否	

第二章 具体参数要求

A 包：

序号	货物名称	参数要求	是否允许负偏离	备注
1	二连四人位钢木组合公寓床	1、**整体规格：** 长 4600mm(±5mm)*宽 920mm(±5mm)*高 2000mm(±5mm) 2、**立柱：** 规格：成型后尺寸为长 75mm(±2mm)*宽 75mm(±2mm)(最长边尺寸)，材料壁厚≥1.4mm，展开周长 262mm（(±5mm)）； 基材：采用冷轧钢板焊接一次成型闭口管材。挂件采用内挂式，顶部、底部须做封盖处理。 3、**横梁：** 规格：成型后尺寸为长 95mm(±2mm)*宽 40mm(±2mm)，厚度≥1.4mm，展开周长 245mm(±5mm)； 基材：采用冷轧钢板焊接一次成型闭口管材，成型横梁内侧上部直边下部圆弧设计,外侧上下各有 2 条凸面直线形倒圆角设计，外侧中部大弧面曲面设计，内侧底部下有 1 条凸面直线形倒圆角弧形设计，挂件采用内挂式。 **4、床前护栏：** 规格：长 1800mm(±5mm)*高 350mm(±5mm)； 采用 25mm(±2mm)*25mm(±2mm)、厚度≥1.2mm 的 D 型管；竖管采用 20mm(±2mm)*20mm(±2mm)、厚度≥1.0mm 的方管； 基材：护栏采用钢木整体结合式，采用不低于 E0 级≥18mm 厚的三聚氰胺饰面板刨花板基材。 **★5、床头板：** 规格：≥宽 768mm*高 350mm*厚 18mm； 床头板下采用 30mm(±2mm)×50mm(±2mm)，壁厚≥1.0mm 的矩形钢管,内部镶嵌宽 768mm*高 350mm*厚 18mm 的三聚氰胺饰面刨花板； 基材：环保不低于 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，四周一次性注塑包边。 提供床头板的由第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 检测项目及依据： ①GB/T 18261-2013-黑曲霉，桔青霉，绿色木霉，串珠镰孢（串珠镰刀菌），可可球二孢：感染值为 0 级，试样表面无菌丝、霉点 ②GB/T 31762-2015-苯酚释放量未检出	**是**	

		③GB/T 3324-2024-外观：软硬质覆面人造板符合要求，外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积≤板面的 5%；无污斑；外表应无明显划痕、压痕、变色，外边应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层；应无明显皱纹、疵点 ④GB/T 17657-2022-含水率 8%-13% ⑤GB/T 39600-2021-甲醛释放量未检出【ENF≤0.025】 ⑥GB 18584-2024、GB 6675.4-2014-可迁移有害元素 8 项未检出 **★6.木塑床护栏：** 规格：宽 390mm(±5mm)×高 350mm(±5mm)×厚度 18mm(±2mm)； 基材：采用不低于 E0 级≥18mm 厚三聚氰胺饰面板。护栏一端带有拉手功能的设计，插管处选用 15mm(±2mm)*30mm(±2mm)的椭圆钢管与床体连接，采用木塑结合式，护栏挡板基材采用不低于 E0 级≥18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板基材，四周一次性注塑成型。 提供木塑床护栏的由第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。检测项目及依据： ①GB/T 3857-2017-耐化学介质（清洗液）100h：试验后外观应无裂纹、失光、腐蚀、气泡、软化等缺陷，质量变化率≤±0.2%；厚度变化率小于等于≤±0.1% ②GB/T 31402-2023-表面抗菌活性-抗菌效果检测：金黄色葡萄球菌，抗菌活性值≥2.5；大肠杆菌（大肠埃希氏菌），抗菌活性值≥2.5 ③GB/T 33047.1-2025-聚合物热重法：质量损失的测定≥75％ **7、中步梯：** 走梯柜规格：宽 600mm*进深 840mm*高 1320mm（允许误差±2mm），踏板≥1.5mm； 步梯支架规格：采用 25mm×25mm(±2)，壁厚≥1.3mm； 基材：国标方管。 基材：冷轧钢板一次冲压成型，踏板安装防滑夜光条。 床梯下四个储物柜规格：壁厚为≥0.6mm，走梯柜封闭处理≥16mm； 基材：储物柜冷轧钢板制作，封闭处理用颗粒板，其他尺寸根据实际空间尺寸制作。 **8、床撑：** 规格：20mm*30mm（±2），材料壁厚≥1.0mm； 基材：矩管，床撑与横梁结合处采用 ABS 卡扣固定，使床撑与横梁衔接更牢固。 **9、卡式连接件：** 规格：高≥158mm，宽度≥50mm,厚度≥2.0mm； 基材：冷轧钢板冲压成型，挂件与立柱至少有三个接触面，不少于 3 个挂齿，采用内挂卡扣式连接（无螺丝连接）。		

		★10、床立柱不锈钢顶盖：采用不锈钢材质、顶压模具(一次顶压成型)，与床立柱应紧密结合，牢固，不易脱落，切割、焊接、3D 打印无效。 提供床立柱不锈钢顶盖的由第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。检测依据及项目： ①QB/T 3831-1999、QB/T 3832-1999-抗变色腐蚀试验 24h：硫化氢试验法，保护等级 10 级、耐腐蚀等级 10 级 ②GB/T 35607-2024-家具涂层可迁移元素：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)未检出 ③GB/T 228.1-2021-抗拉强度 370MPa-500MPa，下屈服强度≥235MPa，断后伸长率≥22% ④QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999-金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验：连续喷雾 300h，镀（涂）层对基体的保护等级为 10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级 ⑤QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999-金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验：连续喷雾 300h，镀（涂）层对基体的保护等级为 10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级为 10 级 **★11、**塑粉：提供塑粉的由第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。检测项目及依据： ①HG/T 2006-2022-I 型 1 类热固性粉末涂料的要求： 外观-色泽均匀,无异物,呈松散粉末状;筛余物(125 μm 或商定)全部通过；胶化时间 40±8；涂膜外观正常； 附着力-干附着力 0 级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥5H；耐冲击性 50cm；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm； 40GU≤光泽≤60GU； ②GB/T 23991-2009-涂料中可溶性有害元素含量 8 项未检出 ③JC/T 1074-2021-甲醛净化效率≥80%； ④GB 30981.2-2025-其他有害物质含量的限量值要求：总重金属含量（铅(Pb)、镉(Cd)、六价铬[Cr(Ⅵ)]、汞(Hg)）均未检出 ⑤GB/T 21866-2025-抗菌性能试验：脑膜炎奈瑟菌，盐居固氮菌，抗菌率≥99%； ⑥GB/T 1741-2020-耐霉菌性：枯草杆菌黑色变种芽孢，构巢曲霉，耐霉菌性等级 0 级 **12、床板：** 规格：长≥1800mm，宽≥780mm，厚度≥16mm 基材：采用双面光的杉木原木板，固定横条不少于 4 条，横条规格为厚 20mm(±2mm)*宽 35mm(±2mm) 的实木方料，均匀排布,板件间缝隙＜10mm,所用木材需符合国家标准要求。		

B包：

序号	品名	参 数	是否允许负偏离	备注
1	课桌（核心产品）	1、整体要求 课桌整体为塑钢结合，整体外观尺寸为：长:635mm(±5mm)、宽：465mm(±5mm)、高：760mm(±5mm)、桌面厚度：≥28mm；整体结构稳固。 ★2、投标人所提供产品整体需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件，检测项目至少应包含：邻苯二甲酸酯未检出；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；涂层耐湿（盐雾）/干燥/湿气环境的循环（循环 A,30 个循环）240h，无起泡、无剥落、无粉化、无生锈；交变盐雾试验 168h(试验方法 3:1 个循环周期 7d),保护评级≥10 级/外观评级≥10 级(无锈蚀,无鼓泡）；（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）耐霉菌性等级≥0 级。 3、桌面 桌面外观尺寸：长:635mm(±5mm)、宽：465mm(±5mm)、桌面厚度：≥28mm，采用全新一级 ABS 耐冲击塑料一体注塑成型，不得添加回收料；桌面四边倒角设计，四角 R40 弧形防撞设计，面板底部有承重设计，镶入两根 15mm（制造公差±2mm）×30mm（制造公差±2mm）×1.0mm（不小于）方型钢管并与面板底部平齐，由螺丝锁付于面板底部。 ★4、桌面前端及两侧设置防滑落凸条， 4mm≤高度≤6mm，防止书本滑落、前端笔槽长≥300mm×宽 16mm（±2mm），防止笔滑落、桌面左右均有设计茶杯座，茶杯座直径 70mm（±2mm），深度 20mm（±2mm）减少茶杯摆动、坐人端设≥20mm 八字内凹设计，边沿鸭嘴型设计，契合人体工学，缓解疲劳。提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件,检测项目至少应包含：盐雾试验 100h，质量变化率≤1.95%； 简支梁无缺口冲击强度达到标准；（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）防霉等级 0 级。 5、书箱 采用 PP 塑料一级全新料一体注塑成型，不得添加回收料。外观尺寸长≥610mm×宽≥430mm×高 160mm（±2mm），内部有效容纳尺寸 460mm×390mm×155mm（±5mm）。 ★6、书箱底部有不少于 16 条 S 型排水孔，每条长≥50mm×宽≥5mm。书箱采用内增高设计最高处 155mm（±2mm），书箱口高 155mm（±2mm），书箱内部集成一体式弧形笔槽，两端预留排水孔，可快速排出液体，避免积水腐蚀书箱及书本。书箱左右两侧外面设多功能挂钩，可以挂雨伞和矿泉水瓶，与书箱一	是	

		体注塑成型。书箱与桌面连接采用自攻螺丝固定，固定点不少于 9 个。 ★7、桌架：底部横向支撑脚采用 43mm*66mm（制造公差±2mm ）闭口管，截面呈上窄下宽形弹头状,壁厚≥1.2mm；立柱管采用 30mm*60mm（制造公差±2mm ）椭圆管，壁厚≥1.2mm；连接管采用 30mm*60mm（制造公差±2mm ）椭圆管，壁厚≥1.2mm；内部采用螺丝固定。 ★8、防滑脚套:采用 PP 塑料一体注塑成型脚套,尺寸 60mm(±2mm)*50mm(±2mm)*78mm(±2mm)，脚套与地脚管紧密连接，不松动、不掉落，采用螺丝固定，脚套底部有防滑防刮设计。提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件，检测项目至少应包含：邵氏 D 硬度≥HD79；盐雾试验 100h，质量变化率≤1.82%；乙酸(50%)168h，外观变化等级：无变化。		
2	课椅	1、课椅规格：长≥410mm，宽≥355mm，高 870mm（±5mm)； 整体外观边缘平整圆滑,无分层;外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 2、座、背板材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型，背板中间有内凹式曲线弧度设计，靠背带有多个椭圆形发散通风孔。坐板中间有内凹式设计，坐板前端需有波浪形加瀑布型设计；椅面设置多个椭圆形发散通风孔。 ★3、椅架：椭圆外立管：直径为 25mm*50mm（制造工差±2mm）厚度≥1.2mm 平椭圆管，椭圆内插管：直径为 20mm*40mm（制造公差±2mm）厚度≥1.2mm 平椭圆管；底部横向支撑脚采用 43mm*66mm（制造公差±2mm ）闭口管，截面呈上窄下宽形弹头状,壁厚≥1.2mm；椅套脚用全新 PP 聚丙烯一次注塑成型，牢固耐磨。 ★4、投标人提供所投产品涂装表面需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件，检测项目至少应包含：干附着力≤1 级，沸水附着力≤1 级，湿附着力≤1 级；耐磨性（750g/500r）≤10mg；总铅（Pb）含量未检出；可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出；黑曲霉、黄曲霉，抗菌性能达 0 级；	是	
3	讲台	1.规格：1200mm*600mm*1080mm（长宽高允许偏差值±5mm） 2.钢木结构，讲桌扶手桌面采用橡木。 ★3.桌体整体采用冷轧钢板。 投标人提供所投产品钢板需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件，检测项目至少应包含：涂层耐湿（盐雾）/干燥/湿气环境的循环（循环 A，30 个循环）240h，无起泡、无剥落、无粉化、无生锈；乙酸盐雾试验≥100h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，涂（镀）层对基体的保护等级≥10 级	是	
4	地台	1.规格：4000mm*1000mm*180mm（都允许偏差值±5mm） 2.整体为钢木结合，钢制骨架+基层板+木地板。	是	

		3.钢制骨架:镀锌钢管横竖交叉焊接而成。 ★4.基层板:基层板采用实木多层板。需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件，检测项目至少应包含：五氯苯酚含量未检出；甲醛释放量（气候箱法）：E1：≤0.017mg/m³、ENF级：≤0.017mg/m³。挥发性有机化合物释放浓度（笨、甲苯、二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC））未检出； 5.定制木地板。 6.包边及护角：流线型一体冲压包边，中间拼接位置设置彩色铝合金 T 型压条。		

C 包：

序号	货物名称	参数要求	是否允许负偏离	备注
1	**四门更衣柜**	1、规格：高度 2000mm*宽度 1000mm*深度 500mm（四门）（各尺寸误差不超过±2mm）； 2、基材：材质 ：采用冷轧钢板制作，板材厚度≥0.7mm。 ★3、结构：分为四门设计，每扇门为双层钢板设计，柜内配备 1 根不锈钢挂衣杆，管材外径≥18mm，管材壁厚≥0.8mm，切口断面需平整，无毛刺；配备一块层板；一块试衣镜。 4、合页：采用隐形钢轴合页，与门板焊接而成。 5、底脚：储物柜带有可调整原生工程塑料底脚，柜体不直接接触地面，且在地面不平时可自由调整。 6、扣手、锁具：扣手为八边形设计，采用≥1.0mm 厚冷轧钢板经磨具冲压一次成型，规格长 210mm×宽 48mm（各尺寸误差不超过±2mm），扣手深≥20mm，扣手与明挂锁一体化设计,扣手下部位置带转鼻锁孔,明挂锁安装后与扣手平齐。 7、每个柜门均带有透气孔、号签。 8、颜色：侧板、门板、背板、层板、均转印黄木纹色。 9、塑粉采用环氧树脂粉末，静电喷涂，环保无毒害，无气味，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 10、制作要求：所有钢材符合国家标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑，整洁,焊接后保证整体平稳,无倾斜等不良现象,放置平稳,无晃动。 ★11.提供冷轧钢板第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件：检验与判定依据 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》； QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》;GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样	**是**	

		和试件的评级》；检验项目至少包含：乙酸盐雾试验(ASS)法-48h-：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级不低于 10 级；镀(涂)层对基体的保护等级：不低于 10 级；中性盐雾试验(NSS 试验)-24h-耐腐蚀等级不低于 10 级；金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H，附着力不低于 2 级；涂层厚度 60~130μm；外观性能：电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；应无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等；喷漆(塑)涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 ★12.提供底脚原材料-塑料件第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件：检验与判定依据 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，检测内容至少包含：有害物质限量：多环芳烃-苯并[a]芘：≤1.0mg/kg；多环芳烃-16 种多环芳烃(PAH)总量：≤10mg/kg；重金属：可溶性铅：≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。 ★13.提供静电喷涂粉末第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件：检验与判定依据 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。检验项目至少包含：耐霉菌性：耐霉菌性等级-黑曲霉、黄曲霉、腊(蜡)叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉达到 0 级，合格；热固性粉末涂料的附着力-干附着力≤1 级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H；耐湿性-室内用 500h 无异常。		

D 包：

序号	名称	参数	是否允许负偏离	备注
1	四人位餐桌椅（核心产品）	1.整体规格：长 1200mm×宽 600mm×高 750mm（都允许偏差值±5mm），厚度≥10mm，4 人位连体餐桌椅。 ★2. 面板基材：岩板饰面，下附实木多层板衬板，环保油漆封边。投标人需提供岩板经第三方检测机构出具的检测报告：检测依据 GB/I 23266-2009《陶瓷板》、JCT 908-2013《人造石》，桌面表面质量需符合抗冲击性：物体经自由落下，样品无裂纹、破损；耐磨性：不低于 3 级（转数 750 转）；抗热震性：经抗热震性试验应无裂纹或剥落；抗釉裂性：经抗釉裂性试验后，釉面应无釉裂或剥落 ；抗冻性：经试验后应无裂纹或剥落 ；耐家庭化学试剂和游泳池盐类：试验后不低于 GB 级；耐污染性：经试验后，应不低于 3 级 ；耐表面划痕 ：2.0N 表面无整圈连续划痕；静摩擦系数；铅溶出量；镉溶出量；内照	是	

		射指数 IRa；外照射指数 Ir 的相关检测。 3. 桌架规格：尺寸 50mm（±5）*50mm（±5）*1.5（不小于）mm ★4. 桌架基材：矩形管做主架，桌面支撑为“日”字框架。静电喷塑工艺，颜色：白色。投标人需提供矩形管第三方检测机构出具检测报告： 依据 GB/T 3325-2024 、QB/T 3828-1999、QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T 4767-2014 家具用钢构件，检测项关于外观性能-金属件的管材、喷漆(塑)涂层；理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层的硬度、冲击强度、耐盐浴；金属涂层耐腐蚀等级的铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)检测报告； 依据 GB/T 23986-2009 中 10.3 热固性粉末涂料挥发性有机化合物(VOC)含量(施工状态)≤420g/L 检测报告； 依据 GB/T 23991-2009 可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉,≤75mg/kg 、可溶性铬,≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg 检测报告。 5.椅面：座宽 43cm、座深 43cm、高 9.5cm（都允许偏差值±5mm），采用原生塑料经磨具冲压一体成型。 ★6.脚套塑料件：采用 PP 塑料注塑成型。 投标人需提供有关脚套塑料件经第三方检测机构出具的检测报告：依据 GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量、SN/T 3814-2014 橡胶和塑料制品中短链氯化石蜡的测定气相色谱-串联质谱法，检测项关于塑料件硬度、塑料多环芳烃 16 种多环芳烃（PAH）总量≤10；苯并［a］芘≤1.0 的检测报告。		

E 包：

序号	产品名称	规格、配置及参数	是否允许负偏离	备注
1	办公桌(屏风)	1、办公桌： 规格：长 1200mm*宽 600mm*高 1100mm（都允许偏差值±5mm）；桌面厚度≥25mm。 基材：采用不低于 E1 级环保实木颗粒板，板芯均为经防虫防腐化学处理。甲醛释放量及总挥发性有机化合物、含水率均符合国家相关标准。 2、屏风： 规格：厚度为≥20mm；屏风外部框架采用≥1.2mm。 基材：深灰色铝材，屏风外部框架采用建筑铝型，表面经静电粉末喷涂工艺处理。屏风表面为静电粉末喷涂工艺处理，不褪色。 3、封边：采用同色封边工艺。 4、配置：储物柜为一柜一抽活动柜，带锁，带拉手，五金采用品牌。	是	
2	办公椅	1、规格：高 1060mm*宽 610mm*深 460mm（都允许偏差值±5mm）； 2、椅架：采用圆管(直径Φ28mm（±2mm))承重达到 400kg 以上，pp 加纤塑背，六档调节腰枕连体式扶手，座绵采用高回弹海绵，加大加高脚垫，不后仰不前倾。每把净重≥9.6kg。 ★3、网布：采用高克重蚂蚁座布,其中甲醛含量≦20mg/kg；耐干摩擦、耐水(变色、沾色）、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)、耐唾液(变色、沾色)均≧5 级；需提供座椅网布的第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。	是	
3	办公桌(核心产品)	1、规格：长 1600mm*宽 800mm*高 760mm（都允许偏差值±5mm） ★2、面材：环保木皮，纹理均匀，防止吸水上潮，外表应无贯通裂缝、虫蛀、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道现象，无腐朽材，外表和存放物品部位用材无树脂囊，无其他轻微材质缺陷，厚度≥1.0mm。采用木材含水率 8%-12%，甲醛释放量≤0.07mg/L；需提供木皮的第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 ★3、桌面基材：采用符合标准的环保型中密度纤维板，甲醛释放量（1m³ 气候箱法）≤0.020mg/m³；含水率 5-9%、吸水厚度膨胀率≤5%、内胶合强度≥0.5MPa 、静曲强度≥	是	

		35MPa、弹性模量≥4000MPa、表面胶合强度≥1MPa。需提供中密度纤维板的第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 ★4、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011 标准要求，其中金属镀层抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm² 其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点、三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥300N。需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 ★5、油漆：采用水性漆，五底三面油漆喷涂、打磨，流平性好，附着力强、透明度高、耐磨性好，VOC 含量符合标准，可溶性镉、铬、汞未检出、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量未检出。需提供油漆的第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。		
4	沙发	1、规格：长 2250mm*高 850mm*深 860mm（都允许偏差值±5mm） 2、材质：环保西皮，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm 不裂面、无管皱 。平整、柔软、丰满有弹性实木框架。 ★3、海绵：采用阻燃高密度高弹力聚氨脂海绵。海绵的 75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、甲醛散发、表观密度符合标准要求。需提国家认监委认可的第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 4、脚架：厚度≥1.2mm，焊接处应无脱焊、虚焊、无夹渣、气孔、咬边、飞溅，表面波纹应均匀，涂层无漏喷、脱色、无疙瘩、皱皮，硬度达到 H 级，应无塑性变形和内聚破坏。	是	
5	茶几	1、规格：长 1200mm*宽 600mm*高 450mm（都允许偏差值±5mm） 2、面材：环保木皮，厚度不低于 1.0mm，木材含水率 8%-12%，甲醛释放量≤ 0.07mg/L。	是	
6	文件柜	1、外形尺寸四门文件柜：高 1900mm*宽 1000mm*深 450mm（都允许偏差值±5mm） 2、基材：冷轧钢板 门板≥0.5mm，柜体侧板≥0.5mm，层板≥0.5mm，门框/加强筋≥0.5mm；背板≥0.4，重量：≥41kg。 框架结构：顶脸宽 35mm±2mm，底脸宽 80mm±2mm，侧脸宽 30mm±2mm，腰脸宽 30mm±2mm。 3、层板：可调节活动层板，每层承重≥80kg，间距可自由调整 4、锁具：钢制柜防盗锁，一把钥匙对应一门，不串开，配备锁盖	是	

		5、拉手：专用拉手，不划手。 6、柜门：对开门缝隙均匀，开关无异响；能开启度≥90度，框体在柜体板厚的基础上采用加强结构，以提高防撬能力。 7、配件：柜门配备上下防撞垫，静音垫。 8、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。柜门与门框的缝隙：上、左、右，间隙≤2mm，下间隙≤2.5mm，开孔直径尺寸≤6mm，并开孔位置应不能直接看到柜门的闭锁结构。 ★9、表面经过除油、除锈、磷化、钝化等防锈前处理，前处理须有清洗工序，以保证喷涂质量，再进行静电粉末喷涂，180℃高温固化。外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。理化性能金属喷漆(塑)涂层硬度≧4H;附着力应不低于 2 级,需提供冷轧钢板的第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 10、焊接要求：焊接工艺均采用焊接技术进行全方位焊接。要求焊缝均匀、焊接均匀、焊点平滑、连接牢固、钢制结构表面采用静电塑料粉末喷塑工艺,喷涂力附着力达到 0-2 级。喷塑处理无漏喷及流痕,无味,无污染,符合环保要求。 11、金属表面涂层选用环保型静电粉末，喷涂附着力达到一级。具有耐磨、防火、防锈、防腐、防潮等特点。 ★12、塑粉：塑粉的有害物质：总铅(Pb)含量，镉、汞、铬含量未检出，需提供塑粉的第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。		
7	会议椅	1、规格：宽 620mm*深 640mm*高 990mm（都允许偏差值±5mm） 2、面料：黑色西皮。 3、海绵：冷发泡一次成型海绵。 ★4、扶手及椅架：橡胶木扶手和椅架。需提供像胶木树种鉴定、木材含水率、抗弯强度、甲醛释放量、总挥发性有机化合物符合标准要求的第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。	是	
8	会议桌	1、规格：10000mm*2000mm*760mm（长*宽*高）（都允许偏差值±5mm） 2、面材：环保木皮，外表应无贯通裂缝、虫蛀、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道现象，无腐朽材，外表和存放物品部位用材无树脂囊，无其他轻微材质缺陷，厚度不低于 1.0mm，木材含水率 8%-12%，甲醛释放量≤ 0.07mg/L； 3、基材：采用环保型中密度纤维板。	是	

		4、油漆：五底三面油漆喷涂工艺。		

F包：

序号	品名	产品参数	是否允许负偏离	备注
1	主席台	1.规格：长1400*宽600*高760mm（允许偏差值±5mm） 2.面板：环保胡桃色木皮，外表应无贯通裂缝、虫蛀、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道现象，无腐朽材，外表和存放物品部位用材无树脂囊，无其他轻微材质缺陷。 ★3.材质：采用环保型中密度纤维板，面板两面贴实木皮环保净味漆，五底三面油漆工艺漆膜。中密度纤维板符合GB/T39600-2021、GB/T11718-2021、QB/T4371-2012标准要求，检测内容至少包含：甲醛释放量、静曲强度、表面胶合强度、密度、24h吸水厚度膨胀率、抗菌性能；需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 4.五金件：采用符合现行国家标准五金及连接件。 5.胶水：采用水基型胶黏剂，胶层固化后粘结牢固无刺激性异味。	是	
2	主席椅	1.规格：长630*宽770*高1070mm（允许偏差值±5mm） ★2.饰面：环保皮，耐磨耐刮，不易开裂，无刺激性异味； 环保皮符合GB/T16799-2018、GB/T4371-2012标准要求，检测内容至少包含：耐摩擦色牢度、皮革涂层粘着牢度、耐磨性、撕裂力、游离甲醛、挥发性有机物、抗菌性；需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 3.海绵：采用高密度一次成型海棉，耐老化、长期使用不易塌陷；气孔均匀，无异味。 4.椅架：采用橡木腿，木纹清晰、无虫眼腐朽死结现象。	是	
3	演讲台	1. 规格：长700*宽520*高1180mm（允许偏差值±5mm） 2. 面板：环保胡桃色木皮，外表应无贯通裂缝、虫蛀、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道现象，无腐朽材，外表和存放物品部位用材无树脂囊，无其他轻微材质缺陷。 3. 材质：采用环保型中密度纤维板，台面面板两面贴实木皮环保净味漆，五底三面油漆工艺漆膜。 4. 五金件：采用符合现行国家标准五金及连接件。 ★5.胶水：采用水基型胶黏剂，胶层固化后粘结牢固无刺激性异味。 胶黏剂符合GB18583-2008标准要求，检测内容至少包含：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯；需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。	是	

4	条桌1	1. 规格：长 1200*宽 400*高 760mm（允许偏差值±5mm） 2. 面板：环保胡桃色木皮，外表应无贯通裂缝、虫蛀、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道现象，无腐朽材，外表和存放物品部位用材无树脂囊，无其他轻微材质缺陷。 3. 材质：采用环保型中密度纤维板，台面面板两面贴实木皮环保净味漆，五底三面油漆工艺漆膜。 4. 五金件：采用符合现行国家标准五金及连接件。 5.胶水：采用水基型胶黏剂，胶层固化后粘结牢固无刺激性异味。	是	
5	条桌2	1. 规格：长 1800*宽 400*高 760mm（都允许偏差值±5mm） 2. 面板：环保胡桃色木皮，外表应无贯通裂缝、虫蛀、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道现象，无腐朽材，外表和存放物品部位用材无树脂囊，无其他轻微材质缺陷。 3. 材质：采用环保型中密度纤维板，台面面板两面贴实木皮环保净味漆，五底三面油漆工艺漆膜。 4. 五金件：采用符合现行国家标准五金及连接件。 5.胶水：采用水基型胶黏剂，胶层固化后粘结牢固无刺激性异味。	是	
6	礼堂椅（核心产品）	1.规格：座椅基本中心距：580±5mm，座高：450±5mm，扶手高：615±5mm，基本椅高：1030±5mm。靠背到扶手最前端约540±5mm，靠背到写字板打开最前端约 820±5mm。 2.基材：座、背外胶壳采用环保 PP（聚丙烯）经模具一体注塑成型，耐冲击，耐抗压，厚度≥3mm，表面带消音孔，有效去除环境噪音。座、背内板为多层板经模具热压成型，座内板厚度11±1mm，背内板厚度 10±1mm。 3.布料为礼堂椅专用布料，针车成型，耐磨不褪色，不起皱，透气且触感自然，多色可选，可按要求加防静电和阻燃功能。 ★4.座椅海棉为聚氨酯冷发泡高回弹定型海绵，能够承受频繁使用而不塌陷。海绵符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016 标准要求，检测内容至少包含：甲醛释放量、密度、回弹率、气味等级、75%压缩用不变形；需提供第三方检测机构出具的抽样检测报告扫描件。 5.回位机构为弹簧加钢架，使回位快速有效。 6.后置写字板：采用≥2.0mm 厚冷轧钢冲压成型，方便折叠。面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板,厚度≥15mm，四周 PP 封边。 7.座椅扶手选用桦木或橡胶木经锣机打锣成型，表面涂环保聚氨酯漆，光滑无毛刺，曲线造型，不开裂。 ★8.铝合金礼堂椅站脚：椅架上框宽度 80±2mm，采用≥2.0mm 冷轧钢经模具冲压成型，打磨、除油除锈后静电喷涂而成，防锈耐腐蚀。左右两侧配有侧板，侧板为≥3.0mm 中纤板面覆海绵和布料。椅下架采用铝合金经模具一体压铸成型，表面去毛刺再喷砂除锈，静电塑粉防腐耐磨。架上框长度为 143.7±5mm，架下框长度为 360±5mm，高度为 235±5mm，宽度为≥60mm；上	是	

		框有四个螺丝孔和四个漏水孔，架两边顺着弧线往下延伸到底部作支撑，弧处有两固椅孔，孔距为320mm，架上表面有四个长条六边形往外突，下表面有四颗小星和五个桥洞内嵌。 9.座椅前后排距≥900mm,与地面之间采用钢制地爆螺栓强力固定，外盖上地脚盖，使易清洁和防尘。		

样品递交要求及样品清单列表如下：

A包

序号	样品名称（小样）	规格及技术要求	数量单位
1	立柱	规格：长≥300mm 材质：采用冷轧钢板焊接一次成型闭口管材。	1根
2	不锈钢顶盖	规格：与立柱配套的不锈钢顶盖 材质：采用不锈钢材质、顶压模具(一次顶压成型)，与床立柱应紧密结合。	1个
3	床头板	规格：≥768mm*350mm*18mm 材质：三聚氰胺饰面刨花板基材，四周一次性注塑包边。	1块
4	木塑床护栏	规格：≥390mm*350mm*18mm 材质：三聚氰胺饰面刨花板基材，四周一次性注塑包边。	1块

B包

序号	样品名称(小样)	规格及技术要求	数量/单位
1	桌脚	地脚管采用≥43mm*66mm弹型管、立柱管采用≥30mm*60mm椭圆管，壁厚≥1.2mm;	1支
2	桌面	≥635mm*465mm*28mm	1块
3	桌脚套	≥60mm*50mm*78mm	1个

C包

序号	样品名称（小样）	规格及技术要求	数量/单位
1	冷轧钢板	符合参数标准的冷轧钢板1块，静电喷塑，规格：≥200mm*200mm	1块
2	更衣柜门板	符合参数的完整更衣柜门板1块，需安装扣手和锁具，规格：≥950mm*470mm。	1块

D包

序号	样品名称（小样）	规格及技术要求	数量/ 单位

1	餐桌岩板面板	300mm*300mm 小样一张，厚度≥10mm。	1 张
2	桌架样块	50*50*1.5mm 冷轧钢管小样一块，长度 200mm。	1 块
3	餐椅座面	长 43cm*宽 43cm*高 9.5cm	1 个
4	餐桌脚套	防潮塑料脚套：采用环保 PP 塑料一次注塑成型。	1 个

E 包

序号	样品名称(小样)	规格及技术要求	数量及单位
1	办公桌（桌面）	桌面≥300mm*300mm 贴面并油漆的成品小样	1 块
2	沙发（面料）	沙发面料≥300mm*300mm 小样	1 块
3	办公桌（屏风）（桌面）	≥300mm*300mm 成品小样	1 块

F 包

序号	样品名称	规格及技术要求	数量/单位
1	铝合金毛胚礼堂椅站脚	铝合金毛胚礼堂椅站脚 按照产品参数制作	1 支
2	条桌桌面贴面油漆小样	规格：300*300mm 按照产品参数制作	1 块

备注：

1.投标人提供的样品须为全新的产品，禁止废旧产品及 3D 打印产品，否则视为未提供样品。

2.样品递交时间及地点，开标当天上午 9 时—10 时，递交至郑州市中原西路郑发大厦 5 楼（须乘坐 11 号电梯）。

3.未中标供应商可在中标公告发布后的五个工作日内（每天上午 9:00-10:00）取回样品，请提前与交易中心服务人员联系，联系电话 0371-67110683。

第三章 售后服务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	质保期	质保期 3 年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行处理并进行原厂维保。简单故障 4 小时内排除并恢复系统正常工作；重大故障需联合原厂商完成调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作，以恢复系统正常工作。此外，在质保期内，中标商负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保系统正常运行。	否	
		2.2 对于系统中的主要设备，中标人应在 3 年保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品。	否	
		2.3 在质保期内，免费派技术人员半年给予每月不少于 1 次的系统巡检；半年后每月不少于 2 次对整个系统进行一次系统巡检，对系统存在的潜在安全和故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。	否	
		2.4 在质保期内，如发生系统软件或设备固件扩展升级等情况，负责现场升级和向招标人提供最新版本免费使用。在设备扩容及系统升级时，须派技术人员到现场协助完成相关工作。	否	
		2.5 投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍，良好的服务态度和质量；项目组的技术队伍在售前和售后要固定，不能临时替补或经常更换。	否	
二、免费保修期外售后服务要求				

1	售后服务	质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务	否	
三、其他售后服务要求				
1	交货	1.1 签订合同后__60__天（日历日）内。	是	
		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。	否	
		1.3 保证所提供设备及配件为全新的原厂商生产的合格产品；保证提供所有设备原厂的相关配件、安装、调试、运行、管理及维护齐全有效的技术资料。	否	
2	验收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。	否	
		2.2 货物验收： 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在设备及软件到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。设备及软件开箱测试出现性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时，招标人有拒收的权利及保留索赔权利。	否	
		2.3 工程验收： 基本条件：中标人完成安装, 提交测试报告、配置文档、详细物理连接图、技术报告等。	否	

		验收方法：招标人和中标人双方共同组成验收小组，由中标人或第三方提供的测试方案和测试数据，经招标人确认后进行工程验收，根据整体功能、性能要求逐项验收。中标人应在验收时提供相关测试设备。 验收步骤：招标人和中标人双方共同参与整个工程项目验收。		
		2.4 以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。	是	

第四章 落实政府采购政策

序号	需求项目	详细要求	资料要求	是否实质性响应
1	节能、环保产品优先采购	依据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本次采购的产品如属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否
2	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定执行。 注：此项目只面向中小微企业采购，供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。	《中小企业声明函》、 《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	是
3	实施本国产品标准	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，	供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同	是

	及相关政策	供应商所投产品符合本国产品标准的，应提供证明材料。	有关部门规定的有关证明文件	
4	异常低价投标审查	根据财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），在评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 一是投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 二是投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 三是投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 四是评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。	启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（一般不少于30分钟）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于第三项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，	是

			或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	

第五部分 评标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

第一章 资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	（1）具有独立承担民事责任的能力	投标人提供的《资格承诺声明函》
		（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
		（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	
		（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没	

		有重大违法记录	
		（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。	
		(7)反商业贿赂承诺书	投标人提供的《反商业贿赂承诺书》
		（8）中小企业声明函	供应商提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
2	无失信行为记录		集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果留档保存)，凡被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“ 政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，其投标将被拒绝。[查询渠道：“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)网站、中国政府采购网

		（http://www.ccgp.gov.cn）网站]

第二章 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人（中标候选人）的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第三章 评标程序

（一）评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.依法依规要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1.初步评审分为符合性评审和实质性响应评审,评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效,是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

符合性检查表		
序号	**检查因素**	**检查标准**
1	投标文件的签署	是否符合招标文件要求
2	《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合招标文件要求
3	投标文件的组成	是否符合招标文件要求
4	投标有效期	是否符合招标文件要求
5	投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合招标文件要求
6	投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品不全	是否符合招标文件要求
7	交货期、交货地点	是否符合招标文件要求
8	投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限	是否符合招标文件要求
9	招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案	是否符合招标文件要求
10	不允许将一个包中的内容拆开投标	是否符合招标文件要求

2.详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章 评标标准

A包：

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价（30 %）		30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价) ×30 分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算标准基准价和投标报价。 以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入）	
2	商务部分（13 %）	企业业绩	5 分	提供投标人自 2023 年 7 月 1 日以来(以合同签订时间为准家具类业绩的每提供 1 份得 2.5 分，最多得 5 分。 注：提供合同协议书原件扫描件，未提供或提供不全者不得分。	
		售后服务方案	8 分	投标人供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案: 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分； 方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分； 方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	
3	技术部分（57 %）	技术参数	39 分	满足招标文件全部技术指标得 39 分。 ★重要技术指标每负偏离 1 项扣 5 分； 非★技术指标每负偏离 1 项扣 2.5 分； 技术参数得分低于 20 分(不含 20)，按无效投标处理。	
		样品	10 分	评委对供应商提供的样品小样是否符合本项目技术参数，以技术参数为基础进行比较评审。不能完全满足本项目技术参数的，此项不得分。 一、立柱（2.5 分） 符合技术参数要求的立柱表面（1）有毛刺（2）表面褪色（3）脱漆（4）不平整（5）鼓包。 每种样品满分 2.5 分，每有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止。 二、不锈钢顶盖（2.5 分） 符合技术参数要求的不锈钢顶盖（1）有毛刺（2）表面褪色（3）生锈（4)不平整（5）与立柱卡扣不	

				严密。 每种样品满分 2.5 分，每有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止。 三、床头板（2.5 分） 符合技术参数要求的床头板（1）不平整（2）不光滑（3）有开裂（4）有色差（5）有鼓泡 每种样品满分 2.5 分，每有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止。 四、木塑床护栏（2.5 分） 符合技术参数要求的床护栏（1）不平整（2）不光滑（3）有开裂（4）有色差（5）有鼓泡 每种样品满分 2.5 分，每有一处瑕疵扣 0.5 分，扣完为止。	
		交货及安装调试方案	8 分	投标人根据招标文件中第四部分第三章售后服务需求的交货及安装调试方案，提供方案： 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分； 方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	

B 包：

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 （ 30 %）		30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价）×30 分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算标准基准价和投标报价。 以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入）	
2	商务部分 （ 13 % ）	企业业绩	5 分	提供投标人自 2023 年 7 月 1 日以来(以合同签订时间为准)家具类业绩的每提供 1 份得 2.5 分，最多得 5 分。 注：提供合同协议书原件扫描件，未提供或提供不全者不得分。	
		售后服务方	8 分	投标人供应商根据商务需求表中的售后服务	

		案		项目要求，提供售后服务整体方案: 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分； 方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分； 方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	
3	技术部分（57 %）	技术参数	39 分	满足招标文件全部技术指标得 39 分。 ★重要技术指标每负偏离 1 项扣 3 分； 一般技术指标每负偏离 1 项扣 1 分； 技术参数得分低于 20 分(不含 20)，按无效投标处理。	
		样品	10 分	评审委员会根据投标人所提供样品进行评审，需提供的样品见样品清单。 **1、桌脚（4 分）** 样品无瑕疵的得 4 分，有 1 处瑕疵扣 0.8 分，未按要求提供样品的得 0 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品金属部分存在以下任意一种情形（1）表面毛刺（2）表面褪色（3）脱漆（4）不平整（5）鼓泡。 **2、桌面（3 分）** 样品无瑕疵的得 3 分，有 1 处瑕疵扣 0.5 分，未按要求提供样品的得 0 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品金属部分存在以下任意一种情形（1）表面毛刺（2）表面褪色（3）脱漆（4）不平整（5）鼓泡（6）有色差。 **3、桌脚套（3 分）** 样品无瑕疵的得 3 分，有 1 处瑕疵扣 0.5 分，未按要求提供样品的得 0 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品金属部分存在以下任意一种情形（1）表面毛刺（2）表面褪色（3）脱漆（4）不平整（5）鼓泡（6）有色差。	
		交货、验收方案	8 分	投标人根据招标文件中交货、验收要求，提供方案: 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分； 方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；	

				方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	

C 包：

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价（ 30 %）		30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价) ×30 分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算标准基准价和投标报价。 以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入）	
2	商务部分（ 13 %）	企业业绩	5 分	提供投标人或者产品制造商自 2023 年 7 月 1 日以来(以合同签订时间为准)家具类业绩的每提供 1 份得 2.5 分，最多得 5 分。 注：提供合同协议书原件扫描件，未提供或提供不全者不得分。	
		售后服务方案	8 分	投标人供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案: 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	
3	技术部分（ 57 %）	技术指标响应情况	39	所投产品各项技术指标要求均满足招标文件要求的，得 39 分； 带★的技术参数每有一项不满足扣 5 分， 不带★的技术参数，每有一项不满足扣 2.5 分。 技术参数得分低于 20 分(不含 20)，按无效投标处理。	
		样品	10	评委对供应商提供的样品是否符合本项目技术参	

				数为基础进行比较评审。本项目最多得 10 分，每种样品最高得 5 分，每种样品每有 1 处瑕疵的扣 1 分。根据要求提供 2 种样品。瑕疵如下： （1）样品整体表面不平整； （2）喷涂色泽不协调，纹路不清晰、有明显色差； （3）有划痕、鼓包、漏喷等缺陷； （4）边缝处理不完善，有毛刺、挂手现象； （5）厚度不达标，有明显喷渣。 (样品不符合参数要求或未提供样品本项目不得分)	
		交货及安装调试方案	8 分	投标投标人根据招标文件的要求，针对本项目提供交货及安装调试方案： 方案内容全面、无缺项，完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	

D 包：

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 （ 30 %）		30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价) ×30 分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算标准基准价和投标报价。 以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入）	
2	商务部分 （13%）	企业业绩	5 分	提供投标人自 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)家具类业绩的每提供 1 份得 2.5 分，最多得 5 分。 注：提供合同协议书原件扫描件，未提供或提供不全者不得分。	
		售后服务方案	8 分	投标人供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案: 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分；	

				方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	
3	技术部分（57%）	技术指标响应情况	39 分	标注带“★”号代表重要指示项,每有一项不满足的扣 9 分。 非标注带“★”参数，每有一项不满足的扣 4 分。 技术参数得分低于 20 分(不含 20)，按无效投标处理。	
		样品	10 分	评审委员会根据投标人所提供样品进行评审 不符合“样品清单列表”要求或未按要求提供样品的则该样品不得分，每款小样满足参数得 2.5 分，本项最高 10 分。 每款样品无瑕疵的得 2.5 分，有 1 处瑕疵扣 0.5 分。 注：本项所指“瑕疵”是指样品金属部分存在以下任意一种情形（1）存在毛刺，（2）表面褪色，（3）脱漆，（4）漏焊，（5）涂层不均匀。	
		供货安装方案	8 分	投标人针对本招标文件要求提供供货服务方案。 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	

E 包：

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	投标报价（ 30 %）	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价） ×30 分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算标准基准价和投标报价。 以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五	

				入）	
2	商务部分（13%）	企业业绩	5 分	提供投标人自 2023 年 7 月 1 日以来(以合同签订时间为准)家具类业绩的每提供 1 份得 2.5 分，最多得 5 分。 注：提供合同协议书原件扫描件，未提供或提供不全者不得分。	
		售后服务方案	8 分	投标人供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案: 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	
3	技术部分（ 57%）	技术参数	39 分	满足招标文件全部技术指标得 39 分。 ★重要技术指标每负偏离 1 项扣 2 分； 非★一般技术指标每负偏离 1 项扣 0.8 分； 技术参数得分低于 20 分(不含 20)，按无效投标处理。	
		样品	10 分	评委对供应商提供的样品小样是否符合本项目技术参数，以技术参数为基础进行比较评审。 未提供任意一款小样、小样尺寸不符合、小样款式 / 材质与投标响应产品不一致的，本项得 0 分。 1、办公桌桌面贴面油漆小样（4 分）： （1）贴面贴合不牢固，有起鼓、脱层、气泡现象； （2）漆面有流挂、针孔、划痕现象； （3）漆面有色差、毛刺现象； （4）封边不顺直不严密。 全部满足得 4 分;每发现一处上述缺陷扣 1 分，扣完为止。 2、沙发面料小样（3 分）： （1）表面不平整，有褶皱； （2）表面有抽丝、污渍； （3）表面有明显刺激性异味现象。 全部满足得 3 分;每发现一处上述缺陷扣 1 分，扣完为止。 3、办公桌屏风桌面小样（3 分） （1）表面不平整、色泽不均匀； （2）表面划痕、鼓包、开裂现象； (3)封边不严密有脱胶露芯、加工不规整现象。 全部满足得 3 分;每发现一处上述缺陷扣 1 分，扣完为止。	

		交货及安装调试方案	8 分	投标人根据招标文件售后服务需求的交货及安装调试方案，提供方案： 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	

F 包：

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价（ 30 %）		30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价) ×30 分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算标准基准价和投标报价。 以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入）	
2	商务部分（ 13 %）	企业业绩	5 分	提供投标人自 2023 年 7 月 1 日以来(以合同签订时间为准)家具类业绩的每提供 1 份得 2.5 分，最多得 5 分。 注：提供合同协议书原件扫描件，未提供或提供不全者不得分。	
		售后服务方案	8 分	投标人供应商根据商务需求表中的售后服务项目要求，提供售后服务整体方案: 方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	
3	技术部分（57 %）	技术指标响应情况	39	满足招标文件全部技术指标得 39 分。 ★重要技术指标，每有一项负偏离 1 项扣 3 分； 非★技术指标，每有一项负偏离 1 项扣 0.9 分； 技术参数得分低于 20 分(不含 20)，按无效投标处理。	

		样品	10 分	评委对投标人提供的样品小样是否符合本项目技术参数，以技术参数为基础对样品进行比较评审。 **样品 1：铝合金毛胚礼堂椅站脚。**(5 分) 评审标准：(1)毛胚有气孔（2）毛胚有缩孔(3)毛胚有裂纹（4）表面有毛刺(5)壁厚不均匀；每有一项扣 1 分，扣完为止；不满足技术参数本项不得分。 **样品 2：条桌桌面贴面油漆小样。**(5 分) 评审标准：(1)贴面贴合不牢固(2)起鼓（3）脱层（4）气泡（5）漆面不均匀平整。 每有一项扣 1 分，扣完为止；不满足技术参数本项不得分。	
		供货安装方案	8 分	投标人针对本招标文件要求提供供货服务方案。方案内容全面、方案内容全面、无缺项，且完全满足招标文件要求且贴合甲方实际需求的得 8 分； 方案内容缺少 1-2 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 5 分；方案内容缺少 3-4 项，且其他项完全满足招标文件要求的得 2 分；方案内容缺少≥5 项或未提供的得 0 分。	

第五章 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖 CA 签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的 CA 签章的。

（三）投标文件出现多个投标方案的。

（四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

（七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。

（八）根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6 号）的文件要求，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负

责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

第六章 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六部分 合同条款

采 购 合 同

甲方（全称）：_____

乙方（全称）： _____

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就_____及有关事项协商一致， 共同达成如下协议：

第一条 合同文件

项目名称：

项目编号：

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专 用工具等（详见附件《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：￥_____元。

大写： _____元。

2.分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保 修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务

1.甲方的义务

1.1.委 托工作的具体范围和内容

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证合同履行所需的全部资料的时间：_____。

（2）向乙方提供保证合同顺利履行完成的条件：对乙方工作给予支持，提供 水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的 有关图

纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行 本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限 于履行合同的必需范围内。

（3）需要与第三方协调的工作：_____。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间：_____

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法 规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影 响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究 法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 对履行合同中应由甲方作出的决定，乙方有权提出建议；

4.2 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的 答复；

4.3 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担 全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的 投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三

包”规定。

本项目质保期_____。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性 能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和成交单位投标文件的承诺，以约 定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相 应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规 定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法 律责任。

第六条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》；

3.款项的支付进度：甲方与乙方签订合同，且项目验收合格后，甲方以转账形式支付乙方款项，原则上三年内支付完成，第一年支付合同金额的 50%，第二年支付合同金额的 30%，第三年支付合同金额的 20%；乙方须向甲方提供正规发票。

第七条 交货和验收

1.交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和 使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时， 甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、 规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合 同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采 取更换或其

他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安 装调试完毕后的_____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前 提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等） 供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。 如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所 约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目， 以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、 数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规 定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、 随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、 附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付 的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后_____天内给 对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 履约保证金：不要求

第九条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、 咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名： _____； 联系电话：_____。

第十条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起_____个月。若国家有明确规定的 质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材 料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响 甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门 队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何 问题在_____小时之内做出及时响应，在_____小时之内赶到现场实地解决问题。若 问题、故障在检修_____小时后仍无法解决，乙方应在_____日内免费提供不低于 故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的 有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同 第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为 故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备 件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

7、乙方未按约履行前述售后服务的，应向甲方支付不超过合同总价款30%的违 约金，该违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，乙方仍应足额赔偿。

第十一条 分包和转包

除招标采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应 履行的合同义务。

第十二条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的 情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通 知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要 求乙方赔偿因此造成的损失；甲方有权扣除合同总价款的_____ %作为违约金。

2. 甲方无正 当理 由拒 收 货物 、拒付货款 的 ， 甲方应 向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方有权扣除合同总价款的_____%作为违约金。如乙方逾期交货达_____天，甲方报监管部门同意后有权解除合同， 甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失 高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠 款总额的_____‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙 方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙 方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的 损失。

6.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担 违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、 律师费、交通费。

7.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在_____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履 行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不 可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质 量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定 费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 1 种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

②向 乙方住所地 仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应 按合同条款继续履行。

第十六条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府 采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲 方 ： 乙 方：

名称：（盖章） 名称：（盖章）

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

法人或授权代表（签字）： 法人或授权代表（签字）：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

时间 ： 年 月 日

第七部分 附件

第一章 投标文件组成

第一部分 封面

第二部分 资格文件

1.资格承诺声明函（格式）

2.反商业贿赂承诺书（格式）

3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

4.残疾人福利性单位声明函（格式）（可选）

5.监狱企业证明材料（格式）（可选）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1.开标一览表（格式）

2.分项报价明细表（格式）

三、商务文件

1.法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

2.法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

4.售后服务偏离表（格式）

5.其他证明材料

四、技术文件

1.技术规格偏离表（格式）

2.检测报告

3.节能环保

4.其他技术材料

五、其他

1.投标人基本情况介绍

2.其他资料

以上标注（格式）的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

__年__月__日

二、资格文件

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项目下的政府采购活动”的行为，没有为

本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

八、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

投标经办人（签名或盖章）：

（公章）

年 月 日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业；*制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业；*制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

监狱企业证明材料（可选）

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、投标正文

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起 90 日历天。

五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

报价文件

（一）开标一览表（格式）

采购项目编号：

投标人名称	
项目名称	
分包号	无
投标报价（小写）	￥： 单位（元）
投标报价（大写）	元整
交货期	
交货地点	
备注	

投标人： 法人授权代表：

（投标人公章） （签名或盖章）

年 月 日

说明：

1.开标一览表按分包填列，每一分包单独一张表开标一览表；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

3.“交货期”、“交货地点”为实质性响应条款，不填写或负偏离均导致废标。

4.该表可扩展为其他分包。

（二）分项报价明细表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	产品名称	品牌	规格及型号	原产地	数量	单价（元）	总价（元）
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）： 大写：							

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2.投标总价应为以上各分项价格之和；

3.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

三、商务文件

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名或盖章：

投标人法定代表人（负责人）签名或盖章：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（*产品名称 1*）[1]，生产厂为（*厂名*）[2]，厂址为（*生产厂址*）。（*产品名称 1*）的中国境内生产的组件成本占比≥（*规定比例*）[3]。（*产品名称 1*）的（*关键组件*）[4]在中国境内生产。(*产品名称 1)*的(*关键工序)*[5]在中国境内完成。

2.（*产品名称 2*），生产厂为（*厂名*），厂址为（*生产厂址*）。（*产品名称 2*）的中国境内生产的组件成本占比≥（*规定比例*）。（*产品名称 2*）的（*关键组件*）在中国境内生产。（*产品名称 2*）的（*关键工序*）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

售后服务偏离表（格式）

序号	目录	服务需求	响应条款	偏离情况	说明
（一）售后服务要求偏离表					
1					
2					
……					
（二）免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
……					
（三）其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
……					

备注：

1.“**服务需求**”一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。

2.“响应条款”一栏必须详细填写供应商响应内容。

3.“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4.报价一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期”为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及原产地	规格及型号	招标技术要求	投标技术响应	偏离情况	说明

备注：

1.“招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；

2.“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4.评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

第八部分 告知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。