

郸城县民政局郸城县综合养老服务中心后勤保障物资采购

项目一更正公告

一项目基本情况

- 1、项目编号：郸财招标采购-2026-12
- 2、项目名称：郸城县民政局郸城县综合养老服务中心后勤保障物资采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 04 月 16 日《河南省政府采购网》周口市公共资源交易中心网(<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间):2026 年 05 月 11 日 10 时 00 分(北京时间)

二、更正信息

- 1、更正事项：采购公告 采购文件
- 2、原文件获取时间：2026 年 04 月 16 日至 2026 年 04 月 23 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59(北京时间，法定节假日除外。)文件获取截止时间变更为 2026 年 05 月 06 日 23 时 59 分（北京时间）
- 3、原开标时间:2026 年 05 月 11 日 10 时 00 分（北京时间）
开标时间变更为:2026 年 05 月 11 日 10 时 00 分（北京时间）
- 4、原采购内容：

2 包原货物需求及技术规格参数

序号	名称	规格	技术参数	数量	单位
1	衣柜（2 开门设计）	尺寸： 800-600-2000 cm	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，无锋利毛刺。	712	张

4 包原货物需求及技术规格参数

序号	名称	规格	技术参数	数量	单位
1	实木适老化床头柜	尺寸： 450*400*600c m	1. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2. 封边：优质同色加厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边技术要求》标准。	712	个

			3. 基材：三聚氰胺板通过 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T15102-2017《浸渍胶膜饰面多层板》HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求多层板》标准。		
2	可摇头 实木护 理床	尺寸： 2000*1000*55 0cm	<p>1. 面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面环保等级 E1 级实木多层板，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。</p> <p>2. 封边：优质同色加厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边技术要求》标准。</p> <p>3. 基材：三聚氰胺板通过 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和多层板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；</p> <p>4. 床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头床尾及侧板均采用 2.5cm 厚度板材，床尾板开 2 个握手孔，孔内同色 PVC 封边，确保平整无毛刺，床体高度 55cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。</p> <p>5. 床面：内扣八折八角 C 形板床面，底板增加加强筋，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。床面常规高度 42CM（含棕垫高度 50CM）</p> <p>6. 床体 40*80 钢管框架，50*50 床腿钢管，四角位置留有输液架孔。</p> <p>7. 升降丝杆采用 ABS 铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用 2.2mm 钢件制作经久耐用。</p> <p>8. 护栏：折叠护栏为全履式结构，6 档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。</p> <p>9. 脚轮采用 5 寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好，最小承重：240kg。</p>	688	张
3	可摇头 乳胶床 垫	尺寸： 2000*1000*80 cm	<p>1. 定制厚度大于等于 8 厘米厚的优质天然乳胶床垫。</p> <p>2. 舒适层大于 2 厘米优质天然乳胶，支撑</p>	688	个

			层大于等于 6 厘米优质椰棕, 贴合身体腰部保暖, 四周拉链外套可拆卸。 3. 环保标准应符合 GB50325-2001 规范, 面料中的化学成分含量不得超过国家的相关标准和规范要求。对于甲醛含量的要求, 应严格执行国家标准 E1 排放标准。		
4	实木适老化自理床	尺寸: 2000*1800*480cm	1. 床头床尾采用实木橡胶木材质, 纹理清晰自然, 无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象, 床头搭配软包采用皮革面料, 内部海绵填充, 床头尾板厚度均大于等于 4cm, 床体高度 50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。 2. 配有双实木扶手, 方便老人起身躺下借力	12	张
5	适老化乳胶床垫	尺寸: 2000*1800*80cm	1. 定制厚度大于等于 8 厘米厚的优质天然乳胶床垫。 2. 舒适层大于 2 厘米优质天然乳胶, 支撑层大于等于 6 厘米优质椰棕, 贴合身体腰部保暖, 四周拉链外套可拆卸。 3. 环保标准应符合 GB50325-2001 规范, 面料中的化学成分含量不得超过国家的相关标准和规范要求。对于甲醛含量的要求, 应严格执行国家标准 E1 排放标准。	12	个

变更为:

2 包

序号	名称	规格	技术参数	数量	单位
1	衣柜 (2 开门设计)	尺寸: 800-600-2000mm	1、面材: 优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面, 覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡, 无裂纹、压痕和划伤; 2、封边: 优质同色加厚 PVC 封边条, 无锋利毛刺。	712	张

4 包

序号	名称	规格	技术参数	数量	单位
1	实木适老化床头柜	尺寸: 450*400*600mm	1. 面材: 优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面, 覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡, 无裂纹、压痕和划伤。 2. 封边: 优质封边条, 做到表面无毛刺。 3. 基材: 颗粒免漆板材质, 厚度 18mm。	712	个
2	实木护理床	尺寸: 2000*1000*55	产品技术参数:	688	张

		0mm	<p>床头床尾材质 40—50mm 橡木材质，三遍底漆两边面漆，大宝环保油漆</p> <p>双摇护理床技术参数</p> <p>1、产品外形尺寸：长:2030mm±20mm、宽:1000mm、高:550mm±20mm。</p> <p>背部升降角度范围：0-75° 曲腿角度范围 0-30° 。</p> <p>2、产品材料：床体采用优质钢管 80×40mm。 床面板以优质一次性冲压成形 C 形板材，结构紧凑牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。</p> <p>3、床体静态可承载 260Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。</p> <p>4、侧面护栏 D 型铝合金扶手，表面硬化处理，5 只铝合金栏支柱，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。</p> <p>5、两组摇杆；摇柄为折叠式设计。摇杆牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背。外套 ABS 塑料防尘套，外形美观、耐磨使用寿命长。</p> <p>6、采用 5 寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入, 独立刹车；轮面采用 TPR 高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。</p> <p>7、整床采用磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用优质抗酸碱腐蚀涂料，耐褪色，有效延长使用寿命。</p>		
3	护理床 乳胶床 垫	尺寸： 2000*1000*80 mm	<p>1. 定制厚度大于等于 8 厘米厚的优质天然乳胶床垫。</p> <p>2. 舒适层大于 2 厘米优质天然乳胶，支撑层大于等于 6 厘米优质椰棕，贴合身体腰部保暖，四周拉链外套可拆卸。</p> <p>3. 环保标准应符合 GB50325-2001 规范，面料中的化学成分含量不得超过国家的相关标准和规范要求。对于甲醛含量的要求，应严格执行国家标准 E1 排放标准。</p>	688	个
4	实木适 老化自	尺寸： 2000*1800*48	1. 床头床尾采用实木橡胶木材质，纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤	12	张

	理床	0mm	节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于4cm，床体高度 50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。 2. 配有双实木扶手，方便老人起身躺下借力		
5	实木适老化自理床乳胶床垫	尺寸： 2000*1800*80 mm	1. 定制厚度大于等于 8 厘米厚的优质天然乳胶床垫。 2. 舒适层大于 2 厘米优质天然乳胶，支撑层大于等于 6 厘米优质椰棕，贴合身体腰部保暖，四周拉链外套可拆卸。 3. 环保标准应符合 GB50325-2001 规范，面料中的化学成分含量不得超过国家的相关标准和规范要求。对于甲醛含量的要求，应严格执行国家标准 E1 排放标准。	12	个

5、更正日期:2026 年 4 月 24 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称:郸城县民政局

地址:河南省周口市郸城县

联系人:曹飞

联系方式:15936979797

2. 采购代理机构信息(如有)

名称:周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)

地址:周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

联系人:郝冰联系方式:0394-8106517、13513878800

