采购合同

采购人（甲方）：太康县芝麻洼乡人民政府

供应商（乙方）：河南银星畜牧设备有限公司

签订地点：太康县芝麻洼乡人民政府

项目名称：太康县芝麻洼乡人民政府 2025 年太康县芝麻洼乡蛋鸡产业园及接花产业提升项目

项目编号：太财招标采购-2026-4

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（如产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	合同金额元）	备注
层叠蛋鸡饲养设备	0.65*1.25	组	735	3756059.26	后附详单（加盖双方公章）
备注：上述产品报价含产品生产、运输 、安装、调试、检验及售后服务、税金、人员培训等费用。					

第二条 产品的技术标准（包括质量要求）按下列第（1、3、4 ）项执行：①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的正品，完全符合以上质量标准；相关施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。

合同约定包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，投标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法：乙方送货上门。

2. 到货地点：太康县芝麻洼乡蛋鸡产业园项目现场。

3. 交货期限：合同签订后 90 日历天内完成送货、安装、调试。

第五条 合同总价款

合同总价款：¥3756059.26 元（人民币：叁佰柒拾伍万陆仟零伍拾玖元贰角陆分）。

第六条 付款条件

1. 本合同以人民币付款。

2. 预付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付总货款的 30%，即 ¥1126817.78 元（大写：壹佰壹拾贰万陆仟捌佰壹拾柒元柒角捌分）。

3. 验收款：设备安装调试完成、验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付总货款的 70%，即 ¥2629241.48（大写：贰佰陆拾贰万玖仟贰佰肆拾壹元肆角捌分）。

4. 本项目不预留质量保证金。

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试完毕后 3 个工作日内书面通知甲方组织验收，采购代理机构可受托参与验收。验收不合格的，乙方应在 7 个工作日内免费返工、更换至符合合同约定标准。

2. 甲方收到验收通知后 7 个工作日内组织验收，逾期未组织验收或为出具书面不合格意见的，视为验收合格。

3. 甲方承担验收的主体责任。成立三人以上验收小组（甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成），严格依照采购文件、中标通知书、合同及相关规范核对验收，签字形成书面验收报告。

4. 甲方可邀请其他投标人或者第三方机构、相关行业主管部门、专家参与验收。

5. 检测、验收费用全部由乙方承担。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中发现产品不符合合同约定的，应妥善保管，并在 2 个工作日内向乙方书面提出异议，抄送采购代理机构，说明不符内容、附验收材料并提出处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到异议后 2 个工作日内负责处理，逾期未处理视为认可甲方异议及处理意见。

第九条 售后服务与保修

1、乙方对所提供货物免费保修 2 年，保修期自验收合格之日起计算。

2. 乙方接到保修通知后 24 小时内响应，48 小时内上门维修，免费更换瑕疵部件；逾期未弥补缺陷的，甲方可自行补救，费用由乙方承担。

3. 保修期届满后，乙方提供终身维修服务，费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款的 3% 违约金。

2. 产品不符合合同约定的，乙方负责包换、包退并承担全部费用，同事赔偿甲方损失；不能修理或调换的，按不能交货处理。

3. 包装不符合约定的，乙方负责返修或重新包装并承担费用，造成货物损坏的，由乙方赔偿。

4. 乙方逾期交货、安装的，按每周 0.5%支付违约金，最高不超过合同价 5%；逾期达到最高限额的，甲方有权解除合同，以防赔偿全部损失。

5. 乙方提前交货、多交或不符合约定产品的，代保管费用以及非甲方原因赞成的损失由乙方承担。

6. 乙方保证货物所有权及知识产权无瑕疵，否则承担全部法律责任与费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，向对方支付合同总价款 30 % 的违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货的，向乙方偿付退货部分货款。

2. 甲方无故拒绝接货的，承担由此造成的全部损失。

3. 甲方逾期付款的，按逾期金额每日 0.05%支付违约金，总额不超过合同总价款 5%。

第十二条 不可抗力

1. 因战争、火灾、洪水、台风、地震等不可抗力影响合同履行的，履行期限相应顺延。

2. 受不可抗力一方应及时通报对方，并提供相关证明，可延期、部分履行或不履行合同，部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约（质量）保证金

本项目不收取履约保证金。不收取质量保证金。

第十四条 转让与分包

1. 未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让合同义务。

2. 乙方分包需书面报甲方确认，乙方对合同履行负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

未经甲方同意，以防不得泄露合同、图纸、样本等资料；仅限履行合同使用，不得挪作他用。

第十六条 合同纠纷调处

1. 违约金、赔偿金等应在明确责任后 10 天内付清，逾期按逾期付款处理。任何一方不得自行扣货或扣抵货款。

2. 合同发生纠纷，双方协商解决；协商不成的，提交周口仲裁委员会申请仲裁。

3. 双方有权向政府采购监管部门举报违法违纪行为。

第十七条 合同组成与效力

本项目采购文件、招标文件、投标文件、服务承诺、双方商定文件均为合同不可分割部分，与合同具有同等法律效力，顺序在前的优先解释。

本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份、政府采购监管部门\代理机构留存壹份，自双方签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：太康县芝麻洼乡人民政府 （公章）

地址：太康县芝麻洼乡

法定代表人：

委托代理人：

电话：15085165377

开户银行：

账号：

2026年4月29日

供货人（乙方）：河南银星畜牧设备有限公司 （公章）

地址：周口市太康县毛庄镇产业集聚区阳夏路南段（四乡河南侧）

法定代表人：

委托代理人：

电话：15838685289

开户银行：中国工商银行股份有限公司太康支行

账号：1717 0236 0902 1097 601

26年4月29日

四．投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1	银星笼体笼架 0.65*0.625*0.45 河南银星畜牧设备有限公司	组	735	1410	1036350	单组尺寸：0.65*0.625*0.[illegible]距高度0.[illegible]单组净开口单边饲养9[illegible]笼网采用Q235型钢冷拔丝[illegible]接后采用热浸锌工艺处理，防锈及防腐性能更强，使用寿命20年以上。底网及顶网加密处理，笼门采用横拉式笼门，单卡扣固定，笼门开口64.5公分*26.4公分，开口大，操作更方便。 笼架采用框架式结构，主体框架275g热镀镀锌板冲压成型，铆接工艺无焊点防腐蚀，每组笼架间距0.65米一个，笼架间距短，结构更稳定，且配套有可调节地脚，每列高度一致。脚踩板及清粪带上托撑均采用不锈钢板冲压成型，耐防腐。
2	银星方型水管 L3.9 河南银星畜牧设备有限公司	米	3862	5.2	20082.4	L=3.9米/条，方型水管，含接头、封头、漏斗。
3	银星柱式饮水器 YXZ-3 河南银星畜牧设备有限公司	颗	17640	3.1	54684	柱式饮水器设计满足鸡只饮水需求，加工精度高，密封性好。乳头外壳材质为优质塑料，阀杆及钢套材质为不锈刚材质。
4	银星电磁调压阀 YX-DCF 河南银星畜牧设备有限公司	套	40	2820	112800	含脉冲自动冲洗水线功能，缺水报警功能

与原件一致

5	银星接水槽 YX-SC 河南银星畜牧设备有限公司	米	3862	6.4	24716.8	PVC 材质含接头，封头，漏斗
6	多寿加药器 D25RE5 多寿创国际股份有限公司	套	2	4142	8284	D25E[illegible]CN 大[illegible]加压器
7	贵泉自动水表 NBLOT 山东贵泉仪表科技有限公司	套	1	1744	1744	记录饮水量
8	东誉全自动增压泵 CDL4-80-1.5 上海东誉泵业集团有限公司	套	1	4142	4142	方便稳定鸡舍前后端供水压力
9	银星喂料车及头尾架 YXW-4 河南银星畜牧设备有限公司	套	11	9810	107910	钢丝绳牵引式行车喂料，分体料斗，每个料斗配套观察口，可调节匀料器，回料器自动回收集前端和尾端的饲料，防止饲料浪费，料槽及蛋托清洁刷。配套电机 GH32-750W-120S 电机，防护等级 IP55，绝缘等级 F。料机配套遇障碍自动停止功能，提高了使用的安全性。
10	银星料槽 YX-DLC 河南银星畜牧设备有限公司	米	7884	27.1	213656.4	不锈钢板冲压成型，65 公分远的托距可以随便踩踏不会变形。
11	银星行车道轨 YX-DG 河南银星畜牧设备有限公司	米	2032	25	50800	上层道轨 3 个厚 275 克热镀板折弯，下层 3*6 方管料车行车专用轨道。
12	钢丝绳、θ8	条	5	1580	7900	θ8 塑料钢丝绳热镀锌钢丝绳
13	东宇弘铜排 10*100 东宇弘机电科技	米	648	26	16848	下层料机动力用电，更安全。
14	塞盘上料装置 102 型号 德州正红农牧机械有限公司	套	1	70850	70850	102 型号

与原件一致

15	隆牧 30T 料塔及固定提升系统 3880-3 山东隆牧农牧科技有限公司	套	1	22725	22725	热镀锌板料塔，配有多条支撑腿，硬度强，整体牢靠。料塔为锥形，下锥料点饲喂，下料畅通密集。塔顶圆顶，不[illegible]和灰尘，[illegible]封。饲料密度 0.65 吨/[illegible]方米。分横竖两龙，把料塔内[illegible]均匀稳定的输送至鸡舍
16	隆牧料塔称重器 山东隆牧农牧科技有限公司	套	1	6320	6320	可对料塔内饲料进行称重。定量供食，营养均衡。根据用量可及时补充饲料。
17	银星纵向输粪头尾架及动力传动装置 YXQ-4 河南银星畜牧设备有限公司	台	10	18530	185300	清粪系统主机为密闭式加宽箱式设计，电机 GV40-2200W-135S,防护等级 IP55，绝缘等级 F。板材采用锌铝镁材质，140#螺纹传动轴配套 FC207 轴承、120#橡胶压带轮配套 FL206 轴承，12A 的链轮及链条；不锈钢调节丝杠，不锈钢主刮板。
18	神鹿输粪带 1.2MM 江阴市神鹿塑胶有限公司	条	40	4877	195080	PPED 材质，1.2mm 厚。厚度达标不易变形，防水抗污，韧性强，耐腐蚀。
19	银星横斜向输送式清粪机（15 米、7 米） YX-HX 河南银星畜牧设备有限公司	米	22	1635	35970	传送带是 4MM 绿色 PVC 材质，框架采用 275 克热镀板拼装，配套电机 GH32-1500W-15S
20	银星横向清粪粪沟盖板（室内） YX-GB 河南银星畜牧设备有限公司	栋	1	6300	6300	3 个厚锌铝镁热镀板
21	银星自动集蛋机 YX-JD4 河南银星畜牧设备有限公司	台	10	16895	168950	含软蛋过滤装置，集蛋分流，有效降低破蛋率及污染履带。板材采用锌铝镁材质。集蛋爪及拨蛋爪采用尼龙+玻纤注塑而成，弹

与原件一致

						性更好，整体使用寿命 20 年以上。电机 GV32-7[illegible]W-[illegible]S防护等级 IP[illegible]绝缘等级 F。
22	银星集蛋带及带卡 B=100 河南银星畜牧设备有限公司	条	80	1074	85920	白色[illegible]编制[illegible]材质，韧性[illegible]更耐用。白色[illegible]烯带卡
23	天成排蛋 L750# 上海雷创天成机械有限公司	米	26	2289	59514	75 型链条式结构[illegible]进入鸡舍捡蛋，降低外来病毒感染
24	大牧人风机 50 拢风筒 青岛大牧人机械股份有限公司	台	36	2507	90252	50 蝴蝶拢风筒风机，镀锌板外框，不锈钢扇叶。整机运行平稳，振动小，噪音低。
25	大牧人风机 1380 型推拉式 青岛大牧人机械股份有限公司	台	8	1798	14384	
26	银星侧墙侧封窗 1200# 河南银星畜牧设备有限公司	台	108	180	19440	PVC 及 ABS 材质，抗氧化耐腐蚀，封闭严密，经久耐用。开启灵活，均匀通风，快速降温。
27	银星湿帘 YX-SL 河南银星畜牧设备有限公司	平方	290	180	52200	PVC 及 ABS 材质，抗氧化耐腐蚀，封闭严密，经久耐用。开启灵活，均匀通风，快速降温。
28	银星侧封窗联动装置 YX-LD 河南银星畜牧设备有限公司	套	2	4142	8284	连接通风窗，配自动开合电机，手自动一体，可由环控器控制进风窗的开启和关闭
29	银星湿帘水循环 YX-SXH 河南银星畜牧设备有限公司	套	6	1962	11772	PVC 水管链接（包含喷淋管、回水管、水泵、水泵配件）
30	银星湿帘导流板 YX-DLB 河南银星畜牧设备有限公司	平方	176	360	63360	铝合金边框、不锈钢合页、纳米防腐板、热镀方管框架
31	银星导流板联动装置 YX-LD 河南银星畜牧设备有限公司	套	3	4142	12426	连接导流板，配自动开合电机，手自动一体，可由环控器控制进导流板的开启和关闭

与原件一致

星李 李星

32	鲁格主线 鲁格照明科技有限公司	条	12	970	11640	补充鸡舍内光照，根据时间调节灯光亮度，[illegible]米远一个，48[illegible]可选LED暖光灯泡。
33	鲁格副线 鲁格照明科技有限公司	条	660	10.6	6996	
34	鲁格 T 型头 鲁格照明科技有限公司	条	660	4.4	2904	
35	鲁格灯泡 鲁格照明科技有限公司	个	660	28.8	19008	
36	鲁格调光器 鲁格照明科技有限公司	套	2	5050.3	10100.6	
37	银星网架走道前后端 河南银星畜牧设备有限公司	步梯	1086	337	365982	热浸锌镂空踏板
38	银星湿帘网架走道 河南银星畜牧设备有限公司					
39	银星中间走道 河南银星畜牧设备有限公司					
40	银星热浸锌步梯 河南银星畜牧设备有限公司	台	2	8175	16350	
41	沐源喷雾除尘消毒 保定沐源农牧设备有限公司	套	1	52320	52320	两层、主机、PE 直管、盘管、2 米/个铜制消毒喷头、高压三通、弯头等配套件。
42	吸料控制系统 清粪控制系统 集蛋控制系统 通风系统控制 报警系统 蒙特控制器 AC2000TRIO 蒙特空气处理设备有限公司	栋	1	130800	130800	AC2000TRIO 版控制器，采用德力西电器元件；含通讯单元、断电、超温、缺相报警；声光报警器、一体柜设计、手自动一体控制。
43	供电系统	套	1	109275	109275	含 S11-200KVA 铜变压器、S11-200KVA 铝变压器、高压计量箱、高压隔离、低压隔离、200 顶杆支架、RW11-10/200 跌落熔断器、Y5C-12.7/41 10KV 避雷器、变压器台架等配套零件。
44	乐顿电动巡视车 B2-13	台	2	5993.53	11987.06	电动车用于巡视鸡舍

与原件一致

	任丘市神力车业有限公司					
45	银星工作车 YX-GZC 河南银星畜牧设备有限公司	台	4	1575	6300	两台平板车，两台步行车，用于转移鸡群，观察鸡群
46	安装费	项	1	243432	243432	清单内产品组装
	合计				3756059.26	

供应商名称：河南银星畜牧设备有限公司（电子公章）

法人代表：李星（签字）

日期：2026 年 3 月 31 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。

与原件一致

李星