

# 周口市公共资源交易中心

## 政府采购招标文件

项目名称：周口市淮阳区公安局（2025 一批）业务装备采购项目

项目编号：淮财招标采购-2026-13 号

2026 年 4 月 21 日

## 目 录

第一章 招标公告 .....	3
第二章 投标人须知前附表 .....	6
第三章 货物需求一览表 .....	8
第四章 评标办法 .....	11
第五章 投标人须知 .....	16
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引 .....	29
第七章 投标文件格式 .....	36
周口市政府采购合同融资政策告知函 .....	48

# 第一章 招标公告

## 项目概况

周口市淮阳区公安局（2025 一批）业务装备采购项目 的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取招标文件，并于 2026 年 5 月 12 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：淮财招标采购-2026-13 号

项目名称：周口市淮阳区公安局（2025 一批）业务装备采购项目

预算金额：496.8 万元

最高限价（如有）：496.8 万元

采购方式：公开招标

包别划分：3 个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	周口市淮阳区公安局（2025 一批）业务装备采购项目一标段	244.2927
2	周口市淮阳区公安局(2025 一批)业务装备采购项目二标段	106.26
3	周口市淮阳区公安局(2025 一批)业务装备采购项目三标段	146.2473

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）  
供应商对其提供的产品请出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

合同履行期限：合同签订后 20 日历天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

## 二、申请人的资格要求：

### 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（2）\*\*\*\*

## 三、获取招标文件

时间：2026年4月21日至2026年4月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月12日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：周口市淮阳区公安局

地址：淮阳区清风路

项目联系人：张哲铭      联系方式：18736207099

#### 2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：                      联系方式：

#### 3. 监督单位：周口市淮阳区财政局

联系方式：0394-2664344

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026年 月 日

## 第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	周口市淮阳区公安局
2	委托人	周口市淮阳区公安局
3	采购代理机构	名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	周口市淮阳区公安局（2025 一批）业务装备采购项目
5	项目编号	淮财招标采购-2026-13 号
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 3 个标段
9	付款方式	验收合格后，支付100%货款
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	合同签订后 20 日历天内
14	免费质保期	12 个月

15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	勘察现场	不需要
18	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（ <a href="http://jyzx.zhoukou.gov.cn">http://jyzx.zhoukou.gov.cn</a> 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
19	投标时间及地点	投标截止时间：2026 年***月 日***（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 <a href="http://jyzx.zhoukou.gov.cn">http://jyzx.zhoukou.gov.cn</a> ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
20	开标时间及地点	开标时间：2026 年***月 日***（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
21	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	项目类别	工业
23	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。

### 第三章 货物需求一览表

前注：1) 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2) 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3) 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4) 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；

5) 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

## 货物需求及技术规格参数

一标段：244.2927 万元

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	高拍仪	1、1800万+500万高清像素A3/A4幅面 2、扫描介质：支持文档、单据、图片、照片、立体实物、各种类别身份证件等 3、扫描速度：1秒 4、接口类型：USB2.0 5、扫描模式：彩色、黑白、灰阶	台	1
2	超声波清洗仪	1、频率 Khz:25 2、功率:120W 3、加热功率:180W 4、数显累计时:1-99Min 5、容量≥3L	台	1
3	电热恒温干燥箱	1、电源电压 AC220V 50HZ ；控温范围 RT+10~200℃/RT+10~250℃；温度分辨率 0.1℃ ；温度均匀度 ±3%（测试点为100℃） 2、工作环境温度 +5~40℃ 3、输入功率 2450W	台	1
4	漩涡混匀仪	1、金属铸造，橡胶底脚，稳定性高； 2、采用振动与漩涡混和方式，速度控制可调； 3、适合各种试管与容器，操作简便； 4、自带计时功能；	台	2
5	恒温混匀仪	1、平均升温速率≥1℃/2S 2、温度控制范围：1℃-100℃ 3、转速范围：300-1500rpm 4、温控精确度：±0.1℃ 5、温度均匀性：±0.1℃ 6、时间可调范围：0-99h59min，连续运行设置振幅：4mm（水平回转） 7、加热模块样品容量：48×0.5Mml离心管；38×1.5ml离心管；38×2ml离心管；24×1.5ml离心管；24×2ml离心管；96×0.2mlPCR板；24×5ml离心管	台	2

		，并可根据客户要求制做专用模块。		
6	微波炉	1、20L	台	1
7	台式微量高速离心机	1、最大 RCF: 21,100 xg 2、最高转速: 14,800 rpm 3、最大噪音 56 dBA (通风型) 4、加 / 减速 11/12 seconds (通风型) 5、离心时间设定 1 min - 99 min, 1 min 步进 + HOLD 连续运行模式 6、温度范围 4 -9℃	台	1
8	电子分析天平	1、量程范围0-120g; 2、可读性精度≥0.1mg; 3、工作空间高度≥200mm, 且可以内部校准;	台	1
9	超纯水仪	1、进水水源可选取城市自来水或地下水; 2、配置不小于30L无菌储水桶; 3、制水量每小时≥15L; 4、配套不大于0.05um精密过滤器;	台	1
10	加热磁力搅拌器	1、加热功率:150W 2、温控范围:室温+5-100℃ 3、搅拌速度:起动—1500r/min 4、搅拌功率:3-6W 5、工作面直径≥130mm	台	1
11	试剂低温存放装置	1、采用电脑智能控温; 2、采用风冷(无霜)制冷方式、能效等级≥二级; 3、总容积≥200升	台	1
12	超低温冷冻冰箱	1、能效等级 1级 2、可保持箱内温度-30可调节; 3、定频、单温柜、电子控温; 4、容积≥400L;	台	2
13	超净工作台	1、试剂配置室、扩增室、提取室各1台 2、洁净等级是100级@≥0.5 μm 3、菌落数不大于0.5个 4、平均风速0.3~0.6m/s (可调) 5、噪音不大于58dB 6、电源AC, 单项220V/50Hz 7、光照度不小于300LX	个	1

		8、振动半峰值不大于3 μm (X.Y.Z方向) 9、最大功耗是800W 10、重量200Kg 11、工作区尺寸≥1500×500×600mm		
14	迷你离心机	1、配备多种颜色（粉红、黄、蓝、绿、黑等），满足实验室分区管理要求； 2、方便单手操作，盖开关带外凸设计，具有启动/停止动能；	台	1
15	台式高速冷冻离心机	1、最大 RCF≥21,100 xg 2、最高转速≥14,800 rpm 3、最大噪音 50 dBA（冷冻型） 4、加 / 减速10/12 秒（冷冻型） 5、温度范围 4 -9℃ -40℃，1℃步进	台	1
16	手动热封膜机	1、快速升温（300秒内升温至170℃）。 2、可适配各种类型的微孔板和热封膜。 3、精确的温度、时间和压力调整，确保封板的稳定性。 4、抽屉式滑动架，便于放取微孔板。 5、内置软件和硬件双重超温保护装置。	台	1
17	PCR扩增仪	1、可选梯度模块 96模块：96孔×0.2ml 9677模块：96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 384模块：384孔 多功能模块：9677模块+原位载盘 2、温度功能 2.1、样品台温度范围：0℃~105℃ 2.2、最大变温速度：6℃/秒，单程节约15~20分钟，提高扩增效率 2.3、样品台温度均匀性：≤±0.2℃ 3、梯度功能 3.1、梯度温度均匀性：≤±0.2℃ 3.2、温差范围：最大30℃ 3.3、梯度温度点分布：12列（垂直方向） 4、热盖功能 4.1、开盖方式：采用TOP-OPENTM技术，将开盖和提盖合二为一，防止压爆压扁PCR管	台	2

		<p>4.2、热盖高度：无级可微调热盖适合种类管材和板材</p> <p>4.3、热盖温度：30℃-112℃ 可调</p> <p>4.4、热盖自动关闭功能：程序结束或样品台温度低于10℃时，热盖自动关闭。</p> <p>5、软件功能</p> <p>5.1、程序存储数：仪器内最多可存储15,000个程序，通过U盘无限量下载</p> <p>5.2、最大步骤：30个，可做多重嵌套循环</p> <p>5.3、标准循环：100个（嵌套循环下可达10000个），散热方式为前进后出，可并排放置；</p> <p>5.4、时间递增/递减：1~120秒，可做Long PCR</p> <p>5.5、温度递增/递减：0.1℃~10.0℃，可做Touchdown PCR实验</p> <p>5.6、自动暂停及断电保护功能：有</p> <p>5.7、4℃保温：保温时间无限长</p> <p>5.8、多用户密码登录：无需担心自有程序被他们复制或修改，确保用户隐私安全</p> <p>5.9、Tm计算器，只需输入碱基排列情况，自动计算解链和退火温度，极大地提高工作效率</p> <p>5.10、快速编程功能：修改几个必要的参数即可完成编程</p> <p>5.11、程序运行报告：详细记录程序运行的全过程，为实验结果分析提供准确的数据支持</p> <p>6、其它性能</p> <p>6.1、宽电压范围：全球通电源(85V—265V)，50-60HZ</p> <p>6.2、最大功率：600W</p> <p>6.3、通讯接口：USB 2.0, LAN</p>		
18	迷你离心机	<p>1、配备多种颜色（粉红、黄、蓝、绿、黑等），满足实验室分区管理要求；</p> <p>2、方便单手操作，盖开关带外凸设计，具有启动/停止功能；</p>	台	1
19	平板离心机	<p>1、最高转速不低于4000rpm；</p> <p>2、加速到最高转速所需时间≤25s、从最高转速到停机所需时间≤15s；</p> <p>3、噪音≤60dB</p>	台	1
20	遗传分析仪（核心产品）	<p>1、进样方式：全自动进样，2×96孔（普通板或快速板）；</p>	台	1

	<p>2、操作模式：自动注胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预；</p> <p>★3、毛细管通道≥24通道；（需提供相关技术白皮书或产品彩页用以佐证）</p> <p>4、在片段长度≤600bp内的电泳时间小于40min，每24小时检测通量不低于500个样品；</p> <p>5、电泳电压：0—20KV；</p> <p>6、毛细管控温范围：动态温度控制从18℃~65℃；</p> <p>▲7、激光光源：长寿命、波长505nm，固态激光器，最大输出功率不低于30mw；（需提供相关技术白皮书或产品彩页用以佐证）</p> <p>▲8、光学系统：通过光纤分光双束传导正交激发等模式，保证荧光信号高度均一；避免光学镜片多需要频繁维护的问题，并能够通过反射式光栅分光等方式增强微弱荧光的激发效率；（需提供光学原理及结构的截图，彩页截图证明材料用以佐证）</p> <p>▲9、先进的多色荧光分析能力，支持五色、六色、八色、九色荧光实时检测（提供最高荧光检测能力的分型谱图佐证）；</p> <p>▲10、数据收集软件：样品编表智能化：染料集、运行模式、优先级、光谱校正标准调整时可按运行组自动更改；支持优先级自动填充和可调；仪器状态监控：实时显示在检、已检、待检测运行组，仪器激光、恒温箱、高压电源、CCD制冷、环境温度等实时监控；支持空间校正，空间校正成像清晰显示，易于观察毛细管阵列安装效果；支持五色、六色、八色、九色光谱校正（提供Matrix图谱以佐证），校正参数检验标准可调；支持STR数据采集，可应用于STR片段分析，支持DNA实验室日常工作及DNA数据库的构建；WIN10或以上平台，中文版本；</p> <p>11、开放式仪器平台，可兼容国外和国内主流厂商的毛细管阵列、凝胶及扩增试剂盒和耗材；</p> <p>▲12、DNA片段分析软件：支持自定义内标，支持自定义panel。自动判断每个DNA片段的内标种类；丰富的报告打印类型，输出Allele报告，输出CODIS报告；内含实验室信息管理系统（LIMS）接口，方便实验室进一步升级到自动化办公；支持国产DNA检测试剂和国外检测试剂；具备自动和手工分析功能；支持进口及国产DNA测序仪数据格式；加密狗驱动，可在不同电脑安装多个软件；（需提供相关技术白皮书或产品彩页用以佐证）</p> <p>▲13、含有遗传分析仪配套耗材：缓冲液（规格型号：25ml；PH值范围：7.5-8.5；适用于STR片段分</p>	
--	---	--

		析测序仪专用)、电泳凝胶(规格型号: 3.5ml 或 7ml ; 15分钟内可完成 $\leq 600\text{bp}/\text{Run}$ 的检测; 适用于STR片段分析测序仪专用, 液体胶)、高纯度甲酰胺(规格型号: 25ml; 电导率范围: $< 50\mu\text{S}/\text{cm}$ ; 化学变性剂, 用于扩增产物的重悬)、24道毛细管阵列(规格: 长度: 36厘米; 使用次数不低于160次; 内径50 $\mu\text{m}$ ; 测序仪专用); (需提供相关耗材的产品技术白皮书或产品彩页用以佐证) 14、装机附件: 最新版本主机一台, 含DNA片段分析软件一套, 并配用于装机验证测试的缓冲液1瓶、电泳凝胶1瓶、甲酰胺1瓶、毛细管阵列一套, 以及使用说明书一份;		
21	UPS电源	11、容量VA/W: 5400W/6000VA 9000W/10000VA; 2、输入电压范围120~275VAC、频率范围40Hz-70Hz; 3、输出电压220VAC; 4、距离1米噪声 $< 55\text{dB}$	台	1
22	彩色激光打印机	1、主要功能: 打印/复印/扫描 2、打印速度: 黑彩同速21页/分钟 3、连接方式: 有线/无线WH/电脑 4、输稿器: 支持50页容量自动输稿器(批量复印扫描) 5、月负荷: 30000页	台	1
23	鞋套机	1、自动鞋套机	台	1
24	电动碎纸机	2、电动碎纸机	台	1
25	扫码枪	1、数据线长度 $\geq 1$ 米; 2、USB充电、输入电压 $\text{DC}5\text{V} \pm 0.5\text{V}$ ; 3、支持多种条码;	把	1
26	微量可调移液器	1、手动可调, 5支/套包含移液器支架。 2、量程: 0.1-2.5 $\mu\text{l}$ , 0.5-10 $\mu\text{l}$ , 10-100 $\mu\text{l}$ , 20-200 $\mu\text{l}$ , 100-1000 $\mu\text{l}$ 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌, 操作更安全; 移液器上下端可拆离, 下端可高温(Autoclavable 121 $^{\circ}\text{C}$ , 20min) 4、所选体积以 4 位大号数字清晰显示, 精密度高 5、独有的密度调节功能与窗口, 适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体、通用性更广泛 6、人体工程学设计, 重量超轻、操作直观、平衡性	套	4

		佳，减少操作用力和疲劳。 7、弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL 的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损		
27	手动打孔器	1、取样头具有较高的硬度，锋利耐磨，可无限次重复使用；2、取样头有多种规格	把	2
28	温湿度计	1、提供有校准报告	个	1

## 一标段评分办法：

投标报价 评分标准 (30分)	投标报价 (30分)	<p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30。</p> <p>注：价格分计算保留小数点后二位。</p> <p>根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定：</p> <p>（1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。</p>
商务部分 (30分)	业绩 (4分)	投标人自 2023 年 1 月 1 日以来具有类似项目业绩，每一项得 2 分，最多得 4 分，没有不得分。并在投标文件中附相对应的合同原件扫描件、中标通知书扫描件或中标结果公告截图（提供原件的扫描件，否则不予认可）
	认证证书 (6分)	1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证（认证范围涵盖DNA试剂、DNA测序仪、DNA耗材的等认证范围）得 2分，没有不得分。

		<p>2、投标人通过ISO14001环境管理体系认证（<b>认证范围涵盖DNA试剂、DNA测序仪、DNA耗材的等认证范围</b>）得 2分，没有不得分。</p> <p>3、投标人通过ISO45001职业健康安全管理体系认证（<b>认证范围涵盖DNA试剂、DNA测序仪、DNA耗材的等认证范围</b>）得 2分，没有不得分。</p> <p>1至3项均需提供投标人原件扫描件，否则不得分。</p>
	成果专利 (8分)	<p>投标人所投核心产品遗传分析仪</p> <p>1、能够提供相应的计算机软件著作权登记证书的得4分，<b>（须提供相关证明复印件，加盖投标人公章）</b>没有不得分。</p> <p>2、投标人所投核心产品，须提供其他用户适用性报告或测试报告，根据提供的适用性报告或测试报告数量予以加分：每有一份报告加2分，本项最高得4分，<b>（须提供相关证明复印件，加盖投标人公章）</b>没有不得分。</p>
	售后服务承诺 (12分)	<p>1、投标人可提供核心产品生产厂商或总代理所出具的针对本项目的售后服务承诺书的得4分，没有不得分。<b>（须提供相关证明复印件，加盖投标人公章）</b></p> <p>2、投标人需提供售后服务方案，方案内容包括</p> <p>（1）产品供货方案及进度计划</p> <p>（2）售后服务的整体目标及质量保证措施</p> <p>（3）售后服务措施和售后支持团队情况，包含售后支持人员情况及售后服务联系方式等</p> <p>（4）仪器设备的日常保养维护要点。</p> <p>方案完整详细、切实可行的得满分8分。若出现漏项，每出现一项扣2分，扣完为止。</p>
技术部分 (40分)	技术指标响应程度 (30分)	<p>完全符合招标文件要求得30分；</p> <p>其中核心产品遗传分析仪中标注★为必要参数，投标人必须进行响应，否则视为无效投标；</p> <p>标注▲为重要参数，不满足每项扣2分，其他一般性参数每项扣1分，扣完为止。</p> <p>注：按照招标文件中技术参数响应表要求应答。</p>
	技术实力 (6分)	<p>1、投标人所投核心产品遗传分析仪生产厂商参与公安部刑事技术重点应用推广任务，或有产品列入警用装备序列的，得2分，最高得4分。<b>（须提供相关证明复印件，加盖投标人公章）</b>不提供不得分。</p> <p>2、投标人提供所投核心产品获得国家级或部级以上奖项，每提供一项获奖证书复印件，得1分，满分2分。<b>（须提供相关证明复印件，加盖投标人公章）</b>不提供不得分。</p>

	<p>培训方案 (4分)</p>	<p>投标人需提供培训方案，方案内容包括</p> <p>(1) 培训计划；</p> <p>(2) 培训内容；</p> <p>(3) 培训目标；</p> <p>(4) 培训组织与保障；</p> <p>方案完整详细、切实可行、具备针对性和适用性的得满分4分。若出现漏项，每出现一项扣1分；扣完为止。</p>
--	----------------------	---

## 二标段：106.26 万元。

序号	名称	参数	数量	单位
1	移动采集战	<p>双系统采集站</p> <p>双系统设计，不死机，稳定性高，支持挂壁、移动、桌面式安装</p> <p>13.3 寸超大触摸显示屏，显示分辨率 1920*1080，操作便捷</p> <p>支持人脸解锁设备仓功能，设备存取更安全</p> <p>采集口可扩展，可插接扩展坞，每个扩展坞带 8 个槽位，最大支持扩展到 32 口，支持 32 个路法记录仪同时接入，支持自动充电功能</p> <p>支持两个额外的标准 USB 接口，一个用于外接键盘、鼠标以及本地升级功能，一个预留</p> <p>支持 4 个硬盘位，标配物理存储容量 2TB，单个最大 8T</p> <p>支持执法记录仪终端自动数据上传（图片、录像、录音），并自动清空终端存储空间</p> <p>支持数据锁定，重要的数据，具有锁定功能，可以对执法仪拍摄的重要数据锁定，不会被删除</p> <p>支持 UPS，突然停电，可保护硬盘，保护数据</p> <p>支持日志管理，所有的操作，都具有操作日志</p> <p>存储空间采用循环覆盖方式，数据存满后，按照先后顺序自动覆盖</p> <p>数据上传支持断点续传，防止数据丢失</p> <p>支持多种方式的文件查询，支持录像、录音、图片播放</p> <p>支持本地升级，也可通过管理系统服务器对工作站进行远程升级</p> <p>支持多用户管理，一机关联多用户</p> <p>支持对接入的执法记录仪进行升级</p> <p>支持文件上传到 CVR、云存储</p> <p>★执法数据采集设备可通过扩展模块扩展至 16/24/32 个 Mini USB 执法记录仪专用接口</p> <p>★可通过人脸识别验证登录，验证通过后可对锁定的执法记录仪</p>	26	台

	<p>自动解锁          屏幕尺寸：13.3 英寸          分辨率：1920*1080          是否支持触摸：电容屏          人脸比对：支持通过人脸比对进行设备存取          操作系统：Linux;Android          内存：4GB          指示灯：充电指示灯;工作指示灯          按键：电源键          产品重量：18Kg          产品尺寸：590*586*85.2mm          包装重量：22Kg          包装尺寸：793*393*578mm          防护等级：IP20          供电方式：外接电源          工作温度：-10 ~ 55℃          工作湿度：RH(93±3)%          存储温度：-25 ~ 50℃          白光灯：支持          扩展存储个数：4          扩展存储介质：HardDisk          扩展存储容量：单个最大 8T          充电接口：三相插头          外部接口：RJ45;RS-232;USB 2.0;USB 3.0          扬声器：支持</p>		
双路通用服务器	<p>CPU：配置 2 颗 C86 架构 HYGON 7363 处理器，单处理器物理核心数≥16 核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32 线程，热设计功耗≥135 W，支持内存通道数≥4，位宽≥64；          内存：配置 128G DDR4，8 根内存插槽；          硬盘：2 块 600G 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘或者 24 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘，可以适配 12 盘位扩展背板和 25 盘位扩展背板；          阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）；          PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE 插槽；          网口：标配板载 2 个千兆电口，可选配置 2 个万兆网口，支持选配 10GbE SFP+等多种网络接口；          其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部；          电源：配置 800W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源；</p>	1	台

		机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳； 设备重量：最大 30 千克（含导轨）		
共享云存储服务器		整机 120TB（含 12 块 10T 原厂匹配 SAS 硬盘）1、规格：机架式 4U24 盘位，热插拔，支持 24*SAS、SATA、SSD 硬盘。2、处理器：1 颗 Intel XEON 12 核处理器。3、系统缓存：2*32GB RDIMM DDR4 3200 内存。4、数据接口：2*1Gb RJ45 千兆电口，高速通道 2*10Gb SFP+光纤口（配备 2*10G 多模模块）。5、扩展接口：1*SFF-8644 12Gb SAS 扩展口。6、冗余电源：1+1 800W 铂金双电源。7、系统功能：SINGSTOR WEB 图形界面存储管理系统：支持 RAID 0、1、5、6、TP、10、高阶 RAID，支持专用和全局热备、磁盘漫游/支持 NFS、CIFS、HTTP、FTP 等 NAS 文件共享协议及 IPSAN 的 iSCSI 块传输协议；支持网络负载均衡，链路聚合，失效保护；提供用户权限管理、WORM 数据防删除、病毒过滤、回收站功能；支持 AD 域、定时备份计划、UPS 联动断电保护、IPMI 远程开关机、声光邮件告警；具有文件报警功能：当存储有故障时，自动发送详细故障信息报警文件到共享目录中，无须到机房查看；具有快速拷贝功能：实现数据点到点快速拷贝，无须通过命令或客户端进行拷贝操作。同时自动生成拷贝日志；支持 RDMA “0 拷贝” 远程直接内存访问技术；支持 Windows、Mac、Linux、ESXI、银河麒麟、统信等异构操作系统，实现跨平台数据共享。含上架导轨。8、数据管理客户端：支持内部网盘功能，可实现局域网内容快速查看、检索、分享、端口转发、安全登录、登出等功能。9、主机三年质保、硬盘三年质保支持以换代修	1	套
移动多生物信息采集设备		主机： 内存：≥16GB；硬盘：≥1TB 固态硬盘；显示器：14 寸液晶触摸屏，分辨率 1920*1080；其他配置：内置键盘，无线鼠标。 2、二代身份证阅读模块： 符合《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容 ISO/IEC 14443 type B 标准；最大感应距离≥30mm，阅读时间<1s；平均无故障工作时间（MTBF）≥5000 小时； 3、指纹信息采集模块： 支持采集平面指纹、滚动指纹；图像分辨率：≥500dpi；采集窗口不大于 40.64mm×38.1mm；采集帧率：≥15 帧/秒；图像灰度级：8 位 256 级；图像综合畸变：≤±1% 4、图像信息采集模块：500W 像素彩色 CMOS 传感器；最大分辨率：2592×1944	2	套
声纹采集仪		1. 麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，由不少于 16 路麦克风组成。 2. 噪声抑制：配合降噪算法，实现回声抑制、混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响。 3. 灵敏度（参考 1 V/Pa，1 kHz）：≥50mV/Pa。 4. 入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。 5. 采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16 位量化精度。	2	套

	虹膜采集仪	采集时间 <1S 设备分辨率 4lp/mm 虹膜采样分辨率 ≥20pixel/mm 灰度等级：256 级 灰度等级利用率 ≥6 比特 虹膜瞳孔对比度 ≥30 虹膜巩膜对比度 ≥10 虹膜有效区域占比 ≥60% 用眼安全：符合 IEC62471、 GB/T 20145-2006 通讯接口：接口形式 USB 2.0	2	套

## 二标段评分办法：

条款号	条款内容	编列内容
	分值组成 (总分 100 分)	投标报价分：30 分 技术分：40 综合部分：30 分
报 价 部 分 ( 30 分)	投标报 价 (30 分)	<p>以投标报价最低的为基准价，得满分</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 分</p> <p>备注：价格分计算保留小数点后二位。</p> <p>根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件规定：</p> <p>（1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购 促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的 属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不 予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>

		(4) 没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
技 术 部 分 ( 40 分)	技术指 标 (40 分)	<p>1、投标货物技术性能指标完全符合招标文件要求的，得 40 分。</p> <p>2、带★技术性能要求为本次招标重要功能，需提供技术支持证明文件，每有一项不满足扣 3 分，扣完本项评分为止。</p> <p>3、其他技术性能要求为产品通用要求，每有一项不满足扣 1 分，扣完本项评分为止。</p>
商 务 部 分 ( 30 分)	企业业 绩 (4 分)	投标人或产品制造商 2021 年 6 月 1 日以来承揽过执法记录仪采集站项目（以合同签订日期为准），每有一项得 2 分，共计 4 分。（须附合同的原件扫描件）。

	<p>厂家实力（20分）</p>	<p>1、投标人所投核心产品移动采集站制造商须通过 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，通过 ISO 20000 信息技术服务管理体系认证，全部满足得 4 分，缺一项扣 1 分。（需提供相关证明文件复印件，并以扫描件形式放入投标文件中，扫描件清晰可见，否则不得分）</p> <p>2、投标人所投核心产品移动采集站制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供政府部门印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件，得 4 分，否则不得分。</p> <p>3、投标人所投核心产品移动采集站制造商具备较强的技术研发实力，同时荣获过国家级科技进步奖和国家级技术发明奖的，得 4 分，只有其中一项的，得 2 分，需提供相关证明材料，否则不得分。</p> <p>4、投标人所投核心产品移动采集站制造商应具备较好的系统建设和服务能力，可提供信息系统建设和服务能力等级证书 CS1 的得 2 分，CS2 及以上的，得 4 分，（提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章，否则不得分）。</p> <p>5、投标人所投核心产品移动采集站的制造商获得由省级（或省级以上）政府部门颁发的政府质量奖项的，得 4 分，否则不得分（需提供相关证明文件复印件，并以扫描件形式放入投标文件中，扫描件清晰可见，否则不得分）</p>
--	------------------	--

	售后服务（6分）	<p>1、为了保证售后服务质量，能够提供投标人售后服务承诺的得2分，不提供不得分。</p> <p>2、能够提供质保期内的服务内容、以及培训方案得2分， 缺一项扣1分。</p> <p>3、能够提供售后服务的响应时间、本地化售后地点（提供本地化服务 证明材料）、售后服务专业技术及人员安排、巡检情况等得2分， 缺一项扣0.5分。</p>
--	----------	--

### 三标段：146.2473 万元

序号	名称	参数	单位	数量
1	冬战训服	<p>1、名称：冬战训服</p> <p>2、参数： 主面料：芳纶加厚格子布 规格：21tex×2/21tex×2，经向密度(地+筋)16+3 根/格，纬向密度(地+筋)8+3 根/格，质量：≤250g/m<sup>2</sup> 面料特性：质地柔软，具有较强的抗撕裂性及阻燃性，水洗收缩率低，保温性能较好，持久耐用。</p>	套	88
2	冬战训服特警标志	<p>1、名称：冬战训服特警标志</p> <p>2、参数： 特警标志（胸章 臂章 胸贴）材质：500D 牛津布+高密度刺绣 固定方式：魔术贴（钩面+毛面），便于快速更换，粘合牢固，方便佩戴和摘取。特点：耐磨抗撕裂</p>	套	88
3	春秋战训服	<p>1、名称：春秋战训服</p> <p>2、参数：</p>	套	88

		材质面料：战训服面料采用棉纤混纺，39.5%±5 的精束棉与 52.8%±5 的聚酯纤维、莱赛尔 7.7%制成，单位面积质量：130±5g/m <sup>2</sup> 。材质面料指标：抗撕拉力≥180 磅，耐水洗色牢度≥4 级，耐磨色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐光色牢度≥4 级，PH 值（KCI 萃取液）范围合理，面料纰裂经向≤0.30CM、纬向≤0.20CM。		
4	春秋战训服 特警标志	1、名称：春秋战训服特警标志 2、参数： 特警标志（胸章 臂章 胸贴）材质：500D 牛津布+高密度刺绣 固定方式：魔术贴（钩面+毛面），便于快速更换，粘合牢固，方便佩戴和摘取。特点：耐磨抗撕裂	套	88
5	夏季速干战 训服	1、名称：夏季速干战训服 2、参数： 面料名称：速干布双线格、含量锦纶 87.1%、氨纶 12.9%，抗撕裂、抗静电、色牢度符合国家标准。耐光、汗复合色牢度（4 级）	套	176
6	夏季速干战 训服特警标志	1、名称：夏季速干战训服特警标志 2、参数： 特警标志（胸章 臂章 胸贴）材质：500D 牛津布+高密度刺绣 固定方式：魔术贴（钩面+毛面），便于快速更换，粘合牢固，方便佩戴和摘取。特点：耐磨抗撕裂	套	176
7	特警战训靴	1、名称：特警战训靴 2、参数： 鞋底：采用高密度含碳橡胶的外底材质，具有防滑、防酸、防油等功能，纹路设计保证良好的抓地性。 鞋底构成：橡胶缓冲支撑层、EVA 接触合成层、鞋跟底部的抗冲击设计，保证鞋底和鞋跟具有良好的抗撞击缓冲性能。 采用最新鞋内衬填充技术，穿着舒适轻巧，一双鞋的重量≤1KG。 鞋腰：采用侧拉链穿脱设计；保证拉链的耐用性。 鞋面：以 2mm 厚的头层牛皮结合高效透气尼龙布、牛翻绒制成。 鞋帮：为保证腿部舒适性，鞋帮上口处有弹性填充层。鞋腰外侧设有战术挂带，鞋帮高度为 8 寸。内里：采用抗菌、高透、防潮里衬，保证鞋内干爽透气。	双	81
8	春季户外执 勤鞋	1、名称：春季户外执勤鞋 2、参数： 材料、生产和检验参考 GA316-2001 标准；特种帆布和特	双	81

		种橡胶制成，粘合强度为 33.9N/cm，大底胶拉伸强度为 6.9Mpa。鞋底采用橡胶硫化底，含胶量 75%，抓地性能强，耐磨。		
9	特警腰带	1、名称：特警腰带 2、参数： 采用高强度织物（1200D）制成，腰带扣为插扣式，采用高强度 ABS 材质，腰带扣设计了防滑脱锁，使用性能更加稳定，腰带扣上设计的警徽图案，庄严大方。魔术贴快速调节，结实、抗挤压、牢固，上面有凸出的黑色警徽，带体含透气眼，配合作战服及作战背心使用，轻便简洁、舒适耐磨。材质：带体：尼龙织带，腰带扣采用高强度 ABS 材质，腰带扣为插扣式，腰带扣设计了防滑脱锁，使用性能更加稳定。设计：采用数码提花工艺织造特警 SWAT 字样，扣头 99 式特警徽标庄严大方。特点：外形美观，抗挤压牢固，透气性强，可配合 99 作训套装使用。颜色：黑色	条	88
10	特警战训帽	1、名称：特警战训帽 2、参数： 帽顶：平顶、帽围：56-60cm、颜色：多色可选、特点：一体帽檐设计，自然贴合头部，防晒不变形、侧边透气孔，360 度透气，持续清爽舒适 帽围松紧调节，人性化设计，方便使用	个	88
11	蛙服	1、名称：蛙服 2、参数： 颜色：藏青、功能要求：领口应具有反折设计。手臂梭织复合面料，应具有耐磨性能。大身针织复合面料。裤子主料梭织格子复合面料。领口部分采用优质拉链，躯干部分不得有口袋等其他附件、袖口应具有魔术贴调节。裤腰应具有防滑设计。腰部左右应可使用魔术贴+橡筋调节功能左右调节长度各不小于 5 厘米。腰部、裆部及膝盖部分应有伸展连接设计，不应影响战术动作。臀部应双层座垫补强。回弹式膝盖耐磨设计，应具有收紧设计。裤子正面、侧面、臀部口袋各不少于 2 个。脚口应具有魔术贴调节应具有弹力拉伸、耐磨抗撕、拒水抗污性能；整体应立体贴身剪裁	套	7
12	2.0 战训靴	1、名称：2.0 战训靴 2、参数： 参考标准：按照公安部《QB/T 1002-2015 皮鞋》技术标准生产。成鞋耐折性能：折后割口裂口长度≤6.0mm；新裂纹：外底可出现新裂纹，单处长度≤3.0mm，且不超过 3 处；其他：帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落。成型底鞋跟硬度：左（邵尔 A）≥85（不发泡材料），右（邵尔 A）≥85（不发泡材料）、感官质量：整体外观、帮面、子	双	7

		口、折边沿口、缝线、外底、尺寸均符合 QB/T 1002-2015 标准 5.3 规定要求。外底耐磨性能：左：≤8.0(不允许出现外底磨穿或欠硫现象)，右：≤8.0(不允许出现外底磨穿或欠硫现象)。		
13	21 式 5 寸战训靴	1、名称：21 式 5 寸战训靴 2、参数： 材质：二层反绒牛皮+牛津布防水材质、防撞鞋头，韧性编织鞋带，鞋舌带有小口袋，透气网布内里，双肾型护脚垫，侧拉链+魔术贴设计，EVA 减震层+耐磨防滑橡胶大底，凯夫拉内底防穿刺。	双	7
14	雁行战术帽盔	1、名称：雁行战术帽盔 2、参数： 内胆材质：HDPE 内壳、警徽尺寸：5.0*6.0CM、结构：涤纶+HDPE+海绵+透气孔、颜色：警用高分子帽徽款为蓝色、后部伸缩带调节范围：55~62MM、外观：圆顶，与普通执勤帽外观一致，侧面带透气网。	个	7

15	单北斗 5G 智能执法记录仪	<p>1、名称:5G 执法仪</p> <p>2、参数:</p> <p>执法记录仪外壳防护等级应符合 GB/T 4208 — 2008 中 IP68 要求执法记录仪记录的视频在 3840×2160、2560×1440、1920×1080 分辨率条件下几何失真均≤15%，同时视场角应≥110°。</p> <p>在视频分辨率 3840×2160，视频分辨力≥1400 线；2560×1440，视频分辨力≥1100 线；视频分辨率 1920×1080，视频分辨力≥85</p> <p>可接入移动、联通、电信 4G/5G SIM 卡实现无线传输功能；开启无线传输功能后，存储和传输的视频的参数可有所不同并可以独立设置，支持 H.264 和 H.265 视频编码格式，支持视频双码流。在视频图传分辨率 4K 条件下，分辨力不低于 1200 线</p> <p>可将记录仪本机视频、音频、照片文件上传至服务器</p> <p>执法记录仪具有语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能</p> <p>执法记录仪具有语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行关机、开始/停止摄像、开始/停止录音、拍照操作</p> <p>执法记录仪具有开启/关闭紧急摄录功能，在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式</p> <p>电池充电时间不大于 2h</p> <p>1 执法记录仪可通过无线通信方式向平台传输视频图像，图像分辨率 2160P/1440P/1080P/720P/480P 可设置，视频文件可保持至服务器</p> <p>★样机可通过扫描平台端生成的二维码完成注册</p> <p>执法记录仪输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的 70%时目标景物上的照度应满足≤3.5lx/12H.265 编码方式开启状态下，各分辨率 1 小时录制文件大小:2560x1440 30 帧/秒:小于 2.5GB；1920x1080 30 帧/秒:小于 1.5GB；1280x720 30 帧/秒:小于 800MB。H.264 编码方式开启状态下，各分辨率 1 小时录制文件大小:2560x1440 30 帧/秒:小于 5.0GB；1920x1080 30 帧/秒:小于 3.0GB；1280x720 30 帧/秒:小于 1.6GB</p> <p>可在联网状态下，接收平台发送的升级包并进行升级，并可通过平台设置视频图像分辨率</p> <p>★记录仪支持预录时间最大 90S，延录时间最大 5min，多档时间可调</p> <p>★设备可在关机状态下与对讲机连接并正常使用，实现肩咪功能</p> <p>★设备应具备双 mic 音频采集</p>	台	65
----	----------------	---	---	----

16	出入境专用高速扫描仪	<p>1. 名称: 出入境专用高速扫描仪</p> <p>2. 参数:</p> <p>扫描速度: 200 dpi 时最高可达每分钟 60 页/120 个影像;</p> <p>扫描技术: 双 CIS, 灰度输出位深度为 256 级 (8 位), 彩色采集位深度为 24 位 (8×3);</p> <p>光学分辨率: 600dpi</p> <p>输出分辨率: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 dpi (可自定义分辨率)</p> <p>扫描范围: 最大: 216mm×356mm; 最小: 50.8mm×50.8mm</p> <p>纸张类型: 尺寸不超过 A4 幅面的纸张、A4 加长稿件(210mm×2997mm)、可以扫加宽纸张, 如带装订孔的发票, 税票等, 各种卡片, 如身份证、会员卡、银行卡等</p> <p>带有压纸弹片出纸整齐不乱飞</p> <p>进纸器容量: 100 张</p> <p>纸张路径: 自动馈纸式, 上进下出, 直通道扫描路径</p> <p>连接: USB 3.0</p> <p>图像处理功能: 具备一键 WORD、一键 PDF、一键 XLS、自动裁切、自动纠偏、滤色功能、一键生成可搜索式 PDF、多智能快捷按键功能</p> <p>文档格式输出和目的地: TIFF/多页 TIFF、PDF、RTF、TXT、可搜索 PDF、电子邮件、打印机、</p> <p>支持的操作系统: Windows24V, 2.0Aws 7 (32 和 64 位) Windows 7 (32 和 64 位)、Windows 8.1 (32 和 64 位)、Linux Ubuntu 14.04 (LTS)** (32 和 64 位)</p> <p>额定电压: 24V, 2.0A</p>	台	1
17	出入境专用指纹采集仪	<p>1. 名称: 出入境专用指纹采集仪</p> <p>2. 参数:</p> <p>采外型尺寸: 104mmx83mmx76mm</p> <p>采集窗口尺寸: 42mmx47mm</p> <p>图像背景灰度不均匀度: ≤5% 灰度动态范围: ≥220 级</p> <p>采集速度: ≥20 帧/秒; 图像畸变: ≤0.5%</p> <p>灰度: 256 level</p> <p>扫描时间: &lt;0.01S</p> <p>工作电压: 5V</p> <p>工作电流: 250MA</p> <p>失真度: &lt;1%</p> <p>电脑接口: USB2.0</p> <p>工作温度: 0 F-130 F</p> <p>工作湿度: 10%-85%</p>	个	3
18	双目摄像头	<p>1. 名称: 双目摄像头</p> <p>2. 参数:</p> <p>尺寸 13.0x6.1x5.5cm</p> <p>有效像素 2592*1944 (500W)</p>	个	2

		<p>光学格式 1/2.5-inch (5MP 4:3), 1/2.7-inch (4MP 16:9), 1/2.9-inch (2K2K 1:1)</p> <p>像素点大小 2.20um (H) x 2.20um (V)</p> <p>数据输出类型 Raw Data 10bits</p> <p>压缩格式 MPJG/YUY2</p> <p>脸部姿态 平面旋转: -15° ~15° 俯仰变化: -30° ~30°</p> <p>比对速度 100 万次/秒</p> <p>检测类别 摇头, 点头, 仰头三个动作计算</p> <p>精确度 FAR&lt;0.001% FRR&lt;0.1%</p> <p>信噪比 39dB</p> <p>动态范围 85dB</p> <p>最低照度 0.01LUX at F1.2</p> <p>连接接口 5-pin 1.25mm USB2.0</p> <p>接口速度 480Mb/S</p> <p>工作温度 -10~55 °C</p> <p>储存温度 -20~70 °C</p> <p>储存湿度 0~90RH</p> <p>产品标准 USB-IF WHQL CE RoHS</p> <p>连接接口 5-pin 1.25mm USB2.0 接口</p>		
19	扫描枪	<p>1. 名称: 扫描枪</p> <p>2. 参数:</p> <p>温度: 操作温度 0--50 度, 存储温度 -40--60 度, 湿度 0--95%, 照度 0--70, 000LUX</p> <p>尺寸: 72.5*125*154 (mm)</p> <p>重量: 130g</p> <p>功率: 工作 2.0W, 400mA, 待机 0.55W, 110mA</p> <p>接口: 有线 USB</p> <p>扫描模式: 二维码影像式 (1280*800 像素)</p> <p>运动容差: 在最佳焦距时识别运动速度 《75cm/s 的 13milUPC-A</p> <p>扫描角度: 水平 48 度, 垂直 30 度</p> <p>解码能力: 解读标准 1D、PDF、2D 条码</p>	个	2
20	照片质检加密狗	<p>1. 名称: 照片质检加密狗</p> <p>2. 参数:</p> <p>硬件接口: USB23.0, Type-C</p> <p>支持操作系统: Windows、LINUX、国产系统</p> <p>开发接口: 支持 PKCS、csp 标准接口</p> <p>物理安全: 防拆解设计、固体防篡改</p> <p>功能: 照片上传、质检</p>	个	2
21	自助受理照相一体机	<p>1. 名称: 自助受理照相一体机</p> <p>2. 参数:</p> <p>控机: 主板: EC-8166; 处理器: 支持 Intel LGA1150 处理器; 芯片组: Intel H81; 显示芯片: 英特尔 CPU 内建显示核心; 显示输出: VGA、DVI; 内存: 2*S0-DIMM, DDR3</p>	台	1

	<p>1600\1333\1066MHz Memory,最大容量支持 16G; 音效: 板载 Realtek ALC662 HD 音频解码器; 存储: 3*SATA; CPU: 双核 3.4G; 内存: DDR3 1600 8G, 存储 256G 固态硬盘; 显示界面: 15 寸触摸式显示屏; 像素特征: 像素 1024(RGB) × 768 , XGA; 显示区域: 304.128×228.096 mm (H×V) 外观特征: 平面矩形, 宽高比 4:3 (H:V) 点击次数: 5000 万次; 响应时间: ≤20ms; 透光率: 100% (无玻璃); 最小触摸体: 3mm;</p> <p>现场监控部分: 感光元件: CMOS; 摄像头像素: 100 万; 动态分辨率: 1280×720;</p> <p>不间断电源: 后备式 UPS 电源; 容量: 2000VA/1200W; 市电输入范围: 165~276VAC, 输入频率: 50Hz, 稳压范围 195~255VAC; 具有过载保护、短路保护等功能; 备用时间: 单电脑使用 60 分钟左右, 具体时间与电脑实际功耗有关; 噪音: 小于 40dB;</p> <p>凭条打印机: 行式热敏打印; 打印速度: 150mm/秒(max); 纸张宽度: 80mm; 打印纸厚: 60~120um; 进纸方式: 自动吸纸; 切纸方式: 全切/半切(二选一); 支持字符: FONT A、FONT B、GB18030 和 GB2312 简体中文;</p> <p>电子签名板: 签名板硬件具有唯一性, 具有传输加密的功能; 提供签名轨迹的 x/y 坐标、压力、时间信息, 采集用户签名的轻重缓急, 形成用户签名的生物特征信息; 手写笔无线无源, 无需电池, 无须维护, 标配挂笔绳, 防止笔丢失;</p> <p>系统对接: 能够无缝与全国版信息系统对接, 需提供全国公安出入境管理信息系统承建商提供的成功对接测试函;</p> <p>指纹采集器: 采集窗口尺寸: &gt;40mmX40mm; 外观尺寸: 142mm*120MM*77MM; 分辨率: 500DPI; I 灰度: 256 level; 扫描时间: &lt;0.01S;</p> <p>身份证读卡器: 标准规范: 符合《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》, 兼容 ISO1443 TYPE A/B 标准;</p> <p>首页打印时间: 小于 8.5 秒, 打印语言: GDI, 接口类型: USB2.0;</p> <p>介质种类: 标准纸盒: 普通纸, 薄纸, 再生纸; 单页进纸器: 普通纸, 薄纸, 厚纸, 再生纸, 标签纸, 信封, 介质尺寸: A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, 16K (195×270mm), 进纸盒容量: 250 页, 出纸盒容量: 150 页;</p> <p>摄像头: 像素 800 万(软件加强效果); 动态分辨率 1280 × 720; 接口类型 USB2.0;</p> <p>文件打印: 黑白激光双面打印; 打印幅度: 16k-A4; 打印速度&gt;30ppm; 分辨率: 1200 x 1200dpi;</p> <p>数据对接: 能够与国家移民局预约信息无缝对接, 实现数</p>		
--	--	--	--

		据实时抓取。		
22	防暴盾牌	<p>1. 名称:防暴盾牌</p> <p>2. 参数:</p> <p>一般要求: 防暴盾牌由盾体和握持装置等组成。防暴盾牌材料无毒、对人体无自然伤害</p> <p>外观要求: 防暴盾牌表面光滑, 无可视的凹坑、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱漆及起皮等缺陷。</p> <p>标识: 产品正面对应握持装置位置有中文“警察”和英文“POLICE”字样, 字样颜色为白色。中文“警察”字体为黑体。</p> <p>防护面积: 0.46M<sup>2</sup></p> <p>质量: 3.77KG</p>	个	70
23	防暴钢叉	<p>1. 名称:防暴钢叉</p> <p>2. 参数:</p> <p>重量: 2.65kg;</p> <p>材质: 航空铝材;</p> <p>拉伸长度: 230cm±mm;</p> <p>收缩长度: 153cm±2mm;</p> <p>主杆: 最大直径 34±1mm 缩杆直径 28±1mm 臂厚 2mm; 叉头锁合灵敏度: 50N; 叉头锁合最小直径 2cm 开启后叉头最大开口距离 85cm;</p>	个	70
24	手铐	<p>1. 名称:手铐</p> <p>2. 参数:</p> <p>采用 65mm 高碳冷轧钢板, 整体折弯, 压铸成型, 扇齿采用精铸工艺, 外表美观, 抗拉程度高于部标, 锁芯加盖防拨罩, 显著增强防拨系数。</p>	个	186
25	伸缩警棍	<p>1. 名称:伸缩警棍</p> <p>2. 参数:</p> <p>质量: ≤340 (g) 收缩长度: 224±1.5 (mm) 伸缩长度: 508±2 (mm)</p>	个	76
26	强光手电	<p>1. 名称:强光手电</p> <p>2. 参数:</p> <p>高强度铝合金, 漆面经过硬质氧化。额定电压: 3.7V、光源: 金扣 CREE-XPG-5W</p>	个	76
27	多功能腰带	<p>1. 名称:多功能腰带</p> <p>2. 参数:</p> <p>结构组成由主要带、内带、斜挂带、和装具套组成、扣头采用金属扣头以及内高强度塑料扣双保险设计, 装具套包含快拔警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套, 材质尼龙</p>	条	76
28	手持喊话器	<p>1. 名称:手持喊话器</p> <p>2. 参数:</p> <p>功能: 方便携带、外形小巧操作简单的一种扩音设备, 具有喊话、录音、放音等功能。</p>	个	40

		喊话功能：可通过触发相应按键进行喊话、播放录音、播放报警音等操作、录音功能：240s；材料：工程塑料或其它；结构：手持式；外观：表面无机械损伤、毛刺等。规格：外形尺寸、长：230mm 宽：165mm 喇叭口外径：145mm、质量：430g		
29	帐篷（12平方）	1.名称：帐篷（12平方） 2.参数： 喷塑漆膜厚度：40 μ m 喷塑漆膜耐盐雾：96h 膜层不起泡，不脱落，无锈斑。 锌镀层厚度：19 μ m 锌镀层耐盐雾：48h 主要表面无锈斑 标志：篷顶两坡面居中印刷白色加粗黑体字“警 POLICE 察”字样，字 500mm；前山墙门左、右两侧居中，分别印刷白色加粗黑体字“警”“察”字样，字高 500mm；在两侧墙右窗下居中位置，距地面 250mm-300mm 处，长 700mm、高 300mm 范围内， 深蓝色涤纶涂层牛津布断裂强力：经向：1865N/5cm；纬向：1550N/5cm 检测依据：GB/T 3923.1-2013 《纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》 判定依据 1. GA 1052.1-2013 《警用帐篷 第 1 部分：12 m <sup>2</sup> 单帐篷》。 2. Q 企业技术条件	顶	10
30	睡袋	1.名称：睡袋 2.参数： 信封款。藏青色、面料：190T 涤塔夫 规格：220X75X50、重量：1.6 公斤、里料高密舒适性春亚纺，填充物纯棉。温度适用于零上，中间有拉链，可以全部展开，当个小被子用	个	120
31	毛毯	1.名称：毛毯 2.参数： 颜色：藏蓝色 规格：160X190cm、成分：羊毛、重量：2000 克、执行标准：FZ/T 61002-2006、安全类别：GB18401-2010	个	60
32	多功能服	1.名称：多功能服 2.参数： 面料：防水透湿复合布，热熔聚氨酯墨（TPU）复合，里料：抗静电平纹绸，规格：100%涤纶，衬布：涤纶外衣机织粘合衬（T2277-084）内胆：超细纤维絮片	套	50
33	救护担架	1.名称：救护担架 2.参数： 两折展开长度 2 米，宽度 55 厘米，高度 18 厘米、折叠之后，长度 102 厘米，宽度 30 厘米，高度 12 厘米、重量 6.8 公斤。	个	10

34	警用装备包	<p>1. 名称：多功能服</p> <p>2. 参数： 功能：用于集中放置手铐、警棍、手电等单警装备，便于出警携带。执行标准：《GA 888-2010 公安单警装备 警用装备包》 外观：面料、里料、机织带等主辅材料表面无残次。 包盖以及防雨罩正面印有警徽图案、中文“警察”、英文“POLICE”、中文“警用装备包”字样。警徽图案应符合GA 244 的规定，</p>	个	100
35	警用急救包	<p>1. 名称：警用急救包</p> <p>2. 参数： 急救包由包体、内装药品和器械组成。包体采用移膜皮革制成。包内装有硝酸甘油片、云南白药创口贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针等药品及器械。</p>	个	200
36	反光背心	<p>1. 名称：反光背心</p> <p>2. 参数： 结构款式：反光背心为前开襟马甲式样，开襟用拉链拉和，前后分别具有三道横向反光条带，胸部和背部反光条带上分别印有“警察”和“警 POLICE 察”；可针对不同腰围三档调节肥瘦；两肩部用搭扣连接，可根据不同身高调节长短；号型：165~185cm；颜色：反光背心的荧光材料、对讲机襟、搭扣、拉链颜色为荧光黄色。</p>	个	400
37	酒精测试仪	<p>1. 名称：酒精测试仪</p> <p>2. 参数： 高精度传感器、闪光灯 LED 灯、哨音、测试语音播报、锂离子充电电池，3.7V/3000mAh、1.4 英寸液晶曲面屏设计快速筛查 0-400mg/100mI、-5℃~45℃、-30℃~70℃、600~1400hPa 20~98%r. h.、10 小时以上、长（377）×外径（46）mm 约 240 克</p>	个	150
38	催泪喷射器	<p>1. 名称：催泪喷射器</p> <p>2. 参数： 质量：110g、罐液量：50±2ml、成分：强烈的新辣素-CS 混合刺激剂、尺寸：Φ35mm×高 150mm、喷射距离：大于 3m、喷射速度：大于 7.5g/s、有效期：3 年</p>	个	376
39	智能身心减压太空舱	<p>1. 名称：智能身心减压太空舱</p> <p>2. 参数： 电动调节角度：人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，通过控制手柄控制椅子的升降角度。满足来访者躺、仰、坐姿势。 3D 全身智能气囊按摩：零重力按摩体验，智能操控全身 3D 全身智能气囊按摩，具有全身按摩器，多种按摩手法，可进行多个部位按摩，无论立体的机械按摩还是强劲的气</p>	套	1

		<p>囊挤压按摩，均精准独到。</p> <p>无线蓝牙音响系统：支持无线蓝牙和 USB 直连 HIFI 音乐播放系统，环绕立体声音响效果，音效纯正，带来无限的美妙音乐放松享受。</p> <p>90 度可移动头舱设计：配备 90 度旋转头舱，半闭合状态设计，遮光隔音效果佳，为训练者营造心灵放松的安全空间。</p> <p>氛围放松引导 LED 灯：具有可控多颜色绿蓝氛围放松引导 LED 灯，有效引导训练者快速进入放松状态，增强放松训练效果。</p> <p>优质阻燃面料材质：采用阻燃材质面料，皮面洁净无味，贴合身形，为训练者提供一个健康舒适的心灵放松体验。</p> <p>规格尺寸：功率约 240W，尺寸约 150*87*160cm(收起)180*87*85cm(展开)，重量约 120 公斤。</p>		
40	心理沙盘	<p>1. 名称：心理沙盘</p> <p>2. 参数：</p> <p>个体沙箱 1 个：规格长度 72cm*宽度 57cm*高度 7cm；橡木板材，内侧蓝色。沙具 600 件：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号及钱币类 15 大类组成。沙具摆放架 2 个：高度约 160cm*宽度约 80cm*深度约 30cm；橡木板材，9 层设计。细沙 15KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好。</p>	套	1
41	心理自助服务仪	<p>1. 名称：心理自助服务仪</p> <p>2. 参数：</p> <p>. 一、硬件参数</p> <p>屏幕尺寸：≥43 寸；</p> <p>规格配置：I3 及以上，≥8G 内存，≥128G 固态硬盘，win10 操作系统，反应时间：5ms，亮度：≥350cd/m<sup>2</sup>，像素：0.1845×0.1845 mm(横*竖)，显示区域：708.48 × 398.52 mm，可视角度：178° /178°（左右/上下），使用寿命：5 万小时以上，透光率：钢化玻璃，透光率≥95%，最小触摸体（mm）2.5mm，响应速度（ms）&lt;16ms，触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体，耐久性：承受超过 6000 万次以上的单点触摸，计算机响应系统自动识别，光标速度 ≥120 点/秒，无漂移，不随环境产生变化。</p> <p>软件参数</p> <p>系统主要由机构介绍、专家介绍、心理游戏、趣味测评、心理视频、心理电台、心理图片、心理美文、预约咨询、心理宣教、音乐调适、心理绘画、心理测评、知识星球、功能室介绍、迎宾系统、反馈训练等至少十七大功能模块组成。</p> <p>心理健康自助系统管理端</p> <p>心理健康自助系统采用 B/S 架构设计，Sqlserver 数据库</p>	台	1

		开发，支持远程登录对系统管理端能够远程管理前端内容，只需登录管理平台即可实现前端用户的信息以及各个内容的增改删功能，管理端进行远程更新以后在前端即可自动更新心理健康自助系统内所更新的内容。		
42	神笔马良（6人）	1.名称：神笔马良（6人） 2.参数： 主要用于增加团队凝聚力以及心理减压。 规格：满足6—12人用； 材质：钢质杆+耐磨海棉； 笔杆尺寸不低于80CM.	套	1
43	击鼓颠球（12人）	1.名称：击鼓颠球（12人） 2.参数： 主要用于增加团队凝聚力以及心理减压。 材质：杨木鼓身+头层牛皮 ；配置：鼓尺寸：直径不低于39CM,高度不低于22CM。	套	1
44	不倒森林（10人）	1.名称：不倒森林（10人） 2.参数： 主要用于增加团队凝聚力以及心理减压。数量不少于10根杆，高度不低于120CM；产品材质:PVC环保材质。	套	1
45	珠行万里（10人）	1.名称：珠行万里（10人） 2.参数： 主要用于增加团队凝聚力以及心理减压。数量不少于10片，长度不低于50cm，材质：PVC环保材质；产品配置：高山流水10片+接球杯1个+1个高尔夫球+1个弹力球。	套	1
46	摸石头过河（21块）	1.名称：摸石头过河（21块） 2.参数： 主要用于增加团队凝聚力以及心理减压。 摸石头过河砖不少于21块， 材质：EVA高密度发泡材质， 规格不低于：23*15*7.5cm	套	1
47	手忙并用（2人）	1.名称：手忙并用（2人） 2.参数： 主要用于增加团队凝聚力以及心理减压。 走道材质：喷绘布尺寸不低于:6*0.6m； 走道数量不少于2个， 粘球衣数量不少于2件，粘球数量不少于2个。	套	1
48	OH卡牌	1.名称：OH卡牌 2.参数： OH卡套装:88张图卡+88张文字卡+2张空白卡+260页全彩指导手册+紫色天鹅绒收纳袋；OH卡参数:图卡尺寸:86*61mm，字卡尺寸:112*88mm。	幅	2
49	咨询沙发茶几套装	1.名称：咨询沙发茶几套装 2.参数： 包括个体咨询沙发2个+岩板茶几1个。 沙发材质：猫抓皮或科技布+实木板+高弹海棉；	套	1

		茶几：圆形岩板面+铁艺支架。		
50	宣泄人	1. 名称：宣泄人 2. 参数： 宣泄人 1 个：硅胶材料，不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约 60cm，主体最大直径约 65cm，高约 170cm，重约 42Kg。拳击手套 2 副：手感柔软，佩戴方便，击打舒适。	套	1
51	体外除颤器	1. 名称：体外除颤器 2. 参数： 除颤特性 除颤输出波形：双相截指数波形 能量序列：150, 150, 200J 充电时间：在电池使用少于 15 次的状态下，达到最大充电能量小于 10 秒 分析时间：≤9 秒 在新电池的情况下，从心率分析开始到好放电最大时间：<25 秒 在六次放电以后，从心率分析开始到好放电最大时间：<35 秒 可视性提示：LED 提示 控制：两个按钮，开 / 关和放电 放电能量的精度：在 20 到 200 Ω 范围内，放电精度为±15% 最大电压：1100±50V 可除颤的阻抗范围：20 到 200 Ω 物理特性 防护等级：IP55 尺寸：303x216x89mm 重量：2.0kg 工作温度：0-40℃ 电容：200J 可放电 100 次，150J 可放电 120 次 存放时间：5 年待机（安装后）	台	15

### 三标段评分办法：

投标报价评分标准 30 分	投标报价（30 分）	1) 价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。 2) 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30
---------------	------------	--

		<p>备注：价格分计算保留小数点后二位。</p> <p>根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定：</p> <p>（1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。</p>
技术部分 (40分)	技术部分 (40分)	<p>投标人所投设备参数完全满足招标文件要求的，得满分40分。技术指标中标注“★”的参数，以提供相关检测报告的为准，需提供招标公告发布之日前生效的检测报告扫描件，不提供检测报告不得分；未加“★”的为一般参数。标注“★”的参数每有一项低于采购文件要求的扣2分；一般参数每有一项低于采购文件要求的扣1分，扣完为止。</p>
商务部分 (30分)	企业资质（25分）	<p>1、投标人所投核心产品单北斗5G智能执法记录仪产品制造商须通过ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，通过ISO 20000 信息技术服务管理体系认证，全部满足得6分，缺一项扣1.5分。 （提供有效证明文件并加盖投标人公章）。</p> <p>2、投标人所投核心产品单北斗5G智能执法记录仪产品制造商应具备优秀的质量管理水平，曾获得由国家级政府部门颁发的政府质量奖项的，得5分；曾获得由省级政府部门颁发的政府质量奖项的，得3分，不提供不得分。（提供有效证明文件并加盖投标人公章）</p> <p>3、为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人所投核心产品单北斗5G智能执法记录仪产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，荣获发展和改革委员</p>

		<p>会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明文件的、荣获国家科学技术进步奖或国家技术发明奖的，提供2项的得6分，仅提供1项的得3分，不提供不得分，提供相关证明材料复印件。（提供有效证明文件并加盖投标人公章）。</p> <p>4、为保证设备供应商具有较强的技术实力，投标人所投核心产品单北斗5G智能执法记录仪产品制造商荣获国家新一代人工智能开放创新平台、国家认定的企业技术中心的，提供2项得4分，提供一项得2分，不提供不得分。（提供有效证明文件并加盖投标人公章）</p> <p>5、为保证设备供应商具有高水平的科技创新实力与制造能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，投标人所投单北斗5G智能执法记录仪产品制造商能提供入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”、中华人民共和国工业和信息化部颁发的制造业单项冠军示范性企业证明材料的得4分，提供一项得2分。（提供有效证明文件并加盖投标人公章）</p>
	售后服务（5分）	<p>为了保证售后服务质量，能够提供投标人所投单北斗 5G 智能执法记录仪产品厂家售后服务承诺的得 5 分，不提供不得分。</p>

## 第四章 评标办法

### 一. 总 则

**第一条** 为了做好本项目（项目编号：淮财招标采购-2026-13 号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

**第二条** 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

**第三条** 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

**第四条** 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

### 二. 评标程序及评审细则

**第五条** 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

**第六条** 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

**第七条** 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

**第八条** 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将

以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

**第九条** 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

**评分标准（满分为 100 分）**说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

## 评标办法

**注：**评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

**第十条** 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

**第十一条** 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

**第十二条** 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

**第十三条** 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

### 三. 评标纪律

**第十四条** 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

**第十五条** 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

**第十六条** 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

**第十七条** 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

**第十八条** 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；
2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；
3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；
4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能

影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**第十九条** 本评标办法的解释权属于采购人。

## 招标文件第二部分

### 第五章 投标人须知

#### 一. 总 则

##### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

##### 2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：周口市淮阳区公安局。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指周口市淮阳区财政局。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

##### 3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。**评标费用由采购人自行解决。**

##### 4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

## 5. 勘察现场

不需要。

## 6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

## 7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## **8. 联合体投标**

不接受联合体投标

## **9. 投标品牌**

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

## **10. 投标专用章的效力**

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

## **11. 合同标的转让**

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

## **12. 会员信息库**

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

### 13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 ([www.hngp.gov.cn](http://www.hngp.gov.cn))，以下简称“网站”。

## 二. 招标文件

### 14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

## 15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

## 三. 投标文件的编制

### 16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

### 17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## **18. 投标内容填写及说明**

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

## **19. 投标保证金（免收）**

## **20. 投标有效期**

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。

投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

## **21. 投标文件份数和签署**

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

# **四. 投标文件的递交**

## **22. 投标文件的密封和标记**

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

## **23. 投标文件的递交**

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

## **24. 投标文件的修改和撤回**

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

# **五. 开标与评标**

## **25. 开标**

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

## **26. 投标文件的澄清、说明或补正**

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

## **27. 评标**

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## **28. 废标处理**

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

## **29. 二次采购**

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

# **六. 定标与签订合同**

## **30. 定标**

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

### **31. 中标通知书**

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

### **32. 中标服务费**

本项目免收中标服务费

### **33. 履约保证金**

无

### **34. 签订合同**

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

### **35. 验收**

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

### **36. 质疑**

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

### **37. 未尽事宜**

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

### **38. 解释权**

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

## 第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

## 合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

## 供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

## 采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：\_\_\_\_\_（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用\_\_\_\_\_采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条** 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单 位	数 量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）：						
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

**第二条** 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为\_\_\_\_\_。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

**第三条** 产品的包装标准和包装物的供应与回收\_\_\_\_\_。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

**第四条** 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：\_\_\_\_\_（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限\_\_\_\_\_。

#### **第五条 合同总价款**

合同总价款（大小写）：\_\_\_\_\_

#### **第六条 付款条件**

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定）

#### **第七条 验收方法**

1.乙方安装调试后，在\_\_\_\_\_天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

#### **第八条 对产品提出异议的时间和办法**

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在\_\_\_\_\_个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在\_\_\_\_\_个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**第九条** 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金

中扣除部分或全部补偿甲方。

#### 1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修\_\_\_\_\_年，保修期从\_\_\_\_\_开始。乙方应在接到报修通知后\_\_\_\_\_天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后\_\_\_\_\_天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

#### 2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

### 第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的\_\_\_\_\_%（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款\_\_\_\_\_%违约金。

### 第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款\_\_\_\_\_%（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

- 2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金\_\_\_元。

#### **第十二条 不可抗力**

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第十三条 履约（或质量）保证金**

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### **第十四条 转让与分包**

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

#### **第十五条 合同文件及资料的使用**

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

#### **第十六条 合同纠纷调处**

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违规违纪行为。

**第十七条** 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件

顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式\_\_份，甲乙双方各执\_\_份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：           （公章）

供货人（乙方）：           （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第七章 投标文件格式

\*\*\*\*项目

# 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_

\_年\_月\_日

### 投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	
<p><b>备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。</b></p>		

## 一. 开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价：           元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期：           年    月    日

## 二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### 三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名）代表投标人\_\_\_\_\_（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币\_\_\_\_\_元，供货期\_\_\_\_\_。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：\_\_\_\_\_

（10）本项目项目负责人：    电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期：    年    月    日

#### 四. 投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

## 五. 投标响应表

按招标文件规定填写		按投标人所投内容填写		
<b>第一部分：技术部分响应</b>				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
<b>第二部分：资信及报价部分响应</b>				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：        年    月    日

**备注：**

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

## 六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

## 九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

## 十、售后服务

(投标人可自行制作格式)

## 十一、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

## 十二、其他投标人认为需要提供得材料等

### 十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：        年    月    日

## 周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。