

周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

母婴医养中心移动家具项目

项目编号：周财磋商采购-2026-59

2026 年 6 月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请函	2
第二章 供应商须知	6
第三章 采购项目内容及要求	23
第四章 响应性文件内容及格式	53
周口市政府采购合同（货物类）标准文本.....	65
周口市政府采购合同融资政策告知函	72

第一章 竞争性磋商邀请函

项目概况

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）母婴医养中心移动家具项目的潜在供应商应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取采购文件，并于 2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：周财磋商采购-2026-59

项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）母婴医养中心移动家具项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：130 万元

包划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价（万元）
1	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院） 母婴医养中心移动家具项目	130

采购需求：母婴医养中心移动家具采购，详见竞争性磋商文件

合同履行期限：合同签订后 30 天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：是，预留金额 130 万元，必须提供中小企业声明函

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供

没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：（1）依据财库[2016]125 号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)对列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”企业和法定代表人的查询，通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对“政府采购严重违法失信行为信息记录”企业信用记录查询（投标文件中提供网站查询截屏，查询时间公告后有效）。

三、获取采购文件

时间：2026 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 23 日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址 <http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

地址：周口市川汇区庆丰街中段

联系人：侯坤

联系方式：15138230005

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

联系人：郝冰

联系方式：0394-8106517 、13513878800

3. 监督单位：周口市财政局政府监督管理科

联系方式：0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 6 月 15 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表		
序号	条款	内 容
1	项目概况	1) 项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院） 母婴医养中心移动家具项目 2) 采购内容：详见第三章采购项目内容及要求 3) 采购人：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院） 4) 采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心
2	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
3	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商须保证自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。
4	响应文件语言	中文
5	报价货币	人民币
6	报价范围及说明	报价包括本项目所招标的货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
7	响应文件有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效
8	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
9	响应文件封面要求	列明项目名称、采购编号、供应商名称、地址、联系人及联系方式等信息
10	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
11	响应文件装订和密封要求	无
12	竞争性磋商文件的澄清	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止

		时间至少 5 日前。
13	响应文件递交截止时间	(见磋商公告)
14	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统 (网址 http://jyzz.zhoukou.gov.cn) (本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件)
15	磋商时间	见磋商公告
16	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
17	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，由采购人确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
18	签订合同	本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。
19	投标保证金	不需要缴纳投标保证金
20	供货周期	合同签订后 30 日历天
21	付款方式	全部供货完成后支付合同总价的 30%，验收通过后支付合同总价的 60%，剩余 10%一年后付清。
22	勘察现场	不组织
23	报价	一次报价
24	免费质保期	5 年
25	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人承担。
26	所属行业	工业

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 “采购人”：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

2.3 “供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、验收、售后服务等。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8 “不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）法律法规规定的其他情形。

3. 采购预算

3.1 本次采购预算：见公告。

4. 合格的供应商

4.1.1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.3 符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，提供法定代表人签章的营业执照并按照要求提供其他相关证明材料。

4.4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。

4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供法定代表人签章的国家企业信用信息公示系统公告后网页查询扫描件并承诺。

5. 竞争性磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请函；

（2）供应商须知；

- (3) 采购需求;
- (4) 响应性文件内容及格式;
- (5) 合同主要条款。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后,应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺(错、重)字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺,任何数字或词汇模糊不清,任何词义含混不清的情形,应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的,采购人不承担任何责任。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况,包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等,本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件,将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

7. 竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1 提交(接收)响应文件截止之日前,采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的,采购人将在提交响应文件截止时间至少 5 个日前,在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商,不足 5 日的,采购人顺延提交(接收)响应文件截止时间。

三、响应性文件的编制

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容,按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应,并保证所提供的全部资料的真实性、合法性,否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料,或者供应商没有对

竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

9. 响应性文件的语言及度量衡

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10. 响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11. 响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。所有扫描件影印件证明材料标注与原件一致，竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12. 竞争性磋商报价

12.1 报价包括所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

12.2 供应商应填写报价一览表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与报价一览表不符，以报价一览表为准且须在报价大写处加盖公章，小写与大写不符，以大写为准。

12.3 采购人不接受有选择的报价。

12.4 最终报价不得超过采购预算。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

13. 响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起 60 天，成交的响应性文

件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

14. 响应性文件的签署、盖章

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章，未要求签署处不可随意签署。本竞争性磋商文件所表述（指定）的签章是指签字和盖章，本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

15 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

四、响应性文件的递交

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。

注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位 CA 证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16. 响应性文件的递交

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性

文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17. 响应性文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章及未加盖骑缝章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18. 组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

19. 资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

- (1) 响应性文件的有效性(签署情况等)；
- (2) 响应性文件的完整性；
- (3) 对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

- 19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
- 19.7.2 资格证明文件不全的或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
- 19.7.3 供应商代表未能出具身份证正面经其签字确认的有效身份证明的；
- 19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；
- 19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；
- 19.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

19.7.10 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.11 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.12 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.13 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬及供应商代表未提供劳动合同的；

19.7.14 未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、和财务情况说明书的；

19.7.15 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证	见招标文件		见投标文件

3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国”“中国政府采购网”查询	见招标文件		见投标文件
6	投标文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件
7	合格供应商的声明函和承诺书	见招标文件		见投标文件
8	供货期	见招标文件		见投标文件
9	投标有效期	见招标文件		见投标文件
10	货物技术要求	见招标文件		见投标文件
11	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
12				
13				
14	结论	是否通过审查		

20. 响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

21. 竞争性磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5 报价

21.5.1 一次报价，依据是供应商的投标函和开标记录。

六、评定标准

22. 竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定

中标人。

22.2 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

评分指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报价得分 (30 分)	(30 分)	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 备注：价格分计算保留小数点后二位。 注： 1. 若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 2. 对小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。 3. 没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人（供应商）在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。	

技术部分 (50 分)	技术响应 (42 分)	投标单位所投产品的技术参数和配置完全满足竞争性磋商文件技术要求的 42 分。技术参数中带“▲”的技术参数为产品的重要技术参数指标，每有一项负偏离扣 3 分，非标▲项参数要求有一项不满足扣 1 分，扣完为止。 注：带“▲”的重要参数，需提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件，否则按照负偏离处理。
	总体实施 (4 分)	提供本项目的总体实施计划和方案；包括家具设计方案、生产组织方案、项目技术团队配备、包装方案、运输方案、安装调试方案等全部满足得 4 分，缺项或不提供不得分。
	生产设备 (4 分)	所投产品的生产厂家提供的主要生产设备（包括光纤激光切割机、数控转塔冲床、智能横梁冷弯成型机、数控折弯机、柔性智能折弯机、焊接机器人、全自动涂装设备流水线）提供生产设备现状图片及购置发票复印件，全部满足得 4 分，缺 1 项扣 1 分，扣完为止。

商务部分 (20 分)	企业综合实力 (7 分)	(1) 投标单位或所投产品的生产厂家提供具有有效期内的；①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书，每份证书认证范围都至少包含办公家具、软体家具、金属家具、木质家具、钢木家具，每提供一个证书的得 3 分，最高得 3 分，不提供或者提供的不合格不得分。 (2) 投标单位或所投产品的生产厂家具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证单元至少包含金属家具、木家具（人造板家具）、软体家具（沙发）得 1 分，不提供或者提供的不合格不得分。 注：以上证书需提供有效期内的证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。 (3) 投标单位或所投产品的生产厂家具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含软体家具、金属家具、木制家具得 1 分，不提供或者提供的不合格不得分。 (4) 投标单位或所投产品的生产厂家具有有效期内的低 VOCs 家具产品认证证书，认证单元至少包含木制家具、金属家具、软体家具得 1 分，不提供或者提供的不合格不得分。 (5) 投标单位或所投产品的生产厂家具有有效期内的类人功效学产品认证证书，认证单元至少包含桌台类、柜架类、椅（凳）类得 1 分，不提供或者提供的不合格不得分。 注：需提供有效期内的证书复印件作为评审依据，已失效或撤销的不得分。
	类似业绩 (4 分)	投标单位或所投产品的生产厂家提供 2023 年 01 月 01 日以来的类似业绩，每个得 2 分，最高得 4 分。 注：投标单位需提供中标通知书和合同原件扫描件作为评审依据，以签订合同时间为准，不提供或提供不齐全不得分。

售后服务 (6 分)	投标单位需要为本项目制定专业的售后服务质量保证和方案（包括但不限于：质保期内外服务、服务响应时间及解决问题时间、售后服务人员情况、应急预案等）得 6 分， 缺项或不提供不得分。
实质性优惠承诺 (3 分)	投标单位提供其他实质性优惠承诺的得 3 分，不提供不得分。

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23. 竞争性磋商终止

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

- （1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；

(4) 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24. 成交通知

24.1 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25. 签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、与响应文件内容一致的廉政保证书、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

25.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任，本项供应商需提供书面承诺，未提供承诺的供应商将拒绝其参与本次政府采购活动。

九、质疑处理

26. 质疑程序及处理

26.1 供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代

表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。如果对竞争性磋商文件没有异议，需在响应性文件中出具对竞争性磋商文件无异议承诺书，无此承诺将被视为无效。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章 采购项目内容及要求

（1）技术要求

技术参数					
序号	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	材质说明
中套间 35 间					
1	可折叠 伸缩三人沙发	三人位	35	张	1、靠背/坐垫内框架：采用实木方，内部实木框架成型；扪医用皮革软包，高密度、高弹阻燃定型海绵； 2、钢制螺帽、螺丝 3、金属支架，可拉伸或折叠。
2	医用婴儿床*	标准	35	张	1、床架采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚电解钢板经设备一次弯制成型，成型后 $\geq \Phi 25\text{mm}$ 。 ▲电解钢板：需符合 GB/T3325-2024、QB/T1951.2-2024、GB/T228.1-2021、GB/T11253-2019、HG/T2006-2022、QB/T3828-1999、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T13448-2019、GB/T1740-2007、GB/T4340.1-2024、GB/T 9286-2021、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008 检测标准；检测内容包括但不限于：①化学成分：C $\leq 0.08\%$ 、Si $\leq 0.14\%$ 、Mn $\leq 0.55\%$ 、P $\leq 0.019\%$ 、S $\leq 0.007\%$ ，合格；②力学性能：下屈服强度 $\geq 279\text{MPa}$ 、抗拉强度：390~500MPa、断后伸长率 $\geq 36\%$ ；③维氏硬度：130 HV 50；④外观性能/金属件/冲压件/喷漆(塑)涂层合格；⑤产品表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/附着力不低于 0 级；⑥中性盐雾试验(NSS 试验):100h(连续喷雾)：保护评级:10 级，外观评级:10 级；⑦铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS 试验):100h(连续喷雾)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级，涂(镀)层对基体的保护等级:10 级；⑧耐盐雾性：1000h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度 $\leq 4.0\text{mm}$ ，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑨耐人工气候老化性(100h)： ≤ 0 级；⑩耐湿热性：经 100h 耐湿热试验后，试样无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象，综合破坏等级:1 级；⑪耐酸碱试验：经 24h 耐酸碱试验后，试样无失光、变色、起泡、脱

				落等变化；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 2、婴儿盆是透明 ABS 塑胶一次注塑成型，方便全方位观察婴儿状况；盆体倾斜角度为 0-12 度，盆四面圆管包围，采用液压杆控制床板倾斜，稳定静音，可在活动范围内实现任意体位，操作简单； ▲床板：需符合 GB/T3325-2024、QB/T1951.2-2024、GB/T228.1-2021、GB/T700-2006、QB/T1950-2024、HG/T2006-2022、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T6739-2022、GB/T12754-2019、GB/T2650-2022、GB/T4956-2003 检测标准；检测内容包括但不限于：①力学性能：屈服强度$\geq 260\text{MPa}$、抗拉强度：380~500MPa、断后伸长率$\geq 33\%$；②外观性能/金属件/喷漆(塑)涂层合格；③产品表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/耐盐浴合格；④涂层硬度$\geq 5\text{H}$；⑤涂层厚度$\geq 73\mu\text{m}$；⑥耐盐雾性：1000h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度$\leq 4.0\text{mm}$，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑦中性盐雾试验(NSS 试验):100h(连续喷雾)：保护评级:10 级，外观评级:10 级；⑧铜加速乙酸盐雾试验(CASS 试验):100h(连续喷雾)：保护评级:10 级，外观评级:10 级；⑨乙酸盐雾试验(ASS 试验):100h(连续喷雾)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级，涂(镀)层对基体的保护等级:10 级；⑩夏比摆锤冲击试验$\geq 34\text{J}$；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 3、装有四个万向脚轮，对角刹车，高耐磨，无噪音，转动灵活。 ▲万向脚轮(承重静音轮)：需符合 QB/T 4765-2014、QB/T 5224-2018、GB/T 3325-2024、QB/T1951.2-2024、GB/T32487-2016、GB18584-2024 检测标准；检测内容包括但不限于：①装配合格；②抗冲击性合格；③手动锁定装置合格；④载荷合格；⑤滚动阻力合格；⑥旋转阻力合格；⑦静载荷
--	--	--	--	---

				合格；⑧制动性能合格；⑨塑料件外观合格；⑩理化性能：邵氏 D 硬度$\geq$HD63；⑪外观性能/金属件/喷漆(塑)涂层合格；⑫表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/冲击强度合格；⑬有害物质限量：邻苯二甲酸酯、多环芳烃均未检出；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 4、造型美观实用，焊接牢固、无毛刺、喷塑均匀、表面光滑。 5、床垫规格：与婴儿盆配套，采用红棕海绵芯，防水布料，带透气孔。纯天然材质，防水，30mm 高弹性海绵垫海绵密度为 25%聚氨酯软泡。 6、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，表面经酸洗防锈等处理后，外表面静电粉末喷涂，保证床体内外防锈。 ▲塑粉：需符合 HG/T 2006-2022、GB18584-2024、GB18583-2008 检测标准；检测内容包括但不限于：①附着$\leq$0 级；②铅笔硬度$\geq$5H；③光泽$\geq$23.8；④耐沸水性(40h)合格；⑤总铅(Pb)含量未检出；⑥可迁移有害元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。
3	茶几 1	$\geq \Phi 800 \times H350\text{mm}$ $\geq \Phi 500 \times H280\text{mm}$	35	组 1、基材：采用 E0 级中密度纤维板,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密； 2、面材：表面贴合胡桃木皮，含水率低于 0.7%，采用胡桃木实木封边，封边严密、平整； 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽

					均匀、光滑耐用。 4、粘合剂：环保胶水。
4	圆几 1	$\geq \Phi 500 \times 550H$	35	个	1、基材：采用 E0 级中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 人造板制成的部件均进行封边处理, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 采用热压工艺处理, 薄木和其它材料覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤; 倒棱、圆角、圆线均匀一致, 榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密; 2、面材：表面贴合胡桃木皮, 含水率低于 0.7%, 采用胡桃木实木封边, 封边严密、平整; 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆, 经过九底三面漆工序, 表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达 H 级, 木纹纹理清晰, 无发白、流挂及明显划伤, 色泽均匀、光滑耐用。 4、粘合剂：环保胶水。

5	床 1	$\geq$ 1800W*2000D*850H	35	张	一、主要材料说明： 1、材质：ENF 级实木多层板，白蜡木实木木皮，白蜡木实木框架。 ▲实木多层板：需符合 GB/T18101-2024、GB/T17657-2022、HJ571-2010、GB/T39600-2021、GB18580-2025、LY/T1926-2020、JC/T2039-2010 检测标准；检测内容包括但不限于：①含水率：10~16%；②密度$\geq$0.65g/cm³；③静曲强度$\geq$32MPa；④弹性模量$\geq$4140MPa；⑤甲醛释放：$\leq$0.025，ENF 级；⑥产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)未检出；⑦抗菌性能分级：$\geq$99%；1 级；⑧防霉性能-防霉菌等级：0 级；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 2、医用皮革软包，高密度、高弹阻燃定型海绵。 3、实木排骨床架。 二、工艺说明： 1、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 2、粘合剂：环保胶水。
6	床垫	$\geq$ 1800W*2000D*200H	35	张	1、材质：采用环保棕垫； 2、布面料：高级棉布，正面附海绵厚度为$\geq$25mm，密度$\geq$25kg/m³，反面附海绵厚度为$\geq$10mm，密度$\geq$16kg/m³，面料颜色可选； 3、垫层：正面平衡网（俗称平行网，使床垫表面更加平整）、环保 PK 棉$\geq$250g（俗称无菌棉，床垫垫层最环保材料），反面平衡网、环保 PK 棉 500g+220g； 4、独立弹簧，可拆洗，防水、 5、床垫厚度$\geq$200mm，无菌无胶，透气环保； 6、围边：包边带$\geq$3.8mm，高级棉布。
7	床头柜 1*	$\geq$ 450W*400D*550H	70	个	1、材质：E0 级实木多层板基材、白蜡木实木木皮；暗拉手；白蜡木实木脚； 2、五金配件：结构牢固，外观整洁；家具整体五金配件紧密拼接，封边细

				赋，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小，抽屉采用阻尼导轨。 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 ▲床头柜：需符合QB/T 2530-2023、GB/T44437-2024、GB/T3324-2024、GB28008-2024、GB18584-2024、GB/T44211-2024、GB/T35607-2024、GB18580-2025、GB/T1733-1993检测标准；检测内容包括但不限于：①木材含水率合格；②外观要求-木材：贯通裂缝、其他轻微材质缺陷合格；③外观要求-软硬质覆面人造板合格；④外观要求-漆膜合格；⑤外观要求-五金件：喷涂件、焊接件合格；⑥外观要求-木工要求合格；⑦理化性能-木制品表面理化性能：漆膜耐湿热不低于1级，漆膜耐干热不低于1级，软、硬质覆面耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，软、硬质覆面耐划痕：试件表面无整圈划痕，软、硬质覆面耐污染性能不低于5级，软、硬质覆面耐磨性不低于1级，软、硬质覆面抗冲击不低于1级，软、硬质覆面耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；⑧力学性能：柜架类强度和耐久性、柜架类稳定性合格；⑨通用结构安全-基本结构安全合格；⑩通用结构安全-孔及间隙合格；⑪有害物质限量-家具中可迁移有害元素限量要求：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出；⑫外观及尺寸指标分级：AAAAA级；⑬品质属性-产品寿命：柜类-推拉构件耐久性：≥8万次，无损；⑭甲醛释放量≤0.028mg/m³；⑮漆膜耐水性：24h，无失光、变色、起泡、起皱、脱落、生锈现象；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告原件扫描件。
--	--	--	--	---

8	哺乳沙发	单人位	35	张	一、主要材料说明： 1、靠背/坐垫内框架：采用实木方，内部实木框架成型；扪医用皮革软包，高密度、高弹阻燃定型海绵； 二、五金配件： 1、实木脚架。
9	电视柜 2	$\geq 1500*400*500$	70	组	1、材质：E0 级实木多层板基材、白蜡木实木木皮；暗拉手；白蜡木实木脚； 2、五金配件：结构牢固，外观整洁；家具整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小，抽屉采用阻尼导轨。 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。
10	椅子 1	常规	35	张	1、材质：白蜡木实木脚； 2、靠背/坐垫采用 ABS 材料一次性冲压成型。 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。
11	圆几	$\geq 600*600*500$	35	组	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
12	单个休闲沙发*	常规	70	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用；

				2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、麻布面料，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 ▲沙发：需符合 QB/T 1952.1-2023、GB/T44211-2024、GB17927-2024、GB/T39223.6-2020、GB18584-2024、GB28008-2024、GB/T17593.1-2006、GB/T17593.3-2006、GB/T44437-2024、QB/T5867-2023、QB/T4371-2012、LY/T1926-2020、GB/T42996.2-2023 检测标准；检测内容包括但不限于：①外观性能-面料合格；②外观性能-缝纫和包覆合格；③外观性能-金属件合格；④外观性能-木制件合格；⑤外观性能-饰面合格；⑥外观性能-五金件及其配件安装合格；⑦力学性能-沙发座背及扶手耐久性合格；⑧力学性能-压缩量合格；⑨安全性能-结构安全性合格；⑩阻燃性能合格；⑪外观及尺寸指标分级：AAAAA 级；⑫力学性能要求：垂直加载 600N，应无倾翻，无移动，无损，合格；⑬力学性能-助力把手加载稳定性合格；⑭体压分布要求≤20kPa，合格；⑮可萃取的重金属：铅(Pb)、钴(Co)、铜(Cu)、镍(Ni)均未检出；⑯有害物质限量-家具中可迁移有害元素限量要求：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出；⑰通用结构安全-基本结构安全合格；⑱抗菌性能1级；⑲软体家具中重点化学物质：甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯(间，邻，对二甲苯之和)、苯乙烯、1,4-二氯苯、三氯甲烷、四氯乙烯、N,N-二甲基甲酰胺、苯酚、萘均未检出；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。
--	--	--	--	---

13	抽拉沙发	常规	6	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、麻布面料，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
					大套房两间
14	三人沙发1	三人位	2	张	1、采用白蜡木实木制作，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、面料：医用环保皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。

15	单人沙发 1	单人位	4	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木木皮；表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、面料：医用环保皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
16	茶几 2	$\geq 1200W*600D*450H$	2	个	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
17	方几 1	$\geq 500W*500D*600H$	4	个	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。

18	台灯 2	常规	4	个	一、主要材料说明： 1、灯罩：采用布艺饰面灯罩；实木框架。
19	茶台	$\geq$ 1900W*1600D*750H	2	组	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、台面内嵌岩板，预留水电位、茶炉嵌入位，可放置烧水壶、净水器等，白蜡木实木脚； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
20	茶椅 1	标准	2	张	1、采用白蜡木实木制作，榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、面料：医用环保皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。

21	茶椅 2	标准	4	张	1、采用白蜡木实木制作，榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、面料：医用环保皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
22	五斗柜	$\geq$ 1500W*400D*1200H	2	组	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、采用阻尼导轨，暗拉手； 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
23	电视柜	$\geq$ 1200W*400D*450H	4	组	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、采用阻尼导轨，暗拉手； 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无

					松动现象。
24	餐桌	$\geq 1600W*800D*750H$	2	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
25	餐椅	常规	8	张	1、整体采用白蜡木实木榫卯结构制作，靠背与扶手为一体，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、面料：医用环保皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
26	床	$\geq 1500W*2000D*850H$	4	张	1、整体采用白蜡木实木榫卯结构制作，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用；实木排骨床架。 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、面料：医用环保皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准

					要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
27	床头柜 2	≥450W*400D*550H	6	个	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、采用阻尼导轨，五金拉手； ▲拉手：需符合 GB/T3325-2024、QB/T1951.2-2024、YB/T5363-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T20878-2007、HG/T2006-2022、QB/T1950-2024、GB/T6739-2022、GB/T4956-2003、QB/T3826-1999、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002 检测标准；检测内容包括但不限于：①化学成分：C≤0.05%、Si≤0.39%、Mn≤1.09%、P≤0.023%、S≤0.011%、Ni：8.00~11.00%、Cr：18.00~20.00%；②外观性能/金属件/喷漆(塑)涂层合格；③产品表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/耐盐浴合格；④表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/硬度≥5H；⑤耐湿性 500h 无异常；⑥中性盐雾试验(NSS 试验):100h(连续喷雾)：保护评级:10 级，外观评级:10 级；⑦乙酸盐雾试验(AASS 试验):100h(连续喷雾)：保护评级:10 级，外观评级:10 级；⑧中性盐雾试验(NSS 试验):100h(连续喷雾)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级，涂(镀)层对基体的保护等级:10 级；⑨铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS 试验):100h(连续喷雾)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级，涂(镀)层对基体的保护等级:10 级；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 4、所有五金配件均符合国家相关标准

					要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
28	椅子 1	常规	2	张	1、材质：白蜡木实木脚； 2、靠背/坐垫采用 ABS 材料一次性冲压成型。 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。
29	圆几	≥600*600*500	35	组	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
30	单个休闲沙发	常规	70	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、麻布面料，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 ▲海绵：需符合 GB/T10802-2023、GB17927-2024 检测标准；检测内容包括但不限于：①外观：色泽、气孔、裂缝、污渍合格；②表观密度偏差：±1.0kg/m³；③40%压陷硬度：±8N；④性能要求：回弹率≥49%、65%/25%压陷比≥3.2、气味等级≥8 级、恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值 (P) 合格、灰分≤0.3%、甲醛散

					发$\leq 6.5\text{mg/kg}$；⑤阻燃性能安全技术要求：阻燃 I 级，通过香烟引燃； 注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
					15 层亲子书屋
31	儿童方桌	$\geq 500\text{W} \times 500\text{D} \times 450\text{H}$	6	张	1、立柱采用橡胶木实木，台面采用 E0 级实木多层板贴橡胶木木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，颜色为白色烤漆。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
32	儿童座椅 1	常规	24	张	1、一体 ABS 注塑成型，结构一体化，抗冲击性强、韧性优异； 2、防潮、防腐蚀、耐老化性能。
33	儿童长桌	$\geq 2400\text{W} \times 600\text{D} \times 450\text{H}$	2	张	1、立柱采用橡胶木实木，台面采用 E0 级实木多层板贴橡胶木木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，颜色为白色烤漆。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。

34	异形书架	常规	1	套	1、饰面：采用环保木纹饰面，经过防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，接口自然平整，颜色款式多样可选。 2、基材：材料为 E0 级实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理，所有裸露部位必须封边。 3、封边：采用优质$\geq 1.5\text{mm}$厚 PVC 加热熔胶封边条。 4、五金配件：符合国家环保要求。 5、环保粘合剂：符合国家环保标准。
35	儿童实木座椅	常规	8	张	1、整体采用橡胶木实木，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，颜色为待定。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
36	儿童圆墩	$\geq \Phi 300 \times 300\text{H}$	16	张	1、整体采用橡胶木实木，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，颜色为待定。 3、面料：环保医用皮革，高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。

37	儿童弧形桌	$\geq 2400W*900D*450H$	2	张	1、立柱采用橡胶木实木，台面采用 E0 级实木多层板贴橡胶木木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，颜色为喷白色+蓝色烤漆。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
38	儿童座椅 2	常规	16	张	1、一体 ABS 注塑成型，结构一体化，抗冲击性强、韧性优异； 2、防潮、防腐蚀、耐老化性能
					艾灸室 1 间、熏蒸室 1 间、乳房护理 1 间、面部护理 1 间
39	理疗床	$\geq 2000*700*680$	8	张	1、框架：立柱采用$\geq 55*55$ 优质橡胶木实木，传统入隼结构。 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。表面环保油漆，牢固耐用； 3、床垫：采用$\geq 50mm$ 高密度整块海绵，饰面采用环保抗菌西皮；
40	床头柜 3	$\geq 500*500*550$	8	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，其他采用 E0 级实木多层板贴白蜡木实木木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、采用阻尼导轨，暗拉手； 3、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。

41	滑轮圆凳	标准	8	张	1、坐垫采用优质医用自结皮座面。 2、功能：可升降移动，带脚踏。 3、气压杆：采用优质气压杆。 4、脚架：不锈钢五星脚架。
42	双人沙发	标准	1	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、麻布面料，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
					洗头室 1 间
43	洗头床	≥2000*700*680	3	张	1、材质：实木多层板基材。 2、采用高弹阻燃定型海绵，饰面采用环保抗菌西皮； 3、洗头盆、可调节脚；
44	圆凳	标准	3	张	1、材质：实木多层板基材。 2、采用高弹阻燃定型海绵，饰面采用环保抗菌西皮； 3、洗头盆、可调节脚； 4、防滑脚垫；
					男女值班室 4 间

45	木制双层床	≥ 1960W*1200D*1760H	4	张	1、基材：整体床架采用橡木实木，立柱≥60mm*90mm，上床边为120mm*20mm，下床边为120mm*28mm，护栏条为54*16*180mm，楼梯扶手为75mm*25mm，楼梯尺寸为：25mm*390mm。 2、面漆底漆（涂料）全选用聚氨酯漆，经全制动油漆喷涂滚涂生产线和五底三面工艺，漆膜丰满、手感细腻、坚硬耐磨、油漆无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀，光泽度高； 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、配杉木床板，天然棕榈床垫厚50mm。
46	写字桌	≥1200W*600D*750H	4	张	1、饰面：采用环保木纹饰面，经过防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，接口自然平整，颜色款式多样可选。 2、基材：材料为E0级实木多层板，面板≥25mm厚，其他≥18mm厚，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理，所有裸露部位必须封边。 3、封边：采用优质≥1.5mm厚PVC加热熔胶封边条。 4、五金配件：钢制“三合一”连接件，304不锈钢铰链，三节导轨，钢制锁，拉手，铝合金线盒，符合国家环保要求。 ▲锁具：需符合QB/T1621-2015、GB/T3325-2024、QB/T1951.2-2024、QB/T1950-2024、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002检测标准；检测内容包括但不限于：①保密度：（弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数，锁舌伸出长度）合格；②牢固度：（锁头固定连接静拉力，锁头固定连接扭矩，锁芯拔动件扭矩，弹子锁、叶片锁使用寿命）合格；③灵活度：（钥匙插拔、旋转，锁舌闭合力）合格；④外观性能/金属件/喷漆（塑）涂层合格；⑤产品表面理化性能/金属喷漆（塑）涂层/耐盐浴合格；⑥中性盐雾试验（NSS试验）：100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级：10级，涂（镀）层对基体的保护等级：10

					级；⑦乙酸盐雾试验 (ASS 试验):100h(连续喷雾)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级，涂(镀)层对基体的保护等级:10 级；⑧铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验):100h(连续喷雾)：保护评级:10 级，外观评级:10 级；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 5、环保粘合剂：符合国家环保标准。
47	写字椅	标准	4	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、麻布（或医用西皮）面料，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
48	更衣柜	3 门钢制更衣柜	4	组	▲衣柜：需符合 GB/T3325-2024、GB28008-2024、GB18584-2024、QB/T1950-2024、GB/T10357.5-2023、QB/T1097-2010、GB/T13668-2015、GB/T32446-2024、GB/T26695-2011、GB/T35607-2024、QB/T4371-2012、GB/T44211-2024 检测标准；检测内容包括但不限于：①外观性能/金属件：（管材、焊接件、冲压件、喷漆(塑)涂层）合格；②外观性能-玻璃件合格；③外观性能-配件、活动部件合格；④外观性能-可触及区域合格；⑤通用结构安全-基本结构安全合格；⑥通用结构安全-孔及间隙合格；⑦有害物质限量-家具释放限量要求：甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均未检出；⑧有害物质限量-家具中可迁移有害元素限量要求：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅

				(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出；⑨理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力合格；⑩力学性能-柜架类强度合格；⑪产品表面涂层理化性能要求-金属喷漆(塑)涂层附着力不低于1级；⑫力学性能-稳定性合格；⑬安全要求-玻璃部件装配安全合格；⑭安全要求-结构强度安全合格；⑮耐热冲击性能：钢化玻璃应耐200°C温差不破坏；⑯环境属性-产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、家具涂层可迁移元素均未检出；⑰抗菌性能-其他材料覆面的家具：抑菌率≥99.9%；⑱外观及尺寸指标分级：AAAAA级；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告原件扫描件。 1、主体材质：采用厚度≥0.6mm冷轧钢板制作。 ▲冷轧钢板：需符合GB/T3325-2024、QB/T1951.2-2024、GB/T228.1-2021、GB/T11253-2019、QB/T4767-2014、GB/T708-2019、GB/T4336-2016、HG/T2006-2022、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、QB/T1950-2024、GB/T9754-2007、GB/T13448-2019检测标准；检测内容包括但不限于：①化学成分：C≤0.08%、Si≤0.17%、Mn≤0.52%、P≤0.017%、S≤0.008%，合格；②力学性能：下屈服强度≥288MPa、抗拉强度：400~500MPa、断后伸长率≥34.5%；③产品表面涂层理化性能/金属喷涂层/硬度≥5H；④表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/冲击强度符合要求；⑤产品表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/附着力不低于0级，耐盐浴合格；⑥中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑦乙酸盐雾试验(ASS试验)：1000h(连续喷雾)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，涂(镀)层对基体的保护等级：10级；⑧铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)：1000h(连续喷雾)：保护评级：10
--	--	--	--	--

				级，外观评级:10 级；⑨光泽度$\geq$ 19；⑩耐有机溶剂试验：丁酮，擦拭 100 次，无漏底；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 2、五金配件：ABS 内扣式拉手、叶片转舌锁。 3、承重底框：承重底框 60mm 高，钢板的厚度$\geq$0.6mm，框内底部有三根横梁与前后竖底板连接，焊接处要求满焊，以加强整体衣柜的稳固性。 ▲承重底框：需符合 GB/T10125-2021、QB/T 4767-2014、GB/T6461-2002、GB/T35607-2024、GB 18584-2024、GB/T3325-2024 检测标准；检测内容包括但不限于①产品外观： （焊接处：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀，高低之差不应大于 1mm；喷涂件：涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀件：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕）符合要求；②金属电镀层理化性能抗盐雾：18h，直径 1.5mm 以下锈点$\leq$20 点/dm²，其中直径$\geq$ 1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）；③产品有害物质：甲醛释放量$\leq$0.009mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；④可迁移有害元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。 4、工艺：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，电阻焊接工艺，门板与柜体的连接采用 304 不锈钢材质铰链。 5、门板、侧板、搁板材料厚度$\geq$ 0.6mm，搁板（层板）至少有三条加强筋，增强层板的承受力。 ▲搁板（层板）：需符合 GB/T 3325-2024、QB/T1951.2-2024、GB/T228.1-
--	--	--	--	---

					2021、GB/T700-2006、QB/T4767-2014、HG/T2006-2022、QB/T3826-1999、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T4956-2003、GB/T13448-2019 检测标准；检测内容包括但不限于：①力学性能：屈服强度$\geq$285MPa、抗拉强度：390~500MPa、断后伸长率$\geq$38%；②外观性能/金属件/喷漆(塑)涂层合格；③产品表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/硬度合格；④表面理化性能/金属喷漆(塑)涂层/硬度$\geq$4H；⑤耐盐雾性：1000h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度$\leq$4.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑥中性盐雾试验(NSS 试验):100h(连续喷雾)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级，涂(镀)层对基体的保护等级:10 级；⑦铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS 试验):100h(连续喷雾)：涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级，涂(镀)层对基体的保护等级:10 级；⑧铜加速乙酸盐雾试验(CASS 试验):100h(连续喷雾)：保护评级:10 级，外观评级:10 级；⑨涂层厚度$\geq$72um；⑩耐磨性试验/磨耗量$\geq$6.2mg/1000r；注：提供产品质量监督检测机构（检测报告至少带 CMA 标识）出具检测报告原件扫描件。
					VIP 会客区
49	休闲沙发 5	$\geq \phi 900D*300H$	3	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、麻布面料，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢

					固，无松动现象。
50	茶几 3	$\geq 2000W*800D*450H$	3	张	1、台面采用岩板，底座采用实木框架； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。
51	花槽柜	$\geq 2000*300D*1200H$	3	组	1、饰面：采用环保木纹饰面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，接口自然平整，颜色款式多样可选。 2、基材：材料为 E0 级实木多层板，厚度 $\geq 18mm$ ，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理，所有裸露部位必须封边。 3、封边：采用优质 $\geq 1.5mm$ 厚 PVC 加热熔胶封边条。 4、五金配件：钢制“三合一”连接件等符合国家环保要求。 5、环保粘合剂：符合国家环保标准。
					休闲区
52	脚踏	$\geq 500W*500D*400H$	1	件	1、面料：医用皮革； 2、海绵：高密度、高弹阻燃定型海绵； 3、内框架：采用实木方，内部实木框架成型；

53	圆几 2	$\geq \Phi 500 \times 550H$	1	个	1、基材：采用 E1 级中密度纤维板,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密； 2、面材：表面贴合胡桃木皮，含水率低于 0.7%,采用胡桃木实木封边，封边严密、平整； 3、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。。 4、粘合剂：环保胶水。
54	单人休闲沙发 1	标准	2	张	1、采用实木框架，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、面料采用医用皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、金属脚架；
55	茶几 4	$\geq \Phi 1200 \times 450H$	1	张	1、基材：采用 E1 级中密度纤维板,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密； 2、面材：表面贴合胡桃木皮，含水率低于 0.7%,采用胡桃木实木封边，封边严密、平整； 3、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、

					流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。。 4、粘合剂：环保胶水。
56	休闲沙发 1	$\geq$ 2800W*1400D*750H	1	张	1、采用实木框架，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、面料采用医用皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、金属框架底座；
					茶歇区
57	休闲沙发 2	$\geq$ 2200W*1000D*660H	1	张	1、采用实木框架，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、面料采用医用皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、金属框架底座；
58	单人休闲沙发 2	标准	1	张	1、采用实木框架，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、面料采用医用皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、金属框架底座；

59	茶几 5	$\geq 1200W*600D*350H$ $\geq 500W*400D*400H$	1	组	1、基材：采用 E1 级中密度纤维板,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密； 2、面材：表面贴合胡桃木皮，含水率低于 0.7%,采用胡桃木实木封边，封边严密、平整； 3、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。。 4、粘合剂：环保胶水。
60	单人休闲沙发 3	标准	1	张	1、内置框架多层曲木板一体成型； 2、面料：医用皮革； 3、海绵：高密度、高弹阻燃定型海绵；
					15F~16F 走廊
61	单人休闲沙发 4	标准	8	张	1、采用实木框架，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、面料采用医用皮革，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、金属脚架；
62	圆几 3	$\geq \phi 800D*750H$	2	张	1、台面采用岩板，底座采用实木框架； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。

					17F 走廊
63	茶几 6	$\geq \phi 900D*300H$	2	张	1、立柱采用白蜡木实木，台面采用 E0 级实木多层板贴橡胶木木皮，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，颜色为白色烤漆。 3、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
64	休闲沙发 5	$\geq 2000W*800D*750H$	2	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、麻布面料，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
65	花槽柜	$\geq 2000*300D*1200H$	1	组	1、饰面：采用环保木纹饰面，经过防腐防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，接口自然平整，颜色款式多样可选。 2、基材：材料为 E0 级实木多层板，厚度$\geq 18mm$，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理，所有裸露部位必须封边。 3、封边：采用优质$\geq 1.5mm$厚 PVC 加热熔胶封边条。 4、五金配件：钢制“三合一”连接件等符合国家环保要求。 5、环保粘合剂：符合国家环保标准。

66	宣传架	标准	4	张	1、饰面：采用环保木纹饰面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，接口自然平整，颜色款式多样可选。 2、基材：材料为 E0 级实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$，绿色环保，经过防潮、防虫、防腐化学处理，所有裸露部位必须封边。 3、封边：采用优质$\geq 1.5\text{mm}$厚 PVC 加热熔胶封边条。 4、五金配件：钢制“三合一”连接件等符合国家环保要求。 5、环保粘合剂：符合国家环保标准。
67	单人休闲沙发 5	标准	4	张	1、框架采用白蜡木实木榫卯结构，表面平整光滑，韧性好，不易变形，木材经防腐、防虫、干燥处理，含水率符合国家标准要求，整体结构结实耐用； 2、涂料：底漆、面漆采用半开放环保水性清漆，经过九底三面漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。 3、麻布面料，采用高弹阻燃定型海绵，造形采用人体工程学设计。 4、所有五金配件均符合国家相关标准要求，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
注：加*项产品为核心产品					

（2）商务要求

服务期限：合同签订后 30 天；

质量标准：达到现行国家及行业合格标准；

服务地点：采购人指定地点；

付款方式：全部供货完成后支付合同总价的 30%，验收通过后支付合同总价的 60%，剩余 10%一年后付清。

免费质保期：5 年

对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

第四章 响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录和页码及总页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

重要提示：

1. 供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。
2. 法定代表人本人参加竞争性磋商的，不需提供授权委托书。

格式 2-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

同志，系我单位法定代表人，任
职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（附：法定代表人身份证复印件）

投标人电子签章：

年 月 日

格式 2-2

授权委托书

（委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：

投标人电子公章：

被委托人：

法定代表人：

（附：被委托人身份证复印件）

投标人电子公章：

年 月 日

格式 2-3

供应商资格其他资料

格式 3

投标函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方_____（项目名称）项目的竞争性磋商邀请（项目编号：_____），委托代理人_____（全名、职务）代表_____（供应商名称、地址）签字并提交投标文件，报价为：_____元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。

(2) 我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4) 一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5) 我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6) 与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

我们保证：

(1) 不提供虚假材料谋取成交；

(2) 不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；

(3) 不与采购人和其它供应商恶意串通；

(4) 不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；

(5) 不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人：

联系电话：

投标人电子公章：

年 月 日

格式 4

一. 报价一览表

项目名称	
投标人全称	
最终投标报价 (包:) (人民币)	投标总价: 大写:
备注	

投标人电子公章:

备注:

- 1、此表用于开标会唱标之用。
- 2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

格式 5

投标分项报价表

谈判供应商名称：

单位：元

序号	货物名称（标明生产厂家、品牌、规格型号等）	数量	单价	小计
	其他费用			
总价（人民币大写）：¥ 元				

谈判供应商代表签字：谈判供应商公章日期：

格式 6

技术参数响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
序号	品名	磋商文件要求	响应文件	偏离说明
1				
2				

(可根据需求自行更改)

法人和供应商代表签章：
年 月 日

格式 7

售后服务承诺

投标人电子公章：

年 月 日

格式 8

合格供应商的声明函和承诺书

投标人电子公章：

年 月 日

格式 9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

格式 10

其他资料

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签章）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：

• 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

• 验收方法

1.乙方安装调试后,在 天内通知甲方组织验收,采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的,乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款,如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物,将拒绝通过验收,由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时,应成立三人以上(由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成)验收小组,明确责任,严格依照采购文件、中标(成交)通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论,并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的,按少数服从多数的原则,但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收,参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目,必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式:

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品不符合合同约定的,应一面妥为保管,一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议,并抄送采购代理机构,具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料,同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后,应在 _____ 个工作日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务,否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修____年,保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后____天内上门维修,负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失,甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后____天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但费用和 risk 由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____ %（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失，以上须在响应文件中保证，否则视为不响应。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____ %（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金__元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华

《中华人民共和国民事诉讼法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：（公章）	地址：
地址：	法定代表人：
法定代表人：	委托代理人：
委托代理人：	电话：
电话：	开户银行：
开户银行：	账号：
账号：	_____年____月____日
_____年____月____日	

供货人（乙方）：（公章）

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。供应商须将此函附于投标响应文件中。