

周口市公共资源交易中心 政府采购中心中标通知书

采购单位联系人：曹飞 15936979797
中标单位法定代表人：许会彦 19603713690

致：河南元易供应链管理有限公司


恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的公开招标采购“郸城县民政局郸城县综合养老服务中心后勤保障物资采购项目2包”项目（郸财招标采购-2026-12）中，经评标委员会综合评审和采购人确定，你单位为本次采购中标供应商。

中标金额：2634620.00元

贵单位请在本中标（成交）通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

采购合同签订后2个工作日内在周口市政府采购网上公示。

周口市公共资源交易中心
（采购人）



友情提醒：若成交供应商有融资需求的，可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资申请。

采 购 合 同

采购人（甲方）：

郸城县民政局



供应商（乙方）：

河南元易供应链管理服务有限公司



签订日期：

2026年7月14日

采购方(以下简称“甲方”): 鄆城县民政局

供货方(以下简称“乙方”): 河南元易供应链管理服务有限公司

经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国民法典》等有关规定,鄆城县民政局鄆城县综合养老服务中心后勤保障物资采购项目2包(项目编号:鄆财招标采购-2026-12),甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。双方同意共同遵守如下条款:

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和技术参数

详见合同附件一。

第二条 产品的技术标准(包括质量要求)

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定,所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

国家或行业主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与行业主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。

第四条 交货方式、交货地点、交货日期

1、甲方与乙方签章生效《采购合同》后开始生产货物,乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。

2、乙方所提供的货物应是全新、未使用过的,是完全符合以上质量标准的正品。

3、甲方做好收货准备后向乙方发出通知,乙方完成备货后将货物发往以下交货地点:甲方指定的任何地点。

4、交货日期:合同签订后起30日历天内。

第五条 供货形式

1、乙方根据甲方要求提供所投货物,经双方确认后,再进行批量生产。

2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

第六条 合同总价及付款方式

1、合同总价款(大小写)：人民币¥2,634,620.00元（大写：贰佰陆拾叁万肆仟陆佰贰拾圆整。）

2、付款条件：本合同以人民币付款。（合同价款包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金等因本项目而产生的一切费用）。

3、付款方式：验收合格后一次性付清。（人民币¥2,634,620.00元）

4、乙方账户信息

开户名称：河南元易供应链管理服务有限公司

开户银行：中国建设银行郑州经济开发区支行

银行账户：41050178390800001662

第七条 甲方的权利和义务

1、合同签订后，乙方所提供的货物在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2、按此合同约定付款日期，按时付款。

3、及时验货，甲方应在收到货物后3天内验货完毕。

第八条 乙方的权利、义务及售后服务

1、乙方须保证货物质量，如有质量问题，乙方须负责修改、更换或退货。

2、按此合同交货日期，按时交货。

3、项目质保期1年，乙方在郸城区域内设立售后服务网点，产品在免费质保期内（质保期从验收合格之日起计算），产品实行三包；免费质保期结束后，产品终生维护，只收取产品材料成本费用，同时提供同品牌、同规格参数的备用产品。

第九条 不可抗力

1、如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 争议的解决

本协议发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，可向合同签订地有级别管辖权的人民法院提起诉讼。

甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违规行为。

第十一条 附则

- 1、本协议的补充合同，具有同等效力。
- 2、本协议一式4份，甲乙双方各持2份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

甲方： 郸城县民政局

(公章/合同章)

乙方： 河南元易供应链管理服务有限公司

(公章/合同章)

法定代表人： 刘建良

法定代表人： 许会亭

签订日期： 2026年 7月 14日

附件一

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家				单位	数量	技术参数
1	衣柜 (2开门设计)	诗瑞梦	800-600-2000mm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	712	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚PVC封边条，无锋利毛刺。
2	换鞋凳	诗瑞梦	60-30-60cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	266	张	1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.坐垫：仿布纹科技皮软包，高回弹性海绵； 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3	办公桌	诗瑞梦	120-280-110cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	40	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚PVC封边条，无锋利毛刺。
4	办公椅	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	96	张	铁艺材质+网状设计，带移动滚轮，可升降。
5	两人位沙发	诗瑞梦	148-78-78cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	21	张	1.面料：选用优质透气棉麻布料； 2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适； 3.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。
6	单人椅	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	66	张	1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：一字型扶手设计； 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵； 4.面料：采用PU皮； 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。

7	鸭蛋茶几	诗瑞梦	120-60cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	69	张	<p>1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；</p> <p>2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；</p> <p>3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。</p>
8	转角沙发	诗瑞梦	200-60-200cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	69	张	<p>1.面料：选用优质皮质软包；</p> <p>2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适；</p> <p>8.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。</p>
9	单人沙发	诗瑞梦	78-78cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	11	张	<p>1.面料：选用优质皮质软包；</p> <p>2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适；</p> <p>8.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。</p>
10	圆茶几	诗瑞梦	60cm 直径	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	11	张	<p>1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；</p> <p>2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；</p> <p>3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。</p>
11	接待椅	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	78	张	<p>钢制框架，网状设计，ABS 扶手，经久耐用。</p>
12	主席台	诗瑞梦	720-60-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	1	张	<p>1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；</p> <p>2、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，无锋利毛刺。</p>

13	两人会议桌	诗瑞梦	120-40-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	30	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，无锋利毛刺。
14	演讲台	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	1	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，无锋利毛刺。
15	棋牌桌	诗瑞梦	90-90-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	3	张	1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：橡胶木实木材质，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
16	书画桌	诗瑞梦	300-100-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	1	张	1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：多层板贴白蜡木木皮材质，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，桌面厚度不低于八公分； 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
17	书柜	诗瑞梦	80-40-180cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	2	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，无锋利毛刺。
18	阅览柜	诗瑞梦	80-40-180cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	24	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，无锋利毛刺。
19	阅览桌	诗瑞梦	200-60-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	2	张	1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：橡胶木实木材质，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、

							流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
20	国学桌	诗瑞梦	200-80-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	1	张	实木材质，国学风范，解释耐用，三遍底漆两遍面漆处理，做到表面光滑无毛刺。
21	国学椅	诗瑞梦	56-63-74cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	6	张	实木材质，三遍底漆两遍面漆处理，做到表面光滑无毛刺，加坐垫和靠枕。
22	桌子	诗瑞梦	200-80-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	1	张	白蜡木实木材质，三遍底漆两遍面漆处理，做到表面光滑无毛刺。
23	主人椅	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	1	张	实木材质，三遍底漆两遍面漆处理，做到表面光滑无毛刺，加坐垫和靠枕。
24	客人椅	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	3	张	实木材质，三遍底漆两遍面漆处理，做到表面光滑无毛刺，加坐垫和靠枕。
25	茶桌	诗瑞梦	220-80-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	2	张	实木实木材质，三遍底漆两遍面漆处理，做到表面光滑无毛刺。
26	主人椅子	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	2	张	1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；2.扶手：一字型扶手设计；3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；4.面料：采用PU皮；5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
27	客人椅子	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	6	张	1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；2.扶手：一字型扶手设计；3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵；4.坐垫：实木坐垫；5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。
28	茶水柜	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	2	张	1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；2.油漆：三遍底漆两遍面漆处理，做到表面光滑无毛刺。
29	西药柜	诗瑞梦	230-50-120cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	4	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；2、封边：优质同色加厚PVC封边条，无锋利毛刺。

30	桌子	诗瑞梦	160-60-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	3	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，无锋利毛刺。
31	桌子	诗瑞梦	120-60-75cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	7	张	1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，无锋利毛刺。
32	诊疗床	诗瑞梦	190-80-65cm	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	9	张	铁艺钢架，皮质软包，内部填充物为高回弹性海绵。
33	输液椅	诗瑞梦	常规	苏州/苏州诗瑞梦家具有限公司	6	张	内部实木材质框架，高回弹性海绵，表层皮质饰面。
34	55 寸液晶电视	海信	55GH30E	青岛/青岛海信商用显示股份有限公司	266	台	1.屏幕尺寸：≥55 英寸； 2.屏幕分辨率：≥3840×2160； 3.CPU：≥四核 ARMCortexA35*464 位处理器； 4.操作系统：≥安卓 9.0 操作系统，具备智能、多功能操作界面，允许预置及安装第三方软件； 5.能效等级：≥二级； 6.运行内存：≥1.5G，存储内存≥8G； 7.输入端口：HDMI2.0×2，AV×1，USB2.0×2，网口（RJ45）×1； 8.输出端口：输出支持数字音频输出（同轴）×1； 9.画质处理：HIVIEW 画质引擎，五段式均衡音效模式； 10.所投电视产品需提供节能认证证书； 11.伴音功率：≥8W*2，待机功耗：≤0.3W； 12.网络连接：支持有线/无线网络连接，2.4GHz。