

周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：郸城县第一高级中学教学设备采购项目

项目编号：郸财招标采购-2026-19 号

2026 年 07 月

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	8
第四章 评标办法	11
第五章 投标人须知	16
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	29
第七章 投标文件格式	36

第一章 招标公告

项目概况

郸城县第一高级中学教学设备采购项目(项目名称)的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网(<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)获取招标文件,并于 2026 年 7 月 22 日 10 点 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 郸财招标采购-2026-19 号

项目名称: 郸城县第一高级中学教学设备采购项目

预算金额: 275.1902 万元

最高限价(如有): 275.1902 万元

采购方式: 公开招标

包别划分: 2 个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	郸城县第一高级中学教学设备采购项目 包 1: 触控一体机采购	150.00
2	郸城县第一高级中学教学设备采购项目 包 2: 教室听力系统采购	125.1902

采购需求: 触控一体机、教室听力系统采购, 详见招标文件

合同履行期限: 合同签订后 10 日历天内

是否接受进口产品: 否

本项目是否接受联合体投标: 否

本项目是否为只面向中小企业采购: 否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

(1) 具有独立承担民事责任的能力(企业营业执照等证明文件);

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (缴纳的税收凭据、社会保险凭据, 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件);
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 (提供没有重大违法记录的书面声明函, 格式自拟);

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求: (1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定, 对列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商, 将拒绝其参加政府采购活动; 在标书中附加盖公章的供应商及法定代表人网页查询扫描件, 查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间: 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 8 日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)

方式: 供应商请在网站自主注册后下载采购文件 (zkzf 格式) 及资料, 需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件, 具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价: 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2026 年 7 月 22 日 10 点 00 分 (北京时间)

地点: 周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：郸城县第一高级中学

地址：郸城县

联系人：朱汉翔

联系方式：15039429520

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

联系人：郝冰

联系方式：0394-8106517、13513878800

3. 监督单位：郸城县政府采购办

联系方式：0394-3298829

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 7 月 1 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	郸城县第一高级中学
2	委托人	郸城县第一高级中学
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	郸城县第一高级中学教学设备采购项目
5	项目编号	郸财招标采购-2026-19 号
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 2 个包
9	付款方式	供货完成验收合格后一次性付清。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	合同签订后 10 日历天内
14	合同履行期限	合同签订后 10 日历天内
15	免费质保期	12 个月
16	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金

17	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
18	勘察现场	不组织
19	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
20	投标时间及地点	投标截止时间：2026 年 月 日 10 点 00 分（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
21	开标时间及地点	开标时间：2026 年 月 日 10 点 00 分（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
22	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
23	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
24	所属行业	工业

第三章 货物需求一览表

前注：

1) 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2) 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3) 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4) 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须保证整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；
须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

1 包:

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	触控一体机	一、整机硬件功能 1、★整机屏幕采用 ≥ 65 英寸，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160。 2、屏幕采用 $\leq 3\text{mm}$ 钢化玻璃保护，表面硬度 $\geq$ 石墨硬度 9H 或莫氏硬度 7 级，透光率不低于 91%，雾度 $\leq 8\%$。 3、整机接口：侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口，侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出，前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。 4、整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持 ≥ 20 点触控。 5、★整机设备内置 2.2 声道扬声器，前朝向发声，12W 高音扬声器 2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率 $\geq 60\text{W}$。 6、整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离 ≥ 12 米。 7、整机具备前置物理按键，可实现开关机、音量+、护眼、录屏、设置功能。前置接口与按键在设备同一侧。 8、整机摄像头对角线视场角 ≥ 120 度，整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。 9、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 10、整机无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。 OPS 电脑模块 11、★国产自主可控 CPU，符合国家《安全可靠测评结果公告》要求。工作主频 $\geq 3.0\text{GHz}$，8 核 8 线程，内存 $\geq 16\text{GB}$ DDR4 内存配置，硬盘 $\geq 256\text{GB}$ SSD 固态硬盘，内置国产化正版操作系统。 12、模块化电脑采用按压式卡扣，无需工具可快速拆卸模块。 二、同品牌原厂备授课软件功能 1、★为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码方式登录教师个人账号。 2、内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 3、支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页等。	台	100

		4、文本工具：可插入文本框输入文本并支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐缩进、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷快速复制。预置不少于 15 种艺术字效果，便于教师调用美化课件。		
--	--	---	--	--

2 包:

序号	设备名称	设备参数	单位	数量
1	15.6"智慧云平台广播系统管理主机（本产品为核心产品）	1. 智慧校园交互网络广播系统管理主机，2. 采用工业级工控机机箱设计，内置抽拉式键盘， ★2、具有不低于 15.6 英寸高灵敏度液晶电容式触摸屏，支持分辨率$\geq 1920 \times 1080$；或高分辨率。 3、提供 1 或 3 路应急报警按键，可实现一键触发告警广播任务，支持通过软件配置告警任务的广播内容和终端范围，实现全区告警或分区告警； 4、内置提供不低于 1 路线路输入和 1 路话筒输入，线路输入和话筒输入均带音量和高低音音调调节，支持线路和话筒优先级调节， 5、服务器内置不低于 3W 扬声器，并提供物理音量控制旋钮，搭配广播任务试听、监听功能使用； 6、服务器支持开关机设置，可定时设置开关机功能，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； 7、. 主机具有嵌入式内置光驱。 ★8、. CPU 采用不低于六核高速处理器，内置$\geq 240G$ SSD 固态硬盘，内置$\geq 8G$ DDR4 内存； 9、标准接口不少于:1$\times$串口、3$\times$USB 接口、1$\times$千兆网口、1$\times$Audio 等。为响应国家节能减排需提供该产品中国强制性产品认证 3C 证书和中国节能认证证书。	台	1
2	听力播放器	1. 1U 标准机柜设计，LED 显示屏； 2. 实现 U 盘/SD 卡即插即放；支持多机级联两路 485 控制接口 3. 2 路音频信号左右声道（L/R）输出，1 路色差视频输出； 4. 多个循环模式播放，单曲循环、全部重复、全部一次； 5. 兼容 MP3\WMA\CD 等格式音频；	台	1
3	可视化智慧云平台广播系统服务软件	1. 支持多操作系统，包括 Windows、CentOS、国产操作系统，兼容性与安全性更高； 2. 可对频繁使用的任务进行收藏，首页可快捷点播已收藏的任务； 3. 系统支持多套广播定时方案，方案内可编制任意数量的定时广播任务，支持一键禁用/启用方案或任务，实现全自动无人值守铃声播报，满足各时间段多场景需求； 4. 系统根据需求设置定点自动播出音频、文本或采播广播，支持批量创建多时段任务并附加说明，创建时可查看终端在线状态，一键启用/禁用； 5. 可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本/采播广播任务，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性； ★6. 广播任务支持显示播放中、待播放、已播放的任务数量，支持	套	1

		通过环形图进行显示定时文本、定时音频、定时采集、实时文本、实时音频、任务统计可查看对应任务数量及所占百分比； 7. 支持任务批量编辑，支持批量修改播放时间、周期、音量模式，并增减任务关联的设备与音频文件，提高管理效率； 8. 具有定时方案复制功能，提供一键式操作，轻松复制定时广播方案，满足用户在不同时间段、不同场景下多方案并行运行的配置需求，提升管理效率； 9. 系统定时广播支持音频/文本/采播任务的定点定时执行，提供任务批量编排、终端状态实时监测、一键启停及播放日志追溯功能；		
4	智能广播校时主机（北斗校时）	★1. 前面板具有超大彩色液晶屏显示，屏幕尺寸不低于 4.1 英寸，支持中、英文双语言显示， ★2. 高灵敏度卫星授时芯片设计，可对广播服务器和本机进行多模（北斗/GPS）卫星校时，定时可精确到秒； 3. 集成内置不低于 2GB 内存。	台	1
5	智慧云平台广播系统音频采集终端	★1. 采用标准机柜式设计，配置不低于 4.3 英寸全彩触控显示屏，文字和图形结合的菜单界面，操作更简单易懂； 2. 内置硬件编码芯片，具有网络编码功能，可将本地实时信号进行采集编码，可外接 U 盘或 SD 卡，支持最大内存 32G； 3. 支持实时将外接的音源信号转换成数字化网络音频信号进行传输，实现本地音源广播到设定的分组终端； 4. 具有≥1 路话筒全区采集物理按键和 1 路全区网络报警按键，支持一键恢复出厂功能； 5. 支持不低于 5 级亮度调节，可以根据现场不同的光线环境进行调节，提高眼睛的舒适度，也更加节能环保； 6. 具有不少于 1 路 10/100M RJ45 网络交换机接口、1 路本地话筒、1 路本地线路输入接口和 1 路音频输出接口； 7. 具有播放操作栏，可实现进入播放列表、上一曲、播放/暂停、下一曲、选择播放顺序、返回等操作。	台	1
6	广播系统加密狗	1. 云平台广播加密设备，软件注册采用保密性的加密方式，采用加密狗注册方式，授权数量：不低于 500 个	套	1
7	智慧云平台广播系统寻呼话筒	★1. 采用≥7 英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对 U 盘/SD 卡内文件进行本地播放和实现本地扩声，并发送到指定终端播放； 2. 配置页面可显示当前设备的配置信息，支持修改设备 IP 地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和 WEB 端口等信息； 3. 采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计，支持 IEEE802.3at 标准的 POE 供电； 4. 具有不低于 10 个自定义触摸按键，支持一键呼叫广播功能，一键寻呼静音，可以直接操作呼叫任意终端； 5. ≥1 路网络硬件音频解码，支持 TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，可网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号； ★6. 具有双向对讲功能，允许双方同时进行语音通信，用户可以在本机轻松查阅对讲记录，并回拨历史对讲终端；	台	6

		★7. 配置不低于 3W 监听喇叭，具有任务监听功能，可实现任意监听其他终端的实时任务；		
8	机房监听智慧云平台广播系统网络音箱（2*30W）	1. 音响采用一体化壁挂式设计，集成 $\geq 2 \times 30W$ 数字功放、网络解码和音箱，支持外扩 $\geq 30W/8\Omega$ 无源定阻音箱； 2. 支持 AUX 本地音频输入和本地话筒输入； 3. 采用静态 IP 地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 4. 支持网络传输音频文件，可以本地解码 CD 级音质和播放高音质发烧级别的音频文件； 5. 支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放； 6. 支持扩展手机蓝牙模块，通过手机蓝牙连接设备，可实现无线音频传输播放； 7. 支持 APR、IP、UDP、TCP、ICPM 和 IGPM 等网络协议，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； 8. 网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms，音频位率：8Kbps-320Kbps 自适应。	套	1
9	设备管理电源时序器	1. 具备不低于 10 路电源输出，8 路时序，2 路常供电，具有欠压、超压检测报警功能，可对欠压、超压状态进行蜂鸣声警报； 2. 独立电源具有独立电源指示和独立电源开关控制，支持顺开逆关功能，每路动作延时 1 秒； 3. 具有 RS232 接口，支持外部中央控制设备控制。	台	1
10	12 路 DSP 调音台	★1. 内置 12 路输入，包含 8 路 XLR&TRS 混合单声道输入和 2 路支持 TRS 与 XLR 切换的立体声输入； 2. 内置 48V 幻象电源，支持 10 路 XLR 独立 48V 电源控制； 3. 每通道 3 段均衡调节、单独的 NOISE-Gate 噪声门开关、MUTE 静音开关、PFL 电平开关、60MM 行程推子器； 4. 提供 2 组编组输出和 2 组 AUX 辅助输出（包括 FX 效果输出）； 5. 具有 1 组外接信号返回、1 路 TRS PHONE 插口、1 组 2-TR 插口、可输入 2 轨磁带数字信息、1 组专业的监听输出、1 组 REC 录音输出； 6. 内置 99 种精选 DSP 数字效果器，涵盖混响、延迟、回声等多种效果； 7. 支持 USB 音频播放 WAV、WMA、APE、FLAC、MP3 文件，同时提供 USB 录音功能，也可连电脑播放音乐； 8. 内置蓝牙接收模块，支持高保真无线音频传输，显示屏清晰显示播放状态；	台	1
11	广播级专用 35d 镀	换能方式：电容式 (34mm 拾音头) 频率响应：30Hz-18KHz 输出阻抗（欧姆）：75 Ω	只	1

	纯广播级双面拾音话筒	灵敏度: -40dBu 最高输入音量: 120dB 声压 动态范围: 107 dB, 1KHz		
12	桌面式咪架	1. 桌面式咪架, 高低可调: 28-39CM; 2. 全金属底座, 底座直径: 14CM;	支	1
13	教室 IP 网络音箱	★1. 音响采用一体化壁挂式设计, 集成 $\geq 2 \times 30W$ 数字功放、网络解码和音箱, 支持外扩 $\geq 30W/8\Omega$ 无源定阻音箱; 2. 支持 AUX 本地音频输入和本地话筒输入; 3. 采用静态 IP 地址设计, 当网络发生改变时地址不会丢失, 可以保障工作稳定运行; 4. 支持网络传输音频文件, 可以本地解码 CD 级音质和播放高音质发烧级别的音频文件; 5. 支持文字广播, 可直接将文字转换为音频文件, 并通过平台实现对终端的播放; 6. 支持扩展手机蓝牙模块, 通过手机蓝牙连接设备, 可实现无线音频传输播放; 7. 支持 APR、IP、UDP、TCP、ICPM 和 IGPM 等网络协议, 支持跨网段跨路由设置, 支持局域网和广域网; 8. 网络延迟: 文件播放: $< 50ms$, 实时讲话: $< 150ms$, 音频位率: 8Kbps-320Kbps 自适应。 ★9. 内置无线麦克风接收模块 U 段或 2. 4G, 开机能实现自动配对, 实现无线麦克风本地扩声功能。	只	205
14	教室 IP 网络音箱辅助	1. 单元 $\geq 4.5''$ 全频, 高音 $\geq 2.3''$; 2. 额定功率 $\geq 30W$; 3. 输入阻抗: 8Ω ; 4. 灵敏度 $\geq 85dB$; 5. 最大声压级 $\geq 101dB$; 6. 频率响应: $130Hz-13KHz$ 。	只	205
15	无线教学话筒	1. 多功能 2. 4G 或 U 段无线麦克风, 噪音小, 无串音, 通信稳定, 传输距离远超市场优势。 2. 采用彩色液晶屏显示, 可全面显示各种工作信息, 包括: 信号强度, 电量, 音量。 3. 具有四种对频模式: 2. 4G 对频, 2. 4G 锁频, PPT 对频, 满足不同的应用场景 4. 长按菜单键进入后有各种设置, 包括: 亮度调节, 限幅调节, 高低音调节, 对频距离调节, 版本信息查看。 5. 采用近距离对码, 远距离使用的方式, 对码距离为 3-6 米, 有 7 档可调节对频距离, 最远距离对频与使用距离相同, 使用距离为 20 米以上; 6. 并具有记忆功能; 支持一键静音功能 7. 智能低能耗设计, 无信号输入时 60 分钟内自动关机, 节能环保 8. 具有 3.5 接口耳麦输入 9. 内置可充电大容量电池, 带保护电路, Type C 接口充电,	套	202

16	音响墙插式电源	1. 墙插式电源适配器，可内置嵌入在网络音响 输出电压：24V 额定负载：2A	套	202
17	校园网络音柱	★1. 音响内置≥60W 高效数字功放，具备防水防锈特性，专为户外广播设计，防水防护等级≥IP65； 2. 内置国产芯片，自主可控，确保设备的高效运行和可靠性； 3. 支持网络广播，本地线路输入两种广播方式；支持行业主流监控厂家对接 4. 具有≥1 路报警输入输出，被触发可联动服务器任务播放； 5. 支持平台巡检功能，可对终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放； 6. 支持 ARP、IP、UDP、TCP 等网络协议； 7. 支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置，支持 VLAN 虚拟局域网和广域网； 8. 文件播放网络延时<50ms，实时讲话网络延时<150ms；	套	58
18	校园操场网络音柱	★1. 音响内置≥100W 高效数字功放，具备防水防锈特性，专为户外广播设计，防水防护等级≥IP65； 2. 内置国产芯片，自主可控，确保设备的高效运行和可靠性； 3. 支持网络广播，本地线路输入两种广播方式；支持行业主流监控厂家对接 4. 具有≥1 路报警输入输出，被触发可联动服务器任务播放； 5. 支持平台故障回传功能，可对终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放； 6. 支持 ARP、IP、UDP、TCP 等网络协议； 7. 支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置，支持 VLAN 虚拟局域网和广域网； 8. 文件播放网络延时<50ms，实时讲话网络延时<150ms；	套	8
19	交换机	千兆广播总机房各广播分区用 24 口带光模块	台	24
20	线缆	室外广播线缆 RVV2*1.0	米	4000
21	超五类网线	国标超类网线	箱	80
22	光纤	根据现场走 12 芯、24 芯、6 芯等满足现场广播系统互联需要使用	米	1000
23	辅材及安装施工	大三芯、莲花头、3.5 耳机接头、BNC 头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、根据现场配套 PVC 线管，插排等辅助材料。	批	1

24	真分集 U 段一 拖二无 线麦克 风（可 选配手 持或头 戴话 筒）	1. 主机采用独有的 ID 码导频技术，彻底解决同频、串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰；4 天线真分集。 2. 接收机采用全金属机身，标准 1U 高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 3. 接收机采用双通道 UHF 无线通信，640-690MHz 频率范围，每个通道≥500 个 6. 标配不少于：主机*1+手持麦克风*2。 无线手持麦克风： 1. 发射功率≥30mW 2. 调制方式：FM 5. 供电电压不低于：1.5V AA 电池 2 节 6. 持续使用时间>8 小时	套	4
25	5G 多 功能数 字会议 系统主 机	1. 配置高性能 CPU 处理器，内核具有数字音频 DSP 处理器，立体声音频 ADC 和 DAC，支持 8KHz 至 96KHz 范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 2. 具有对所有无线单元进行一键关机的功能； 3. 四种话筒管理模式：FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）； ★4. 具备≥4.1 英寸显示触摸屏，具有 1-4 路会议单元输出接口，线路支持“热插拔”，支持输出回路指示灯； 5. 会议主机采用 TCP/IP 网络协议，且同时支持 C/S、B/S 架构，可供 PC 软件或浏览器控制； 6. 超大系统容量，系统最大支持 4091 台有线会议单元和 200 台无线会议单元； 7. 具有 1 路 EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；支持通过 RS-232 串口支持中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动； 8. 具有 1 路 RS-485 接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持 PELCO-D、VISCA 控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能； 9. 具有 1 路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC 软件提供火灾报警信息； 10. 具有 1 路 USB 接口，支持插入 U 盘设备进行录音功能，可以录制和播放会议记录，并支持播放背景音乐功能；	套	1
26	多功能 数字会 议降噪 器	为保证系统稳定性及效果设备支持智能降噪功能，不低与 2 路音源输入不低与 1 路输出功能，AI 智能反馈降噪，1 或 2 路 XLR 混音输出接口自适应抑制，不破音、爆音等满足会议系统使用。	套	1

27	4.3 寸触摸 5G/WiFi 主席单元	1. 采用不低于 4.3 英寸全彩触摸屏，界面简洁，高灵敏度咪芯设计，最佳拾音距离 20-40cm； 2. 话筒采用红蓝双色雾面指示灯设计，主席单位有优先关闭代表单位发言权； 3. 每台机内置独立 web 服务器，调整麦克风 ID 号、麦克风声控灵敏度、麦克风均衡器等参数； 4. 支持不少于普通发言、计时发言、定时发言三种发言模式； 5. 配合主机，可以实现先入先出，限制模式，主席允许模式，自由讨论模式； 7. 配合摄像头，使用会议控制主机或控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 8. 具有≥5 段 EQ 调节功能，可以根据扬声器的声音特性调整不同的音效，直到达到完美的效果； 9. 具有智能检测故障功能，提示用户 AP 故障、主机通信故障、信号强度过低等情况；支持时钟显示功能，可显示年、月、日、时、分等日期时间。	套	1
28	4.3 寸触摸 5G/WiFi 代表单元	1. 采用不低于 4.3 英寸全彩触摸屏，界面简洁，高灵敏度咪芯设计，最佳拾音距离 20-40cm； 2. 每台机内置独立 web 服务器，调整麦克风 ID 号、麦克风声控灵敏度、麦克风均衡器等参数； 3. 支持不少于普通发言、计时发言、定时发言三种发言模式； 4. 配合主机，可以实现先入先出，限制模式，主席允许模式，自由讨论模式； 5. 配合摄像头，使用会议控制主机或控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 具有≥5 段 EQ 调节功能，可以根据扬声器的声音特性调整不同的音效，直到达到完美的效果； 7. 具有智能检测故障功能，提示用户 AP 故障、主机通信故障、信号强度过低等情况； 8. 支持时钟显示功能，可显示年、月、日、时、分等日期时间。	套	10
29	2.4G/5GHz 会议无线接入点	1. 兼容 802.11a/n/ac/Wave 2，支持 MU-MIMO，允许 AP 同时接收多个终端发送数据，支持中文 SSID，也可以使用中英文混合的 SSID； 2. 支持 WPA3 安全协议，使会议内容更具保密性更安全； 3. 支持本地供电与 PoE 远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择；	套	1
30	单元专用充电箱 (QC3.0 快充协议)	1. 具有不少于 20 口 USB 全快充版充电器； 2. 输入电压：220V AC 50/60Hz，4A MAX； 3. 单口输出电压支持不少于 5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A 等 4. 总功率不低于 300W，	套	1

31	无线话筒天线分配器 (450-1000MHz)	1. 天线分配器：适用于 450-1000MHz 的频率范围，采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽频带； 2. 微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性； 3. 提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰； 4. 指向性天线：适用于 450-1000MHz 的频率范围，	台	2
32	无线话筒天线	1. 载波频率：450-1000MHz 2. 输入截断点：+32dBm 3. 射频输出增益：+0.1dB~+1dB 4. 输出隔离度：在 450-1000MHz 范围内 >18dB 5. 频段选择：low≥35dB, high≥30dB 6. 波束宽度：垂直方向 75°，水平方向 130°	套	4
33	24 路数字调音台	★1. 平衡式 MIC 输入通道：24 路，USB 音乐输入通道 1 路 2. 采用主备芯片设计，可最大程度保障设备不出现宕机现象；话筒放大模块采用 ASHLY 系列高品质放大电路； 3. 配置独特设计专业的数字录音声卡，可通过电脑软件进行录音； 4. 通过软硬件结合设计一键派送功能，实现快速切换输入输出； ★5. 采用不低于 7 英寸彩色 LCD 触摸屏，可用于图像查看和设置； 6. 通过优化 DSP 数据使人声干净，低频深沉、厚实，中频圆润、甜美而又饱满，高频柔和而细腻； 7. Auto Mixer 智能增益通道≥24 路，输入信号 RTA 频谱分析通道≥24 路，输出信号 RTA 频谱分析通道≥9 路，Talk back 临时信号强切通道≥1 路，非固化 Dante 数字音频传输接口≥1 路， 8. Group DCA 编组不低于 11 组，31 段图示均衡器不低于 7 组，可自定义移动速度 100mm 电动 FADER 不低于 8 组，	台	1
34	智能反馈抑制器	1. 具有彩屏显示功能设置界面，采用≥48KHz 采样频率，≥32-bitDSP 处理器，≥24-bit A/D 及 D/A 转换； 2. 具有≥2 路 XLR 母卡侬座输入，带独立+48V 幻像电源及增益调节旋钮，具有≥2 路 XLR 公卡侬座输出和≥1 路数字光纤输出； 3. 提供 USB2.0/USB3.0、RS485 以及 TCP/IP 等接口连接电脑或中控设备； 4. 可使用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过 PC 控制软件来控制；	台	2
35	12 寸专业返听音箱	1. 低音单元：1×12" 2. 高音单元：1×1.4" 3. 额定功率：400W/8Ω 4. 峰值功率：1600W/8Ω 5. 灵敏度：98dB±3dB, 1w/1m 6. 最大声压级：123dB continuous, 7. 频率响应：45Hz-20KHz	只	4

36	双通道定阻专业功放 (650W)	1. 采用高效率放大器, 拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大; 2. 散热器电气悬空, 功率管与散热器直接接触, 抛开传统绝缘垫的传热阻隔, 功率管热量得以迅速释放; 3. 独特的高效率散热器与散热结构布局, 使功率管各点温度均衡, 高效稳定; 4. 线路具有直流保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护, 可在任意阻抗下长期稳定工作; ★5. 具有立体声模式、单声道模式可选择; 具有主动监测功能: 功率放大器集成了故障检测模块, 能够实时监控功率放大器的运行状态, 确保其持续稳定工作; 6 功放具有异常检测与报警系统的智能化功能: 设备遭遇硬件故障或连接异常, 导致启动过程受阻或运行状态偏离正常范围, 内置的蜂鸣器会立即将触发高响度的报警音; 不低于 650W*2 8 欧	台	2
37	线阵专用数字媒体矩阵处理器	★1. 不低于 16 路模拟平衡输入 16 路模拟平衡输出, 输入每通道带 48V 幻像电源功能, 方便接话筒。 2. 输入每通道带麦克风放大器, 0~37dB 增益可调, 立体声 USB 声卡功能, 支持播放和录音; 设备 RS485 接口或串口, 支持电脑软件控制和中控功能方便操作人员管理控制; 3. 液晶屏, 支持配置设备名称、设备预设、设备 IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能; DSP 功能有, AFC (反馈抑制)、AEC (回声消除)、ANC (噪声消除)、AGC (自动增益) AUTO MIX (自动混音)、MATRIX MIX (矩阵混音)、噪声门、PEQ (参量均衡器)、延时器、PHASE 相位滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器; 4. 输入每通道语音激励功能, 支持行业标准带 PELCO-D、PELCO-P、VISCA 协议摄像头控制	台	2
38	话筒专业数字音频媒体矩阵	1. 支持不少于 8 路模拟平衡输入 8 路模拟平衡输出; 2. 输入每通道带 48V 幻像电源、麦克风放大器, 支持 0~40dB 增益可调, 步进$\geq 1\text{dB}$; 3. 支持立体声 USB 声卡功能, 支持播放和录音, 通过 USB 接口可实现电脑软件控制和 USB 声卡传输功能; 4. 支持通过网络接口实现电脑软件控制和中控功能, 同时可管理多设备; 5. 支持配置设备名称、设备预设、设备 IP、输入模式、设备版本查看等功能; 6. 支持 AFC (反馈抑制)、AEC (回声消除)、ANC (噪声消除)、AGC (自动增益、FIR 滤波器、高低通分频、压缩器等 DSP 功能;	台	1
39	室外防水双 10 寸二分频	1. 单元类型: LF$\geq 2 \times 10''$, HF$\geq 1 \times 2.3''$; 2. 额定功率$\geq 600\text{W}$; 3. 灵敏度$\geq 101\text{dB/w/m}$; 4. 最大声压级$\geq 130\text{dB}$;	只	24

	线阵音箱	5. 标称阻抗 $\geq 8\Omega$; 6. 频率响应不低于: 63Hz-18KHz; 7. 指向角度 $\geq 100^\circ \times 12^\circ$ (H $\times$ V)。		
40	室外防水单 18 线 阵低音 音箱	1. 单元类型: LF $\geq 1 \times 18''$; 2. 额定功率 $\geq 800W$; 3. 灵敏度 $\geq 100dB/w/m$; 4. 声压级 $\geq 126dB$; 5. 标称阻抗: 8Ω ; 6. 频率响应不低于: 38Hz-500Hz。	只	4
41	双 10 寸线阵 音响架	线阵列音箱专用吊架, 配套 U 型锁扣、音箱吊带等配件满足音响安装使用,	套	4
42	吊葫芦 架	2 吨线阵专业吊葫芦, 固定线阵音响使用。	套	4
43	线阵音 响立柱	线阵音响立柱根据现场需要配置承重不低于 2 吨立柱不低于 8 米高度	套	4
44	线阵高 音双通 道定阻 专业功 放 900W	1. 采用高效率放大器, 拥有高效率功率转换; 2. 支持故障检测模块, 实时检测功放内部工作是否正常; 3. 支持信号、电源、温度等多重电压限制功能; 4. 支持 XLR 平衡输入及 SPEAKON 音频接口输出; 5. 支持不少于 PARALLEL/STEREO/BRIDGE 三种模式可选; 6. 配备温控风扇, 开机即启动运转, 随温度升高自动加速; 7. 前面板设有信号指示灯、削波指示灯、保护指示灯、故障指示灯及电源指示灯; 8. 8Ω 立体声额定功率 $\geq 900W \times 2$, 4Ω 立体声额定功率 $\geq 1200W \times 2$, 8Ω 桥接功率 $\geq 2500W$;	台	12
45	线阵低 音双通 道定阻 专业功 放 (1200W)	1. 采用 D 类高效率放大器, 拥有高效率功率转换; 2. 支持故障检测模块, 实时检测功放内部工作是否正常; 3. 支持信号、电源、温度等多重电压限制功能;. 配备温控风扇, 开机即启动运转, 随温度升高自动加速; 不低于 8Ω 立体声额定功率: $1200W \times 2$ 4. 前面板设有信号指示灯、削波指示灯、保护指示灯、故障指示灯及电源指示灯;	台	4
46	10 路 电源时 序器	1. 具备不低于 10 路电源输出, 8 路时序, 2 路常供电, 具有欠压、超压检测报警功能, 可对欠压、超压状态进行蜂鸣声警报; 2. 独立电源具有独立电源指示和独立电源开关控制, 支持顺开逆关功能, 每路动作延时 1 秒; 3. 具有 RS232 接口, 支持外部中央控制设备控制。	台	4
47	广播专 业机柜 (豪华 型)	600*800*2000 专业机柜	套	3
48	航空专 业机柜	颜色: 黑 尺寸: 530*480*1100	套	1

		材料说明：9MM 夹板，外贴防火板，30MM 防震棉，		
49	交换机	广播总机房用 24 口带光模块	台	1
50	交换机	各广播分区使用 24 口带光模块	台	11
51	6.35 转莲花头音频线	6.35mm（话筒插头）转莲花头（公）音频线，标配 5 米	条	5
52	3.5 转莲花头音频线	3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线，标.5 米	条	10
53	卡依延长线（总长 1.5 米、2 米）——卡依公头转卡依母头	1. 卡依头（公）对卡依头（母）音频线 2. 结构：导体芯数 2 3. 材质：铜 4. 导体截面：（20*0.12mm+PE1.4）*2 5. 护套材料：PVC 满足现场使用	条	70.00
54	室外防水音响欧姆头	专业音响四芯欧姆头	个	70
55	专业防护套音响线	无氧化铜 EVJV 绝缘国标护套线	米	2600
56	辅材及安装施工	大三芯、音响对接模块，根据现场配套 PVC 线管，卡依线 莲花头、胶布、电工胶布、扩声配套电源线及插头、标签、插排等辅助材料。操场网络音柱根据现场环境需要做立柱	批	1

售后服务内容及要求：

1. 质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2. 售后服务：免费质保 1 年, 在接到采购方服务请求后，1 小时响应，2 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

3. 交货地点：采购人指定地点。

4. 交货日期：合同签订后 10 日历天内。

5. 质量标准：符合国家相关质量标准及行业规范。

6. 验收：由最终用户组织验收。

7. 对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：郸财招标采购-2026-19 号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、

前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1包:

评标办法

投标报价 评分标准 30分	投标报价 (30分)	价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注:价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)文件规定: (1)对小微企业报价给予20%扣除,请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 (2)关于监狱企业:视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不考虑价格扣除。 (3)关于残疾人福利性单位:视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”,否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。 (4)没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除,用原投标总价参与评审。
技术部分 (50分)	技术参数 (30分)	完全满足技术参数要求得30分,其中加“★”项每有一项不满足的扣2分,非加“★”项每有一项不满足扣1分,扣完为止。招标参数加“★”项要求提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告,未提供的按不满足要求扣相应分数。
	项目实施方 案(5分)	供应商提供项目实施计划和方案,包括但不限于:货物运输、安装、调试、验收等方面得5分,缺项或不提供不得分。
	售后服务体 系和方案 (10分)	供应商提供售后服务体系和方案(包括服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问题时间、保障措施、质保期内外服务等)得10分,缺项或不提供不得分。
	技术培训方 案(5分)	供应商提供的技术培训方案,包括但不限于:培训计划,教学模式、培训目标、培训内容、培训教材,后续培训保障措施等方面,响应内容正确得5分,否则不得分。

商务部分 (20 分)	1、提供投标人或生产厂家符合 ISO9001 标准的体系认证证书得 3 分，提供证明文件。 2、提供投标人或生产厂家符合 ISO14001 标准的体系认证证书得 3 分，提供证明文件。 3、提供投标人或生产厂家符合 ISO45001 标准的体系认证证书得 3 分，提供证明文件。 4、为保证供应商所投 65 寸触控一体机符合教学环境需要及产品稳定性要求，所投产品厂商应符合《多媒体教学工程环境建设规范》要求，并通过国家级工业设计中心认证;提供参与《多媒体教学工程环境建设规范》认证的证书文件及国家级工业设计中心认证证书得 2 分，缺项不得分。 5、为确保教育信息数据安全及管理保护教学隐私信息，供应商所投 65 寸触控一体机厂家需通过 ISO27701 隐私信息管理体系认证得 2 分，提供证明文件。 6、所投触控一体机厂商具备拥有自主知识产权的教学书写白板软件著作权证书得 3 分，提供证明文件。 7、所投触控一体机厂商针对提供的白板软件有完善的培训教材文件得 2 分，提供证明文件。 8、保证产品后期完整的售后服务体系，所投产品生产厂商通过 GB/T 27922 售后服务体系认证（不低于售后五星）得 2 分，提供证明文件。
------------------------	--

2 包:

评标办法

投标报价 (30分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。	
技术部分 (50分)	技术参数 (30分)	完全满足技术参数要求得 30 分，其中加“★”项每有一项不满足的扣 2 分，非加“★”项每有一项不满足扣 1 分，扣完为止。招标参数加“★”项要求提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA、CNAS 认证标识的检验报告, 未提供的按不满足要求扣相应分数。
	项目实施方案 (5分)	供应商提供项目实施计划和方案，包括但不限于：货物运输、安装、调试、验收等方面得 5 分，缺项或不提供不得分。
	售后服务体系和方案 (10分)	供应商提供售后服务体系和方案（包括服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问题时间、保障措施、质保期内外服务等）得 10 分，缺项或不提供不得分。
	技术培训方案 (5分)	根据供应商提供的技术培训方案，包括但不限于：培训计划，教学模式、培训目标、培训内容、培训教材，后续培训保证措施等方面，响应内容正确得 5 分，否则不得分。

商务部分 (20分)	1、提供投标人或所投核心产品生产厂家符合 ISO9001 标准的体系认证证书得 3 分，提供证明文件。 2、提供投标人或所投核心产品生产厂家符合 ISO14001 标准的体系认证证书得 3 分，提供证明文件。 3、提供投标人或所投核心产品生产厂家符合 ISO45001 标准的体系认证证书得 3 分，提供证明文件。 7、为保证扩声系统质量及稳定性所投标产品：24 路数字调音台、智能反馈抑制器、线阵专用数字媒体矩阵处理器具有中国质量认证 CQC 证书，每提供一项得 3 分，最高得 9 分，提供证明文件。 8、保证产品后期完整的售后服务体系，所投产品生产厂商通过 GB/T 27922 售后服务体系认证（不低于售后五星）得 2 分，提供证明文件。
---------------	---

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上

电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。供应商须在投标文件中保证不在任何阶段干扰项目工作。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字手写签在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人

为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬及法定代表人未提供身份证正面经其签字确认的有效身份证明的；

13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；

2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：郸城县第一高级中学。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指郸城县政府采购办。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应承诺自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格；

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无诉讼声明；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形；

4.2.5 以上提供法定代表人签章的国家企业信用信息公示系统公告后网页查询扫描件并承诺。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。提供声明函附在投标文件中。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8. 联合体投标

不接受联合体投标，附声明。

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章并加盖骑缝章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hnnp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；
14.1.4 第四章：评标办法；
14.1.5 第五章：投标人须知；
14.1.6 第六章：采购合同；
14.1.7 第七章：投标文件格式；
14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码和总页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传并标注与原件一致），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表，成交的投标文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的供应商将被拒绝。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 签章是指签字和盖章，投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准且须在报价大写处加盖公章。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人未提供法定代表人签字确认的营业执照及不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、廉政保证书等等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。如果有异议在规定的时间内提出，没有

异议需在投标文件中出具对招标文件无异议承诺书，无此承诺将被视为无效投标。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____ (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单 位	数 量	单价	小计	备注

合同总价款（大小写）：

备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应

规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在_____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失，须在投标文件中作出保证，否则视为不响应。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提

供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金____元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：	（公章）	供货人（乙方）：	（公章）
地址：		地址：	
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电话：		电话：	
开户银行：		开户银行：	
账号：		账号：	
____年__月__日		____年__月__日	

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。投标人须将此函附于投标文件中。

第七章 投标文件格式

****项目

投 标 文 件

投标人：_____

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	

备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。

一. 开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。同意投标函按此统一格式填写，并由法人代表签字和盖章。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：

日期： 年 月 日

四．投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供____的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十、售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签章）

日期： 年 月 日