周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：郸城县民政局周口市郸城县社区服务中心（郸城县中心敬老院）设备更新项目

项目编号：郸财招标采购-2026-32

2026 年 07 月 28 日

目　录

第一章 招标公告..... 3
第二章 投标人须知前附表..... 7
第三章 货物需求一览表..... 10
第四章 评标办法..... 24
第五章 投标人须知..... 31
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本 45
第七章 投标文件格式..... 52

第一章　招标公告

项目概况

郸城县民政局周口市郸城县社区服务中心（郸城县中心敬老院）设备更新项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于 2026 年 8 月 18 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：郸财招标采购-2026-32

项目名称：郸城县民政局周口市郸城县社区服务中心（郸城县中心敬老院）设备更新项目

预算金额：2443.2022 万元

最高限价（如有）：2443.2022 万元

采购方式：公开招标

包别划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价（万元）
1	郸城县民政局周口市郸城县社区服务中心（郸城县中心敬老院）设备更新项目	2443.2022 万元

采购需求：郸城县民政局周口市郸城县社区服务中心（郸城县中心敬老院）设备更新项目（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：合同签订后 30 日历天内

是否接受进口产品：　否

本项目是否接受联合体投标:否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的企业和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；（投标文件中提供网站查询截屏，查询时间公告后有效）。

（2）查询投标企业在“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息，所有提供信用信息网络查询结果加盖单位公章和法定代表人签章后扫描件附入投标文件（查询日期为公告发布之后）；

（3）本项目的特定资格要求：

（1）供应商为经销商时应具有《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》；当供应商为生产厂家时，投标产品属于一类医疗器械的，投标人须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》及《产品备案信息表》；投标产品属于二类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》及《产品注册证》，非医疗器械可不提供。

（2）投标人为混合生产厂家（部分产品自主生产，其余产品外购）

1、厂家自身生产资质（针对自主生产产品）：

1.1、投标产品属于一类医疗器械的，投标人须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》及《产品备案信息表》

1.2、投标产品属于二类医疗器械的，投标人须提供有效期内的《医疗器械

生产许可证》及《产品注册证》

2、外购产品：

投标产品属于第二类医疗器械的，投标人须提供第二类医疗器械经营备案凭证；

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

三、获取招标文件

时间：2026 年 7 月 28 日至 2026 年 8 月 4 日 23：59 分（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026 年 8 月 18 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:郸城县民政局

地址：河南省郸城县

项目联系人：曹 飞　　联系方式：15936979797

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：刘 宇　　联系方式：0394-8106517

3.监督单位：郸城县政府采购办

联系方式：　0394-3298829

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 7 月 28 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	郸城县民政局
2	委托人	项目联系人：曹飞 联系方式：15936979797
3	采购代理机构	名　称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	郸城县民政局周口市郸城县社区服务中心（郸城县中心敬老院）设备更新项目
5	项目编号	郸财招标采购-2026-32
6	项目性质	货物类
7	资金落实情况	资金已落实
8	包别划分	本次招标为 1 个包
9	付款方式	供货完成，经第三方验收合格后一次性付清所有款项
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货及安装期	合同签订后 30 日历天内
14	质保期	按国家及行业标准
15	招标范围	招标文件及货物需求一览表包含的全部内容
16	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
17	本项目所属行业	工业

18	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
19	勘察现场	不组织
20	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
21	投标时间及地点	投标截止时间：***年***月***日（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
22	开标时间及地点	开标时间：***年***月***日（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼 房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
23	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
24	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收。
25	招标控制价	**本项目招标控制价：详见公告** **投标报价高于招标控制价的视无效投标。**
26	对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商对其提供的产品需出具《关于符合本国产品标准的声明函》或	

	财政部会同有关部门规定的有关证明文件。 根据财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知(财办库〔2020〕123 号)的有关规定。涉及商品包装或快递包装的，供应商需承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中如果提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）为了有助于项目的顺利实施，投标人应作出服务期限的承诺，否则视为无效。

6）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

7）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

清单

序号	名称		数量
1	电动护理床(三功能）		2500 套
2	床头柜		2500 个
3	移动餐桌		800 个
4	防褥疮充气床垫		1000 个
5	电动轮椅		140 台
6	手动轮椅		120 台
7	助行器（双臂）		19 个
8	助行器（单臂）		21 个
9	防滑浴室垫		20 个
10	洗澡床		42 张
11	洗澡椅		78 个
12	步态训练设备（六件套）	腰背按摩器	20 套
		太极轮揉推器	
		双位漫步机	
		健骑机	
		扭腰器	
		蹬力器	

一、电动护理床(三功能）

规格：2010±10×1023±10×450±10-700±10（mm）

1、床头床尾：

1.1、床头尾板主材为实木材质，带有锁紧装置表面环保漆，三底两面工艺，光泽、平整、纹理清晰，附着力强、透明度高，颜色可选。

★1.2、床头带有软包，内部高密度回弹海绵，外部优质皮革，耐磨性强皮革耐磨次数≥10 万次（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★2、床面：床面为优质冷轧钢板制成带透气孔，可承重≥300 kg（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★3、床体：主架使用符合 GB/T3094-2012 《冷拔异型钢管》标准的材料，通过机器手焊接而成，焊接处打磨平整，型材壁厚≥1.2mm，可承重≥300 kg（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

4、调节：

★4.1、背部调节高度：0°-75° ±5° （提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★4.2、腿部调节高度，0°-45° ±5° （提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★4.3、整体升降范围 450±10-700±10(mm)（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★4.4、背部腿部带有联动功能（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★4.5、带有一键复位功能（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

5、承重：

★5.1 床可承重≥300 kg（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

6、床体及床面表面：

★6.1、床体及床面表面经打沙处理后，再进行静电喷涂高温固化等工艺厚度为≥92μm，具有防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★6.2、外观涂层无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象，涂层应光滑均匀，表面亮泽（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★6.3、抗菌性能：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎链球菌等常见病菌抑菌率≥95%（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★6.4、抗病毒性能：针对甲型流感病毒（H3N2）和肠道病毒（EV71）病毒灭活率≥85%（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

7、护栏：

★7.1、铝合金材质要求：连接件采用钢板模具冲压成型，防夹手控制开关，护栏上下升降使用次数应≥10 万次（提供第三方检测机构出具的检验报告以

报告为准）。
7.2、两侧带有木板装饰，颜色需和床头床尾相配合。
8、电动控制，带手控器
★8.1、上下壳材质采用高强度工程塑料，符合 RoHS2.0 标准，力学、耐磨、耐高温性能不低于 PA6+GF30 材质（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.2、导管材质：铝合金材质，表面硬度≥HW13（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.3、圆管材质：铝合金材质，内壁清洁无铝屑，外部无明显划痕，氧化工艺，硬度≥HW13（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.4、负载：推力≥6000N、拉力≥4000N、自锁力：≥4000N（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.5、速度：空载运行速度：≥7mm/s，负载运行速度：≥5mm/s（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.6、信号线：整体符合 RoHS2.0 和 CCC 认证要求，线径使用不低于 22AWG 的两芯线（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.7、工作电压范围：DC 21V≤工作电压≤29V、空载电流：≤0.4A、负载电流：≤3.0A（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.8、运行噪音：≤50dB（距离 50cm）（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.9、防护等级：IP54（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8.10、交流耐电压绝缘 1500V AC, 1min,无击穿,无故障（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★9、脚轮：直径 125mm 双面静音脚轮，带刹车功能，单个脚轮承重力≥120kg（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
10、床垫：
10.1、尺寸：配床，厚度：8cm，由海绵和椰棕组成。
10.2、防水布做外套，防水布软硬适中，四周围带有拉链，可拆洗。
10.3、折叠角度配床面尺寸。
★10.4、使用棕片应符合 GB/T26706-2025 标准（需提供检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★10.5、床垫海绵密度≥35kg/m³（需提供检测机构出具的检验报告以报告为准）。
11、输液架：带升降式输液架，不锈钢材质，高低可调节。
12、护理床产品核心要求：
★12.1、有害物质限量应符合：GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★12.2、床头床尾漆膜耐湿热性能应符合：GB/T 4893.2-2020《家具表面漆

膜理化性能试验 第 2 部分：耐湿热测定法》试验后漆膜无起泡、发白、开裂、脱落缺陷（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★12.3、木质件 PVC 封边应符合：QB/T 4463-2025《家具用封边条》（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★12.4、提供医疗器械生产许可证、产品注册证。

二、床头柜

规格：450±10×450±10×550±10（mm）
1、采用多层实木材质表面贴皮，厚度≥18mm，带有抽屉，四条腿为实木材质。
★2、床头柜所用基材甲醛释放量需符合 GB/T 39600-2021，等级达到 E0 级（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★3、PVC 封边应符合：QB/T 4463-2025 标准（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
4、抽屉滑道要求：
★4.1.床头柜所用滑道整体性能符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★4.2.滑动性能：推拉开关力≤50N，全程推拉顺畅，无卡顿、异响、晃动。（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★4.3.耐久性能：额定载荷下完成≥5000 次开合循环，滑轨无塑性变形、连接件不松脱、阻尼缓冲功能正常有效（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★4.4.耐腐蚀性能：依据 QB/T 3826 开展中性盐雾测试，持续 48 小时试样无锈蚀、镀层完整达标（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
4.5.安全限位：滑道内置限位结构，抽屉完全拉出不脱出，猛拉、猛关无脱落现象。
★5、有害物质限量应符合：GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6、产品应符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★7、实木腿漆膜耐湿热性能应符合：GB/T 4893.2-2020《家具表面漆膜理化性能试验 第 2 部分：耐湿热测定法》，试验后漆膜无起泡、发白、开裂、脱落缺陷（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

三、移动餐桌

规格：760±10×380±10×730±10/1130±10（mm）
1、餐桌为插式餐桌，餐桌底座可插到床体下方，节省空间。
2、桌面为实木面板，聚氨酯材料进行封边处理。
3、立柱为铝合金材质内置双滑道。
4、底座为钢板冲压成型。
5、带移动脚轮，转动灵活无噪音。

6、整体升降为气动推杆升降稳定带缓冲。

四、防褥疮充气床垫

规格：2000±10mm×850±10mm

1、产品颜色：蓝色，适用人群：长期卧床患者、行动不便老人、瘫痪病人，用于预防压疮。

2、床垫规格参数

2.1、面料材质：医用级面料，防水透气、耐磨易清洁

2.2、充气后尺寸：1850±15mm×850±15mm

2.3、气垫厚度：充满气 80mm±10mm

3、气泵配置参数

3.1、气泵电压：220V

3.2、面板配置：压力指示灯、运行指示灯、电源开关

3.3、运行特点：低噪运行，睡眠降低噪音、夜间不扰眠

4、核心功能

4.1、预防褥疮生成

4.2、面料，透气干爽，减少皮肤潮湿闷热

4.3、可调节充气压力，适配不同体重人群

4.4、静音气泵，支持睡眠模式

4.5、耐磨防漏，气密性好，使用寿命长

4.6、整体折叠收纳，方便搬运、清洁

五、电动轮椅

规格：1300±10mm×620±10mm×1260±10mm

1、长 1300±10mm、宽 620±10mm、高 1260±10mm、座高 500±10mm

2、脚踏：可升降、可翻折

3、扶手：可抬起

4、最大载重：≥150kg

5、动力系统

5.1、驱动方式：后轮双电机独立驱动

5.2、最高时速：6km/h-8km/h

5.3、越障高度：≥10cm

6、电池续航里程：≥20km

7、四轮独立液压减震

8、控制器：智能万向摇杆控制器，左右手可互换安装

9、按键功能：电源开关、喇叭、加减速、静音、一键求助

10、清晰语音播报，电量语音提醒

11、模式切换：电动/手动双模式，可手推

12、车架：加厚车架

13、座椅面料：透气高弹蜂窝网布+高密度海绵，防水耐磨

14、靠背：高靠背带头枕，可躺可坐
15、架:碳钢车架
16、控制器：360 度操控智能控制器，速度调节。
17、前轮：10 寸实心胎，后轮:16 寸宽体充气胎。

六、手动轮椅

规格：1020±10mm×680±10mm×860±10mm
1、整体尺寸：长 1020±10mm×宽 680±10mm×高 860±10mm
2、承重能力：最大承重≥120kg
3、车架材质：加厚碳钢管材，静电喷塑防锈处理，稳固抗变形
4、折叠设计：可快速折叠收纳，折叠后体积小巧，方便车载、居家存放
5、加固结构：交叉式承重支架，受力均匀，推行平稳不晃动
6、座靠材质：高密度牛津布面料，耐磨透气、防水易清洁，久坐不闷汗
7、安全设计：配备固定安全带，防止老人前倾滑落，保障乘坐安全
8、扶手设计：固定式防滑扶手，上下车可借力，支撑稳固
9、脚踏板：可抬起式脚踏，方便上下轮椅，脚部支撑舒适
10、后轮：24 寸大尺寸实心轮胎，减震效果好，推行省力，适应室内外多种路面
11、前轮：实心万向前轮，转向灵活，推行顺滑不卡顿
12、刹车系统：双侧驻车手刹，手刹灵敏，停车稳固防溜坡，老人陪护操作简单

七、助行器（双臂）

规格：93±2cm×44±2cm×54±2cm
1、最大高度 93±2cm，最大宽度 44±2cm,最大长度 54±2cm。
2、折叠尺寸 75±2×52±2×10±2（cm）
★3、铝合金材质，壁厚 1.2mm（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★4、底部带有防滑胶套（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5、扶手带有塑料防滑手柄套（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6、高度调节范围：75±2-93±2（cm）（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★7、承重：≥150kg（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

八、助行器（单臂）

规格：高度可调节
★1、铝合金 6061 材质，壁厚 1.2mm（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★2、底部带有轮胎级防滑胶套（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报

告为准）。
★3、扶手带有塑料防滑手柄套（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★4、高度可调节带有≥10 个档位调节（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5、承重：≥100 kg（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
6、底部为四爪设计。
★7、ABS 防滑手柄（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
8、带有照明功能，夜间行走更安全。

九、防滑浴室垫

1、规格：50cm（宽）×80cm（长），矩形，面积 0.4 ㎡
2、硅藻泥吸水速干，硅藻泥厚度：3mm±1mm
3、底层：天然橡胶防滑底，带防滑纹路
4、特点：速干、不发霉、易冲洗、脚感硬挺防滑
5、 湿态防滑系数：≥0.6
6、 防滑底：吸盘，不位移
7、无甲醛、无异味、耐浸泡、不脱胶

十、洗澡床

规格： 1900±10×宽 700±10×高 550±10-850±10 mm。
★1、床体主架使用符合 GB/T3094-2012 《冷拔异型钢管》标准的材料，通过机器手焊接而成，焊接处打磨平整，型材壁厚 1.2mm，可承重≥250 kg（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★2、护栏 304 不锈钢材质，耐高温，不生锈， 180° 自由旋转（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★3、浴槽高分子材料，可耐高温/严寒，可拆下清洁消毒（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★4、可升降调节高度升降高度：550±10－850±10（mm）（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5、整体浴槽式床面：四周围挡，洗浴时不漏水，自带排水口（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6、床体及床面表面经打沙处理后 ，静电喷涂高温固化等工艺厚度为≥92μm，具有防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，外观涂层无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象，涂层应光滑均匀，表面亮泽（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.1、抗菌性能：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎链球菌等常见病菌抑菌率为≥95%（需提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.2、抗病毒性能：针对甲型流感病毒（H3N2）和肠道病毒（EV71）病毒灭活率≥85%（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

★7、升降丝杠及摇把要求:摇把可折叠，丝杠可自动脱口左转右转带极限保护装置，使用寿命≥3 万次（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★8、脚轮直径 125mm 双面静音脚轮，带刹车功能，单个脚轮承重力≥150 kg（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

十一、洗澡椅

规格：580±10×550±10×720±10-850±10（mm）
1、大 U 开口设计，方便私处清洗。
★2、配带起身防水防滑扶手（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★3、材质：主架为铝合金材质，壁厚≥1.2mm（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★4、座面及靠背为 PP 材质吹塑成型，带有防滑面、漏水透气孔（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
5、靠背及座面带有助力扶手。
★6、椅子四条腿带有防滑胶套，防止滑动（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★7、整体高度可调（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
8、座面为两面高中间低设计，防止使用者滑落。
★9、可承重≥120 kg（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。

十二、步态训练设备（六件套）

（1）腰背按摩器

规格：1327±10×700±10×1450±10（mm）
1、整体尺寸：1327±10×700±10×1450±10（mm）
★2、主立柱规格：Φ114×3.0mm（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
3、功能：背部滚轮按摩，放松腰背肌肉，缓解腰酸背痛，矫正驼背，舒展脊柱。
4、材质：加厚钢管加高弹按摩滚轮，防锈耐用。
★5、器材金属构件全部采用静电粉末喷涂工艺，喷涂前经脱脂、抛丸除锈、磷化钝化全套前处理（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5.1、涂层厚度≥90μm，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、流痕缺陷（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5.2、涂层耐中性盐雾试验≥500 小时（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5.3、耐人工气候老化≥500h，老化后变色、失光等级不低于 2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落现象（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
6、单立柱落地式一体化结构，立柱顶端配有橘红色圆形塑胶防护封头；侧边

扶手框架为同色系弯管一体成型，形成U型握持扶手。
7、按摩滚轮为高弹耐磨原生橡胶+内置钢制轴承芯，滚轮外壁布满点状防滑按摩凸粒，软硬适中，按压回弹性能优异；滚轮内置精密转动轴承，转动顺滑无卡顿、无异响，耐日晒老化、防水不开裂。
★8、产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
9、产品需带有标识及logo，产品标识及logo需向采购方领取，转印到产品上。

（2）太极轮揉推器

规格：1400±10×1050±10×1350±10（mm）
1、整体尺寸：1400±10×1050±10×1350±10（mm）
★2、主立柱规格：Φ114×3.0mm（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
3、活动肩颈、手腕、肩关节，改善肩周炎，疏通上肢经络，锻炼上肢关节灵活性。
4、材质：钢管加防滑揉推盘，防锈耐候。
★5、器材金属构件全部采用静电粉末喷涂工艺，喷涂前经脱脂、抛丸除锈、磷化钝化全套前处理（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5.1、涂层厚度≥90μm，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、流痕缺陷（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5.2、涂层耐中性盐雾试验≥500 小时（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★5.3、耐人工气候老化≥500h，老化后变色、失光等级不低于2级，无粉化、起泡、开裂、剥落现象（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
6、单立柱落地式结构，柱顶配橙色防尘封头，四根弧形弯管呈分叉放射造型，端头各搭载一枚白色圆形凸点防滑揉推盘，蓝白撞色，造型舒展大气，无尖锐棱角，多人可同步锻炼。
7、揉推盘表层密布防滑按摩颗粒、内置顺滑旋转轴承；防锈抗酸碱、耐磕碰刮擦。
8、手扶圆盘旋转推揉，活动肩、肘、腕关节，疏通上肢经络，改善肩周炎、肩颈僵硬，提升肩关节灵活度，适配中老年人康复健身。
★9、产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
10、产品需带有标识及 logo，产品标识及 logo 需向采购方领取，转印到产品上。

（3）双位漫步机

规格：2700±10×350±10×1150±10（mm）
1、整体尺寸：2700±10×350±10×1150±10（mm）

2、壁厚度：≥3.0mm
3、材质：高强度钢材，防水静音轴承。
4、功能：活动关节、锻炼平衡能力，康复步态训练，舒缓腰腿僵硬。
5、双位同步设计，轴承顺滑，无噪音，安全防护性强。
★6、器材金属构件全部采用静电粉末喷涂工艺，喷涂前经脱脂、抛丸除锈、磷化钝化全套前处理（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.1、涂层厚度≥90μm，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、流痕缺陷（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.2、涂层耐中性盐雾试验≥500 小时（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.3、耐人工气候老化≥500h，老化后变色、失光等级不低于 2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落现象（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
7、三连立柱框架式结构，主框架弯管扶手，摆杆与脚踏支架选用白色配色，黑白防滑橡胶脚踏垫点缀，蓝白分层撞色；顶部一体式圆弧弯扶手，整体线条流畅圆润无尖角，双组独立摇摆工位并排排布，造型规整稳重，双人可同时使用。
8、双腿前后摆动，活动髋膝踝关节，锻炼肢体协调性与身体平衡，适合中老年步态康复训练，放松腿部肌群、改善腰腿僵硬酸胀，上方扶手辅助握持，保障锻炼安全。
★9、产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
10、产品需带有标识及 logo，产品标识及 logo 需向采购方领取，转印到产品上。

（4）健骑机

规格：1415±10mm×448±10mm×1165±10mm
1、整体尺寸：1415±10mm×448±10mm×1165±10mm
★2、最大承重：≥150kg（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
3、材质：加厚无缝钢管。
4、功能：同时锻炼上肢、腰背、腿部，拉伸全身，增强心肺功能，全身康复训练。
5、力学结构稳定，骑行顺畅，适合中老年全身力量康复。
★6、器材金属构件全部采用静电粉末喷涂工艺，喷涂前经脱脂、抛丸除锈、磷化钝化全套前处理（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.1、涂层厚度≥90μm，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、流痕缺陷（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.2、涂层耐中性盐雾试验≥500 小时（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.3、耐人工气候老化≥500h，老化后变色、失光等级不低于 2 级，无粉化、

起泡、开裂、剥落现象（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
7、落地双立柱框架结构，柱顶配橙色防护封头；整机活动连杆、脚踏、靠背握把通体白色，转轴位置搭配橙色装饰滚轮，蓝白橙三色搭配简约醒目，多连杆仿生骑行结构，管件圆弧处理无尖锐棱角，造型小巧紧凑，占地空间小。
8、骑行结构，手脚同步联动，一站式锻炼上肢、腰背、下肢肌群，舒展拉伸全身经络，强化肢体力量，提升心肺机能，适配中老年人全身康复、肌力恢复训练，力学架构稳固，踩踏骑行流畅省力。
★9、健骑机往复蹬踏运动，整机受力载荷≥3700N，往复 10 万次疲劳循环后，结构无断裂、焊缝开裂、轴承失效、座椅变形（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★10、整机抗倾覆承重：器材放置 10°倾斜坡面，≥120kg 人员全程最大幅度蹬踏，器材无翘起、倾倒、底座脱焊（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★11、产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
12、产品需带有标识及 logo，产品标识及 logo 需向采购方领取，转印到产品上。

（5）扭腰器

规格：1300±10×1300±10×1200±10（mm）
1、整体尺寸：1300±10×1300±10×1200±10（mm）
★2、主立柱规格：Φ114×3.0mm（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
3、底盘直径：≥50cm
4、扶手高度：75±1cm
5、功能：扭腰转体，活动腰椎、腰腹，改善腰部僵硬，促进腰部血液循环。
★6、整体承重≥450kg，防滑踏板设计（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★7、器材金属构件全部采用静电粉末喷涂工艺，喷涂前经脱脂、抛丸除锈、磷化钝化全套前处理（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★7.1、涂层厚度≥90μm，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、流痕缺陷（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★7.2、涂层耐中性盐雾试验≥500 小时（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★7.3、耐人工气候老化≥500h，老化后变色、失光等级不低于 2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落现象（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
8、单立柱立式结构，主立柱与顶部环形扶手为深蓝色，立柱顶端配橙色圆顶封头；下方均匀分布三处独立橙色圆形防滑扭腰踏板，蓝橙撞色搭配，布局匀称美观，管件边角圆弧无尖角，三位分立排布，可三人同时锻炼，造型稳

固简约。
9、手扶顶环站立于踏板左右转体，活动腰椎与腰腹肌群，疏通腰部气血，缓解腰肌僵硬酸痛，提升腰部柔韧度，适配中老年腰部康复锻炼。
★10、产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
11、产品需带有标识及 logo，产品标识及 logo 需向采购方领取，转印到产品上。

（6）蹬力器

规格：1420±10×750±10×1380±10（mm）
1、整体尺寸：1420±10×750±10×1380±10（mm）
★2、主立柱规格：Φ114×3.0mm（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
3、材质：高强度镀锌钢管。
4、功能：锻炼下肢肌肉、腿部力量，改善膝关节灵活性，适合老人下肢康复训练。
★5、承重：单座≥150kg，整体稳固防侧翻（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6、器材金属构件全部采用静电粉末喷涂工艺，喷涂前经脱脂、抛丸除锈、磷化钝化全套前处理（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.1、涂层厚度≥90μm，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、流痕缺陷（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.2、涂层耐中性盐雾试验≥500 小时（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
★6.3、耐人工气候老化≥500h，老化后变色、失光等级不低于 2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落现象（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
7、单立柱立式结构，中心主立柱、顶部横梁为深蓝色，转轴两端配橙色圆形装饰端盖；左右对称布置白色弯折坐蹬支架，搭配一体式白色坐板与靠背，蓝白橙三色搭配整洁大气，双侧对称工位，可两人同步坐姿蹬练，管件全圆弧打磨，无尖锐棱角。
8、坐姿蹬伸训练，针对性锻炼大腿、小腿肌群，活动屈伸膝关节，提升腿部肌力与关节灵活度，是中老年人下肢康复、腿部力量恢复专用健身器材。
★9、产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（提供第三方检测机构出具的检验报告以报告为准）。
10、产品需带有标识及 logo，产品标识及 logo 需向采购方领取，转印到产品上。

本项目核心产品为：电动护理床、床头柜

2、售后服务内容及要求：

2.1 质量保证：质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2 质量标准：符合本国产品标准,供应商须在采购文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

2.3 售后服务：提供 7×24 小时售后服务，接到要求服务电话后，8 小时响应，24 小时内上门解决问题。质保期内提供随时免费上门服务，并提供免费技术服务。供应商针对本项目提供供货服务计划、售后服务承诺及应急措施，包括服务电话、即时响应、服务人员、1 小时内到达现场、售后服务、解决问题时间等服务承诺，并严格落实。服务方案和相关服务承诺应内容明确，范围清楚，内容真实可行，并必须真实可靠，否则一切后果供应商自负。

2.4 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）。

2.5 培训设备管理人员直至熟练掌握操作设备的各项操作使用功能。

2.6 交货地点：由招标人指定地点，中标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由中标人承担。供方需提供货物供货清单、数量、每生产批次检验单及对应的合格证复印件等。

2.7 交货日期：双方签订合同后 30 日历天内。供方交货时，由招标人指定人员验收货物品牌、质量、数量、包装规格等。货物质量达不到合同要求的或超过协议部分的，招标人或其指定的代理人有权拒收。中标人应配备专职负责人与采购人保持联系，随时解决各类问题。

2.8 验收：由最终用户组织验收。

2.9 供应商须对招标文件中提出的服务内容和各项要求做出明确的承诺；

第四章 评标办法

一．总　则

第一条 为了做好本项目（项目编号：郸财招标采购-2026-32）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

条款内容	编列内容	
投标报价（30 分）	1）价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。 2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30 备注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。	
技术部分 (35 分)	技术部分（35 分）	（一）投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得 35 分； 1、技术参数序号（包含大序号及小序号）前带★为重点标注的，投标人每负偏离一处扣 3 分扣完为止。 注:带★参数必须提供第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件。所提供检验报告不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理并承担相应的法律责任，不提供不得分。 2、技术参数序号（包含大序号及小序号）前未标注“★”的为一般性技术参数，投标人每负偏离一处扣 2 分扣完为止。 本项目核心产品为：电动护理床、床头柜
商务部分（35 分）	业绩（4 分）	投标人须提供自身近二年（2024 年 7 月-至今）核心产品合同案例，提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及中标

		通知书（原件扫描件）。每提供一份得 1 分，最高得 4 分。 所提合同不得修改或伪造，一经发现修改或伪造按废标处理并承担相应的法律责任
	企业实力（12 分）	1、质量管理体系认证证书得 1 分 2、环境管理体系认证证书得 1 分 3、职业健康安全管理体系认证证书得 1 分 4、具有护理床（包含手动或电动:护理床、医疗床、医用床、病床）专利证书的，每提供一项得 1 分，最高 8 分。 5、所投产品具备 CE 认证得 1 分。 以上提供投标人自身证书原件扫面件，不提供不得分
	优惠条件（4 分）	投标人自行提出的除招标文件约定内容以外的实质性让利、增值服务等优惠条件，每项计 1 分；本评分项累计得分不超过 4 分。
	培训（2 分）	承诺中标后三年内承担采购人选派工作人员每年不低于两次的外出进修培训（包括出国学习、进修），每次不少于两人（包括技术操作人员、护理人员、管理人员），每次不少于半个月，包含培训费、食宿费、交通费。（2 分）
	核心产品生产图纸（4 分）	核心产品生产图纸（2 分） 1.提交含整体、床头床尾及各零部件在内的全套护理床 CAD 生产图纸和各零部件图纸，每张图纸均标注完整尺寸，得 2 分；图纸残缺、尺寸标注不全不予满分。 2.提交床头柜整体、抽屉、滑轨安装定位全套 CAD 生产图纸并完整标注尺寸，得 2 分；图纸残缺、尺寸标注不全不予满分。 （备注:投标人投标阶段递交的全套生产图纸须满足招标文件的技术要求；若实物产品与图纸不符，采购人有权拒收全部货品，中标人承担相应违约责任。）
	生产能力（9 分）	1、提供核心制造设备（木工制造设备、布袋除尘设备、焊接设备、喷涂设备、喷漆设备、激光切割设备、吹塑设备、注塑设备、下料设备）须提供设备购买合同及发票和图片，每提供一份齐全的得 1 分，最高 9 分。（缺项不加分） 所提供材料必须真实有效，严禁弄虚作假，一经查实存在虚假材料按废标处理并承担相应的法律责任。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审

得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 1.评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

2.投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出保证，否则视为不响应招标文件实质性内容。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

9.不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10.不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

14.被授权人和法定代表人未附劳动合同和社保证明的；

15.未提供近半年内已依法缴纳税收和社会保障资金的凭证（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）；

16.未提供经会计师事务所或审计机构审计的2024年和2025年财务会计报表包括(资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书），新成立公司提供成立以来阶段性财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表+ 财务情况说明书，加盖公章。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.交货完工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.有关证明的复印件/扫描件未签署“与原件一 致字 样”。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.投标授权书中法定代表人和委托代理人未在身份证扫描件正面和反面签字的。

7.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应强化政府采购异常低价审查：

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总　　则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1 招标人（采购人）：郸城县民政局。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指郸城县政府采购办。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

2.8 投标人应在投标文件中书面声明未被纳入重大税收违法失信主体名单且未存在不诚信记录，如若实际情况与投标人书面声明内容不一致，一经查实将取消其中标资格，此内容为招标人实质性要求，投标人需在投标文件中出具书面声明，否则按无效标处理。

3.投标费用

3.无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，并以纸质版加盖公章做出承诺说明附在投标文件中。评标费用由采购人自行解决。

4.合格的投标人

4.1.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。并提供合格供应商的声明函。

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录无诉讼的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.1.5 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人（提供国家企业信用信息系统查询截图，包括公司基础信息和股东信息，投标文件中提供网站查询截图的扫描件、法定代表人和委托代理人签章并加盖公章。查询时间公告后有效）；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.2.5 供应商未提供自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.2.6 供应商提供近三年内政府采购活动无重大违法记录声明、无诉讼声明。

注:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，并提供承 诺，否则视为无效响应。

4.3 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录，查询日期为本项目招标公告发布之日后 。

4.4 投标人需提供加盖单位公章、法定代表人签章的营业执照正副本扫描件。

4.5 供应商提供信用中国网站中严重失信主体名单查询和经营（活动）异常名录查询；（查询时间在公告之后）。

5.勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。如投标人因未及时踏勘现场而导致报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；附自行踏勘现场 声 明书。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务

或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.6 参与采购竞标活动的各方应对招标文件和招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面承诺并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

8.联合体投标

不接受联合体投标

9.投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。生成后的电子投标文件需要加盖供应商骑缝章、法定代表人或委托代理人逐页签字盖章。

11.合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，投标人需保证不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

二．招标文件

14.招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：周口市政府采购合同（货物类）标准文本；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约

束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。投标人仔细阅读招标文件的所有内容，如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”确认书，确认书作为投标文件的组织部分，否则为无效投标文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，并编制目录，每个页面应在明显位置编制页码和总页码；除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。响应文件封面要求：列明项目名称、采购编号、供应商名称、联系方式和地址等信息。响应文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商电子公章。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-

电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

16.9 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证及承诺所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响投标文件将作为无效处理 。

17.报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价；并在开标一览表投标报价处加盖公章和法定代表人签 字予以认 可。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

17.7 投标人需保证自行承担参加采购活动有关的全部费用，招标组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

18.投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 供应商响应本项目时，应单独对所使用货物的合法及功能性做出承诺，附在响应文件中，否则不作为中标推荐供应商。

18.4 投标人应将招标文件附件周口市政府采购合同融资政策告知函编入投标文件中。

18.5 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23.投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人

不得再要求修改或撤回其投标文件。

五．开标与评标

25.开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，如果有异议在规定时间内提出，没有异议须做出“无异议” 承 诺书，承诺书作为投标文件的组成部分，否则为无效投标文件。

26.3 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；在开标一览表大写处加盖公章和法定代表人签字，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或

保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 未提供健全完整的财务、会计、公司管理制度；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.2.9 投标人对投标质量无承诺的。

27.2.10 投标文件没有提供“廉洁自律承诺书”的。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.3.1 供应商没有在投标（响应）文件中附“廉洁自律承诺书”。

27.3.2 供应商未提供法定代表人签章的国家企业信用信息公示系统近年年度报告。

27.3. 3 未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、损 益 表的；

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

27.5 响应性文件未按文件规定密封、签署、盖章及未加盖骑缝章的；

28.废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.3 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.4 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果

公告。

31.中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

本项目免收中标服务费

33.履约保证金

34.签订合同

34.1 中标人须于中标通知书发出之日起 7 日内前往领取中标通知书，并须在领取中标通知书当日，按照中标通知书载明的具体时间、地点，与采购人签订书面采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。投标人应将投标人履约稳定性确认函编入投标文件，确认函内容需包含如被确定为中标人，应在规定时间内与采购人签订合同并履约，否则自愿接受财政部门列入不良行为记录名单。

34.1.1 中标人应按照规定的时间、地点与采购人签订采购合同，投标人对此项内容做出书面保证，否则给采购人造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

34.1.2 因项目要求交货期紧，采购人通知领取成交通知书的当天，必须进行领取，并尽快联系采购人签订合同，供应商需要对此项内容做出书面声明。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

34.4 投标人需在投标文件中出具保证书，保证本项目不挂靠、不违法分包，一旦发现挂靠、违法分包等情形，甲方有权解除合同，且投标人承诺自愿接受甲方的经济处罚及

其他处罚。

35.验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36.质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需在投标文件中出具对招标文件无异议承 诺书，投标人须对上述内容完全响应无此承 诺将被视为无效投标。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

（最终以采购人确定的版本为准）

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采　　购　　人：

供　　应　　商：

合　同　签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法定代表人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法定代表人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法定代表人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法定代表人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为 。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收 。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____(甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

供应商在响应本项目时，须单独承诺：在甲方资金不能及时拨付到位时，乙方不得停止工作。附在响应文件中，否则为不实质招标文件要求。

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或

者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 _____ 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%（通用产品的幅度为 1%－5%，专用产品的幅度为 10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。投标人在投标文件中需对上述单独做出保证，并附到投标文件中；

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从

货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 3%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。投标人在投标文件中需对上述单独做出保证，并附到投标文件中；

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金___元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目需缴纳履约保证金。中标人确定后，中标单位须按照中标总金额的 2% 向招标人提交履约保证金。招标人不接受现金形式缴纳履约保证金，履约保证金须依照规定统一格式开具银行保函，办理银行保函所产生的全部相关费用，均由中标人自行承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。（不提供）

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。投标人在投标文件中需对上述单独做出保证，并附到投标文

件中；

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向**周口仲裁委员会**申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：　　（公章）	供货人（乙方）：　　（公章）
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
____年__月__日	_____年__月_日

第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	

备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。

一．开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	
投标报价 （人民币）	小写： 大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

法人代表和授权委托人：（签章）

日期：　　年　月　日

二、综合情况简介

（投标人可自行制作格式）

三．投标函

致：（采购人和采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货及安装期_____，本投标自招标开始日起有效期为 天内。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3)我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。本函由投标单位加盖公章，并由签字投标单位法定代表人或其授权代表人和盖章。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起 日遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6)我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起 日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

（8）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：_____

（11）本项目项目责任人：　　电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期：　　年　月　日

四．投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、 原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：　　年　月　日

五．投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：　　（签字）

日期：　　年　　月　　日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六．产品质量承诺

（投标人可自行制作格式）

七．所供货物组部件、备品、备件清单

八．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九．法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地　址：_____

成立时间：__年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：_____

附法定代表人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（电子章）

日期：　　年　月　日

十．法定代表人授权委托书

致：_____（采购人）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，参加_____组织的（采购编号_____号）项目采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、评标、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。代理人无转委托权。

法定代表人签字：_____ 职务：_____

委托代理人签字：_____ 职务：_____

代理人身份证号码：_____

附委托代理人身份证扫描件：

身份证正面	身份证反面

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（电子章）

日期：　　年　　月　　日

十一．招标文件内容确认书

——————————（招标人名称）：

我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

供应商名称：（电子公章）

法定代表人：（电子章）

日期：　　年　　月　　日

十二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十三. 售后服务

（投标人可自行制作格式）

十四. 所投货物的技术资料等

（投标人可自行制作格式，附产品技术彩页等）

十五.其他投标人认为需要提供得材料等

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年月日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十六、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人和授权委托人：（签章）

日期：　　年　　月　　日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。