

# 环境检测技术服务合同

项目名称：周口市生态环境局郸城分局郸城县环境监测项目

委托方（甲方）：周口市生态环境局郸城分局

受托方（乙方）：河南精诚检测有限公司

签订时间：2026年 9 月 22 日

委托方(甲方): 周口市生态环境局郸城分局

受托方(乙方): 河南精诚检测有限公司

为了更好的为甲方提供优质、完整的服务,便于双方合作的顺利进行,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,本着平等互利的原则,通过友好协商,双方同意签订如下协议。

**第一条** 甲方委托乙方进行技术服务的内容: 详见检测方案。

**第二条** 乙方在签订合同后按照检测方案,取样工作完成之日起20个工作日内出具检测报告,并对所有检测结果负责。甲方对检测结果若有异议,可于收到《检测报告》之日起二十日内向乙方提出复检,复检费用另行结算,样品因客观特性不能复检的或双方已约定不复检的除外。如甲方未在二十日内未提出复检要求,视为甲方已经认可乙方的检测结果。乙方可不再保留甲方的检测样品,并可自行合理处置,如有其他约定的,按双方约定办理。

**第三条** 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作文件和协作事项:

- 1、提供技术资料: 为乙方提供检测所需要的有关技术资料;
- 2、提供工作条件: 甲方协助与配合乙方完成现场采样工作。

**第四条** 合同金额给付方式:

- 1、技术服务费用总额: 伍拾陆万伍仟贰佰柒拾元整(¥565270);
- 2、付款方式: 签订合同3日内支付总费用的60%、即叁拾叁万玖仟壹佰陆拾贰元整(¥339162);项目整体完成后支付剩余费用、即贰拾贰万陆仟壹佰零捌元整(¥226108)。

**第五条** 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。

**第六条** 双方的权力与义务

1、甲方的权利:

- (1) 有权监督乙方按期开展工作并取得符合本合同约定标准的检

测报告；

(2) 对乙方的服务进行监督检查；

(3) 享有本检测结果的使用权。

## 2、甲方的义务：

(1) 帮助与配合乙方完成现场抽检、样品转运等现场相关工作；

(2) 按照合同约定支付报酬。

## 3、乙方的权利：

(1) 乙方按合同要求开展实验工作后，有获得检测技术费用的权利；

(2) 有权要求甲方配合乙方完成现场抽样工作。

## 4、乙方的义务

(1) 按合同约定完成检测任务和解答甲方提出的有关技术问题；

(2) 乙方应采取有效措施，保证甲方提供的技术背景资料及有关技术、数据及咨询报告等资料，在任何时间、任何情况下均不得以任何形式将上述资料提供给第三方；

(3) 乙方对数据质量负有全部责任。

## 5、违约责任

(1) 因甲方原因，致使乙方不能如期开展工作，乙方不承担责任；

(2) 非因不可抗力原因，乙方未能按照本合同要求时限完成检测任务和检测报告的编制，甲方可追究乙方责任，具体违约赔偿金额双方协商解决。

**第七条** 双方确定，出现不可抗力事件使乙方丧失履行合同的能力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

**第八条** 双方约定本合同其他相关事项为：

1、本合同中监测内容依据《2026年河南省生态环境监测方案》要求进行编制，合同期内甲方因为其他原因增加或减少检测项目，或变检测内容，需书面告知乙方，否则产生的法律责任由甲方承担；

2、本合同的未尽事宜由双方本着协商一致的原则解决，协商不成的可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

**第九条** 本合同一式 肆份 份，甲方执 两份、乙方执 两 份，具有同等法律效力。

**第十条** 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

项目负责人（签名）：

地址：

电话：

开户行：

账号：

乙方（盖章）：

河南精诚检测有限公司

项目负责人（签名）：

地址：周口市开元大道周口中兴新业港产业园 55 号楼

电话：17797799199

开户行：中国农业银行周口西城支行

账号：16552101040007757

2026 年 9 月 22 日

2026 年 9 月 22 日

附件:

## 检测方案

| 序号 | 项目                  | 点位数量 | 具体检测点位                                                                                                                                                                                        | 监测因子                                                                 | 监测频率    |
|----|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | 县级集中式生活饮用水水源地水质人工监测 | 2    | 郸城县一水厂、郸城县二水厂                                                                                                                                                                                 | 地下水源地按《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)执行, 常规项目为 39 项及当月取水量, 水质全分析项目为 93 项。 | 半年监测一次  |
| 2  | 黑臭水体                | 84   | 大赵庄村西 15 米、韩老家村村西头、李宗文家东 5 米、霍桂芹南 7 米、针灸医院北 5 米、王红军家东 5 米、河李村东 10 米、张大庄张亚辉家西 1 米、顾本月南 10 米、侯家畝北、信号塔东 85 米、王参军西 5 米、广场西 5 米、单芳忠南 50 米、刘天云南 5 米、三里桥沟、建新家南 5 米、陈觉头家东 5 米、乐购批发南 20 米、单俊峰南 10 米、张峰 | 透明度、溶解氧、氨氮、水深。选测项目: 化学需氧量。每年第三季度监测 1 次。避免雨季、汛期和干旱期采样。                | 第三季度完成) |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>家东 5 米、李文生家东 5 米、赵子风家西 5 米、陈庄小学东 15 米、周云峰家东南 15 米、乡政府北 200 米、赛磊超市西 20 米、村西十字路口北 24 米、李秀兰家东北 20 米、王成德南 10 米、村西 5 米、杨发家北 10 米、前鲁桥村中间、姬庄中间、张岭村中间、赵楼南地、左桥村北、南李庄村南、韩庄村东、铁佛寺南、于天龙南 350 米、尹云爱南 5 米、尹善心西 10 米、黄卫华南 15 米、村室西北 20 米、韩国庆 200 米、范老家鱼塘、张寨寨海子、包头王庄南坑塘、张允顶家南 10 米、徐新建家东北 30 米、徐铁矿家西南 30 米、刘永福家南 5 米、赵成祥家北 20 米、黄增幅家南 10 米、李金瑞家西 10 米、李秀芝家南 15 米、贾庆学家南 6 米、田双齐家南 15 米、丁志宽家南 7 米、丁向俊家南 15 米、曹学敬家北 6 米、郭天平家南 10 米、段国民家东 6 米、段飞杰家</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>南 1 米、史仲信家东 7 米、胡学涛家北 1 米、卫国华家北 10 米、郭彩凤西 6 米、钱刘营家西 15 米、田昌敬家东 5 米、巴可德南 5 米、巴书功南 5 米、巴富全南面 7 米、卫生室西 10 米、村委会北 5 米、宋庄卫生室南 3 米、南丰大桥南北 80 米、潘庄南 100 米、倪堂东 20 米、前马寨东西沟 30 米、贾楼北地到南地、刘超和门口西 75 米、刘晨门口、后谷集北地、陆庄村东头、王永杰家东 5 米、孙永年家南 5 米、王洪奇门口、赵瑞田门口、赵朝长门口、卫生室北 100 米、史良燕家南 10 米、史前芳南 10m、村南 9 米、村南 10 米、鲁杨军家西 10 米、鲁进典家南 11 米、村中间、大舒庄村南、村室北 100 米、胡集小学南 300 米、村室北 20 米、村中间 1、杨子良西 20 米、侯庄东 10 米、吴东亮西 20 米、吴东亮北 10 米、吴西东东 10 米、马德印东 10 米、晋大军北 10</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>米、段岭驾校东 20 米、张楼东坑、荆庄东坑、广场南、钱立功家北 5 米、王明强家南 5 米、胡进仓南 10 米、村南 1 米、胡庆彬家东 10 米、拉狗河、学校西 200 米、侯兆东家东 10 米、李现民家南 10 米、李上海家南 20 米、碱厂村南、李新鹏南 10 米、姚安领东 5 米、柴堂村委会西 5 米、柴建志南 5 米、黄灿良北 5 米、黄增海西 5 米、麦祖彬南 10 米、杨东敏东 30 米、谢广勇北 10 米、鲁振友南 11 米、徐小辉南 6 米、徐汝深西 20 米、丁井明东 5 米、丁发振东 5 米、王超民房屋西侧、孔庄变压器、广场西侧、村室后孔庄南北水泥路、代子英旧宅西侧、刘志忠房后、信德强房屋西侧、王殿封东 5 米、派出所南、龙王庙西 10 米、更新沟 1、养殖场南 25 米、更新沟 2、张秀勤西 5 米、雷庄西头、包头王庄南 1 米、村六组杨光金家北 5 米、王德立南 10 米、顾森林东 11</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |        |
|---|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |                  |    | 米、李牌村室西 30 米、刘洪礼南 20 米、雷彩云门口、赵先龙家南 3 米、张大庄张亚辉家西 1 米、杨建长西 3 米、1 范老家鱼塘、1 张寨寨海子、供销社后、十字路口西南鱼塘、侯寨鱼塘、洼杨庄西、梁庄小学西、安志春北 50 米、王志中家东南 5 米、杨霞家南 50 米、张记军家 200 米、郭金印家南 10 米、刘同金家西 2 米、牛庄村西南 20 米、溢海小学南 1 米、张西凉家东 10 米、李天堂家南 2 米、老村室东 20 米、于庄村东 5 米、 |                                                                                                   |        |
| 3 | 农村万人千吨饮用水水源地水质监测 | 21 | <p>郸城县吴台镇地下水井群</p> <p>郸城县南丰镇地下水井群</p> <p>郸城县白马镇地下水井群</p> <p>郸城县宁平镇地下水井群</p> <p>郸城县宜路镇地下水井群</p> <p>郸城县钱店镇地下水井群</p> <p>郸城县汲冢镇(汲冢镇二水厂)地下水井群</p> <p>郸城县汲冢镇(汲冢镇一水厂)地下水井群</p> <p>郸城县石槽镇地下水井群</p> <p>郸城县城郊乡地下水井群</p> <p>郸城县虎岗乡地下水井群</p>        | <p>地下水饮用水水源地：</p> <p>《地下水质量标准》</p> <p>GB/T14848-2017）表 1 中 37 项常规指标。各地可根据当地污染实际情况，适当增加区域特征污染物</p> | 半年监测一次 |

|   |          |    |                                                                                                                                                                    |                                                                  |              |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |          |    | 郸城县汲水乡地下水井群<br>郸城县张完乡地下水井群<br>郸城县丁村乡(丁村乡二水厂)地下水井群<br>郸城县丁村乡(丁村乡一水厂)地下水井群<br>郸城县双楼乡地下水井群<br>郸城县秋渠乡地下水井群<br>郸城县东风乡地下水井群<br>郸城县巴集乡地下水井群<br>郸城县李楼乡地下水井群<br>郸城县胡集乡地下水井群 |                                                                  |              |
| 4 | 城区黑臭水体监测 | 24 | 洺河都、调水渠、劳武河、五里河、杨白沟、西劳武河、柿园沟、白马沟                                                                                                                                   | 透明度、溶解氧、氨氮，<br>监测断面<br>(采样点位) 不少于<br>3 个(间隔<br>200 ~ 600<br>米设置) | 1<br>次/季度    |
| 5 | 应急监测     |    | /                                                                                                                                                                  | /                                                                | 根据管理部门要求开展检测 |
| 6 | 执法监测     |    | /                                                                                                                                                                  | /                                                                |              |