

附件4

投标报价明细表

序号	货物名称	品牌(如有)	规格型号	原产地	数量	单价	金额
1	1号生产线增加设备改造						519153.00
1.1	离心式理盖机, 压盖机	珠海精广	提升机+离心式理盖压盖一体机(功率1kw)	中国	1台	44165.00	44165.00
1.2	自动套帽缩帽机	珠海精广	自动套胶帽机+自动热缩帽机	中国	1套	64240.00	64240.00
1.3	龙门架式装箱机(5L瓶, 一抓三箱)	珠海精广	采用二级减压: 产品充分减压, 使抓瓶头与产品对位准确, 抓瓶成功率100%; 产品进入转台下落时无压力平稳输送状态, 完全杜绝倒瓶现象。主传动采用变频调速及PLC控制技术, 通过人机界面, 实现无级调速。	中国	1套	156989.00	156989.00
1.4	蜘蛛手式套环压环机	珠海精广	提升机+蜘蛛手式套环压环机+提环输送机	中国	1套	168630.00	168630.00
1.5	不锈钢辊筒输送	珠海精广	不锈钢材质, 不锈钢支脚, 厚度2mm, 不锈钢接线槽	中国	18米	2409.00	43362.00
			调速电机(0.75kw)		4台	2008.00	8032.00
			45度, 90度弯道输送		3组	4015.00	12045.00
1.6	不锈钢链板输送	珠海精广	不锈钢材质, 不锈钢支脚, 厚度2mm, 不锈钢接线槽	中国	15米	1446.00	21690.00
2	机器人码垛机						486618.00
2.1	机器人码垛机	/	1. 负载 ≥250KG 2. 360度坐标定位旋转式 3. 码垛产量: 不小于 1000件/小时 4. 自动拆垛机: 整垛卡板根据需要自动分离	中国	1套	240900.00	240900.00

2.2	码垛系统智能控制柜	/	全智能化主控柜	中国	1套	245718.00	245718.00		
	动力头	/	大功率动力头		4台				
	安全控制系统	/	安全围栏及安全门控制		1套				
3	20L 生产线						484792.00		
3.1	直线上称重式灌装机(新型带LED显示屏)(功率5kw)	珠海精广	1.生产能力:700-800瓶/小时(以20L计) 2.灌装精度:±5克 3.计量方式:不锈钢称重传感器 4.灌装头数:10头 5.快慢灌级别:全速——慢速(两速灌) 6.控制系统:整线全智能控制(整线本地控制页面) 7.升降调节方式:电动升降 8.灌装机外观:不锈钢架+钢化玻璃外观 9.油路管道:所有铜制管道均为不锈钢采用上压重形式,称重传感器装在瓶子下方,通过实时称重数据的反馈控制灌装阀的动作,瓶子不需横向移动,避免摇晃。	中国	1台	118844.00	118844.00		
			精美灯框箱					中国	1台
			变频变速器(调节油速)					中国	1套
			高位罐(含液位控制系统)					中国	1套
3.2	提升式理盖机,压盖机(功率1kw)	珠海精广	提升式理盖机+履带式压盖机	中国	1台	38544.00	38544.00		
3.3	全自动贴标机(单标)(功率2kw)	珠海精广	1.产量:1800瓶—2000瓶/小时 PET瓶方瓶圆瓶扁瓶通用型标) 2.精度:±2mm 3.控制系统:伺服+PLC相结合同步控制 4.配有方瓶搓标三面贴装置、手把瓶光纤定位装置,圆瓶转圈贴装置其他需根据瓶子来确定	中国	1台	52195.00	52195.00		

3.4	激光打码机(功率0.5kw)		金属腔体可重复充CO2再用 (标刻工作时间2.6万—3万小时才需再气充CO2 玻璃瓶标签, 瓶盖打码, PE, PET 瓶的瓶身打码	中国	1台	14454.00	14454.00
3.5	螺旋梯输送机(楼层高5米, 设备高6米)(功率3kw)	珠海精广	<p>输送产品: 裸桶20L+纸箱</p> <p>(1)底座: 100x100碳钢方管切割焊接、牢固可靠;</p> <p>(2)框架: 426碳钢成型管切割焊接、牢固可靠;</p> <p>(3)机身板: 3.0mm 钢板钣金激光切割焊接制作;</p> <p>(4)机身框架: 50钢圆管切割焊接制作;</p> <p>(5)轨道: 超离分子尼龙加工及PE挤出成型;</p> <p>(6)输送链板: 320型螺旋专用链板,</p> <p>(7)底部链条: RS60 型侧弯链条,</p> <p>(8)主被动轴: 45#钢, 调质车制作, 表面镀锌处理;</p> <p>(9)回程托轮: 高分子尼龙数控车制作;</p> <p>(10)主动链轮: 45#钢数控机加工制作, 表面镀锌处理;</p> <p>(11)马达: TY, P=3KW</p> <p>(12)速度: 20米/分钟</p> <p>(13)螺旋下降角度: 7.5°</p>	中国	1套	108405.00	108405.00
3.6	立柱式码垛机	珠海精广	立柱式码垛机+推瓶装置+防护网	中国	1套	77088.00	77088.00
3.7	不锈钢动力辊筒输送	珠海精广	304 不锈钢材质, 不锈钢支脚, 厚度 2mm, 不锈钢接线槽.	中国	8米	2409.00	19272.00
			调速电机 (0.75kw~3kw)	中国	1台	2008.00	2008.00
3.8	不锈钢输送	珠海精广	304 不锈钢材质, 不锈钢支脚, 厚度 2mm, 不锈钢接线槽.	中国	29米	1446.00	41934.00
			调速电机 (0.75kw~3kw)	中国	6台	2008.00	12048.00
4	2 号线贴标机						86724.00

4.1	贴标机	珠海精广	具备触摸屏，可编程控制器，步进电机，步进驱动器，变频器，测标传感器，测瓶传感器，急停开关。 1. 贴标精度：±1mm 2. 标签卷最大外径：400mm 3. 标签宽度：10-110mm（支持定做） 4. 标签长度：15-100mm 5. 生产能力：大于 6000 瓶/小时（标签不能超过三分之二） 6. 电源：220V，50HZ 7. 装机功率：≤3800w	中国	1台	86724.00	86724.00
5	1.8L 吹瓶机+模具						24492.00
5.1	高配把手吹瓶机	/	高配把手吹瓶机	中国	1台	20878.00	20878.00
5.2	模具1.8L	/	模具1.8L	中国	1套	3614.00	3614.00
6	空压机增加管道改造干燥机、油水分离器储气罐	南京尚爱		中国			113231.00
6.1	干燥机、储气罐	/	1. 螺杆增湿空压机 (6.0m³/min, 0.8Mpa, 4.0Mpa) 2. 储气罐 2.0/40 3. 油水分离器 12.0/40 4. 精密过滤器 (预 Y) 12.0/40	中国	1套	82235.00	82235.00
6.2	净化、除味、储气罐	/	1. 精密过滤器 (精 J) 12.0/40 2. 高温型冷冻干燥机 12.0/40H 3. 除味过滤器 (CX) 12.0/40 4. 超精过滤器 (超精 CJ) 12.0/40 5. 净化设备 (3~8 项) 撬架组合 6. 储气罐 C-0.6/40 (卧式)	中国	1套	30996.00	30996.00
7	10L 吹瓶机及模具						41750.00

7.1	半自动吹瓶机（高配）	/		中国	1套	37000.00	37000.00
7.2	吹瓶模具	/		中国	1副	4750.00	4750.00
8	大罐区 1500吨油罐						684800.00
8.1	大罐区 1500吨油罐清洁、除锈、防腐	/	1.除锈级别:Sa3级 喷砂除锈至钢材表面洁净 2.罐外涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆60um、环氧云铁中间漆80um、氟碳面漆2遍 3.罐内涂刷(喷)品种:环氧酚醛底漆两遍、环氧酚醛面漆面漆(选用食品级油漆)	中国	8项	85600.00	684800.00
9	新建包装车间60吨暂存罐						601191.00
9.1	包装车间 60吨暂存罐	/	1.名称:包装车间60吨暂存罐 2.构造形式:搭接罐 3.材质:Q345B 4.容量:60t 5.罐体内容:本体防腐、安装梯子、平台、栏杆等 6.本体梯子、平台、栏杆类型、质量:钢栏杆、扶手 7.除锈级别:Sa3级 喷砂除锈至钢材表面洁净 8.罐外涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆60um、环氧云铁中间漆80um、氟碳面漆2遍 9.罐内涂刷(喷)品种:环氧酚醛底漆两遍、环氧酚醛面漆面漆(选用食品级油漆)	中国	9个	66799.00	601191.00
10	新建包装车间300吨油罐						246640.00

10.1	包装车间 300吨暂 存罐	/	1.名称:包装车间300吨暂存罐 2.构造形式:搭接式 3.材质:Q345B 4.容量:300t 5.工作内容:罐本体制作、安装 6.本体梯子、平台、栏杆类型、质量:钢栏杆、扶手 7.除锈级别:Sa3级 喷砂除锈至钢材表面洁净 8.罐外涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆60um、环氧云铁中间漆80um、氟碳面漆2遍 9.罐内涂刷(喷)品种:环氧酚醛底漆两遍、环氧酚醛面漆面漆(选用食品级油漆)	中国	2个	123320.00	246640.00
11	新建精炼 罐区150 吨油罐						247236.00
11.1	精炼罐区 150吨油 罐	/	1.名称:精炼罐区150吨油罐 2.构造形式:搭接式 3.材质:Q345B 4.容量:150t 5.工作内容:本体制作、安装 6.本体梯子、平台、栏杆类型、质量:钢栏杆、扶手 7.除锈级别:Sa3级 喷砂除锈至钢材表面洁净 8.罐外涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆60um、环氧云铁中间漆80um、氟碳面漆2遍 9.罐内涂刷(喷)品种:环氧酚醛底漆两遍、环氧酚醛面漆面漆(选用食品级油漆)	中国	3个	82412.00	247236.00
12	新建精炼 罐区500 吨油罐						505800.00

12.1	精炼罐区 500吨油 罐	/	1.名称:精炼罐区500吨油罐 2.构造形式:搭接式 3.材质:Q345B 4.容量:500t 5.工作内容:罐本体制作、安 装 6.本体梯子、平台、栏杆类 型、质量:钢栏杆、扶手 7.除锈级别:Sa3级 喷砂除 锈至钢材表面洁净 8.罐外涂刷(喷)品种:环氧 富锌底漆60um、环氧云铁中 间漆80um、氟碳面漆2遍 9.罐内涂刷(喷)品种:环氧 酚醛底漆两遍、环氧酚醛面 漆面漆(选用食品级油漆)	中国	3个	168600.00	505800.00
13	新建精炼 罐区30吨 油罐						102000.00
13.1	精炼罐区 30吨油罐	/	1.名称:精炼罐区30吨油罐 2.构造形式:搭接式 3.材质:Q345B 4.容量:30t 5.工作内容:罐本体制作、安 装 6.本体梯子、平台、栏杆类 型、质量:钢栏杆、扶手 7.除锈级别:Sa3级 喷砂除 锈至钢材表面洁净 8.罐外涂刷(喷)品种:环氧 富锌底漆60um、环氧云铁中 间漆80um、氟碳面漆2遍 9.罐内涂刷(喷)品种:环氧 酚醛底漆两遍、环氧酚醛面 漆面漆(选用食品级油漆)	中国	2个	51000.00	102000.00
14	油罐设备 基础						148115.00
14.1	60t 300t 油罐区筏 板基础	/	1. 部位:60t 300t油罐区筏 板基础 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 500厚C30混凝土筏板基础 4. 1米高烧结煤矸石普通砖 砖墙围护 5. 筏板基础钢筋种类、规格 :HRB400 Φ12-18以内 (具体施工方法见图纸)	中国	11处	13465.00	148115.00

15	油罐设备基础						224960.00
15.1	150t 500t 30t油罐区筏板基础	/	1. 部位:150t 500t 30t油罐区筏板基础 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 500厚C30混凝土筏板基础 4. 1米高烧结煤矸石普通砖墙围护 5. 筏板基础钢筋种类、规格:HRB400 Φ12-18以内 (具体施工方法见图纸)	中国	8处	28120.00	224960.00
16	厂区内输油管道新建刷漆保温						116700.00
16.1	输油管道保温	/	1. 规格、压力等级:钢管DN65 2. 连接形式:焊接 3. 除锈级别:Sa3级 喷砂除锈至钢材表面洁净 4. 冲洗管道 5. 涂刷(喷)面漆:环氧富锌底漆300μm、环氧铁中间漆80μm、氟碳面漆200μm 6. 管道外用橡塑管壳保温	中国	1项	116700.00	116700.00
17	厂区内输油管道新建支撑架						114700.00
17.1	管道支架	/	1. 柱类型:管道支架 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防锈漆:环氧富锌底漆、氟碳面漆 4. 混凝土强度等级:C25	中国	1项	114700.00	114700.00
18	新建卧式储罐30吨油罐						159000.00

18.1	卧式储罐 30吨油罐	/	1.名称:卧式储罐30吨油罐 2.构造形式:搭接式 3.材质:Q345B 4.容量:30t 5.工作内容:罐本体制作、安装 6.本体梯子、平台、栏杆类型、质量:钢栏杆、扶手 7.除锈级别:Sa3级 喷砂除锈至钢材表面洁净 8.罐外涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆60um、环氧云铁中间漆80um、氟碳面漆2遍 9.罐内涂刷(喷)品种:环氧酚醛底漆两遍、环氧酚醛面漆面漆(选用食品级油漆)	中国	2个	79500.00	159000.00
运输费、安装调试费、其他					1	62100.00	62100.00
投标总价(大写): <u>肆佰玖拾柒万零贰圆整</u>					¥ <u>4970002.00元</u>		

投标人: 河南美筑源装配式建筑有限公司 (加盖公章)

2026年4月21日



21

郑红卫