

附件4 初次报价明细表（格式）

项目编号： 确政采谈-2026-04-5

序号	货物名称	品牌	规格	货物制造商	单位	数量	投标单价
/	大床房软装	/	/	/	/	10间	/
1	贵妃沙发	/	现代简约 木框架 布艺面料 高密度海绵填充 长度≥1800mm*宽≥700mm*高≥400mm*靠背≥720mm	/	个	10	2890.00
2	茶几	/	直径500 高70cm 全实木茶几	/	个	10	735.00
3	床	/	宽1800mm*长2000mm*高260mm E0级环保实木多层板	/	个	10	2790.00
4	床头柜	/	宽45cm*高50cm 现代简约风，全实木，箱框结构	/	个	20	485.00
5	座椅	/	碳化火烤工艺，全实木，环保水性漆 75cm*45*47*55cm	/	个	10	430.00
6	冰箱	/	≥68L 一级能效金属面板 风冷无霜 铜管速冷 功率64W 定频 单循环	/	个	10	810.00
7	挂烫机	/	功率2000w 6档烫衣板 尺寸700*364mm 产品尺寸434*300*1588mm	/	个	10	700.00
8	空气净化器	/	功率85w 额定频率50hz 产品净重13.5kg 额定电压220v	/	个	10	2340.00
9	酒店固定座机	/	16G 内存 18cm*22.5cm	/	个	10	350.00
10	电烧水壶	/	2.2L 热水壶 304食品级不锈钢烧水保温一体壶 功率1800w	/	个	10	163.00
11	窗帘（布）	/	云柔7A抗菌免洗全遮光雪尼尔面料	/	米	74	181.00

12	窗帘(纱)	/	幻影纱,透光不透人,	/	米	74	168.00
13	射灯	/	75mm深杯防眩7w-3500K 中性光	/	个	110	82.00
14	灯带	/	24v-1.5w/1米中微亮 3500k暖光自粘-8mm宽	/	米	232	17.50
15	线型灯电源	/	全铝材质外壳蜂窝空散 热,功率200W,输出电流 16.6A/8.3A 输出电压12V/24V	/	个	60	46.00
16	浴室镜	/	80cm*152cm超薄镜+触 摸开关+中性光+加热防 雾	/	个	10	785.00
17	穿衣镜	/	高清超薄白银镜轻奢金 50cm*160cm极窄加厚铝 合金边框	/	个	10	196.00
18	疏散指示标	/	金属超薄100V-240V防 火等级是B级,功率是 5w及以下	/	个	10	54.00
19	全铜带把手 水龙头	/	冷热控制单把单孔,陶 瓷片阀芯,局部铜,	/	个	10	163.00
20	马桶	/	安全保护:IPX4防水保 护,低压自保停热保护 脚踏,微波雷达,高 455mm,宽385mm,主体: 陶瓷	/	个	10	1550.00
21	花洒	/	130mm手持恒温局部铜 单花洒龙头挂壁式带升 降	/	个	10	1380.00
22	垃圾桶	/	外桶不锈钢,内桶阻燃 材质12L	/	个	20	45.00
23	纸巾盒	/	15CM*22CM朔料材质下 开口	/	个	10	35.00
24	毛巾架	/	24cm*60cm太空铝材质, 表面烤漆处理,	/	个	10	42.00
25	淋浴置物架	/	596*232*175mm双折叠 铝合金, 升级氧化工艺,轻奢大 气	/	个	10	223.00

26	地漏	/	10cm*10cm 内芯材质： ABS 塑料，翻板重力地漏 芯，防虫防臭， 排水流量 22 升/分钟， 橡胶密封圈，表面工艺： 铜拉丝	/	个	20	156.00
27	磁卡感应锁	/	面板尺寸 300*75*15MM 内盒 345*165*110MM 外 箱尺寸(长*宽*高) 570*355*346MM 单品重 量：2.28KG。门厚 38-70mm 开锁方式：卡 钥匙 工作电压：6V 低电 报 4. 电源：4 节 5 号碱 性电池 符合 GB21556 国标 锁芯 是 C 级，锁体材质是锌 合金	/	个	10	1315.00
28	开关插座	/	PC 材质，暗装，86 型， 5 孔 CCC 认证	/	个	170	38.00
29	浴霸	/	PTC 变频恒温，直流无刷 电机，全铜电机，抗菌 功能，换气功率 26w，吹 风功率 26w，取暖功率 2604w 直流变频电机 防爆灯泡 防水等级 Ip*2 等级 CCC 认证	/	个	10	885.00
30	淋浴隔断	/	7mm 厚*40mm*50mm 铝型 材+ 玻璃 8mm 厚单外砂	/	平米	30	1224.00
31	禁烟标识	/	不锈钢材质 10cm*10cm	/	个	10	33.00
/	套房软装	/	/	/	/	2 间	/
1	贵妃沙发	/	意式极简，铁艺材质， 皮革面料，高回弹海绵， 长 ≥ 1600mm*宽 ≥ 700mm*高 ≥ 69mm	/	个	2	2890.00
2	小茶几	/	简约 饰面材质橡胶木 直径 500	/	个	2	590.00
3	床	/	宽 1800mm*长 2000mm*高 260mm E0 级环保实木多 层板	/	个	2	2790.00

4	床尾凳	/	木质工艺饰面皮革 450mm×1600mm	/	个	2	665.00
5	床头柜	/	500mm×700mm 现代简约 风, 全实木, 箱柜结构	/	个	2	485.00
6	床头柜壁灯	/	111V~240V (含) PMMA 高 透光率灯罩, 灯身材质是铜, 功率 LED 9W	/	个	2	185.00
7	床头小吊灯	/	无极调光, 灯身材质是 铝, 电压 220V, ABS+五 金底盘 尺寸 3cm	/	个	2	243.00
8	客厅落地灯	/	北欧风格, 色温 2700-6500K, 灯罩材质 是布, 灯身材质是白蜡 木, 重量 12kg, 尺寸 152cm, 适用面积 30 m ² 电压 111v~240v 3c 认 证部件型号: 60227IEC52 (RVV) 300/3 00V0.5-0.75(2-3 芯)	/	个	2	590.00
9	客厅壁灯	/	色温 3000 开尔文, PMMA 高透光率灯罩, 灯身材 质是铁+ABS+五金底盘, LED 灯源, 喷漆磨砂工艺 3C 认证部件 2020181001018045	/	个	2	185.00
10	单人沙发	/	700mm×800mm 北欧风 格, 皮革材质, 金属框 架	/	个	4	430.00
11	单人沙发边 几	/	直径 500 岩板材质	/	个	4	252.00
12	主座沙发	/	长≥2700mm×宽≥ 900mm *高≥400mm 现代 简约, 木框架亚麻面料 高密度回弹海绵	/	个	2	2620.00
13	大茶几	/	长≥1000mm*宽≥ 600mm*高≥360mm 钢化 玻璃实木烤漆 几脚	/	个	2	735.00
14	书桌	/	1500mm×500mm 实木烤 漆书桌	/	个	2	3360.00

15	书桌座椅	/	现代简约实木 靠背高度 125mm 及以下	/	个	2	755.00
16	冰箱	/	≥68L 一级能效金属面板 风冷无霜 铜管速冷 功率 64W 定频 单循环	/	个	2	810.00
17	酒店固定座机	/	16G 内存 18cm*22.5cm	/	个	2	350.00
18	电烧水水壶	/	2.2L 热水壶 304 食品级 不锈钢烧水保体壶 功率 1800W	/	个	2	163.00
19	窗帘(布)	/	云柔 7m 抗菌免洗全遮光 雪尼尔面料	/	米	55.2	181.00
20	窗帘(纱)	/	幻影纱, 透光不透人,	/	米	55.2	168.00
21	射灯	/	75mm 深杯防眩 7w-3500K 中性光	/	个	74	82.00
22	灯带	/	24v-1.5w/1 米中微亮 3500k 暖光自粘-8mm 宽	/	米	111.2	17.50
23	线型灯电源	/	全铝材质外壳蜂窝空散热, 功率 200W 输出电流 16.6A/8.3A 输出电压 12V/24V	/	个	16	46.00
24	浴室镜	/	超白镜+触摸开关+中性光+加热防雾(80cm 宽定制)	/	平米	4.4	194.00
25	穿衣镜	/	高清超白银镜轻奢金 50cm*160cm 极窄加厚铝合金边框	/	个	2	196.00
26	全铜带把手水龙头	/	冷热控制单把单孔, 陶瓷片阀芯, 局部铜,	/	个	2	163.00
27	马桶	/	安全保护: IPX4 防水保护, 低压自保停热保护 脚踏, 微波雷达, 高 455mm, 宽 385mm, 主体: 陶瓷	/	个	2	1550.00
28	花洒	/	130mm 手持恒温 局部铜 单花洒龙头挂壁式带升降	/	个	2	1380.00

29	垃圾桶	/	外桶不锈钢, 内桶阻燃材质 12L	/	个	6	45.00
30	纸巾盒	/	15CM*22CM 朔料材质 下开口	/	个	2	35.00
31	毛巾架	/	24cm*60cm 太空铝材质, 表面烤漆处理	/	个	2	42.00
32	淋浴置物架	/	596*232*175mm 双折铝合金, 阳极氧化工艺, 轻奢大	/	个	2	223.00
33	地漏	/	10*10cm 内芯材质: ABS 朔料, 翻板重力地漏芯 防虫防臭, 排水流量 22 升/分钟, 橡胶密封胶圈, 表面工艺: 铜拉丝	/	个	4	156.00
34	磁卡感应锁	/	面板尺寸 300*75*15MM 内盒 345*165*110MM 外箱尺寸(1套): 570*355*346MM 单品重量: 2.28KG. 适应门厚: 38-70MM. 开锁方式: 卡, 钥匙工作电压: 6V 低压 报 4. 电源: 4 节 5 号碱性电池 符合 GB21556 国标 锁芯是 C 级, 锁体材质是锌合金	/	个	2	1315.00
35	开关插座	/	PC 材质, 暗装, 86 型, 5 孔 CCC 认证	/	个	40	38.00
36	淋浴隔断	/	边框为 4cm 宽,	/	平米	13.6	1224.00
37	浴霸	/	PTC 变频恒温, 直流无刷电机, 全铜电机, 抗菌功能, 换气功率 26w, 吹风功率 26w, 取暖功率 2604w 直流变频电机 防爆灯泡 防水等级 Ip*2 等级 CCC 认证	/	个	2	885.00
38	疏散指示标	/	金属超薄 100V-240V 防火等级是 B 级, 功率是 5w 及以下	/	个	2	54.00
39	禁烟标识	/	不锈钢材质 10*10cm	/	个	2	33.00

/	小餐厅软装	/	/	/	/	2间	/
1	窗帘(布)	/	云柔7A抗菌免洗全遮光雪尼尔面料	/	米	21.4	181.00
2	窗帘(纱)	/	幻影纱,透光不透人,	/	米	21.4	168.00
3	射灯	/	75mm深杯防眩7w-3500K中性光	/	个	10	82.00
4	备餐柜	/	130*35*90cm,白蜡木+10级环保漆板	/	个	2	735.00
5	装饰画	/	铝合金边框,油画布600*600mm	/	个	2	505.00
6	垃圾桶	/	壁身选用环保磨砂pp材质,内桶阻燃材质8L	/	个	2	45.00
7	疏散指示标	/	金属超薄100V-240V防火等级是B级,功率是5w及以下	/	个	2	54.00
8	禁烟指示标	/	不锈钢材质10*10cm	/	个	2	33.00
/	大餐厅包间软装	/	/	/	/	1间	/
1	窗帘(布)	/	云柔7A抗菌免洗全遮光雪尼尔面料	/	米	8.4	181.00
2	窗帘(纱)	/	幻影纱,透光不透人,	/	米	8.4	168.00
3	射灯	/	75mm深杯防眩7w-3500K中性光	/	个	11	82.00
4	不锈钢餐台	/	304不锈钢+实木多层板框架,白色石英石台面7.6*1*1.3m	/	米	7.6	1870.00
5	垃圾桶	/	壁身选用环保磨砂pp材质,内桶阻燃材质8L	/	个	2	45.00
6	疏散指示标	/	金属超薄100V-240V防火等级是B级,功率是5w及以下	/	个	1	54.00
7	禁烟指示标	/	不锈钢材质10*10cm	/	个	1	33.00

/	走道软装	/	/	/	/	/	/
1	职员标识牌	/	1.6m*1m PVC+钢化膜 PVC卡槽+照片	/	平方	1.5	275.00
2	服务台座椅	/	500mm欧式风格, 环保优质超纤皮, 高密度回弹海绵, 框架是弯曲实木多层夹板, 功能是旋转+升降调节, 碳钢刚电镀工艺五金脚	/	个	1	460.00
3	服务台	/	2400mm*1100mm*600mm 实木多层板+大理石台面	/	米	2.4	3130.00
4	窗帘(布)	/	云柔7A抗菌免洗全遮光雪尼尔面料	/	米	56.7	181.00
5	窗帘(纱)	/	幻影纱, 透光不透人,	/	米	56.7	168.00
6	百叶帘	/	铝合金材质辅料为硅胶	/	平方	14.4	151
7	钟表	/	简约现代圆形, 扫秒机芯, 圆形表盘是中纤板材质, 镜面是有机玻璃	/	个	3	65.00
8	酒店固定座机	/	16G 内存 18cm*22.5cm	/	个	1	350.00
9	房间标识牌	/	实木*亚克力贴墙式 35*10cm	/	个	19	135.00
10	消防栓(管道井)广告贴	/	ppt 材质, 厚 0.1mm, 宽 55cm, 高 32cm	/	个	14	45.00
11	射灯	/	75mm 深杯防眩 7w-3500K 中性光	/	个	75	82.00
12	灯带	/	24v-1.5w/1米中微亮 3500k 暖光自粘-8mm 宽	/	米	111.7	17.50
13	线型灯电源	/	全铝材质外壳蜂窝空散热, 功率 200W 输出电流 16.6A/8.3A 输出电压 12V/24V	/	个	18	46.00
14	应急照明灯	/	PVC 材质, 防火等级 C 级, 800 流明, 5W 及以下功率, led 灯 111v-240v (含) 电压	/	个	10	88

15	百叶帘	/	铝合金材质辅料为硅胶	/	平方	14.4	151
/	公卫软装	/	/	/	/	/	/
1	卫生间隔断	/	主材：抗倍特板，底座：304 不锈钢，辅材为铝合金型材	/	间	1	1135
2	蹲便器及水箱	/	防溅水蹲便器外（45*69cm）型（22*46cm）大口径强劲冲力，轻松排堵，堵塞，一体瓷制陶瓷身入用不易开裂，防滑条纹，水（36*11*36cm），双档冲水按钮	/	个	4	245
3	小便器	/	D336*W274*H693MM 挂墙式/立体式，智能感应，抗菌防臭节水，高温烧制，易洁釉面	/	个	2	1120
4	感应水龙头	/	16cm 加长出水口，全铜智能感应，黄铜材质，220v 水压 0.2MPa-0.6MPa 高灵敏优质芯片，感应范围 20cm，温柔洗护，柔和出水	/	个	3	350
5	拖把池	/	40*31*41 高温烧制，防堵速排，智洁釉面	/	个	1	200
6	纸巾盒	/	15CM*22CM 朔料材质	/	个	2	35
7	垃圾桶	/	外桶不锈钢，内桶阻燃材质 12L	/	个	3	45
8	卫生间标识牌	/	实木定制+LED 灯	/	个	2	165
9	射灯	/	75mm 深杯防眩 7w-3500K 中性光	/	个	9	82.00
10	灯带	/	24v-1.5w/1 米中微亮 3500k 暖光自粘-8mm 宽	/	米	5.6	17.50
11	线型灯电源	/	全铝材质外壳蜂窝空散热，功率 200W 输出电流	/	个	3	46.00

			16. 6A/8. 3A 输出电压 12V/24V				
12	排气扇	/	轻音节能 300*300*110mm, 40w 换 气功率, 170m3/h, 塑封 电机, 机械开关, 2 根电 源线)	/	个	2	220
/	布草	/		/	/	/	/
1	床垫	/	180cm*200cm*20cm(抗 菌防螨阻燃材料, 邦尼 邦尼弹簧, 高密度海绵, 硬质棉毡)	/	床	12	2450
2	床单	/	260cm*280cm(纯棉 60*40s/300t 喷气贡缎, 100%生态环保纺织)	/	条	24	180
3	被套	/	240cm*240cm(纯棉 60*40s/300t 喷气贡缎, 100%生态环保纺织)	/	条	24	233
4	枕套	/	60cm*90cm(纯棉 60*40s/300t 喷气贡缎, 100%生态环保纺织)	/	条	96	60
5	软枕芯	/	45cm*75cm (40s*40s/133*100 全 棉喷气白色防雨布面 料, 内填 1000 克超细羽 丝绒, 四周滚边)	/	只	24	130
6	硬枕芯	/	45cm*75cm (40s*40s/133*100 全 棉喷气白色防雨布面 料, 单面荞麦, 四周滚 边)	/	只	24	135
7	被芯	/	220cm*220cm(填充超细 纤维羽丝绒滚边工艺 400 克/m2)	/	床	24	460
8	保护垫	/	180cm*200cm (40s*40s*/110*76 白 色涤棉三防透气面料, 内充定型棉 200 克/平 方, 面包格造型, 电脑 多针葫芦型针锋, 不变 形, 不结块, 四角松紧 带)	/	床	24	125

9	面巾	/	35*75*150g (16s 精梳棉, 三针五线加强边)	/	条	48	45
10	浴巾	/	70*140*600g (16s 精梳棉, 三针五线加强边)	/	条	48	80
11	浴袍	/	纯棉/7A 级抗菌 1.2 米的均码	/	条	24	120
12	托盘	/	39*26*3cm (新型工艺, 防水防摔, 耐磨耐高温, 不易变形)	/	个	12	75
13	茶叶格	/	17.5*5.5*6.5cm (新型工艺, 防水防摔, 耐磨耐高温, 不易变形)	/	个	12	43
14	皂碟	/	8.5*8.5*2cm (新型工艺, 防水防摔, 耐磨耐高温, 不易变形)	/	个	12	32
15	耗品盒	/	24.3*15.2*6.8cm (新型工艺, 防水防摔, 耐磨耐高温, 不易变形)	/	个	12	90
16	遥控器盒	/	11.6*8.6*8.8cm (新型工艺, 防水防摔, 耐磨耐高温, 不易变,)	/	个	12	40
17	长方形纸巾盒	/	24*12.5*6.5cm (新型工艺, 防水防摔, 耐磨耐高温, 不易变形)	/	个	12	45
18	吹风机	/	27*7.1*9cm (1500w 功率, 10w 转高速马达, 22m/s 强劲风速智享亿万及负离子, 锁温护发免喷涂塑成型, 三色按键)	/	台	12	263
19	马克杯	/	双色金边高端高骨光瓷	/	只	24	25
20	塑料漱口杯	/	PET 材质 300ml	/	个	24	22
21	六角仿水晶烟灰缸	/	加厚款仿水晶 (12*5.5*10.5cm)	/	个	12	36

22	洗手台	/	免漆实木柜体石英石台面嵌入式洗手盆	/	米	19.7	1255
23	地毯	/	机织 66 尼龙圈绒印花, 2m*2.8m 毯厚 9mm, 绒高 7mm, 1200 克/m ²	/	平方	169	200
24	电视柜	/	实木多层板定制	/	米	20.4	1500
25	碳晶板	/	8m 厚天定制 3D 竹木纤维	/	平方	369.12	209
/	弱电+酒店管理系统	/		/	/	/	/
1	无线 AP	/	AP1202G1 PoE 通用频段 5GHz, 2.4GHz+5GHz, 2.4GHz 天线数量 2 个全屋 Wi-Fi 系列无线协议 WiFi WAN 口类型电口散热方式自然散热 LAN 输出口千兆网口供电方式 POE 供电 LAN 口类型电口管理方式 WEB 页面, APP 管理 适用面积 121-150m ² 天线内置天线类型 AP 建议宽带最高支持 1000M	/	套	12	215
2	企业管理路由	/	端口 1 个 10/100/1000M RJ45 WAN 口 4 个 10/100/1000M RJ45 LAN 口(支持 PoE 对外供电) 指示灯 PoE 性能符合 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 标准单口最大输出 30W 整机最大输出 57W 典型带机量 100	/	台	1	419
3	千兆 16 口 POE 交换机	/	全千兆 Web 网管 PoE 网云管理交换机监控网络集线分线分流器 16 口 千兆+/180W/SG2218P 官方标配	/	台	1	920

4	16 路程控电话交换机	/	电话交换一体机	/	台	1	1109
5	弱电壁挂机柜	/	12U 豪华机柜 650mmX450mmX600mm	/	套	1	620
6	酒店管理系统	/	包含七大功能： 1、前台：五秒开房、入住读身份证、打印、续住、换房、扫码收款、结账原路退押金、显示房态、收银结账、借用开房制卡、夜 AR 协议团队、交班管理等； 2、预定：预订排房、美团携程、去哪儿网对接； 3、会员：支持会员储值、积分换房、会员价等； 4、商品：商超小超市售卖，房内销售； 5、账务：日/月/年报表，异常操作记录等； 6、权限：严控权限，杜绝漏洞； 7、手机：手机房态跟表；	/	套	1	4504
总计投标报价					716769.93 元		

供应商： 河南省腾渡建筑装饰有限公司（全称并加盖公章）

2026 年 10 月 30 日

