

# 驻马店市驿城区顺河乡卫生院医养结合项目设备类及配套设施采购项目

## 竞争性谈判采购文件

采 购 人：驻马店市驿城区顺河乡卫生院

采购代理机构：中益工程管理有限公司

2026 年 4 月

# 目 录

第一章	竞争性谈判公告
第二章	采购需求
第三章	供应商须知
	供应商须知前附表
	一. 说明
	二. 采购文件
	三. 响应文件的编制
	四. 响应文件的上传、提交
	五. 响应文件的开启
	六. 谈判
	七. 确定成交供应商
	八. 合同授予
第四章	政府采购合同主要条款
第五章	响应文件格式

# 第一章 竞争性谈判公告

## 项目概况

驻马店市驿城区顺河乡卫生院医养结合项目设备类及配套设施采购项目  
的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心 (<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/>) 网站获取采购文件，并于 2026 年 04 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况：

- 1、项目编号：驿政采购-2026-04-9
- 2、项目名称：驻马店市驿城区顺河乡卫生院医养结合项目设备类及配套设施采购项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：916087.00 元  
最高限价：916087.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	驿政采购-2026-04-9	驻马店市驿城区顺河乡卫生院医养结合项目设备类及配套设施采购项目 A 包	916087.00	916087.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）详见采购文件。
- 6、合同履行期限：合同签订之日起 30 日历天内。
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

### 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、

促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

### 3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商若为生产厂家，须具有医疗器械生产许可证；供应商如果为经销商（代理商），须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。）。。

### 三、获取采购文件

1、时间：2026年04月24日至2026年04月28日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：驻马店市公共资源交易中心（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）网站

3、方式：网上下载

4、售价：0元

### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2026年04月29日09时00分（北京时间）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

### 五、响应性文件的开启时间及地点

1、时间：2026年04月29日09时00分（北京时间）

2、地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标五室。

### 六、发布公告的媒体及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册:供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有

关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路 1196 号公共资源交易中心 1F 大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 采购文件下载：凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。

## 八、项目咨询电话：

### 1. 采购人信息

名称：驻马店市驿城区顺河乡卫生院

地址：驻马店市驿城区顺河乡

联系人：张先生

联系方式：13598929917

### 2. 采购代理机构信息

名称：中益工程管理有限公司

地址：河南省郑州市金水区纬五路 12 号合作大厦 B 座 9 楼、10 楼

联系人：李女士

联系方式：13507668986

### 3. 项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：13507668986

## 第二章 采购需求

项目名称：驻马店市驿城区顺河乡卫生院医养结合项目设备类及配套设施采购项目。

项目概况：具体采购清单如下

序号	器材名称	数量	单位	单价最高限价 (元)	备注
1	理疗床	20	张	450.00	
2	电动可升降 PT 训练床(电动升 降)	2	张	16000.00	
3	PT 凳(医用诊疗 椅)	4	张	360.00	
4	电动直立床	1	张	17800.00	
5	牵引网架(网架 和床)	1	套	8800.00	
6	平行杠(配矫正 板)	1	套	3880.00	
7	训练用阶梯(双 向)	1	架	4980.00	
8	双轮助行器	2	架	285.00	
9	平衡板	1	块	480.00	
10	站立架(双人)	1	架	2600.00	
11	滑轮吊环训练 器	1	副	450.00	
12	巴氏球	3	只	420.00	
13	下肢功率车	1	辆	2280.00	
14	上肢推举训练 器	1	台	2970.00	
15	分指板(带万向 轮)	3	只	180.00	
16	圆柱体阶梯	1	套	560.00	
17	木插板	1	套	580.00	
18	手指阶梯	1	架	580.00	
19	OT 综合训练工 作台	1	套	7200.00	
20	套圈	1	套	490.00	

21	上螺丝	1	套	520.00	
22	上螺母	1	套	520.00	
23	电脑中频治疗仪	15	台	10500.00	
24	特定电磁波治疗器(TDP 神灯)	15	台	750.00	
25	多功能牵引床	1	张	22600.00	
26	深层肌肉按摩仪	1	台	41000.00	
27	深层肌肉刺激仪	2	个	21000.00	
28	温热电针治疗仪	2	台	23000.00	
29	电针治疗仪	13	台	750.00	
30	体外冲击波治疗仪	1	台	130000.00	
31	葫芦灸（大）	20	个	240.00	
32	葫芦灸（小）	12	个	160.00	
33	电动移位机	1	台	8500.00	
34	排痰机	2	台	35000.00	
35	移动式负压吸引痰器	2	台	1060.00	
36	呼吸机	2	台	4800.00	
37	除颤仪	1	台	52000.00	
38	移动紫外线循环风消毒机	2	台	3190.00	
39	双灶柜式电灶台	1	台	6180.00	
40	80L 电热水器	1	台	1088.00	
40	厨房不锈钢冰柜	1	台	2499.00	
41	淋浴椅	14	张	260.00	
42	电动可升降助浴沐浴床	1	张	7500.00	
43	轮椅	8	辆	680.00	
44	直饮加热一体机	1	台	4200.00	

45	助便、助浴轮椅	4	张	680.00	
46	配餐柜	1	台	1700.00	
47	智慧化养老平台建设	1	套	165000.00	

## 一、 技术需求

序号	设备名称	单位	数量	功能、性能及技术指标
1	理疗床	张	20	1、结构型式：床面、床架、垫子 2、材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面 3、参考规格(cm)： $\geq 190 \times 69 \times 65$ 4、床面高度 cm： $\geq 65$ 5、额定载荷： $\geq 135.0\text{kg}$
2	电动可升降PT训练床(电动升降)	张	2	1、床面高度调节高度：50~78cm； 2、额定负载： $\geq 150\text{kg}$ ； 3、电动推杆最大推力： $\geq 8000\text{N}$ ；最大拉力 $\geq 6000\text{N}$ ； 4、电动推杆自锁力(推)： $\geq 8000\text{N}$ ；自锁力(拉)： $\geq 6000\text{N}$ ； 5、电动推杆行程：0~200mm； 6、内置限位开关；有过载保护； 7、配有医用轮，且带有脚轮起落手柄，方便移动。
3	PT凳(医用诊疗椅)	张	4	1、产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 2、材质：铝钢结合、座垫泡沫海绵、优质PU革；凳面高度调节范围：41cm~53cm；360°旋转； 3、额定承载： $\geq 2000\text{N}$ ； 4、凳面高度可调，方便康复师做手法治疗。 5、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 6、凳面可以360°旋转。 7、有靠背，方便康复师休息。
4	电动直立床	张	1	1. 床板垂直升降倾斜角度连续可调，且最大角度 $\geq 75^\circ$ ，允差 $-5^\circ$ ； 2. 踏板尺寸与角度 (1) 脚踏板上折可调节最大角度 $\geq 25^\circ$ ，下折可调节最大角度 $\geq 30^\circ$ ，允差 $\pm 5^\circ$ ； (2) 脚踏板向内旋转可调节最大角度 $\geq 40^\circ$ ，向外旋转可调节最大角度 $\geq 30^\circ$ ，允差 $\pm 5^\circ$ ； (3) 踏板的上表面与任何结构零件之间的间隙应 $\geq 75\text{mm}$ ； 3. 床板水平上升速度为 $\geq 10\text{mm/s}$ ，水平下降速度为 $\geq 11\text{mm/s}$ ，允差 $\pm 2\text{mm/s}$ ； 4. 意外断电：电源中断及回复通电后，起立床保持在停

				<p>止时的状态。</p> <p>5. 可通过控制器调节床体角度；</p> <p>6. 具有电机和支撑气弹簧保护；</p>
5	牵引网架(网架和床)	套	1	<p>1、结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚</p> <p>2、规格(cm)：≥200×114×220</p> <p>3、床面高度(cm)：≥46</p> <p>4、床面宽度(cm)：≥104</p> <p>5、水平网架额定载荷：≥80.0kg</p> <p>6、绳索、吊带额定载荷：≥50kg</p> <p>7、床面额定载荷：≥135.0kg</p>
6	平行杠(配矫正板)	套	1	<p>1、结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座</p> <p>2、杠杆直径(cm)：≥Φ3.5</p> <p>3、杠杆宽度调节范围(cm)：25~109</p> <p>4、高度调节范围(cm)：75~104.5，多档可调</p> <p>5、额定载荷(kg)：≥135</p> <p>6、矫正板坡度：≥15°</p>
7	训练用阶梯(双向)	架	1	<p>1、结构型式：扶手杠、固定管柱、阶梯</p> <p>2、扶手杠调节范围(cm)：0-25</p> <p>3、扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70</p> <p>4、梯面高度：10cm、11cm、12cm，深28cm</p> <p>5、阶梯额定载荷(kg)：≥135</p>
8	双轮助行器	架	2	<p>1、扶手宽度(cm)：≥44；</p> <p>2、额定承载质量(kg)：≥135；</p> <p>3、支脚高度调节范围：≥8档；</p> <p>4、用途：辅助代步用具</p>
9	平衡板	块	1	<p>1、材质：木制品</p> <p>2、规格(cm)：≥80×60×8</p> <p>3、面板摆动角度：-13°~+13°</p> <p>4、最大承载质量为：≥135kg</p> <p>5、用途：训练平衡能力。</p>
10	站立架(双人)	架	1	<p>1、结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架；</p> <p>2、肘部垫宽度(mm)：≥50；</p> <p>3、肘部垫额定承载质量(kg)：≥80；</p> <p>4、臀部垫和绑带额定承载质量(kg)：≥135；</p> <p>5、用途；辅助站立，锻炼下肢力量。</p>
11	滑轮吊环训练器	副	1	<p>1、规格：≥72×12×130cm；</p> <p>2、升降支架调节范围0~48cm</p> <p>3、额定载荷≥15kg。</p> <p>4、高度可调节；滑轮为万向轮。</p> <p>5、用途：锻炼和提高上肢及肩关节肌力，用于肩关节活</p>

				动范围训练，关节牵引，肌力训练。
12	巴氏球	只	3	规格(cm)： $\geq \Phi 75$ 左右
13	下肢功率车	辆	1	1. 规格： $\geq 137 \times 57 \times 98\text{cm}$ ； 2. 阻尼调节档数： $\geq 8$ ； 3. 坐垫额定载荷： $\geq 135\text{kg}$ ，坐垫调节范围 $0 \sim 30\text{cm}$ ； 4. 扶手上有心率传感器； 5. 可以记录运动时间、速度、里程、热量、心率等参数。 6. 用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练
14	上肢推举训练器	台	1	1、尺寸 $\geq 1135 \times 740 \times 1185\text{mm}$ ； 2、承重 $\geq 150\text{kg}$ ； 3、阻力调节 $\geq 10$ 档旋钮式； 4、用途：适用于肩肘关节活动度与上肢肌力康复训练。。
15	分指板 (带万向轮)	只	3	1、规格尺寸(长宽高 cm)： $\geq 20.6 \times 20.6 \times 2.7$ ； 2、分指板间距离(cm)： $\geq 2.25$ ； 3、结构形式：指板、底板、万向静音轮； 4、材质：木质
16	圆柱体阶梯	套	1	1、规格： $\geq 60 \times 16 \times 63\text{cm}$ ； 2、立柱直径： $\geq \Phi 2.8\text{cm}$ ； 3、用途：训练患者手眼协调功能，增加感知认识配三角木块、正方形木块、圆板木块各 1 个
17	木插板	套	1	1、尺寸： $\geq 36 \times 29 \times 11.5\text{cm}$ ，规格直径 $\geq 2.7 \times 10\text{cm}$ ，数量 $\geq 20$ 个； 2、尺寸： $\geq 22 \times 18 \times 10.5\text{cm}$ ，规格直径 $\geq 2 \times 9\text{cm}$ ，数量 $\geq 20$ 个； 3、尺寸： $\geq 18 \times 14 \times 9.5\text{cm}$ ，规格直径 $\geq 1.5 \times 8\text{cm}$ ，数量 $\geq 20$ 个。
18	手指阶梯	架	1	1、尺寸： $\geq 30 \times 12 \times 45\text{cm}$ 。 2、阶梯台间 $2\text{cm}$ 。 3、用途：通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。
19	OT 综合训练工作台	套	1	1、规格(cm)： $\geq 180 \times 98 \times 97$ ； 2、左右操作面板： $\geq 47 \times 33$ (长 $\times$ 宽) cm； 3、后操作面板： $\geq 97 \times 33$ (长 $\times$ 宽) cm； 4、操作面板调节范围： $\geq 46\text{cm} \sim 81\text{cm}$ ； 5、材质：板材为环保免漆多层板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ； 6、组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器(手指)、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。

20	套圈	套	1	<p>1、材质：木质。</p> <p>2、规格：<math>\geq 9</math>根立柱<math>\geq 9</math>个套圈组成。</p> <p>3、用途：训练患者眼-手协调功能。</p>
21	上螺丝	套	1	<p>1、尺寸：<math>\geq 35 \times 20 \times 5</math>cm；</p> <p>2、6M螺丝<math>\geq 5</math>个,8M螺丝<math>\geq 10</math>个；</p> <p>3、材质：木质板，不锈钢螺丝。</p>
22	上螺母	套	1	<p>1、尺寸：<math>\geq 34 \times 15 \times 19</math>cm；</p> <p>2、6M螺母<math>\geq 5</math>个，8M螺母<math>\geq 10</math>个；</p> <p>3、材质：木质板，不锈钢螺丝、螺母。</p>
23	电脑中频治疗仪	台	15	<p>1. 台面款，液晶触摸屏操作；</p> <p>2. 必须具有不少于4路输出通道，且可独立控制，可同时治疗最少4名患者或4个部位；可组合使用，形成干扰电；</p> <p>3. 具有多种治疗模式：不少于多步、音频、正弦调制、脉冲调制、干扰；</p> <p>4. 具有内置处方，可以自定义处方；</p> <p>5. 输出电流：<math>\leq 50</math>mA；</p> <p>6. 载波频率：1kHz~12kHz，允差<math>\pm 10\%</math>；</p> <p>10. 调制波频率：0~150Hz，允差<math>\pm 10\%</math>；</p> <p>11. 具有<math>\geq 8</math>种调制波波形：至少包括方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；</p> <p>12. 定时功能：1~99min，步长为1min；</p> <p>13. 干扰电输出：</p> <p>(1) 电疗仪具有双路（二维）干扰输出；</p> <p>(2) 至少具有普通模式、动态模式、调制模式、对极模式等干扰模式；</p> <p>14. 电极加热功能：电极板温度：<math>38^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}</math>，可调档位<math>\geq 10</math>档，允差<math>\pm 3^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>15. 安全保护功能</p> <p>(1) 具有超温保护功能：电极温度超过<math>45^{\circ}\text{C}</math>，热保护器动作，切断加热电路，且有报警提示；</p> <p>(2) 具有开路保护功能：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；</p> <p>(3) 具有短路保护功能：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；</p> <p>(4) 具有过流保护功能：输出电流有效值过大时，发出声音和显示错误提示；</p>
24	特定电磁波治疗器（TDP神灯）	台	15	<p>1、电源电压：220V，频率50Hz。</p> <p>2、电磁波谱范围：2-25<math>\mu\text{m}</math>。</p> <p>3、功率：<math>\geq 250</math>W。</p> <p>4、定时方式：机械定时（0-60分钟或常开）</p> <p>5、辐射板直径：<math>\geq 120</math>mm。</p> <p>6、支臂伸缩范围：<math>\geq 500</math>mm。</p>

25	多功能牵引床	张	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源中断及恢复通电后,设备牵引力恢复至初始状态;</li> <li>2. 在正常工作时噪声不大于 60dB;</li> <li>3. 数码管、按键操作;</li> <li>4. 具有紧急保护措施,在牵引治疗过程中,紧急保护按键,可使牵引力松弛至初始状态;</li> <li>5. 行程范围:腰牵滑动行程范围为:0~200mm,颈牵滑动行程范围为:0~300mm;</li> <li>6. 内置≥8种牵引模式:至少包含持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式;</li> <li>7. 输出指示:在整个治疗过程中,所选择的牵引模式以及至少包括牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间在内的输出参数,应在设备上连续显示;</li> <li>8. 牵引力: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 颈椎牵引力可调范围:0~300N,步长为1N,在牵引力调节至200N以上时,发出警告并要求操作者确认;</li> <li>(2) 腰椎牵引力可调范围:0~990N,步长为1N;</li> </ol> </li> <li>9. 颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率不大于60N/s;</li> <li>10. 腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率不大于90N/s;</li> <li>11. 牵引补偿:由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时,设备应自动恢复预设值;</li> <li>12. 设备具有牵引力实时监测功能,允差±30N;</li> <li>13. 治疗时间可调范围:0~99min,步长为1min;</li> <li>14. 具有加热床垫、颈部加热带,加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。</li> </ol>
26	深层肌肉按摩仪	台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、屏幕:液晶触摸屏,参数实时显示可调控;</li> <li>2、柜式一体机,四轮定位,大容量附件抽屉;</li> <li>3、界面需要配有人体肌肉图示,可选择需要部位的肌肉图辅助放松;</li> <li>4、具备深层肌肉按摩器和冲击按摩器;</li> <li>5、按摩器由≥5种振动头及1个转接头附件组成;</li> <li>6、按摩器速度多档可调;</li> <li>7、冲击按摩器≥6种模式可调,应包括手动,自动,颈椎,胸椎,腰椎,四肢关节等;</li> <li>8、冲击按摩器击打次数≥8档可调;</li> <li>9、冲击按摩器击打力度多档可调;</li> </ol>

27	深层肌肉刺激仪	个	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、手持式全金属材质振动头；</li> <li>2、不低于三种规格钛合金振动头：满足人体大小肌肉、筋膜链的需求；</li> <li>3、振动头振动频率可调为 15Hz~60Hz；</li> <li>4、治疗时间 5-30min 可调；</li> <li>5、振动头振幅<math>\geq 6\text{mm}</math>，误差<math>\leq \pm 1\text{mm}</math>；</li> <li>6、工作噪音：<math>\leq 65\text{dB}</math>；</li> </ol>
28	温热电针治疗仪	台	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过电针夹输出低频脉冲电流，同时电针夹内采用温控发热元件，可配合针灸进行温针治疗</li> <li>2. 电针具有加热功能；</li> <li>3. 柜式结构，单通道，6 路温热艾灸，4 路温热电针。；</li> <li>4. 有单独艾灸头，也有艾灸组合垫。；</li> <li>5. 治疗时间：1~60min 可调，步长 1min，误差<math>\pm 5\%</math>。</li> <li>6. 单灸头加热面直径：<math>\geq 20\text{mm} \pm 0.5\text{mm}</math>。</li> <li>7. 隔热垫的外径直径：<math>\geq 30\text{mm} \pm 0.8\text{mm}</math>。</li> <li>8. 艾灸温度 <math>30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}</math> 可调，步长为 <math>1^{\circ}\text{C}</math>，误差为<math>\pm 3^{\circ}\text{C}</math>。</li> <li>9. 单一灸头温度可以独立调节，步长 <math>1^{\circ}\text{C}</math>，也可总体调节艾灸头温度。</li> <li>10. 定时时间到后有声音提示功能。</li> <li>11. 高温提示功能：当设定和治疗温度超过 <math>60^{\circ}\text{C}</math> 时，温度显示为红色。</li> <li>12. 超温保护装置：当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗。</li> <li>13. 输出波形：不少于 6 种；</li> <li>14. 输出强度：多种可调节。</li> </ol>
29	电针治疗仪	台	13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、多频率可调；</li> <li>2、多路独立输出；</li> <li>3、多种波形可选；</li> <li>4、具备定时与安全保护功能。</li> </ol>
30	体外冲击波治疗仪	台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柜式一体机，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；</li> <li>2. 具有触摸显示屏；</li> <li>3. 工作压力：1~4Bar 可调，最大工作压力误差不超过<math>\pm 10\%</math>，步长 0.1Bar；</li> <li>4. 工作频率调节范围 1~21Hz，误差不超过<math>\pm 5\%</math>，步长 1Hz；</li> <li>5. 治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过<math>\pm 10\%</math>；</li> <li>6. 具有准直型和发散式治疗探头，满足不同的临床需求；</li> <li>7. <math>\geq 6</math> 种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；</li> <li>8. 最大能流密度不低于 <math>1.83\text{mJ}/\text{mm}^2</math>；</li> <li>9. 内置全身各部位的治疗处方不低于 45 种，满足不同的</li> </ol>

				<p>临床需求：</p> <p>10. 可自定义处方，满足不同的临床需求；</p> <p>11. 计数功能：具有计数、显示和重置等功能，便于记录治疗过程；</p> <p>12. 阶梯压力模式：50%-90%可调，步长 10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长 10%；</p> <p>13. 内置疼痛评估评价系统：至少包括动态 VAS、静态 VAS、睡眠 VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口；</p> <p>14. 有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；</p>
31	葫芦灸 (大)	个	20	20-22cm(含 5 钉)
32	葫芦灸 (小)	个	12	14-16cm (含 3 钉)
33	电动移位机	台	1	<p>1、电机行程：0-300mm</p> <p>2、电动推杆最大推力：<math>\geq 6000N</math></p> <p>3、额定减重质量：<math>\geq 135KG</math></p> <p>4、悬挂支架升降调节范围不低于 193~223cm</p> <p>5、配有带刹车的万向轮</p> <p>6、吊袋使用优质布料，可移动可升降。</p>
34	排痰机	台	2	<p>1. 柜式机，具有排痰+雾化功能；</p> <p>2. 具有成人及儿童专用模式；</p> <p>3. <math>\geq 6</math> 种自动模式：至少包含儿童轻柔、儿童标准、儿童加强；成人轻柔、成人标准、成人加强；</p> <p>4. 具有过压保护措施，在单一故障状态下能够在充气背心/胸带和连接管路中产生的最大压强，不大于最大输出压强的 1.2 倍；</p> <p>5. 具有工作压力和频率指示，能指示当前程序下的工作压力和频率；</p> <p>6. 充气背心胸带包含重复使用（拉带式）和一次性使用（尼龙搭扣式）多种种类，分别有<math>\geq 7</math> 种规格的胸带，<math>\geq 6</math> 种规格的背心；</p> <p>7. 治疗过程中可以一键急停，可同时停止排痰及雾化功能；</p> <p>8. 治疗过程中可以随时更改治疗参数，更改参数后按“启动”即可按新设定的参数继续当前治疗；</p> <p>9. 设备具有雾化功能。</p>

35	移动式 负压吸 引痰器	台	2	<p>1、用于吸出患者咽喉中的分泌物、血液及呕吐物特征分类；</p> <p>2、最大负压值不小于 85kPa±10kPa；</p> <p>3、负压调节范围不窄于 20kPa~最大负压值；</p> <p>4、自由空气流量 ≥20L/min；</p> <p>5、配备储液瓶；</p> <p>6、工作噪声 ≤65dB(A)。</p>
36	呼吸机	台	2	<p>一、供患有睡眠呼吸暂停、低通气综合征的成人患者在医院或家庭中进行双水平无创通气治疗使用。</p> <p>二、主要功能：</p> <p>1、可根据病人需要提供不同的治疗方案，从 CPAP 到 S、T、S/T 多种模式。</p> <p>2、触发灵敏度可调。</p> <p>3、实时监测与记录血氧饱和度情况。</p> <p>4、具有提示功能。</p> <p>5、具有记录功能。</p> <p>6、具有最大漏气补偿功能。</p> <p>三、关键技术参数：</p> <p>1、工作模式：CPAP，S，T，ST。</p> <p>2、通气参数：</p> <p>2.1 吸气压力：4-25 cmH<sub>2</sub>O（间隔 0.5 cmH<sub>2</sub>O）</p> <p>2.2 呼气压力：4-25 cmH<sub>2</sub>O（间隔 0.5 cmH<sub>2</sub>O）</p> <p>2.3 治疗压力：4-20 cmH<sub>2</sub>O（CPAP 模式下，间隔 0.5 cmH<sub>2</sub>O）</p> <p>2.4 延时升压：0-45 分钟（间隔 5 分钟）</p> <p>2.5 呼吸频率：5-50 次/分（间隔 1 次/分）</p> <p>2.6 吸气占比：10-70%（间隔 1%）</p> <p>2.7 上升时间：1-5 档（间隔 1 档，1 档上升最快，5 档上升最慢）</p> <p>2.8 吸气灵敏度：1-5 档（间隔 1 档，1 档触发最快，5 档 1 档触发最慢）</p> <p>2.9 呼气灵敏度：1-5 档（间隔 1 档，1 档触发最快，5 档 1 档触发最慢）</p> <p>3、监测设定参数的显示范围：</p> <p>4.1 当前模式：CPAP，S，T，ST</p> <p>4.2 吸气压力：4-25 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>4.3 呼气压力：4-25 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>4.4 呼吸频率：5-50 次/分</p> <p>4.5 吸气占比：10-70%</p> <p>4.6 漏气量：20-99.9lpm</p> <p>4.7 潮气量：50-1500ml</p> <p>4.8 分钟通气量：0-50lpm</p> <p>4.9 血氧饱和度：70-100%</p> <p>4.10 脉率：25-250bpm</p> <p>4.11 湿化器档位：0-6 档</p>

			<p>4.12 延时升压：0-45 分</p> <p>4、提示项目：</p> <p>5.1 高压声音提示：开/关闭声音提示</p> <p>5.2 低分钟通气量声音提示：开/关闭声音提示、可设置 1-10L（间隔 1L）</p> <p>5.3 漏气声音提示：开/关闭</p> <p>5.4 断电声音提示：开/关闭</p> <p>5.5 窒息声音提示：开/关闭、可设置窒息时间 10-40 秒（间隔 5 秒）</p> <p>5.6 低潮气量声音提示：开/关闭、可设置潮气量值范围 50-500ml（（间隔 50ml））</p>	
37	除颤仪	台	1	<p>1. 彩色电容触摸屏<math>\geq 8</math> 英寸，分辨率<math>\geq 1024 \times 768</math> 像素，可显示<math>\geq 5</math> 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。</p> <p>2. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。</p> <p>3. 屏幕显示心电波形扫描时间<math>\geq 36s</math>。</p> <p>4. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。</p> <p>6. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。</p> <p>7. 可配置体内除颤手柄。</p> <p>8. 电极板支持能量选择、充电和放电等操作，可满足单人除颤操作。</p> <p>9. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长<math>\geq 8</math> 小时。</p> <p>10. 开机到可正常使用时间<math>\leq 2s</math>。</p> <p>11. 除颤充电至 200J<math>\leq 4s</math>。</p> <p>12. 除颤后心电基线恢复时间<math>\leq 2.5s</math>。</p> <p>13. 从开始 AED 分析到放电准备就绪<math>\leq 10s</math>。</p> <p>14. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。</p> <p>15. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。</p> <p>19. 提供 CPR 按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或 CPR 传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。</p> <p>20. 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。</p> <p>21. 支持培训模式，包含 CPR 操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。</p> <p>22. 心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、</p>

				<p>6. 25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s。</p> <p>23. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类<math>\geq</math>27 种。</p> <p>24. 支持 ST/QT 实时分析。</p> <p>25. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。</p> <p>28. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。</p> <p>29. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。</p> <p>30. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。</p> <p>31. 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。</p> <p>33. 配置 50mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 3 通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。</p> <p>34. 可存储 120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。</p> <p>35. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。</p> <p>36. 支持自检放电能量精度显示和打印。</p> <p>37. 自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。</p> <p>38. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP55。</p>
38	移动紫外线循环风消毒机	台	2	<p>1. 类型：移动式</p> <p>2. 适用环境：动态环境及静态环境</p> <p>4. 处理风量：<math>\geq</math>1000m</p> <p>5. 消毒器工作的噪声<math>\leq</math>55db(A)</p> <p>6. 紫外线泄露量：<math>&lt;5 \mu W/cm^2</math>。</p> <p>7. 负离子量<math>\geq 1.63 \times 10^8 pcs/m^3</math>。</p> <p>8. 空气消毒效果：对额定适用体积内密闭房间空气的消毒效果，机器高档风量工作 1h，对白色葡萄球菌（8032 株）的杀灭率<math>\geq</math>99.9%，对自然菌的消亡率<math>\geq</math>90%。</p> <p>9. 消毒时空气中的臭氧量<math>\leq 0.1 mg/m^3</math>。</p> <p>10. 紫外线灯管寿命<math>\geq</math>5000 小时。</p> <p>11. 循环风紫外线杀菌，可以人机共处动态消毒。</p> <p>12. 安全类型：I 类 B 型。</p>

39	双灶柜式电灶台	台	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、火力档位 8 档</li> <li>2、类型 电磁炉</li> <li>3、机身材质 不锈钢</li> <li>4、功能 保温</li> <li>5、操控方式 磁控式</li> <li>6、能效等级 一级能效</li> <li>7、面板类型 凹面</li> <li>8、功率 8000W 以上 三相电</li> </ul>
40	80L 电热水器	台	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、内胆 金刚无缝胆（抗腐抗垢 0 漏水） 80L</li> <li>2、加热管 40 倍抗腐钼金加热管</li> <li>3、节能 超一级能效</li> </ul>
40	厨房不锈钢冰柜	台	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、有效容积(L) <math>\geq 380</math></li> <li>2、冷藏室容积(L) <math>\geq 190</math></li> <li>3、冷冻室容积(L) <math>\geq 190</math></li> <li>4、冷藏温度范围(C) <math>0\sim 10</math></li> <li>5、冷冻温度范围(C) <math>-6\sim -18</math></li> </ul>
41	淋浴椅	张	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、坐板尺寸：<math>\geq 50*29*3\text{cm}</math>,坐板两旁可悬挂洒把，坐板靠背均带有漏水孔，不积水，透气的作用；</li> <li>2、坐高：高度可调节</li> <li>3、脚垫为橡胶防滑脚垫。</li> <li>4、性能：方便残疾人，老年人洗澡时只能站立的困难。</li> </ul>
42	电动可升降助浴沐浴床	张	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、规格：<math>\geq 2150*810*(790\sim 1080)\text{mm} \pm 10\text{mm}</math>(长宽高)；</li> <li>2、背部调节：<math>\geq 15^\circ</math>；</li> <li>3、床体承重不小于 200KG；</li> <li>4、带静音脚轮，分控独立刹车装置，脚轮为万向脚轮，轮面耐磨材料，</li> <li>5、床垫：柔软舒适，耐高温、严寒，不易变形，不易老化；可拆下清洁消毒</li> </ul>
43	轮椅	辆	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、长 *宽*高<math>\geq 100*70*90\text{CM}</math></li> <li>2、折叠宽度 <math>\geq 260\text{mm}</math></li> <li>3、靠背宽度 <math>\geq 420\text{mm}</math></li> <li>4、座位深度 <math>\geq 410\text{mm}</math></li> <li>5、座位宽度 <math>\geq 400\text{mm}</math></li> <li>6、最大载荷 <math>\geq 100\text{kg}</math></li> </ul>

44	直饮加热一体机	台	1	<p>1、RO 反渗透直饮过滤 UV 抑菌出水模式；</p> <p>2、出水方式： 一开水一温开</p> <p>3、额定功率： <math>\geq 2000W</math></p> <p>4、热胆容积： <math>\geq 18L</math></p> <p>5、压力桶： <math>\geq 3.2G</math></p> <p>6、净水流量： <math>\geq 0.26L/min</math></p> <p>7、额定总净水量： <math>\geq 2000L</math></p> <p>8、净水供水量： <math>\geq 15.6L/h</math></p> <p>9、制热水能力： <math>\geq 15-25L/h</math></p> <p>10、制温水能力： <math>\geq 60-80L/h</math></p>
45	助便、助浴轮椅	张	4	<p>1、沐浴椅支架采用铝合金，坐宽： <math>\geq 45cm</math>，外宽 <math>\geq 53cm</math>，扶手高 46-54cm；</p> <p>2、多档调节</p> <p>3、高品质万向轮，带刹车。</p> <p>4、性能：方便残疾人，老年人洗澡时只能站立的困难。</p>
46	配餐柜	台	1	<p>1、消毒温度 <math>\geq 65^{\circ}C \pm 10\%</math></p> <p>2、消毒方式 紫外线+中温</p> <p>3、内胆尺寸 <math>\geq 825*380*1350mm</math></p>
47	智慧化养老平台建设	套	1	<p>一、智慧医养结合信息化平台，实现“互联网+医、康、养、护”一体化服务，通过跨终端的数据互联及同步，连通各部门及角色，实现老人与子女、服务机构、医护人员的信息交互，包含后台管理系统、老人/家属端 APP、医生/护士/护工端 APP。</p> <p>二、功能要求</p> <p>1. 首页提供便捷式工作台，集成综合查看整体运营情况的功能。</p> <p>（1）具体包括咨询登记、老人建档、入住评估、养老协议、入住、退住、请假等快捷导航。</p> <p>（2）展示床位占用情况、入住老人自理能力、欠费状态、疾病人群统计及接待统计数据等关键信息。</p> <p>（3）支持统计数据的便捷导出功能。</p> <p>2. 医养综合管理平台数据可视化：</p> <p>（1）通过数据可视化技术，全面展示入住老人的相关统计数据。</p> <p>（2）涵盖区域（楼栋）总人数、年龄分布、疾病分布、性别、自理能力、床位动态(包括入住、空余及入住率)等。</p> <p>（3）包括月度入住统计、异常告警提示及处理情况、工单处理情况等数据的实时展示。</p> <p>（4）支持定制开发更多维度的数据分析展示，能实时业务监控、动态风险预警。</p> <p>（5）须配置医养大屏不低于 86 寸 1 台，配置不低于以下要求：触控， LED 显示， 物理分辨率 4K 超清， HDMI</p>

接口、支持十点触控，感应时间：<8ms；CPU：Intel 酷睿 4代 i5 处理器或以上；RAM：DDR4/5 8G；硬盘：SATA3 SSD128G；输入端口：以太网 1Gbit2 个、USB2.0 或 3.0 2 个。

### 3. 智能物联交互平台数据可视化：

(1) 智能设备使用统计数据的可视化展示。涵盖设备统计、设备类型分布、各机构设备数量统计、设备每日状态监控等。

(2) 提供设备异常告警提示、告警列表及处理情况的实时信息。

(3) 支持为机构运营管理定制开发更多维度的数据分析展示，实现实时业务监控、动态风险预警。

### 4. 可视化床态图：

(1) 以卡片形式清晰展示院内楼栋、楼层、房间的床位信息。

(2) 通过鼠标点击卡片，可快速查看老人基本信息，具有标记当天生日老人功能。包含：老人编号、入院信息、床位号、护理级别、账户状况、家庭住址、慢病标签、护理评估等。

(3) 支持缴费、新增工单、请假等相关业务的快捷式操作。

5. 咨询登记：提供咨询/来访登记、回访跟踪功能，支持咨询、回访、媒介营销渠道的数量统计和入注意向的查看。

### 6. 老人建档：

(1) 对前来入住的老人建立健康档案；

(2) 支持身份证刷卡或手动录入方式，包含老人基本信息、医疗信息、身体状况、家人信息等。

(3) 须配置身份证读卡器 1 台，配合医养系统身份证读卡使用。配置要求如下：

扫面速度：≤1 秒

扫描介质：身份证

接口：USB2.0

### 7. 老年评估：

(1) 支持老人能力评估（国标 GB/T42195-2022）标准、民政部最新版评估标准、长护险评估标准等，能对老人进行入住前、入住后常规评估及状态变化后的及时评估，可根据下次评估时间设定自动生成待评估工单。

(2) 对于昏迷老人支持直接评定为完全失能等级。

(3) 支持评估问卷打印、结果单打印及家属签字，根据评估结果确定老人自理能力、护理等级等。

### 8. 护理评估：

(1) 包含多种护理风险评估内容：坠床/跌倒风险因子评估、Barden 压疮评估、噎食/误吸风险评估、烫伤风险评估、管路滑脱风险评估、自杀/他伤风险评估、营养不良

风险评估、走失风险评估、食品 / 药品误服评估、文娱活动意外风险评估、微型营养评定、主观营养评定、健康状况评估、并发症及意外风险等。

(2) 可手动停止评估项目、查看、修改、下载、作废评估记录，评估结果支持家属在线签字。

#### 9. 养老协议：

(1) 具有老人养老电子版协议功能，可上传合同扫描件，支持接入手写板在线签字。

(2) 须配置电子签字系统 1 台，配合医养系统签订合同、老人评估家属签字使用。配置要求如下：

屏幕尺寸：≥10"

屏幕类型：TFT LCD

显示比例：16:10

有效区域：216.96 X135.6(mm)

分辨率：≥1280\*800

像素点尺寸：≤0.1695 X 0.1695(mm)；

亮度：≥200

#### 10. 入住办理：

为老人办理入住手续，确定床位、自动生成老人专属二维码床头卡，确定护理级别及各项费用收费标准（床位费、管理费、餐饮费等），支持入住变更登记。

#### 11. 床头卡：

(1) 为入住老人生成专属二维码的床头卡，工作人员扫码执行工单。

(2) 床头卡支持自定义设置，满足个性化需求。支持 APP 端实现“碰一碰”快捷交互，直接跳转至医养相关业务模块。

(3) 须配置 NFC 床头卡 100 张；

(4) 能实现“碰一碰”快捷交互，直接跳转至医养相关业务模块。

#### 12. 老人档案：

(1) 能详尽记录老人基本信息（医保类型、身体基本情况、建档日期、床位号、自理情况、餐饮类型、护理级别、疾病人群等），支持批量导出。

(2) 提供快速查询功能，通过左侧索引栏轻松访问老人健康档案，包含基本信息、健康档案、健康评估、体检报告、病历记、护理计划、护理执行等全方位信息。

#### 13. 老人合同：

(1) 支持根据养老协议查询合同信息，包括生效、到期日期、担保人等，新增、作废、上传扫描件及更新功能齐全。

(2) 自动生成即将到期合同工单，便于续签管理。

14. 物品登记：为老人自带物品、药品提供登记服务，支持查询登记时间及详情。

15. 更换床位：便捷进行床位更换操作，可查看更换记录。
16. 请假：老人请假登记，可撤销及返院销假，系统自动核算请假期间费用。
17. 退住：老人退住办理，按老人、楼栋楼层房间和退住日期等多维度筛查及导出，可进行退住原因标注。
18. 出院评估：
  - (1) 能对退住老人进行全面的身心状态评估流程，包括精神健康、语言表达能力、肢体活动能力、慢性病状况以及营养情况等多维度的评估；
  - (2) 能对来院物品交还情况及出院后照护注意事项进行备注。
  - (3) 支持打印，与老人及家属进行整体情况交接及签字。
19. 日常消费：登记老人除床位费、护理费、餐饮费、管理费等月度费用外的其他消费。支持结算与作废处理，作废消费记录后自动退还消费金额。
20. 生日提醒：支持按月维度、老人维度、楼栋维度查看的老人生日列表。
21. 补贴人员列表：能统计老人入住期间床位占用天数，支持按楼栋、入住时间、在院时间，在院情况等多维度筛查及导出。
22. 健康档案：能快速查询老人的健康档案信息，包含基本信息、健康档案、健康评估、体检报告、病历记录、健康报告、健康趋势等全面信息。
23. 健康记录：护士定期对老人进行健康体征数据录入及记录老人病情变化及处理措施，支持异常告警与历史记录查询打印，可自定义设置“异常告警”数值，选择是否告警。
24. 护理计划：根据老人的自理情况、护理级别帮助老人制定、修改护理计划，可自定义多项目组合的护理模板。
25. 护理任务：按照老人的护理计划自动生成护理工单，可实时查看护理项目、执行时间、执行人等任务信息，支持手动制定护理工单。
26. 护理执行：每日护理任务执行查看及执行确认，支持移动端非当日工单执行设置。
27. 不良事件：
  - (1) 记录老人不良事件的发生及应急响应措施，实现事件上报功能。一旦上报，系统能立即为老人进行状况发生后的全面评估。
  - (2) 系统支持对不良事件的类型进行分类，并记录详细描述事件经过、进行分析以及记录相应的整改措施。
  - (3) 提供月、季度、年度的统计分析报告，推送给评估师。
  - (4) 当护士/护工上报不良事件后，系统会自动向护理部主任发送消息提醒，由其决定是否启动评估流程；确认评

估后，自动向评估师发送评估提醒，提示其进行必要的评估工作，确保不良事件得到及时、有效的处理，并促进持续改进服务质量。

28. 医护组：能创建不同类型医护组，设置组长、组员及负责范围。

29. 组班次：能设置医护组班次（早班、中班、晚班、白班、夜班等）。

30. 护理交接班：组内及组间进行上下班工作交接班管理，涵盖交接班的具体时间、交接工作的总体概况、主要风险因素、患者病情变化及其处理措施，以及包含生日祝福、家属来访等人文关怀信息。支持导出打印。

31. 消息提醒：提供多项提醒功能，包括异常告警提醒、护理评估提醒、综合能力评估提醒、本周健康记录提醒等。

32. 异常告警：提供异常数据指标识别及告警服务。可实时查看告警时间、告警类型、告警内容、定位等信息，支持电话、短信、APP 推送、上门、床旁进行异常处理。

33. 短信推送：支持向全体老人、单个或多个老人、疾病人群、机构、团体、员工、老人家属等发送短信。

34. 短信模版：支持自定义短信模板，方便发送短信时选取调用。

35. 员工满意度评价：员工通过扫描二维码，能对机构和自身岗位及工作情况进行匿名满意度评价

36. 员工评价汇总：能以图形及列表形式直观的汇总和体现员工对结构和岗位及工作环境的满意度情况。

37. 机构满意度评价：

（1）老人及家属能通过扫描二维码，对院内各维度服务进行满意度评价。

（2）支持按评价日期、楼栋楼层、老人信息等维度筛查，查看不同楼栋/楼层老人院内各维度服务满意度情况。

38. 机构评价汇总：能以图形及列表形式直观的汇总和体现老人及家属对院内各维度服务满意度情况。

39. 安全巡视-巡视计划：

（1）能依据岗位责任制，定制化创建日常安全巡视计划。

（2）可灵活添加、调整或删除巡视计划详情，包括明确的巡视地点、设定的巡视频次、指定的巡视时段以及分配的巡视人员。

（3）巡视频次支持个性化配置，涵盖每日巡视、每周巡视至月度巡视等多种周期选项。

（4）巡检人员可在 PC 端或手机端进行巡视工单执行、并即时上报安全隐患。

40. 巡视二维码：能生成巡视点专属二维码，便于工作人员扫码巡检。

41. 巡视项目：能按照安全责任内容，自定义设置巡视项目，支持巡视项目的分类。

#### 42. 每日打卡：

（1）根据巡视计划自动生成巡视工单，确保巡检人员能够按时、有效地执行巡检任务。

（2）可实时查看每日打卡情况（巡视点、巡视成员、实际打卡时间、漏打卡时段、补卡时间等）。

43. 月度统计：以月维度展示每日打卡情况，实时查看缺卡及补卡情况。支持按巡视计划，巡视点及月度时间进行查询及数据导出。

#### 44. 隐患上报：

（1）对隐患上报数据进行查看及处理，可实时查看巡检点、隐患项目、隐患图片、上报人、处理结果等信息。

（2）支持按巡视计划、巡视点、状态及上报时间进行查询及数据导出。

45. 物联网管理平台基本要求：建设统一的物联网平台，实现各类联网设备统一接入，感知数据全量汇聚，相关服务开放支撑，满足多规则、可扩展、碎片化的各类物联网需求。基于 Dubbo 微服务架构、冗余设计、负载均衡等技术手段保证数据的接入稳定和弹性扩展。

46. 物联网管理平台存储要求：存储层采用 MySQL、Redis、InfluxDB、HBase、FastDFS 等，对热、温、冷类型的关系型数据、时序数据、文件数据分别存储在对应的数据库中，提供多级缓存，满足百万级设备的接入。

47. 物联网管理平台设备管理要求：支持设备全生命周期，包括设备注册、在离线、数据上传、指令下发、删除设备等。

48. 物联网管理平台异构平台：具备适配能力，可兼容多种物联网平台，针对部分行业协议进行专项适配，实现设备免开发汇聚，降低集成时间和成本。

49. 物联网管理平台多运营商选择：支持多运营商选择，保障网络连接的灵活性与稳定性。可根据需求及运营商服务优势，自由切换网络服务。

50. 智能监测预警：依托智能终端设备实时采集老年人心率、血氧、血压、体温及睡眠质量等多维度生命体征数据，通过 AI 健康风险评估模型构建“监测-预警-干预”三级响应体系。

51. 智能看护：可借助智能设备，地图实时呈现老人位置，追踪并展示行动轨迹。可自定义电子围栏，老人越界即报警，保障老人安全。

52. 睡眠带监护：支持批量设置设备指令，如心率监测频率、在床离床监测、SOS 报警条件等。实时上传睡眠、心率、呼吸数据至平台持续监控。

53. 睡眠报告：提供详细睡眠报告，涵盖在床离床、体动翻身监测，睡眠时长、中断与深浅睡分析，以及心率、呼吸暂停、SOS 一键报警等关键指标。

54. 重点监护：实时监测重点床位老人心率、呼吸等生命体征，异常即时告警。
55. 监控设备：可按序列号、设备类型、监控点位名称等添加监控设备；
56. 视频监护：可实时查看视频监控画面，支持画面轮询
57. 智能设备：信息化平台集成安消设备，能实现机构、社区、居家的烟雾报警器、燃气报警器、一键 SOS 报警器、水浸监测、红外监测、门磁监测、摄像头、老人腕表等一体化管理。
58. 布撤防计划：根据智能设备使用特性，支持批量设置布防、撤防计划
59. 推送号码：可为老人设不低于 3 位紧急联系人，支持电话、短信报警，紧急时可迅速通知，保障老人及时获救助。
60. 设备管理：可根据设备使用场景设定，可定位搜索绑定，可按设备编号、设备类型、设备在线离线状态进行筛查。
61. 充值缴费：可为老人账户办理充值缴费，能支持转账、现金、支付宝、微信等多种支付方式。提供充值记录打印及作废功能。
62. 催费提醒：可对账户余额不足的老人进行催费提醒，自定义设置催费金额。
63. 用户余额：可根据老人姓名、楼栋、楼层、房间号等信息筛选查看账户余额、赠送金额、押金情况。
64. 押金：可为老人账户办理押金充值，支持查看、导出、作废、打印押金记录。
65. 退费：登记老人因退住发生的退费，系统自动核算退费金额及明细信息（床位费、护理费、餐饮费、管理费、采暖/降温费等）。支持核算信息的修改，提供退费结算单打印功能，方便老人及其家属核对。
66. 月标准费结算：
- （1）对老人的月度费用进行结算扣费，支持批量结算和自动结算。
  - （2）提供已结算账单作废重新结算功能。
  - （3）支持按老人信息、楼栋楼层、结算月份、结算状态等条件查询和导出结算记录。
67. 日常单据结算：
- （1）可对老人的日常单据进行结算扣费，批量结算和自动结算。
  - （2）提供已结算账单作废重新结算功能，按老人信息、楼栋楼层、结算月份、结算状态等条件查询和导出结算记录。
68. 单据查询：可查询老人的所有结算单据，包括充值、月度结算、点餐、日常消费等，支持查看和打印。

69. 费用流水：支持费用流水查看与导出功能，为管理人员提供全面的财务数据分析支持。
70. 费用月度账单：可查看在院老人月度各项目（床位费、护理费、餐饮费、管理费、日常消费、点餐消费等）消费情况。支持按月度、楼栋、楼层筛查并导出。
71. 月度费用汇总：支持以列表形式横向直观展示老人本年度各月消费金额情况。
72. 收文明细：支持以图表形式直观展示老人收支交款清单（押金、应缴、实缴），支持按收款方式、月份进行索引查询。
73. 月度结算清单：以图表形式直观展示月度结算清单（扣费、余额明细）。
74. 费用标准：
- （1）设置床位费、护理费、餐饮费、管理费、请假/就医、取暖/降温费等费用标准。
  - （2）提供结算规则设置功能。
75. 入住老人自理情况统计：按入住老人自理情况进行统计，支持图表、数据呈现方式，支持报表 Excel 导出
76. 疾病人数统计：按老人疾病情况进行统计，支持图表、数据呈现方式，支持报表 Excel 导出；
77. 媒介渠道统计：统计媒介渠道的咨询接待次数、营销次数，转签约入住数量；
78. 营销人员报表统计：统计各营销人员跟踪服务在院老人数量以及跟踪服务出院老人数量；
79. 健康记录报表统计：按姓名、医生、时间等维度查询健康记录并支持导出报表；
80. 护理执行报表统计：按护理组、护理人员等维度查询护理执行记录并支持导出报表；
81. 退住原因报表统计：
- （1）老人退住原因统计分析，以柱状图形式直观体现老人退住原因占比情况。
  - （2）可按照日期、楼栋楼层等维度查看退住情况、占比情况及退住原因，并支持导出。
  - （3）可查看所有老人来院退住次数及历次退住原因。
  - （4）支持数据的筛查及导出。
82. 入住人员报表统计：
- （1）支持以柱状图直观展示机构新增入住老人动态趋势图。
  - （2）支持按照入住时间、楼栋名称等维度查询入住率，并支持导出。
83. 多维度健康档案：详尽记录老人健康档案（包括基本信息、既往史、现患病、家族史、遗传史、残疾史、生活环境史等，可查看、修改、动态保存），手动添加体检报告、病历报告。

84. 老人综合能力评估：根据《老年人能力评估规范》，为老人量身定制的日常生活状态、精神状态、感知觉沟通、老人能力等级等多项评估，对老年人进行综合能力评定，自动出具老人能力评估结果，科学划分老人能力等级。
85. 护理评估：全面查看每位老人的所有护理评估记录。
86. 疾病风险评估：提供高血压风险、冠心病风险、糖尿病风险、慢性阻塞性肺风险等多项疾病风险评估，自动计算健康风险并出具评估报告。
87. 中医体质辨识：进行 9 种基本类型和 25 种兼杂体质中医体质辨识，并提供改善建议，自动输出分析报告。
88. 心理健康测试：包括 sc1-90、SDS、SAS 等 20 项以上心理测评量表，自动输出分析报告。
89. 健康记录：全面查看每位老人的所有健康记录，支持修改、删除、打印。
90. 量表问卷设置：老人评估问卷量表设置，自主选择需要使用的问卷（包括综合能力评估、护理评估、心理评估、单病风险评估），护理需求评估支持自定义设置消息推送间隔。
91. 基本类型设置：自定义维护房间类型、护理级别、套餐类型、管理费类型等基础信息。
92. 护理项目管理：自定义维护护理项目名称、单价、执行时长、项目描述等护理信息。支持护理项目批量导入和导出。
93. 协议模板管理：自定义维护合同/协议模板。支持查看、修改和禁用。
94. 护理模板：自定义维护护理模板，用于制定护理计划时快捷选择。支持模板批量导入。
95. 床位管理：自定义维护楼栋管理、楼层管理、房间管理、床位管理、房态图等基础信息。
96. 收付款设置：支持自定义设置转账、现金、支付宝、微信、刷卡等多种支付方式，支持添加应用 ID 实现微信、支付宝收款。
97. 床头卡模板设置：自定义设置床头卡页面字段，包含床号、姓名、慢性病、护理评估等字段。
98. 员工管理：支持机构为健管师/护士、护工、志愿者等不同岗位角色开通账号，设置角色、密码等。
99. 角色管理：提供角色自定义管理，根据业务需求新增角色并分配功能权限。
100. 科室管理：提供科室自定义管理，根据业务需求新增科室。
101. 老人（家属）端 APP：
  - （1）我的消息：后台管理系统推送的通知、文章等消息；
  - （2）健康自测：问卷包含疾病史、家族史、躯体症状、生活方式等，自动判断“健康得分”和“健康风险”，

并生成个性化体检方案；

(3) 健康得分：结合基础评估问卷作出的一个健康得分；

(4) 健康状态提醒：结合基础评估问卷和近期测量的上传的数据得出的一些健康或疾病风险以及近期的健康趋势；

(5) 健康评估：18 种疾病风险评估、16 种心理健康测试评估和中医体质辨识评估；

(6) 健康计划：有多套健康学习计划包括糖尿病日常护理、14 天健康生活养成、高血压改善、糖尿病饮食、糖尿病运动、食品交换份、睡眠改善等干预计划；

(7) 健康数据采集：可以检测血压、血氧、血糖、体脂体重、BMI、血脂四项、尿酸、心电、腰围、体温、糖化血红蛋白、运动、睡眠、止鼾枕等数据，可以通过接入的智能检测设备自动上传和手动录入两种方式。能以数据记录和动态趋势等方式呈现；

(8) 健康知识：可按科室查询相关疾病的概要；

(9) 养生食谱：可根据需求查询食谱；

(10) 健康资讯：定期更新的健康科普文章；

(11) 我的健康评估：可实时查看老人评估记录；

(12) 我的健康报告：可实时查看老人健康动态数据及健康指导方案；

(13) 我的体检报告：可实时查看老人体检方案体检报告等记录；

(14) 我的随访记录：可实时查看老人随访记录；

(15) 我的医护记录：可实时查看老人护理计划、护理执行、医嘱信息等记录；

(16) 我的账单：可实时查看老人在院消费账单；

(17) 我的病例：可实时查看老人病历病程记录。

102. 医生/护士/护工端 APP：

(1) 我的消息：异常告警提醒、不良事件提醒、医嘱提醒、护理评估消息提醒、报修新增任务和派工提醒；

(2) 用户列表：显示管理的老人列表，显示老人姓名、性别、年龄、编号、床号、所属疾病人群、所属团体等信息；

(3) 健康档案：可查看老人评估报告、体检报告、健康报告、日常健康动态指标；

(4) 护理执行：可查看老人护理计划、护理工单，护理人员可以根据护理计划、工单执行，并支持护理人员在移动端扫描老人“床头卡”二维码打卡完成工单任务；

(5) 在线指导：可以与老人、老人家属通过视频语音、文字方式进行即时沟通；

(6) 护理评估：床旁对老人及时进行十大护理评估操作、支持评估结果的自动判定及自动推送下次评估提醒；

(7) 后勤报修：用于工作人员对需要维修的院内设施或

			<p>设备进行报修和维修后验收；</p> <p>(8) 随访计划：在移动端查看随访计划，并开展随访；</p> <p>(9) 随访历史 查看已随访历史记录。</p> <p>(10) 病例记录：查看门诊住院病例记录，且支持手动添加病例信息。</p> <p>(11) 体检报告：查看体检报告信息。</p> <p>(12) 健康数据：可查看，血压，血糖，睡眠，血脂，尿酸，糖化血红蛋白，腰围等健康数据。</p> <p>(13) 健康检测：护士可上门或床旁使用智能设备帮助老人测量体温、血压、血糖、血氧、尿酸、心电、体重体质、糖化血红蛋白等健康数据；</p> <p>(14) 扫一扫：支持移动端扫描老人“床头卡”二维码，查看老人病历、体检报告、健康报告、健康问卷、随访记录、健康数据、关怀记录等，可快捷进入医生巡诊、护理评估、健康记录、医嘱执行等业务模块；</p> <p>(15) 支持 APP 端实现“碰一碰”快捷交互，直接跳转至医养相关业务模块。</p> <p>(16) 查询：支持通过姓名、手机号、老人编号、床号等条件搜索相应的老人。</p> <p>(17)附件助手：支持移动端 APP 上传图片至电脑端后台，实现跨端文件便捷同步。</p>
质量标准			符合现行国家及行业标准，满足采购人需求。

## 二、 商务要求

质保期	符合国家相关要求且不低于 12 个月。
售后技术服务要求	<p>1、供应商应需满足本次采购的技术要求，并提供完善的售后服务，含安装、调试、维修、保养、人员培训等。</p> <p>2、供应商需对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。</p>
交货时间及地点	<p>交货时间：合同签订之日起 30 日历天内。</p> <p>交货地点：采购人指定地点。</p>
付款方式	验收合格后一次性付清。
签订合同	成交通知书发出后 <u>2 个工作日内</u> 。
备品备件及耗材等要求	<p>已纳入评标报价的项目除外。</p> <p>供应商须确保货物及所有配套件的完整性。对于采购文件没有列出，对货物</p>

	的正常安装调试、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，供应商有责任给予补充。
售后服务保障或维修响应时间要求	<p>1、保修期内，供应商必须提供 7*24 小时的现场响应服务（包括星期日和法定节假日）；2 小时内电话响应，4 小时内技术人员到场，故障解决时间或启用应急措施保证系统正常运行的时间不超过 24 小时；供应商负责对其提供的货物进行免费维修或更换，不收取额外费用。</p> <p>2、保修期外，供应商必须负责终生售后维修，仅收取维修成本费。</p>

### 三、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	<p>1、包括供应商特殊资格等要求：详见采购公告</p> <p>2、是否收取履约保证金：否</p> <p>3、是否授权谈判小组直接确定成交供应商和成交候选供应商：是</p> <p>4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>5、核心产品：本采购项目非单一产品，采购人根据本采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品是：<u>体外冲击波治疗仪</u>。提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算。</p> <p>6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u>。</p> <p>7、供应商应自行认真勘查现场，详细了解项目情况及采购人、使用单位具体需求等，如供应商供货产品及服务不满足采购人、使用单位要求，供应商自行承担损失。本项目为包含与项目设备采购、运输、安装、调试、验收、售后服务等相关联的必要需求在内的交钥匙工程，所有设备由供应商负责安装调试至使用状态，相关费用由成交供应商承担，供应商不得以需要管、线、辅材等其他配件、配料要求采购人另外支付费用。供应商须对上述要求做出书面承诺，承诺书加盖公司公章作为响应性文件的组成部分，否则视为不响应采购文件。</p>
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 第三章 供应商须知

#### 供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：驻马店市驿城区顺河乡卫生院医养结合项目设备类及配套设施采购项目 1.2 采购人名称：驻马店市驿城区顺河乡卫生院 1.3 项目编号：驿政采购-2026-04-9
2	合格供应商：具备竞争性谈判公告第二项规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1 本次谈判应以人民币报价。 3.2 供应商的最后一轮报价均超过采购预算，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 3.3 本项目服务费按驻马店市政府采购电子商城采购合同约定由采购人支付。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	响应性文件组成：加密的电子响应文件（.zmdtf 格式），应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”电子交易平台内上传；
6	递交响应性文件截止时间及地点：详见竞争性谈判公告。
7	谈判时间及地点：详见竞争性谈判公告。
8	评定办法：本次谈判将按照在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价最低的供应商作为成交供应商。
9	成交公告及成交通知书：评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）结果编写评审（标）报告，并推荐 3 名成交候选供应商，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审（标）结束后 2 个工作日内将评审（标）报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审（标）报告 1 个工作日内通过公共资源电子交易系统线

	上确定中标、成交供应商。谈判结束后，采购代理机构及时在相关媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。
10	谈判保证金交纳与退还：本项目不收取谈判保证金。
11	签订合同：详见第二章采购需求第二项商务要求。
12	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源：财政性资金
14	付款方式：详见第二章采购需求第二项商务要求。
15	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	响应性文件有效期：递交响应性文件截止期结束后 60 日。成交供应商的响应性文件是合同的组成部分，有效期至合同完全履行止。
17	谈判开始后，谈判小组将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
18	<b>质疑和投诉：</b> 详见第三章供应商须知第 10 条。
19	<b>本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf 格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。</b>
20	<p>供应商注册：</p> <p>供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息 and 上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路 1196 号公共资源交易中心 1F 大厅）办理 CA 密钥，完成注册。</p>
21	采购文件下载：

	<p>凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn/">http://ggzy.zhumadian.gov.cn/</a>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其谈判将被拒绝。</p>
22	<p>响应文件制作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn/">http://ggzy.zhumadian.gov.cn/</a>）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。</li> <li>2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载采购文件（.zmdzf 格式）。</li> <li>3、供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件（.zmdtf 格式），应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn/">http://ggzy.zhumadian.gov.cn/</a>）”电子交易平台内上传；</li> <li>4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心（<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn/">http://ggzy.zhumadian.gov.cn/</a>）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应文件。</li> <li>5、供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。</li> <li>6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。</li> <li>7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。</li> <li>8、供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。</li> <li>9、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&amp;CategoryNum=026002">http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&amp;CategoryNum=026002</a>）</li> </ol>
23	<p>响应文件上传:详见第三章供应商须知第 22 条</p>

24	<p>采购文件的澄清与变更：</p> <p>1、采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。</p> <p>2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。</p>
25	<p>开启</p> <p>1、谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点使用企业 CA 密钥登录驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a>）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加谈判活动。</p> <p>2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的 CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder">http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder</a>）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。</p> <p>4、特别提醒：</p> <p>因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统谈判的项目时，需确认是否满足如下要求：</p> <p>（1）网络要求：网络带宽 4M 以上。</p> <p>（2）硬件要求：电脑要求内存 4G 及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音</p>

	<p>箱等,并确保其均能正常运转。操作系统要求 Windows7 及以上,IE 浏览器 IE11 及以上。</p> <p>(3) 人员要求:对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈判的供应商,要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开启操作手册下载地址:</p> <p>( <a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&amp;CategoryNum=026005">http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&amp;CategoryNum=026005</a> )</p>
26	评审:详见第三章供应商须知第 25、26、27、28、29 条
27	<p>解释:构成本采购文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准;除采购文件中有特殊规定外,仅适用于谈判阶段的规定,按竞争性谈判公告、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;当采购文件与采购文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。</p> <p>按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人(或采购代理机构)负责解释。</p>

## 一 说 明

### 1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的采购。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的采购方。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指下载了本采购文件,且已经提交本次响应性文件的供应商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指采购文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

2.7 “响应文件有效期”系指本次采购项目响应文件提交截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

### **3. 采购预算（即最高限价）**

本次采购预算为 916087.00 元；最高限价：916087.00 元。

### **4. 供应商应提交的证明文件**

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。根据《关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（驻财购[2022]15号）的规定，供应商在谈判时，按照规定提供信用承诺函(格式见附件)。

4.2 供应商若为生产厂家，须具有医疗器械生产许可证；供应商如果为经销商（代理商），须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；（原件扫描件）

4.3 法定代表人本人参加谈判的，提供身份证原件的扫描件；法定代表人委托代理人参加谈判的，提供法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件的扫描。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易，供应商在响应文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（4.1-4.3项所需材料），提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料（4.1-4.3项所需材料），以供评审过程中谈判小组查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应性文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应性文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

### **5. 谈判费用**

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

### **6. 联合体参加谈判**

本项目不接受联合体参加谈判。

### **7. 关联企业参与谈判**

7.1 本谈判文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十六条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中,同一个法定代表人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时参与谈判。一经发现,将导致谈判同时被拒绝。

### **8. 转包与分包**

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

## **9. 特别说明：**

9.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其响应无效，由相关部门查处。

9.5 供应商应以声明函的形式对如下内容进行声明：1、成交供应商非不可抗力不得放弃成交；2、供应商在参与本项目过程中，应保证所提交的资料真实性。

## **10. 质疑和投诉**

10.1 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应在响应文件提交截止时间 2 日之前提出质疑；供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出质疑，逾期不再受理，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对采购程序、采购文件格式性条款、谈判结果的询问和质疑，请向采购人或采购代理机构提出；关于对供应商特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑，请向采购人提出。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统进行。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、谈判过程和谈判结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## **11. 供应商的风险**

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对响应文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

## 二 竞争性谈判文件

12. 竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成：

12.1 竞争性谈判公告

12.2 采购需求

12.3 供应商须知

12.4 合同主要条款

12.5 响应性文件格式

13. 采购文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在采购文件要求响应文件提交截止时间 3 个工作日（如至原定截止时间不足 3 个工作日，则需延长谈判开始时间，采购文件获取时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 采购文件澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。

13.3 采购文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对采购文件进行的澄清、修改或补充无效，谈判时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长响应文件提交截止时间和开始谈判时间，但至少应当在采购文件要求响应文件提交截止时间 3 个工作日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

## 三 响应性文件的编制

14. 要求

14.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定，响应文件格式中备注栏等如无内容均划斜杠。供应商作出的澄清、说明文件或递交的响应性文件中自拟格式的承诺，抬头均应注明为采购人及采购代理机构，须有法定代表人签字并提供联系方式加盖公司公章，否则视为未实质性响应谈判文件要求。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术需求、商务要求和响应文件中对响应的要求），供应商对所提供的全

部资料的合法性、真实性并出具书面保证书，否则将视为未实质性响应谈判文件要求。

14.2 供应商应完整签署响应文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

14.3 供应商应书面承诺采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、工业设计、商标权或其它知识产权的起诉。报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### **15. 响应文件的语言和计量单位**

15.1 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

### **16. 响应性文件的组成。响应性文件应包括下列部分：**

16.1 竞争性谈判响应书

16.2 初次报价一览表

16.3 初次报价明细表

16.4 技术响应表

16.5 商务响应表

16.6 法定代表人身份证明

16.7 法定代表人授权书

16.8 证明文件

16.9 抵制商业贿赂承诺

### **17. 响应文件有效期**

17.1 响应文件从竞争性谈判公告所规定的响应文件提交截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表第 16 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件

被拒绝。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件。

## **18. 谈判报价**

18.1 所有谈判报价均以人民币（元）为单位，最多保留两位小数。

18.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报初次报价表。

## **19. 谈判保证金**

本项目不收取谈判保证金。

## **20. 响应文件的式样和签署**

20.1 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码和总页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录必须编序，目录需附编制人和审核人，否则视为未实质性响应竞争性谈判文件。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2 加密的电子响应文件（.zmdtf 格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子采购文件，制作生成的加密版响应文件。

20.3 供应商应提交证明其拟供货物符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。供应商提供的货物应是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求并对此作出承诺附响应性文件中。

20.4 供应商在编制电子响应文件时，根据采购文件的要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。

20.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

20.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件

字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应采购文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

20.7 电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）。

## 四 响应文件的上传、提交

### 21. 响应文件的加密、标记

21.1 供应商应在响应文件提交截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf 格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。

### 22. 响应文件的上传、提交

22.1 供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，**逾期上传其响应将被拒绝。**

### 23. 响应文件的修改和撤回

23.1 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

## 五 响应文件的开启

### 24. 开启（解密）

24.1 在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启（解密）。

24.2 开启（解密）由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，供应商应按时登陆不见面开标大厅并签到，否则其响应性文件将被拒绝。

24.3 开启（解密）时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

24.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1 在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

24.4.2 响应文件未按采购文件规定加密的。

24.4.3 未进行网上下载采购文件参加谈判的。

24.4.4 一个供应商不只提交一套响应文件的。

## 六 谈判

### 25. 组建谈判小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人。有关技术、经济等方面的专家在响应性文件开启前 24 小时从政府组建的评审专家库中随机抽取，采购人代表不得担任谈判小组组长。

### 26. 响应性文件的初审

26.1 谈判小组会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被作为无效响应。

### 26.2 资格性检查和符合性检查。

26.2.1 资格性检查。谈判小组将依据响应性文件按竞争性谈判公告第二项、谈判文件第三章供应商须知 4. 供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全及未按要求上传资格审查材料 将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。

26.2.2 符合性检查。谈判小组将从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响

合同的范围、质量和履行。(2)实质性违背采购文件,限制了采购人的权利。(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应采购文件的供应商,将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者,其响应文件也将被视为未实质性响应采购文件:

(1)响应文件未按规定签字、盖章的。

(2)供应商代表未能出具有效身份证明,或与身份不符的。

(3)资格证明文件不全的,或不符合采购文件标明的资格要求的。

(4)响应文件有效期、交货时间、质保期等不满足采购文件要求的。

(5)缺少功能 3 项(含)以上的。

(6)技术指标低于采购需求 3 项(含)以上的。

(7)未按采购文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(8)响应文件的实质性内容未使用中文表述,或意思表述不明确,或前后矛盾,或使用计量单位不符合采购文件要求的。

(9)响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认,或修改处未按规定签名盖章的。

(10)项目实施技术服务方案内容未突出项目特色,存在不适用项目实际情况的情形、达不到采购要求的、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、无针对性、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购要求、不可能实现的情形等任一种情形的。

(11)联合体参加谈判未提供联合体协议原件的。

(12)不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应采购文件的响应文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应采购文件只根据响应文件本身的内容,而不寻求其他的外部证据。

26.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商,将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统网上实时告知其理由。

26.3 在评审过程中,谈判小组发现供应商有下列情形之一的,视为供应商相互串通。具体表现形式如下:

26.3.1 不同供应商的响应性文件异常一致的。

26.3.2 不同供应商的响应性文件由同一单位或个人编制的。

26.3.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人的。

26.3.4 不同供应商的响应性文件相互混装的。

26.3.5 不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜。

26.3.6 不同供应商的响应性文件制作机器码一致的。

26.3.7 不同供应商的响应性文件的内容存在两处以上细节错误一致。

26.3.8 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或领取报酬的。

26.3.9 不同供应商响应性文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

26.3.10 谈判小组认定的其他串通情形。

## **27. 响应文件的澄清**

27.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其谈判代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

27.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）要求，评标委员会（谈判小组）应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评标委员会（谈判小组）发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## **28. 谈判**

28.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

28.2 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采

购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。采购文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判供应商。

28.3 本次谈判进行 2 轮次（不超过 2 轮次）报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除采购文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应采购文件。供应商应当在规定的时限内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台递交第二轮报价（如果一包中分项目过多，第二轮可以只报总价，分项目价格按本轮总报价与第一轮总报价的优惠比例相应调整）。

28.4 在确定成交供应商之前，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

## 29. 谈判过程及保密原则

29.1 凡与本次谈判有关人员对于属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

# 七 确定成交供应商

## 30. 成交原则

本次谈判将按照在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价作为成交候选供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

## 31. 价格调整

31.1 谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的服务符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

31.2 价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评审价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%

环境标志产品	3%
提供产品全部出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%
产品符合本国产品标准。	20%，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
.....	供应商或所提供产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规依据，每项按 0.5% 折扣。
<p>依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及财政部财库司《政府采购促进中小企业发展政策问答》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件精神，货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受 20% 的价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。<b>专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</b></p>	

31.3 供应商提供的产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

31.3.1 如果同一包为单一产品，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

最终评定价=最后一轮报价×（1-Σ价格折扣幅度）

31.3.2 如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

31.3.3 如果最后一轮供应商按《初次报价明细表》报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

单项调整报价=最后一轮单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

最终评定价=Σ单项调整报价+Σ不进行价格调整产品的最后一轮单项报价

31.3.4 如果最后一轮报价只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评定价。

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

第一轮调整后报价总价=Σ第一轮单项调整报价+Σ不进行价格调整产品的第一轮单项报价

最终评定价=（最后一轮报价/第一轮报价）×第一轮调整后报价总价

31.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第五章附件）

31.5 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

31.6 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第五章附件）

31.7 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：

31.7.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购

标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《通知》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

31.7.2 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

31.7.3 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

## **32. 确定成交供应商和成交候选供应商**

评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）

结果编写评审(标)报告,推荐三名中标候选供人,采购代理机构应当履行核对评审(标)结果职责,并在评审(标)结束后2个工作日内将评审(标)报告通过公共资源电子交易系统提交采购人,采购人应当在收到评审(标)报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标供应商。

### **33. 成交通知书及成交公告**

33.1 谈判结束后,采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心等相关媒体上发布成交公告,同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商及时领取成交通知书。

33.2 成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的,视为成交后自动放弃成交资格,承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低,非不可抗力放弃成交资格的,视为供应商恶意串通。

33.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交,应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后,成交通知书成为合同的一部分。

### **34. 采购代理机构宣布谈判废止的权利**

34.1 出现下列情况之一时,采购代理机构有权宣布谈判废止,并将理由通知所有供应商:

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价,采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故,采购任务取消的。

34.1.4 响应文件提交截止时间结束后参加供应商不足3家的,评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的。

## **七 合同授予**

### **35. 签订合同**

35.1 采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起,在采购文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内,根据采购文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。

双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。合同应授予诚信的成交供应商，供应商要诚信参与本项目谈判，不得串标、围标、假借资质或采取其它方式弄虚作假，供应商须对此作出书面承保 证。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，其谈判保证金将被没收，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

35.2 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## **附：河南省政府采购合同融资政策告知函**

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商。可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河店省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第四章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：                    项目编号：

甲方：（采购人）            乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照\_\_\_\_\_（项目编号）的竞争性谈判结果签订本合同。

### 1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

### 2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）。

### 3. 技术资料

3.1 乙方按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

### 4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 6. 质量保证金

### 7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

### 8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

## 9. 货款支付

付款方式：

## 10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后\_\_\_\_日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后\_\_\_\_日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起\_\_\_\_个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后\_\_\_\_个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在\_\_\_\_小时内到达甲方现场，\_\_\_\_小时内解除故障。

### **13. 调试和验收**

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

### **14. 索赔**

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后\_\_日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后\_\_日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### **15. 违约责任**

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### **16. 不可抗力事件处理**

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

### **17. 合同纠纷处理**

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

## 18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## 19. 其他约定

19.1 本采购项目的采购文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式\_\_\_\_份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起 7 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

## 第五章 附件--响应性文件格式

注释：

《响应性文件格式》是供应商的部分响应性文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应性文件。

### 目 录

- 附件 1 响应性文件封面（格式）
- 附件 2 竞争性谈判响应书（格式）
- 附件 3 初次报价一览表（格式）
- 附件 4 初次报价明细表（格式）
- 附件 5 供货范围清单（格式自拟）
- 附件 6 技术响应表（格式）
- 附件 7 商务响应表（格式）
- 附件 8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件 9 法定代表人授权书（格式）
- 附件 10 证明文件
- 附件 11 抵制商业贿赂承诺（格式）

附件 1

竞争性谈判响应文件封面（格式）

政府采购项目  
竞争性谈判响应文件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

日期：\_\_\_\_\_

## 附件 2

## 竞争性谈判响应书

致：\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_（供应商名称）现委托 \_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的竞争性谈判。现正式提交下述文件 1 份：

- 1、初次报价一览表。
- 2、初次报价明细表。
- 3、技术响应表。
- 4、供货范围清单
- 5、商务响应表。
- 6、法定代表人身份证明。
- 7、法定代表人授权书
- 8、证明文件。
- 9、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在竞争性谈判活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

6、我方理解并遵守采购文件的全部规定，接受采购文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果发生供应商人须知第 19 项所述情况，同意贵方不予退还我方谈判保证金。

8、如果发生供应商人须知第 26. 2. 1、26. 2. 2 项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应采购文件。

9、如果发生供应商人须知第 26.3、33.2 项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

10、如果发生供应商人须知第 29.2 项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

12、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起\_日内，按照采购文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

13、我方最近 3 年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：\_\_\_\_\_。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

15、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 附件 3

## 初次报价一览表（格式）

项目编号：\_\_\_\_\_

货币单位：人民币（元）

序号	货物名称	规格	数量	报价（单价）	总报价（元）	交货期	备注
报价总计(大写)：人民币						¥	_____

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按响应文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、谈判费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、及其他一切费用。

4、以上报价应与“初次报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便谈判小组评审。

6、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 4

## 初次报价明细表（格式）

项目编号：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
	.....						
	运输费、安装调试费：						
	其他：						
报价总计(大写)：							¥

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 5 供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）

## 附件 6

## 技术响应表（格式）

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	采购文件要求	响应文件响应	偏离情况
1				
2				
...				
质量标准				

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件 7

## 商务响应表（格式）

项目编号：\_\_\_\_\_

项目	采购文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
交货时间及地点			
付款方式			
备品备件及耗材等要求			
售后服务保障或维修响应时间要求			

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件 8

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_, 性别：\_\_\_\_\_, 年龄：\_\_\_\_\_, 职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处应附法定代表人身份证扫描件

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 9

法定代表人授权书（格式）

致：\_\_\_\_\_：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、参加谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：\_\_\_\_\_

委托代理人签名：\_\_\_\_\_

法定代表人签名：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

此处应附委托代理人身份证扫描件

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

10.1 驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

10.2 其他资格审查证明材料

10.3 项目实施方案（根据项目实际情况，格式自拟，应包含但不限于供货、安装调试的方案及措施、验收方案及措施、售后服务方案，确保质量、生产安全、交货期的技术组织措施等）

**附件 10.4 中小企业声明函（格式，如是）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于\_\_\_\_行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额\_\_\_\_万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

2. （标的名称），属于\_\_\_\_行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额\_\_\_\_万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（全称并加盖公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件 10.5 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 附件 10.6 关于监狱企业

### 1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

### 2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

附件 10.7

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. (产品名称1)<sup>1</sup>，生产厂为(厂名)<sup>2</sup>，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)<sup>3</sup>。(产品名称1)的(关键组件)<sup>4</sup>在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. (产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  (规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 10.8

### 距采购人最近的服务网点情况表

(根据项目需要设定)

服务网点名称		
地址		
注册资本金		其中：供应商出资比例
员工总人数		其中：技术人员数
经营期限		
售后服务协议		
售后服务内容		
工作业绩		
服务承诺		
业务咨询电话		传 真
负责人		联系电话

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

附件 11

**供应商自觉抵制政府采购领域  
商业贿赂行为承诺书**

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和谈判小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与竞争性谈判活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和谈判小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日