

正阳县政府采购货物项目

招标文件

项目编号：正阳招标采购-2026-12

项目名称：正阳县职业中等专业学校改扩建二期教室寝室用具项目

采 购 人：正阳县职业中等专业学校

集中采购机构：正阳县公共资源交易中心

日 期：二〇二六年五月

目录

第一章 招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

一. 说明

二. 招标文件

三. 投标文件的编制

四. 投标文件的递交

五. 开标

六. 评标

七. 定标

八. 合同授予

第四章 评标办法及评分标准

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况：

正阳县职业中等专业学校改扩建二期教室寝室用具项目的潜在投标人应凭CA密钥在驻马店市公共资源电子交易系统中下载招标文件及相关资料，并于2026年6月16日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：正阳招标采购-2026-12
- 2、项目名称：正阳县职业中等专业学校改扩建二期教室寝室用具项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4900000 .00元；最高限价：4900000 .00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	正阳招标采购-2026-12A	正阳县职业中等专业学校改扩建二期教室寝室用具项目 A包	4900000	4900000	否	4900000

5、采购需求：教育教学设备，详见招标文件第二章采购需求。

6、合同履行期限：合同签订后三十日内完成。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照，有能力提供本次采购所需的货物和服务；

3.2投标人近年财务状况良好，没有处于财务被接管、冻结、破产的状态，提供2023年度、2024年度、2025年度经会计师事务所或第三方审计机构出具的财务审计报告（新成立公司以公司成立时间为准；公司成立时间不足一年的，可提供基本开户银行出具的银行资信证明）；

3.3投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年6月1日以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，依法免税或不交税的及依法不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相应文件证明）；

3.4投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；投标人及其法定代表人无行贿犯罪记录；近三年内参加采购活动中，无重大违法违纪记录（提供书面承诺函，格式自拟）；

3.5对列入失信被执行人的投标人，拒绝参与本项目招标活动。【查询渠道：“信用中国”网站“信用服务”-“失信被执行人”-

跳转至“中国执行信息公开网”网站查询企业；通过“信用中国”网站“个人信用”-

“失信被执行人名单查询”查询法定代表人。须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为自公告发布之日起，经查询有失信违法记录的将被取消其投标资格】

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标活动【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息），因特殊原因无法在该网站上查询到的单位可提供承诺书，格式自拟】；

3.7本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年5月27日至2026年6月2日。每天上午8：00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

3. 方式：凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上下载采购文件。

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026年6月16日09时00分（北京时间）。

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

五、开标时间及地点

1. 时间：2026年6月16日09时00分（北京时间）。

2. 地点：正阳县公共资源交易中心不见面开标二室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网站》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需落实政府采购政策：执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）、符合政府采购《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》优先采购政策、《关于增进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（财库〔2022〕19号）等规定。执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）文件精神。

2. 本项目使用远程不见面交易及异地评标模式。投标人应于投标文件提交截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

3. 投标人注册：

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

4. 采购文件下载：

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。投标人未按规定在网上下载采购文件的，其投标申请将被拒绝。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：正阳县职业中等专业学校

地址：正阳县县城东区慎东路中段

联系人：罗先生

联系方式：03963081399

2. 采购代理机构信息

名称：正阳县公共资源交易中心

地址：正阳县花都大道与真阳大道交叉口正阳县公共资源交易中心四楼

联系人：李先生

联系方式：03968906128

3. 项目联系方式

联系人：罗先生

联系方式：03963081399

第二章 采购需求

一、采购清单及技术参数要求

本项目核心产品：高低床组合

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
1	办公屏风位	1400*1400*1150	230	个	<p>1、板材：均采用E0级优质厚度三聚氰胺板浸渍纸贴面板，桌面板厚度25mm。确保长时间使用纹理色泽一致，抗弯力强、硬度高，不易变形，比重合理。</p> <p>板材品质坚实、不易变形开裂、平整度好、稳定性强。</p> <p>▲2、采用相同色PVC封边，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面无胶渍；封边需符合QB/T4463-2013检测标准要求，检测内容包含：耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)、甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP,DINP和DIDP)的总量未检出、多溴联苯(PBB未检出)、多溴联苯醚(PBDE)未检出、可迁移元素未检出。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p> <p>3、优质铝合金框架，L造型设计。配桌下柜结构一抽一柜门。</p> <p>4、五金配件：国标五金件，无锈蚀，具有足够的承载能力，持久耐用。符合国家标准。</p>
2	办公椅	740*360*640	230	把	<p>1、固定扶手</p> <p>▲2、背选用耐磨密网，坐选用阻燃海绵面层，麻布面料；网布需符合GB18401-2010、GB17927.1-2011检测标准要求，检测内容包含：纺织品游离甲醛含量未检出，抗引燃特性(阴燃的香烟)未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					3、加厚坐板，45密度中软切海绵。 4、轮子：φ 60黑色PU脚轮
3	3人沙发	2150*880*900	29	个	1、面料：优质环保皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 ▲2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵需符合QB/T1952.1-20232检测标准要求，回弹性能≥40%。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）
4	茶几	1200*600*420	29	个	框架:采用优质冷轧钢板，表面经除油、除锈、表面调整、磷化等12道工序后静电喷环氧型聚酯粉末涂料，经200℃高温固化而成，钢质部件注塑部位无漏喷、起泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象。 板面：采用E0优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，实承重力好。表面平整，纹理逼真。全部五金连接，易拆装。
5	茶水柜	800*400*1240	29	组	1、板面：基材采用E0优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，实承重力好。表面平整，纹理逼真全部五金链接，易拆装。厚度为≥16mm。 2、环保优质PVC封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。 3、采用采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 4、柜子分上下两部分，上部空格下部多开门设计，内部设置层板。
6	前排课桌	中心距500mm，座椅总高：800±2mm，座高：440±5mm，写字板高：750±10mm	126	个	1、主要规格：中心距520±10mm，总高：750±10mm，座高：430±10mm，写字板高：750±10mm。最小排距：920mm。
7	中排课桌	中心距500mm，座椅总高：800±2mm，座高	1386	个	▲2、背板与写字板：采用优质多层板高温热压“一整体”成型（非分段拼接），

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
		: 440±5mm, 写字板 高: 750±10mm			饰面采用环保防火板, 耐磨、防污、具有很强的抗击力和承载能力。厚度为12±1mm。多层板需符合GB/T9846-2015、GB/T34722-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024检测标准要求, 检测内容包含: 含水率≤6%、胶合强度≥0.7%MPa、表面耐划痕、甲醛释放量≤0.025mg/m ³ 、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、挥发性有机化合物(TVOC)未检出、静曲强度、弹性模量。(提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告)
8	后排课桌	中心距500mm, 座椅总高: 800±2mm, 座高: 440±5mm, 写字板高: 750±10mm	126	组	3、书网: 采用优质冷拉钢材直径φ5mmφ3mm, 表面再经防锈静电喷涂处理, 实用牢固, 承受力大。 ▲4、钢架材质及形状: 立腿采用优质家具方管规格60mmX30mmX1.5mm, 上下连接件厚度3.0钢板冲压而成, 中部连接杆采用优质家具方管规格80mmX40mmX2.0mm表面经抛光, 喷涂处理。立腿需符合QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 检测标准要求, 检测内容包括: 中性盐雾试验360h、乙酸盐雾试验100h。(提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告) 5、装饰脚套: 采用优质PP材料, 模具一体成型, 美观大方, 平均壁厚2.5mm。 ▲6、座板: 采用优质多层板高温热压而成, 饰面采用防火板, 耐磨、防污, 具有很强的抗击力和承载能力。规格: 长: 420±5mm, 宽450±5mm, 厚度为15±1mm。防火板需符合GB18584-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021检测标准要求, 检测内容包括: 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 、有害物质限量未检出。(提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告) ▲7、坐板回复机构: 采用新型阻尼回位结构, 分上座架、下座架组合而成。上座架: 为加强座板受力面, 采用3.0mm厚冷轧钢板经模具冲压成型, 规格: 220*137*

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>3.0mm±0.1mm，座架面设有长155mm±1mm,宽10mm±1mm加强筋，成U字型,10mm*10mm方铁焊接形成表面经除锈、磷化、抗菌粉末静电喷涂处理。抗菌粉末需符合HG/T2006-2022、GB 18581-2020检测标准要求，检测内容包括：耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h无异常、耐盐雾性、耐湿性1000h无异常、耐人工气候老化性、有害物质限量：总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆腻子 and 醇酸清漆)未检出。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p> <p>8、回复机构装饰盖：采用优质ABS材料，模具一体成型，美观大方，平均壁厚2.0mm。</p>
9	旁听桌	1200*450*750	28	张	<p>1、桌体E0级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面、侧面、封边均采用优质胡桃木贴皮，木纹清晰、自然、均匀。高级亚光油漆面，经久耐磨，结实耐用。</p> <p>2、油漆：采用PU高档环保净味油漆，五底三面烤漆工艺，确保硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准，甲醛释放量达到国家标准，无异味。</p> <p>3、桌面前沿有木条防掉档口，桌下面配桌屉，合适高度不能影响腿部空间。</p> <p>4、采用采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>
10	旁听桌	1800*450*750	14	张	<p>1、桌体E0级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面、侧面、封边均采用优质胡桃木贴皮，木纹清晰、自然、均匀。高级亚光油漆面，经久耐磨，结实耐用。</p> <p>2、油漆：采用PU高档环保净味油漆，五底三面烤漆工艺，确保硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准，甲醛释放量达到国家标准，无异味。</p> <p>3、桌面前沿有木条防掉档口，桌下面配桌屉，合适高度不能影响腿部空间。</p> <p>4、采用采用优质五金配件，紧密拼接，</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
11	礼堂椅	580*819*1000	122	位	海棉采用冷发泡高回弹 PU 定型棉。座棉采用高回弹 PU 海绵+钢架一体发泡成型。座、背外壳： 采用优质的PP 聚丙烯多元素复合材质注塑成 型。布料采用优质麻绒。椅脚采用优质铝 合金模具一次压铸成型，表面经镜面抛光 ，两次金属烤漆喷涂处理。扶手盖采用优 质榉木经 5 次抛光封漆，采用弹簧加阻尼器。
12	多功能讲台	1070*730*990mm	84	个	1.产品规格：1070(mm)*730(mm)*990(mm)) 2.主体采用国标1.2mm厚冷轧钢板,台面整体木面，平面设计方便使用笔记本电脑等设备 3.尺寸：长宽高（mm），关闭1070(mm)*730(mm)*990(mm)；上部分设置两个抽屉，方便储存物品；下部分对开门设计带有活动层板。 4.钢木结合材料一体成型；实木扶手，高端大气。 5.整体造型设计以人为本，整体采用圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方； 6.整体采用分体式结构，上下两部分组成 7.桌面根据使用方需求可预留集成笔记本接口模块（USB接口、VGA端口、网络、Audio、电源、话筒接口）。 8.桌体下层内部采用标准机柜设计，所有设备可整齐固定。 多媒体讲台可容纳教学终端、广播终端、电脑主机、15- 22寸显示器、键盘鼠标、DVD、功放、话筒等设备 9.工艺：采用冷扎钢板制成全封闭焊接机构，确保多媒体设备的安全、防尘、防盗、散热等设计功能。功能强大、持久耐用，选用高档导轨、滑道轴承等附件使其开合寿命增倍，降低开合阻力。
13	单人位课桌椅	600*600*760	3500	套	一、课桌：600mm（长）×450mm（宽）×760mm（高）

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>1、桌面：600mm（长）×450mm（宽）×18mm（厚），基材为环保E1级三聚氰胺饰面实木颗粒板，厚度18mm，四周边采用全新环保PP材料一次性注塑无接头包边。</p> <p>2、桌斗采用厚度不小于0.6mm的钢板一次冲压成型，边沿卷有圆形加强筋。</p> <p>3、桌架：桌腿和底管采用50mm×25mm×1.5mm的椭圆钢管，经数控握弯机握弯而成，管材外径误差±1mm，各焊接处光滑平整无虚焊现象。</p> <p>4、托面支架：采用1.2mm的钢板一次冲压成型。一侧焊接钢制折弯成型挂钩，承重量不小于12千克，不超出桌面外沿。</p> <p>5、桌斗下拉撑：采用40mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管，桌前加装拉板。</p> <p>6、脚套：采用全新PE工程塑料一次性注塑成型，厚度不小于1.5mm，螺丝固定，牢固耐磨。</p> <p>课凳：340mm（长）×240mm（宽）×440mm（高）</p> <p>1、凳面规格：340mm（长）×240mm（宽）×20mm（厚），凳面外径误差±5mm。基材为环保E1级三聚氰胺饰面实木颗粒板，厚度18mm，四周边采用全新环保PP材料一次性注塑无接头包边。</p> <p>2、凳架：立腿和底管采用50mm×25mm×1.5mm的椭圆钢管，管材外径误差±1mm，各焊接处光滑平整无虚焊现象。</p> <p>3、桌斗下拉撑：采用40mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管</p> <p>整体工艺要求：钢材采用焊接机器人CO₂保护焊焊接，表层采用去油、除锈、喷塑工艺处理，防止生锈，各焊接处光滑平整无突出。钢材表面喷塑涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、有光泽。</p> <p>▲4、课桌椅符合QB/T 4071-2021、GB18584-2024检测标准要求，内容包含：外观；表面理化性能软、硬质覆面；耐液性(10%碳</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					酸钠溶液、24h)、耐液性(10%乙酸溶液、24h)、耐湿热n、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性(1000r)、抗冲击；表面理化性能：金属件喷涂层：抗盐雾、抗冲击、附着力；力学性能、有害物质限量。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）
14	储物柜	800*400*800	350	组	<p>1、板面：基材采用E0优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，实承重力好。表面平整，纹理逼真全部五金链接，易拆装。厚度为$\geq 16\text{mm}$。</p> <p>2、环保优质PVC封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。</p> <p>3、采用采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>
15	会议桌	8000*2000*760	1	组	<p>▲会议桌（提供检测报告）</p> <p>1.基材：采用优质E1级环保中密度纤维板+E1级环保实木颗粒板，中密度纤维板经过防虫、防腐、烘干等处理，含水率$\leq 13\%$，经检测甲醛释放含量为≤ 0.071；实木颗粒板经检测甲醛释放量≤ 0.032，国家标准释放含量≤ 0.124；</p> <p>2.饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，金粉覆面工艺，防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；经检测甲醛释放含量为≤ 0.35，国家标准释放含量≤ 1.5；</p> <p>3.台面：采用优质E1级环保中密度纤维板，安全耐用，贴木皮油漆封边工艺。</p> <p>▲升降液晶屏（提供检测报告）</p> <p>1、触控超薄高清显示屏外壳铝合金材料，表面处理为喷砂阳极氧化，超薄液晶屏设计，外壳边缘厚度仅为6.8mm。</p> <p>2、采用15.6英寸多点电容触控高清液晶屏，分辨率达到$1920 \times 1080\text{dpi}$，屏幕视角为IPS全视角液晶屏，显示效果清晰亮丽。</p> <p>3、升降器面板航空铝材材质，阳极氧化拉丝工艺，采用超薄设计，面板宽度仅为8.8mm。</p> <p>4、触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。</p> <p>5、升降器支持手拉手232控制、软件控制、手动控制，控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态。</p> <p>6、升降器面板具备：上升、暂停、下降、前仰、后仰；多媒体会议终端开关接口；升降器支持自动仰角0~35度，保证显示器最佳观看视角与触控舒适度。</p> <p>7、具有电源保护功能，屏幕下降后几分钟无操作，自动断电保护；升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出，带显示灯电脑开关，时时知道电脑状态，避免误开机不知道情况。</p> <p>8、采用超长寿命315度双段全向弯折不锈钢软管，话筒杆自带矫正扶直功能，不用人工手动扶直，方便管理人员的维护；特制全铝合金话筒麦头，具有高效的啸叫抑制功能,达到超强拾音效果。</p> <p>配置：16台15.6寸超薄高清屏带话筒同步升降器，2台HDMI分配器，1台讨论会议主机，1台反馈抑制器，16条T型线，1条20m延长线，1台八路调音台，1台电源时序器，1台后级功放，1台图腾落地式机柜，1对音箱，所需全部辅材，1台会议主机。</p>
16	LED大屏	4260*2180	1	套	<p>1、物理点间距：2.5mm</p> <p>2、物理密度：160000点/m²</p> <p>3、模组尺寸：320mm*160mm</p> <p>4、模组点数：128点*64点</p> <p>5、发光点颜色：1R1G1B</p> <p>6、基色：纯红+纯绿+纯蓝</p> <p>7、最佳视距：2~50m</p> <p>8、最佳视角：水平140±10° 垂直130±10°</p> <p>9、环境温度：存贮 -35℃ ~ +85℃，工作 -20℃ ~ +50℃</p> <p>10、相对湿度：10%至 90%RH</p> <p>11、工作电压：220V</p> <p>12、平均功耗：186-300 W/m²</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					13、最大功耗： $\leq 856W/m^2$ 14、亮度： $\geq 500cd/m^2$ 15、亮度均匀性： > 0.95 16、刷新频率： $\geq 3840Hz$ 17、盲点率： < 0.0001 ，出厂时为0 18、防护性能：超温/过载/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 19、灰度等级：红、绿、蓝各 12-16bits 20、屏体水平和垂直平整度： $< 1mm/m^2$ ▲21.提供检测报告和节能证书
17	旁听桌	1400*450*750	36	张	1、桌体E0级环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.05mg/m^3$ ，桌面、侧面、封边均采用优质胡桃木贴皮，木纹清晰、自然、均匀。高级亚光油漆面，经久耐磨，结实耐用。 2、油漆：采用PU高档环保净味油漆，五底三面烤漆工艺，确保硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准，甲醛释放量达到国家标准，无异味。 3、桌面前沿有木条防掉档口，桌下面配桌屉，合适高度不能影响腿部空间。 4、采用采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
18	茶水柜	1620*410*840	1	组	1、桌体E0级环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.05mg/m^3$ ，桌面、侧面、封边均采用优质胡桃木贴皮，木纹清晰、自然、均匀。高级亚光油漆面，经久耐磨，结实耐用。 2、油漆：采用PU高档环保净味油漆，五底三面烤漆工艺，确保硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准，甲醛释放量达到国家标准，无异味。 3、采用采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
19	弓形椅	740*570*1110	86	把	1、座垫和靠背内衬板均为实木多层板，优质pu革包覆高回弹定型海绵，加粗加厚一体式弓形钢管椅架，表面镀铬工艺处理，底部有防滑耐磨脚垫。
20	会议桌	6000*1800*750	1	张	1、板面：基材采用E0级优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，实承重力好。表面平整，纹理逼

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					真全部五金链接，易拆装。 2、金属配件：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 3、木质部分连接均采用三合一连接件连接。
21	旁听桌	1400*400*750	10	张	1、面材选用优质E0级优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板,表面稳定性好,层次感更优,耐污抗磨性更强;两侧立腿和桌面采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板。桌下面配桌屉，合适高度不能影响腿部空间。 2、环保优质PVC封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。 3、采用采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
22	会议椅	670*640*1040	26	把	1、座垫为优质透气网布包覆高回弹定型海绵，底板为实木多层板，靠背为金属框架，加厚钢管椅架，表面镀铬工艺处理，底部有防滑耐磨脚垫。 2、座椅背部有支撑腰靠。
23	茶水柜	1580*400*1240	1	组	1、板面：基材采用E0级优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，实承重力好。表面平整，纹理逼真全部五金链接，易拆装。 2、金属配件：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 3、木质部分连接均采用三合一连接件连接。
24	贵宾室	850*1000*900	10	个	1.面料：优质布艺覆面，材料环保健康，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 2.海绵：采用高密度、高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
25	贵宾室	600*400*600	5	个	茶几：实木框架，桌体E0级环保中密度纤维板，桌面、侧面、封边均采用优质胡桃木贴皮，木纹清晰、自然、均匀。高级亚

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					光油漆面，经久耐磨，结实耐用。木皮符合甲醛释放量未检出、含水率≤9.5%。
26	茶水柜	1620*410*840	1	组	1、桌体E0级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，桌面、侧面、封边均采用优质胡桃木贴皮，木纹清晰、自然、均匀。高级亚光油漆面，经久耐磨，结实耐用。 2、油漆：采用PU高档环保净味油漆，五底三面烤漆工艺，确保硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准，甲醛释放量达到国家标准，无异味。 3、采用采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
27	洽谈桌	900*750	12	张	1、桌面采用E0级优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，实承重力好。表面平整，纹理逼真全部五金链接，易拆装。 2、金属底座坚固耐用，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应小于1mm；焊缝需去除毛刺，磨外圆处理。
28	洽谈椅	620*630*890	36	把	椅子：靠背：优质麻布面料，内部填充高密度海绵，肌理触感厚实，坐感舒适。脚架：白蜡木椅架子，厚实坚固耐用。
29	培训桌	1200*500*750	66	张	1、立柱采用≥80*40*1.5mm厚方钢管，两立柱间距离≥390mm，采用优质冷轧钢板经成型线轧制成型高频焊接而成，外侧无棱角设计，防止棱角磕碰。立柱顶块采用尼龙材料注塑成型，遮挡螺丝位，使外表看不到螺丝，整体更简洁大方，立柱顶块规格≥106mm*62mm*37mm。 2、横梁采用≥80mm*30mm*1.5mm厚方钢管面板支撑折叠套件，立柱+横梁连接件采用加厚铝合金压铸件翻转件分别规格为≥290mm*60mm*30mm和≥120mm*35mm*30mm；立柱顶部采用铝合金转角连接件连接规格：≥105mm*80mm*40mm，具有折叠功能。拉杆采用≥φ16*2.0mm厚圆钢管。外观管材无裂缝、叠缝，外漏管口端面应封闭；焊接件焊接处无脱焊、虚

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>焊、焊穿、错位，焊接处表面波纹应均匀；冲压件无脱层、裂缝；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩皱皮、飞漆等缺陷；皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致。</p> <p>3、桌面前挡板与桌腿采用优质冷轧钢板经高速自动冲床冲孔，表面喷淋清洗、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。</p> <p>4、底脚采用$\geq 2.0\text{mm}$厚钢板一次冲压成型折弯钢脚，规格为长$\geq 450\text{mm}$，宽$\geq 50\text{mm}$，高$\geq 40\text{mm}$；经除锈、酸洗、磷化等工序，外层环氧树脂静电喷涂，表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。底部采用$\geq \phi 65\text{mm}$带刹PU静音轮，耐磨耐划，使用滑倒无异响。</p> <p>8、课桌脚套采用优质环保聚乙烯注塑件，加长全包式增强设计，尺寸为长$\geq 471\text{mm}$，宽$\geq 57\text{mm}$，高$\geq 45\text{mm}$，将焊口隐藏起来，美观好看，表面耐寒耐磨、防划伤。</p>
30	培训椅	500*550*860	132	把	<p>1、椅架:折叠椅架，选用国标28mmX1.5mm厚圆钢管，经激光裁切，自动焊接19mm*2m厚支撑横梁，精度牢度强;钢管过酸洗做高温静电喷涂，漆面做磨砂处理，提高耐磨性及抗腐蚀性。</p> <p>2、组合靠背:背支撑+纤经热注塑成U字造型，U形内空最宽处350mm(±5mm)，U形外宽最宽处450mm(±5mm)中间内空320mm(±5mm)，中间量厚度25mm,顶部厚度23m，背支撑件底部厚度43m;背胶板材质选用高强度、高弹性、高韧性PP环保工程塑料制作而成，背胶板顶部胶厚4.8mm，背胶板面设有13个13m的透气圆孔;组合靠背有倾仰功能;背胶板采用人体工学护腰设计，胶板面中间有内凹式弧面设计更贴合腰部，背胶板可分散腰部重量;背胶板面中部以下与U形支撑件形成悬空设计可缓冲腰部压力，减少椎间受力;椅背胶板面贴合高密度高回弹海绵，饰以优质透气弹力座布，整体坐感更舒适更护腰。</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>3、靠背连接件:抛光铝合金材质后仰结构件,回弹机构使用4mm扭力弹簧,加粗的弹簧有效增加腰部支撑及保证靠背回弹力度,同时延长使用寿命。</p> <p>4、扶手:全新PP+纤材质热注塑成型,扶手可前后滑动。</p> <p>5、坐垫:由全新PP+纤注塑成型的坐壳+压制木板承托高密度高回弹海绵,饰以优质透气弹力座布。</p> <p>6、椅架支撑横梁间连接两条汽车专用刹车钢丝作限位结构(钢丝为2.0mm直径304不锈钢材质,钢丝采用两头压铸锌合金材质圆环工艺,保证钢丝强度,不易脱落),坐壳底部有凹槽设计,坐壳打开后直接卡入支撑横梁,与钢丝起到限位功能,椅子更结构耐用,更稳定。</p> <p>7、脚轮:轮由PA+PU两种材质组合而成。轮毂直径50mm内用PA+玻纤注塑而成轮毂外套PU边,PA件和PU件采用齿接工艺,制成相互咬合不易脱落:静音顺滑。</p>
31	写字板培训椅	500*550*860	346	把	<p>1、椅架:折叠椅架,选用国标28mmX1.5mm厚圆钢管,经激光裁切,自动焊接19mm*2m厚支撑横梁,精度牢度强;钢管过酸洗做高温静电喷涂,漆面做磨砂处理,提高耐磨性及抗腐蚀性。</p> <p>2、组合靠背:背支撑+纤经热注塑成U字造型,U形内空最宽处350mm(±5mm),U形外宽最宽处450mm(±5mm)中间内空320mm(±5mm),中间量厚度25mm,顶部厚度23mm,背支撑件底部厚度43mm;背胶板材质选用高强度、高弹性、高韧性PP环保工程塑料制作而成,背胶板顶部胶厚4.8mm,背胶板面设有13个13mm的透气圆孔;组合靠背有倾仰功能;背胶板采用人体工学护腰设计,胶板面中间有内凹式弧面设计更贴合腰部,背胶板可分散腰部重量;背胶板面中部以下与U形支撑件形成悬空设计可缓冲腰部压力,减少椎间受力;椅背胶板面贴合高密度高回弹海绵,饰以优质透气弹力座布,整体坐感更舒适更护腰。</p> <p>3、靠背连接件:抛光铝合金材质后仰结构</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>件，回弹机构使用4mm扭力弹簧，加粗的弹簧有效增加腰部支撑及保证靠背回弹力度，同时延长使用寿命。</p> <p>4、扶手:全新PP+纤材质热注塑成型，配写字板。</p> <p>5、坐垫:由全新PP+纤注塑成型的坐壳+压制木板承托高密度高回弹海绵，饰以优质透气弹力座布。</p> <p>6、椅架支撑横梁间连接两条汽车专用刹车钢丝作限位结构(钢丝为2.0mm直径304不锈钢材质，钢丝采用两头压铸锌合金材质圆环工艺，保证钢丝强度，不易脱落)，坐壳底部有凹槽设计，坐壳打开后直接卡入支撑横梁，与钢丝起到限位功能，椅子更结构耐用，更稳定。</p> <p>7、脚轮:轮由PA+PU两种材质组合而成。轮毂直径50mm内用PA+玻纤注塑而成轮毂外套PU边，PA件和PU件采用齿接工艺，制成相互咬合不易脱落.静音顺滑。</p>
					<p>1.1、两连三人位走梯公寓床床架规格：W4500mm*D900mm*H2100mm/2900mm（尺寸误差须在±2%以内）；</p> <p>▲1.2、立柱：采用一次成型对称闭口型材，立柱抗扭矩力强度高，结构稳定，使用安全性更高，成型尺寸72mm*72mm（正负偏离2%以内），至少有9个立面组成，外立面33mm±1mm，侧立面36mm±1mm，内立面33mm±1mm，内角为90°（±5°）外角为突出式平面设计，突出高度9mm±1mm，平面50mm±1mm，材料壁厚1.2mm，周长250mm±1mm，截面整体呈v型、物理抛丸除锈、喷淋陶化、环氧树脂热固粉末(环保一级)高压恒温静电喷塑，顶部、底部须做封盖处理。塑粉需符合HG/T 2006-2022检测标准要求，内容包含：耐沸水性100h无异常、耐盐雾试验：乙酸盐雾试验500h大于9级。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p> <p>▲1.3床长横梁：长横梁采用优质冷轧钢板高频焊接一次成型闭口管材，立面成型尺</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>寸为95mm*32mm（正负偏离2%以内），壁厚≥1.2mm，中部有效高度75mm；上部为矩形腔体，四角圆角过渡；中部两侧向内收窄，带R5圆弧凹槽；下部延伸出宽19mm的底脚，底脚边缘为R4圆角，斜向边缘为135°倒角，整体结构兼具轻量化与安装卡接功能。整洁美观，经除锈、除污后静电喷涂，表面须喷涂环氧聚醋混合型粉末。冷轧钢板需符合GB/T9274-1988、QB/T2741-2013、GB/T10125-2021、GB/T3325-2024、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020检测标准要求，检测内容包含：耐酸性、耐湿热性、耐盐雾性（乙酸盐雾试验100h）。硬度、耐腐蚀、冲击强度、可溶性金属含量、抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌)>99%;耐霉等级(黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉)达0级。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p> <p>1.3、床后下固定拉杆：采用50mm*30mm矩管，壁厚1.0mm。</p> <p>▲1.4、床前护栏：外框采用25mm*25mm（正负偏离2%以内）D型管，壁厚1.2mm。护栏内部采用20*20mm方管与外框连接，护栏高度300mm。钢管需符合GB/T3325-2024、GB18584-2001、QB/T1951.2-2013标准要求，检测内容包含：外观性能、重金属含量、耐腐蚀100h。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p> <p>1.5、床头护栏：护栏上短横梁采用28mm*34mm D型管，壁厚1.0mm，下短横梁采用30mm*50mm矩形管，壁厚1.0mm。护栏内部采用20*20mm方管与外框连接，防止床上物品掉落床下，满护栏设计300mm高。</p> <p>▲1.6、床撑：采用28mm*34mm D型管，壁厚1.0mm；横撑与横梁结合加</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>装塑料消音套。床撑需符合QB/T2741-2013检测标准要求，检测内容包含：耐腐蚀500h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p> <p>1.7、步梯：宽500mm*深850mm，高度≥1300mm，四步设计。钢架采用冷轧管尺寸25mm*25mm，材料厚度≥1.2mm。踏板采用PP塑料一次高温中空吹塑件，成型尺寸≥500mm*200mm，厚度≥20mm。踏板表面带有荧光条，方便夜间下床安全。踏步下设置前挡板，走梯床头两侧内嵌护板，采用E0级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板，厚度≥16mm。</p> <p>1.8、升降蚊帐架：采用Ø16mm圆管制作，厚度1.0mm，端部需有专用塑料封盖，高度为H≥800mm。</p> <p>1.9、榫插挂件：采用卡扣式连接（无螺丝连接）连接件须内挂，使结构隐藏，开口尺寸40mm±1mm，长205mm±1mm，连接件采用≥2.0mm厚度冷轧钢板冲压成型,挂件与立柱须有3个平面接触并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。</p> <p>1.10、立柱顶盖和脚套：采用ABS工程塑料(一次性注塑成型)，壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。</p> <p>1.11、下铺设置与床铺等长的置物架，置物架深度300mm,采用20*20*1.0mm和20*10*1.0钢管焊接而成。</p> <p>1.12、床板：采用不大于8块实木板条，均匀排布，四面刨光并倒棱，通板无大块死疤结，木板厚度≥15mm，板件间缝隙<5mm，经过烘干除虫处理，中间不少于4根20mm×30mm的木横撑固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格尺寸按床框内尺寸制作，要求板材平整不变形。</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					<p>▲1.13、工艺要求：喷涂要求：表面高温静电喷粉处理，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷；焊接部位：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应小于1mm；焊缝需去除毛刺，磨外圆处理。结构要求：暴露边部和突出部件应倒圆、不应有毛刺、刃口，管子端口应封闭；公寓床需符合GB/T1741-2020、GB/T 38794-2020、GB/T12009.4-2016检测标准要求，检测内容包含：防霉菌等级≥0级、异氰酸根含量，甲醛释放量符合GB/T 38794-2020标准要求。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p> <p>2.1、床下更衣柜规格尺寸：W1850*D600*H1660mm（尺寸误差须在±2%以内）；横向三等分设计，柜体内分上下两部分，上部为挂衣区，内部一根铝合金挂衣杆。下部为储物区。柜门设置编号框和透气孔。</p> <p>2.2、采用冷轧钢板（未经后续处理工艺，如镀锌、涂装前）裸料厚度≥0.7mm；表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，为灰白色。</p> <p>2.3、安装转鼻挂锁，扣手为钢制内嵌形，采用模具一次冲压成形。</p> <p>2.4、柜子底部带钢制防潮底脚。</p> <p>▲2.5、更衣柜需符合GB/T3325-2024、GB28481-2012检测标准要求，检测内容包含：形状和位置公差、外观性能、安全性能、硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力、力学性能</p> <p>柜架类强度和耐久性、柜架类稳定性、甲醛未检出、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、可迁移有害元素未检出、重金属未检出。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
33	单人床	900*500*450	4	张	<p>1、床体基材采用E0级浸渍胶膜纸饰面实木颗粒材质，板材厚度$\geq 16\text{mm}$，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，表面应无明显划痕和污斑、无色差、无鼓泡、无龟裂和分层；</p> <p>2、床头高度1150mm,床箱高度400mm，采用E0级浸渍胶膜纸饰面实木颗粒材质，板材厚度$\geq 16\text{mm}$，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，床头板两侧用弧形异形板和床箱固定，防磕碰更结实；床头斜边设计便于背部使用贴靠，符合人体工效学设计。</p> <p>▲3、采用同色PVC封边带封边，封边色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。封边需符合QB/T4463-</p> <p>2013检测标准要求，检测内容包含：耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)、甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP,DINP和DIDP)的总量未检出、多溴联苯(PBB未检出)、多溴联苯醚(PBDE)未检出、可迁移元素未检出。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件，无锈蚀，具有足够的承载能力，持久耐用。</p>
34	衣柜	800*400*2000	4	个	<p>1、结构：柜子为对开门，配挂衣杆。内部分竖向等分为两部分，右侧部分设计一层隔板，上部为挂衣区，中间配抽屉一个，左侧竖向等分为四部分。</p> <p>2、板材采用E0级浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板材材质，板材厚度$\geq 16\text{mm}$，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，表面应无明显划痕和污斑、无色差、无鼓泡、无龟裂和分层；</p> <p>3、环保优质PVC封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固</p>

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					平直、无缺口、毛刺自然。 ▲4、采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件需符合GB/T 3325-2024、GB/T 28203-2011检测标准要求，检测内容包含：外观性能：金属件-电镀件、理化性能：金属镀层抗盐雾。（提供带“CNAS”或“CMA”标志检测报告）
35	办公桌	W1500*D1400*H1100	2	组	1、板面：基材采用E0优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，实承重力好。表面平整，纹理逼真全部五金链接，易拆装。 2、环保优质PVC封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。 3、金属配件：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 4、木质部分连接均采用三合一连接件连接，结构：桌下配矮柜支撑桌面，稳定牢固。高柜宽度400mm，高柜高1100mm，增加收纳空间，空间更合理。
36	办公椅	555*640*（1180-1275）	2	把	1、固定扶手 2、背选用耐磨密网，坐选用阻燃海绵面层，麻布面料； 3、加厚坐板，45密度中软切海绵。 4、轮子：φ 60黑色PU脚轮
37	单人床	900*500*450	4	套	1、床体基材采用E0级浸渍胶膜纸饰面实木颗粒材质，板材厚≥16mm，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，表面应无明显划痕和污斑、无色差、无鼓泡、无龟裂和分层； 2、床箱高度400mm，采用E0级浸渍胶膜纸饰面实木颗粒材质，板材厚度≥16mm，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，床头板两侧用弧形异形板和床箱固定，防磕碰更结实；床头斜边设计便于背部使用贴靠，符合人体工效学设计。 3、采用同色PVC封边带封边，封边色泽

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	规格参数
					均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、五金配件：采用优质五金件，无锈蚀，具有足够的承载能力，持久耐用。
38	书桌衣柜	3600*600*1800	2	组	1、板面：基材采用E0优质浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，实承重力好。表面平整，纹理逼真全部五金链接，易拆装。 2、环保优质PVC封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。 3、金属配件：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 4、木质部分连接均采用三合一连接件连接，结构：书桌上做书架设计，书架上部分横向分三格设计，竖向有二层设计，书架最底层无中立板，桌下配置两个抽屉，增加稳定性的同时保持整体的美观性，有整体后背板设计，连接两侧立板防止物品掉落增加结构稳定牢固。柜子为对开门，配挂衣杆。内部分竖向等分为两部分，右侧部分设计一层隔板，上部为挂衣区。

二、技术部分要求

1、环保产品要求

投标人或制造商提供经国家确认的认证机构出具的、有效期内的“十环”《中国环境标志产品认证证书》、“CQC”《中国环保产品认证证书》、《绿色产品认证证书》、《低VOCs认证证书》、《人类工效学认证证书》、《家具中有害物质限量认证证书》、《产品阻燃等级认证证书》等证明材料。

2、材料质量要求

投标人或制造商提供符合本次采购产品技术要求的检测报告，封边、网布、海绵、三聚氰胺饰面实木颗粒板、防火板、立腿、抗菌粉末、课桌椅、冷轧钢板、床撑、公寓床、三合一连接件、多层板、钢管、更衣柜，文件需附检测报告的原件扫描件，未提

供视为该家具参数负偏离。检测报告等技术证明文件须真实、有效，如有弄虚作假，投标人承担一切后果及法律责任。

三、商务要求

合同签订	自成交通知书发出之日起2个工作日内
质保期	三年
交货期（合同履行期限）及供货地点	交货期：合同签订后三十日内完成。 交货地点：采购人指定地点。
付款方式	合同签订后支付合同款的30%作为预付款（中小微企业50%），验收合格后一次性付清剩余全部货款。
验收要求	1、在采购人需要时由成交供应商送货至采购人指定地点。 2、采购人负责验收，成立验收小组。验收应按照采购文件要求及成交供应商的投标文件内容对所供货的数量和质量进行核对验收；成交供应商需配合并提供产品的相关资料。 3、验收合格后，由验收小组组成人员签署验收合格报告。
售后服务要求	投标人的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，包含不限于质保期内提供 7×24 小时技术支持保障、质保期内响应时间（包含产品出现故障时，1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。24小时内无法修复的，须在48小时内免费更换产品）、质保期外服务（保修期外只收取采购人零配件成本费，其他免费）、备品备件的支持、服务范围、技术服务、解决问题时间、售后服务人员情况、服务承诺、货物质量保障措施、应急预案或采购人认为需要的其他内容等。
供货、安装方案	投标人提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案，包括但不限于工作人员配备方案、制造安装流程说明、供货及安装进度计划、验货、安装调试、验收方案等内容，确保按时交付、正常验收（包括出厂检验、到货检验及验收环节家具抽样检测等）、安装过程中与其他相关人员的协同配合等内容。

项目实施方案	投标人提供详细的实施方案，有切实可行的协调、解决和完成项目的工作方法和措施，有合理实施进度计划、设备安装与施工衔接实施方案等，包含但不限于项目整体实施计划、质量保证措施（包含质量把控程序，质量管理办法、原材料购置情况、生产设备水平等）、项目管理措施、应急预案（包括紧急供货、自然灾害情况、安全生产等内容）等。
--------	--

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：正阳县职业中等专业学校改扩建二期教室寝室用具项目 1.2 采购人名称：正阳县职业中等专业学校 1.3 采购编号：正阳招标采购-2026-12 1.4 采购范围：详见采购需求
2	合格投标人：具备招标公告第二项规定的条件。
3	采购预算（最高投标限价）：4900000元。 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 供应商的报价超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 采购代理服务费：0元。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	投标文件组成：加密版电子投标文件1份。供应商应于投标文件提交截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台上传。
6	投标截止时间及地点：详见招标公告。
7	开标时间及地点：详见招标公告。
8	评审委员会成员：由采购人代表和评审专家共5人组成；其中采购人代表1人，经济、技术方面专家4人。 评审专家确定方式：由采购人从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。
9	评标办法：最低评标价法。
10	成交公告及成交通知书：本项目由评审(标)委员会根据全体评审(标)成员签字的原始评审(标)记录和评审(标)结果编写评审(标)报告，集中采购机构应当履行核对评审(标)结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人,采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。采购人确定中标、成交供应商后，采购人第一时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
11	投标保证金交纳与退还：依据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4号）文件规定，本项目不再收取投标保证金。
12	签订合同：自中标通知书发出之日起2个工作日内。

13	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
14	采购资金来源：财政资金。
15	付款方式：详见第二章采购需求中商务要求。
16	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
17	投标文件有效期：投标截止时间结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
18	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,采购人或集中采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动。
19	根据《中小企业划型标准规定》规定,本项目所属行业:工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
20	质疑和投诉: 供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的,应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或集中采购机构提出质疑; 供应商认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。逾期不再受理, 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。 关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑, 请向集中采购机构提出; 关于对供应商特定资格要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑, 请向采购人提出。 供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意, 或采购人或集中采购机构未在在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。
21	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传, 逾期上传投标将被拒绝。
22	投标文件制作: 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”网站下载中心(政府采购类): 下载“新点投标文件制作软件(驻马店)”。

	<p>2、投标人凭CA密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf格式)。</p> <p>3、投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件(.zmdtf格式),应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”电子交易平台内上传。</p> <p>4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”网站提供的“新点投标文件制作软件(驻马店)”制作生成的加密版投标文件。</p> <p>5、投标人在编制电子投标文件时,生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章,无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容,投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。</p> <p>6、招标文件未提供格式的,由供应商自拟。凡供应商自拟格式的声明、承诺等所有资料,均需注明联系方式,经法定代表人签字后加盖单位公章,否则视为未实质性响应招标文件要求。</p> <p>7、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内,严格按照本项目招标文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在投标文件被拒绝的风险。</p> <p>8、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。</p> <p>9、投标人编辑电子投标文件时,根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作;最后一步生成电子投标文件(.zmdtf格式和.nzmdtf格式)时,只能用本单位的企业CA密钥。</p> <p>10、电子投标文件制作流程,可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频(https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002)</p>
23	<p>招标文件的澄清与变更:</p> <p>1、采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件,以此编制投标文件。</p> <p>2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性,投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因投标人未及时查看而造成的后果自负。</p>
24	<p>开标:</p> <p>1、开标当日,投标人无需到达开标现场,仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅(http://www.zmdggzy.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)参加开标会议并签到。</p> <p>2、开标时,投标人必须使用能正确解密投标文件的CA密钥在规定的时间内完成远程解密,因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时,视为投标人撤销其投标文件,系统内投标文件将</p>

	<p>被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。</p> <p>4、特别提醒：</p> <p>因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：</p> <p>（1）网络要求：网络带宽4M以上。</p> <p>（2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。</p> <p>（3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）</p>
25	<p>解释：1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。</p> <p>2、本招标文件解释权归采购人（或集中采购机构）。</p> <p>3、未尽事宜，按《中华人民共和国采购法》及有关规定执行。</p>
26	<p>违反信用承诺的法律责任：</p> <p>供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，</p>

	<p>依照有关民事法律规定承担民事责任。</p>
<p>27</p>	<p>本项目需要落实的政府采购政策：</p> <p>1、据中小企业划型标准规定(工信部联企业[2011]300号)和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知划分。执行支持小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策。</p> <p>A、为贯彻落实财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、财库[2020]46号《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《中华人民共和国中小企业促进法》和国发[167.969]36号《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业(2011)300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。采购限额标准以上，51万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。</p> <p>本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划型标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</p> <p>符合中小企业划型标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>本办法所称中小企业划型标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。在货物采购项目中，货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业;</p> <p>在服务采购项目中，服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业;中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>

B、根据<<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>>(财库[2014]68号)规定,本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目时,须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策,监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

根据<<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>>(财库(2017)141号)文件规定,本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目时,应当提供本通知规定的<<残疾人福利性单位声明函>>,并对声明的真实性负责,视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

2、执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)文件精神。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

3、本项目是否专门面向中小企业采购详见招标公告。

注:专门面向中小企业采购项目时:大型企业不得参与本项目的采购活动。

注:非专门面向中小企业采购项目时:价格调整详见采购文件。

一、说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “集中采购机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指下载了本招标文件,且已经提交本次投标文件的投标人。

2.4

“投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5

“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。。

3. 本次采购预算（最高限价）为：4900000元。

4. 投标人应提交的证明文件

4.1

投标人应提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函（格式见第六章附件10.1）；

4.2

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图,需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息内容）。

4.3

法定代表人本人参加投标的，提供法人证明、身份证复印件；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法人授权委托书、委托代理人的身份证复印件。

4.4 招标公告第二项所要求的其他内容以及供应商认为需要提交的证明文件。

供应商在投标(响应)时，按照规定提供4.1项的信用承诺函，无需提交证明其符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他材料。同时，采购人有权在发放中标(成交)通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。如存在弄虚作假行为，按照供应商须知前附表第26项的规定处理。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易，投标人在响应文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料（不见面开启）”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料，以供资格审查小组查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨，否则引起的不利后果由投标人自行承担。资格审查和评审时分别以“资格审查材料（不见面开启）”菜单中选取的企业信息及电子投标文件为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7. 关联企业投标

7.1

本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百六十五条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中,

同一个法定代表人的两个及两个以上法人, 母公司、全资子公司及其控股公司, 都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的投标。一经发现, 将导致投标同时被拒绝(须提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图, 须显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息)。

7.3

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的投标活动。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

9. 特别说明:

9.1

投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有, 投标人须对此做出承诺, 否则视为未实质性响应招标文件。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录”, “重大违法记录”包括投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚, 但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外; 投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

9.4 供应商须在投标文件中单独承诺不存在《中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定的情形, 否则视为未实质性响应招标文件。

9.5 投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的, 其投标无效, 由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的, 应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或集中采购机构提出质疑; 供应商认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的, 应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内

提出质疑。逾期不再受理, 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑, 请向集中采购机构提出; 关于对供应商特定资格要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑, 请向采购人提出。供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意, 或采购人或集中采购机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式, 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容, 提供相关事实、依据和证据及其来源或线索, 便于有关单位调查、答复和处理。

10.3 投诉受理机构: 正阳县财政局, 联系地址: 正阳县东大街8号正阳县财政局201室, 联系电话: 8939201, 邮编: 463600。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料, 或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险, 并可能导致其投标被拒绝。

二、招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成:

12.1 招标公告

12.2 采购需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13. 招标文件的澄清与修改

13.1 集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的, 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日(如至原定截止时间不足15日, 则需延长开标时间, 招标文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长)前, 在河南省政府采购网驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本集中采购机构以法定形式发布。采购人未通过本集中采购机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效, 评标时不予认可。

13.4 集中采购机构可以视招标具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三、投标文件的编制

14. 要求

14.1

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求、合同条款和投标文件格式中对投标的要求）。投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责并作出承诺，承诺函经法定代表人签字加盖公章后附在投标文件中，否则视为未实质性响应招标文件要求。

14.2

投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得留空、增减或修改内容，否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 投标文件的组成。投标文件应至少包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 供货范围清单

16.5 技术响应表

16.6 商务响应表

16.7 法定代表人身份证明

16.8 法定代表人授权书

16.9 证明文件

16.10 抵制商业贿赂承诺

17. 投标有效期

17.1 投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下集中采购机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在集中采购机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

18. 投标报价

18.1

所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的(如有)，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4

开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 集中采购机构不接受可选择投标报价。

18.6

对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

19. 投标保证金

依据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4号）文件规定，本项目不再收取投标保证金。

20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，其投标文件有被拒绝的风险，由此带来的后果由供应商负责。

20.2 投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3

投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4 投标人提供的货物应是全新未使用过的，并完全符合国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术参数等要求，并对此作出承诺附投标文件中。投标文件中应单独说明如中标，在质保期满后采购人如需要更换零配件，仍按照中标优惠比例为其供货。

20.5

投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.6 不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.7

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.8

电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四、投标文件的上传、递交

21. 投标文件的加密、密封、标记

21.1 投标人应在投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2

投标人因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 投标文件的上传、递交

22.1

投标人应在招标公告中规定的递交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1

投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

23.2

投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五、开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点通过驻马店市不见面开标大厅开标。

24.2 开标由集中采购机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3

开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后集中采购机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 唱标内容由驻马店市不见面开标大厅自动生成记录。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 投标截止时间前未签到的。

24.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六、评标

25. 组建评标委员会

25.1

评标委员会由采购人代表和评审专家组成。成员由5人组成，评审专家不能少于成员总数的2/3。采购人可委派代表进入评标委员会，但不得担任组长。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

25.2 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 投标文件的初审

26.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1 投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.3.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或集中采购机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项和招标文件第三章4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，其投标将被作为无效投标。在审查过程中，采购人或集中采购机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查，投标人应在规定的时限内提供，投标人拒不提供的，或者不能在规定时间内提供的，视为其不具备该资格条件。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3

符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投

标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标文件未按规定签字、盖章的。

(2) 投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3) 投标有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的。

(4) 缺少1项必要功能，或缺少辅助功能3项（含）以上的。

(5) 任何1项技术参数低于招标需求。

(6) 未按招标文件规定报价的。

(7) 投标文件的内容、式样或签署不符合招标文件第20条规定的。

(8) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的；提供的售后服务及供货方案没有针对性或与本项目采购需求无关的。

(9) 投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(10) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(11) 联合体投标未提供联合体投标协议原件的。

(12) 未响应招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4 对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过评标系统告知其理由。

26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

26.5.2 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。

26.5.7 有证据证明投标人串通投标的其他情形的；

26.5.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致；

26.5.9 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投

标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1

评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行价格评审。

28.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据“财政部发布关于推动解决政府采购异常低价问题的通知(财库[2026]2号)”，若出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

(1) 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%$ ；

(2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；

(3) 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

(4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成

本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标

价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相

关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标审查的启

动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29. 评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

集中采购机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七、定标

31. 定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人

31.2.1 本次评标采用最低评标价法。

最低评标价法，是指通过资格性审查和符合性审查，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。最低报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，评标委员会根据政府采购相关规定，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，调整后的评标总价作为投标人的评标价，按评标价由低到高排列。评标价相同的，按投标报价由低到高排列。评标价与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

32. 确定中标人和中标候选人

本项目由评审(标)委员会根据全体评审(标)成员签字的原始评审(标)记录和评审(标)结果编写评审(标)报告，集中采购机构应当履行核对评审(标)结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。

33. 中标通知书及中标公告

33.1 采购人确定中标、成交供应商后，集中采购机构第一时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 集中采购机构宣布废标的权利

34.1出现下列情况之一时，集中采购机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3因重大变故，采购任务取消的。

34.2

投标截止后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、集中采购机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八、合同授予

35. 合同签订

35.1

采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《投标人须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未与采购人签订合同的，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任（供应商须对此作出书面承诺，否则视为未实质响应招标文件）。

35.2

招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

35.4 采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

35.5 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：曾涛 18203766999

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

第四章 评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采取最低评标价法。按投标人须知第31项的规定确定中标人和中标候选人。

评标价=投标人报价×(1-Σ价格折扣幅度)

二、价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评标价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环保产品	3%
小微企业投标，且投标产品出自小型或微型企业。	20%；
投标产品符合本国产品标准。	<p style="text-align: center;">20%，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p style="text-align: center;">注：政府采购活动中全部为本国产品参与竞争的，不享受价格评审优惠。</p>
……	<p style="text-align: center;">投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。</p>

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定及财政部财库司《政府采购促进中小企业发展政策问答》文件精神。只有当投标人提供的货物均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。注：专门面向中小型企业采购的项目不再执行价格评审优惠政策

注：(1) 投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

(2) 同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的（注：专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣。），只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

评标价=Σ单项评标价+Σ不进行价格调整产品单项报价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(5) 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(6) 根据关于贯彻落实《国务院办公厅在政府采购中实施本国产品标准机相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）的通知，政府采购货物项目和服务项目中的货物，应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》证明文件。

第五章 政府采购合同（主要条款）

（可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权和权益，投标人在投标文件中对此做出承诺，否则视为未实质性响应招标文件。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的5%作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2 在质保期内中标供应商提供的货物质量和符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

- 7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。
- 7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
- 7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货时间、交货方式及交货地点

- 8.1 交货时间：
- 8.2 交货方式：
- 8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

- 11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
- 11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
- 11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后日内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的,乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方有权选择同意延长交货时间或解除本合同。甲方同意延长交货时间的,延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物,按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为,按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务,乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

（监督管理部门）

签订日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应
照这些格式文件制作投标文件。

目 录

附件1投标文件封面（格式）

附件2 投标书（格式）

附件3 开标一览表（格式）

附件4 投标报价明细表（格式）

附件5 供货范围清单

附件6技术响应表（格式）

附件7 商务响应表（格式）

附件8法定代表人身份证明（格式）

附件9法定代表人授权书（格式）

附件10 证明文件

附件11 抵制商业贿赂承诺书（格式）

附件1

投标文件封面（格式）

政府采购项目
投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

日 期：

附件2 投 标 书（格式）

致：_____（采购人及集中采购机构名称）：
_____（投标人名称）现委托 _____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标。现正式提交下述文件1份：

- 附件1 投标文件封面（格式）
- 附件2 投标书（格式）
- 附件3 开标一览表（格式）
- 附件4 投标报价明细表（格式）
- 附件5 供货范围清单（格式自拟）
- 附件6 技术响应表（格式）
- 附件7 商务响应表（格式）
- 附件8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件9 法定代表人授权书（格式）
- 附件10 证明文件
- 附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）。

为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在招标文件规定的递交响应性文件截止期结束后___日内遵守本投标文件中的承诺且在此投标文件有限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证

。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

10、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

11、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变采购需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

12、如果被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

13、如果被确定为中标供应商，我方同意在领取中标通知书之日起___个工作日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

14、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：_____。

15、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

16、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人代表签字：_____

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件3 开标一览表

单位：人民币元

项目名称	
投标总报价	(大写)：人民币 (小写)：¥：
供货期 (合同履行期限)	合同签订后：
备注	

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评审。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

附件4 报价明细表

项目编号：

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	规格/型号	品牌	数量	单价	金额
					
投标总价(大写)：						¥

投标人代表签字：_____

投标人：_____（全称并加盖公章）

__年__月__日

附件5:

供货范围清单

说明:

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）

。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）

。

附件6 技术响应表（格式）

项目编号：

序号	货物名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
...				

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签字：

投标人：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7 商务响应表（格式）

项目编号：

项目	招标文件要求	响应情况	投标人的承诺或说明
合同签订			
质保期			
交货期（合同履行期限）及供货地点			
付款方式			
验收要求			
售后服务要求			
.....			

投标人代表签字：

投标人：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8 法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____，性别：_____，年龄：_____，职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9 法定代表人授权书（格式）

致：_____：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）_____包的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：

法定代表人签名：

职务：

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

投标人：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10 证明文件

10.1 驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致：_____

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

- （七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 采购人有权在发放中标通知书前要求中标人提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

10.2、节能、环保、信息安全等强制采购或可予评分优惠的资质证书或文件扫描件（如要求需提供）

10.3

其它证明其具有良好商业信誉的材料（如要求需提供）

10.4

证明其产品符合采购需求技术参数要求的有关技术资料或文件扫描件

10.5

产品有关检测报告及其他有关的资质证书或文件扫描件（如要求需提供）

10.6

供应商情况介绍（主要产品、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

10.7

成功案例和业绩证明文件(如要求需提供)

10.8

技术服务、技术培训、售后服务的内容、措施及承诺(格式自拟)

10.9

保证交货期的交货方案及人力资源安排(格式自拟)

10.10

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

10.11残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部
民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕
141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕（141）号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.

成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的集中采购机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10.12 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

年 月 日

10.13

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

10.14 距采购人最近的服务网点情况表

(根据项目需要设定)

服务网点名称		
地址		
注册资本金		其中：投标人出资比例
员工总人数		其中：技术人员数
经营期限		
售后服务协议		
售后服务内容		
工作业绩		
服务承诺		
业务咨询电话		传 真
负责人		联系电话

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件11 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：_____（集中采购机构名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的公开招标活动中，我方郑重承诺：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方郑重承诺：

- 一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
- 二、不向采购人、集中采购机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。
- 三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。
- 五、不与采购人、集中采购机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
- 六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
- 七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
- 八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年

月 日