

正阳县公安局交通管理大队采购中心街、顺河街等路段违停电子警察抓拍设备项目合同

项目名称：正阳县公安局交通管理大队采购中心街、顺河街等路段违停电子警察抓拍设备项目（项目编号：正阳竞谈-2026-45A）

甲方：正阳县公安局交通管理大队

乙方：河南瀚宇通信设备有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照正阳竞谈-2026-45A的成交结果签订本合同。

1. 采购内容：

采购中心街、顺河街等路段违停电子警察抓拍设备。

详情见后附清单表一。

2. 合同金额

本合同金额为人民币(大写)：伍拾肆万捌仟伍佰圆整(¥548500元)。

3. 服务期限和服务地点

3.1 服务期限：合同签订后 30 个工作日内

3.2 服务地点：正阳县中心街、顺河街等路段

4. 付款方式

付款方式：验收合格后甲方一次性付清合同金额。

5. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

6. 技术资料

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸等资料提供与履行本合同无关的任何其他人。

7. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

8. 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

9. 转包或分包

9.1 本合同范围内的服务乙方不得以任何方式和形式进行转包和分包。

9.2 乙方如有转包和分包的行为，甲方有权给予终止合同。

10. 质量保证

乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的标准。

11. 验收

验收严格按照相关规定进行验收。

12. 甲方的权利和义务

12.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量等。对乙方未按照合同履行的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

12.2 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

12.3 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

12.4 国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。

13. 乙方的权利和义务

13.1 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

13.2 对甲方下达整改通知书及时配合处理。

13.3 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

13.4 国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

14. 违约责任

14.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

14.2 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

15. 不可抗力事件处理

15.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

16. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

16.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

16.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

17. 违约解除合同

17.1 违反本合同第 10 条的规定的。

17.2 乙方未能履行合同规定的其他主要义务的。

17.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

本合同未尽事宜，双方另行补充。

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。

甲方：正阳县公安局交通管理大队

单位地址：正阳县慎西路北段

甲方代表：

(签章：)



乙方：河南瀚宇通信设备有限公司

乙方代表：赵霞

(签章：)



签订日期：2026年07月01日

正阳县公安局交通管理大队采购中心街、顺河街等路段违停电子警察抓拍设备

项目合同清单

序号	名称/型号	参数	单位	数量	单价	小计
1	400万高清智能违章检测一体球机 海康威视 DS-2VS45ZY-F8H	1、摄像机靶面尺寸大于等于 1/1.8 英寸、分辨率与帧率可设置大于等于 2688x1520@30fps; 2、摄像机内置镜头, 支持不小于 32 倍光学变倍, 镜头最大焦距不小于 192mm; 3、城市道路违章取证: 违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、蛇形变道、变道、加塞; 4、支持语音联动功能。支持违法数据上传 FTP 服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台; 5、补光灯类型: 红外;红外照射距离: 最远可达 250 m; 6、安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘),具有 12 个安装孔位; 7、检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,样机可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警; 8、摄像机内置 1 颗 8GB eMMC 芯片、12 颗补光灯、1 颗 GPU 芯片, 具有 1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、7 路报警输入、2 路报警输出、1 个 RS485 接口、1 个调试串口、1 个 SD 卡槽。采用 DC36V 供电; 9、支持 GB35114A 级安全加密; 10、支持手动雨刷;	套	15	9287	139305
2	存储服务器 海康威视 DS-A71148R-ICV S	1、设备配置: 大于等于 1 颗 64 位多核处理器, 大于等于 16GB 内存, 内存支持扩展到大于等于 128GB, 内置 SSD 固态硬盘 (可以扩展到 4 个 SSD 作为缓存盘), 配置大于等于 8 个风扇, 风扇支持热插拔并可冗余温控调速; 支持热插拔 1+1AC220V 电源或 1+1 直流冗余电源供电; 2、设备具备 1 个定位灯、1 个电源灯、1 个设备报警灯、1 个就绪灯、1 个网络状态灯、1 个系统盘状态灯、1 个硬盘状态灯, 机箱具备防尘滤网, 采用双立柱防震设计。设备左右侧面各 2 个抬手, 具备前面板抽拉标签卡; 3、可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS 硬盘; 支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘; 支持 CMR 或 SMR 硬盘; 支持硬盘交错/分时启动; 4、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存。 5、支持视频流、图片流直存; 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议; 6、具有 48 个硬盘热插拔插槽; 支持硬盘热插拔设备在读写数据时, 热插拔设备内的任意块硬盘, 设备正常运行不宕机, 硬盘不损坏, 数据不丢失, 业务不中断;	台	1	184540	184540

		7、支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖； 8、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 9、支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能；				
3	接入交换机 海康威视 DS-3E3728-S(B)	1、可用千兆电接口数量大于等于 24，万兆光接口数量大于等于 4； 2、交换容量大于等于 598Gbps，包转发率大于等于 144Mpps； 3、支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping； 4、支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式； 5、支持 IEEE 802.1x 认证、Radius、Tacacs+ 认证； 6、电源规格：AC 100 V~240 V； 7、空载功耗：30 W； 8、整机最大功耗：100 W； 9、风扇：2 个固化风扇； 10、浪涌防护：10 kV；	台	1	6795	6795
4	设备防护箱 国产定制	不锈钢设备防护箱含电源模块防雷防浪涌	个	15	898	13470
5	六米立杆 国产定制	含基础热镀锌喷塑，圆锥形，杆体 170mmX100mmX6m，横臂 76mmX4m，立杆壁厚大于等于 4.5mm，横臂壁厚 4mm，底法兰厚度大于等于 16mm，立杆基础混凝土浇筑不少于 1 立方米，抗风力：45kg/mh，防护等级达到 IP55 标准。	套	15	3497	52455
6	设备供电线路铺设 国产定制	按就近取电原则，由业主负责协调当地供电部门铺设至设备箱，包括辅助材料费、施工费等，根据现场情况按每个立杆点为单位，本期一个点开一个户需每个点增加电表及表箱等。	点	15	2983	44745
7	辅助材料 国产定制	空开插排跳线耦合器等	批	1	5000	5000
8	超五类网线 海康威视 DS-1LN5E-E/E	足米监控专用非屏蔽 8 芯网线阻水线	米	1000	2.97	2970
9	电源线 海康威视 RVV2*1.0	RVV2*1.0 国标无氧铜线	米	1000	3.23	3230
10	光纤租赁费 国产定制	第一年光纤租赁费用	点	15	2990	44850

11	接入扩容 海康威视 HikCloud Storage VCS Emb	<p>1.支持设置 SVAC 流、smart264 流、smart265 流、H.264 流、H.265 流、MPEG-4 流直接存入到云存储设备。支持扩展 G.711 等音频编解码标准的音频同步存储。视音频可从云存储中提取直接回放、下载；支持对视音频流的取流状态、录像状态进行监控。</p> <p>2.支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止、集群节点服务组建、扩展、删除</p> <p>3.一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储、分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储；支持一套云存储系统包含 16,24,36,48,64,72 盘位多种型号设备。</p> <p>4.负载均衡:1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、结构化、对象、HDFS 业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘。</p> <p>5.支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡。</p> <p>6.云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。</p> <p>7.支持底层数据块 Erasure Code 技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。</p>	套	1	11140	11140
12	严管街标牌 国产定制	立柱小标牌，尺寸：1000MM*2000MM 内容：严管路段、街名、严管路段从 XX 到 XX，详情内容根据现场定制。	套	8	5000	40000

以上总计： 548500

正阳县政府采购项目成交通知书

致：河南瀚宇通信设备有限公司

我们很荣幸的通知贵公司，根据本项目评审结果，贵公司已成为正阳县公安局交通管理大队采购中心街、顺河街等路段违停电子警察抓拍设备项目（项目编号：正阳竞谈-2026-45A）的成交供应商。

成交金额为：伍拾肆万捌仟伍佰元（548500元）。

请持本成交通知书在规定时间内与采购方办理签订合同等事宜。合同签订后1个工作日内将合同副本报送至正阳县政府采购办备案，采购人须同时将合同在河南省政府采购网上公示。

融资提示：该项目为政府采购项目，可以办理合同融资。
特此通知。

采购人（盖章）：

正阳县公安局交通管理大队



集中采购机构（盖章）：

正阳县公共资源交易中心

2026年6月18日

