

10.4. 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____/____单位的____/____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（全称并加盖公章）

2026 年 7 月 17 日

注：我公司非残疾人福利性单位

10.5. 关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（雷达明渠流量计 DATA-Y-11），生产厂为（唐山平升电子技术开发有限公司），厂址为（河北省唐山市高新区庆北道 37 号）。（雷达明渠流量计）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（雷达明渠流量计）的（关键组件）在中国境内生产。（雷达明渠流量计）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（4G 遥测终端机（RTU）DATA-9201），生产厂为（唐山平升电子技术开发有限公司），厂址为（河北省唐山市高新区庆北道 37 号）。（4G 遥测终端机（RTU））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（4G 遥测终端机（RTU））的（关键组件）在中国境内生产。（4G 遥测终端机（RTU））的（关键工序）在中国境内完成。

3.（设备终端箱），生产厂为（唐山平升电子技术开发有限公司），厂址为（河北省唐山市高新区庆北道 37 号）。（设备终端箱）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（设备终端箱）的（关键组件）在中国境内生产。（设备终端箱）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（球形摄像机（前端采集器）DS-2DE6C2XYZIW-ABC/GLT），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（球形摄像机（前端采集器））的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （100%）。（球

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

10.3. 中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（只需符合条件的供应商提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加____/（单位名称）的____/（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、____/（标的名称），属于____/（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____/（企业名称），从业人员____/人，营业收入为____/万元，资产总额为____/万元，属于____/（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、____/（标的名称），属于____/（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____/（企业名称），从业人员____/人，营业收入为____/万元，资产总额为____/万元，属于____/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

日期：2026年7月17日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：我公司非中小、微型企业，非联合体

10.2. 泌阳县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：泌阳县水利局

单位名称（自然人姓名）：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411700728659086A

法定代表人（负责人）：寇晓航

联系地址和电话：驻马店北开发区团结路西段/0396-2614451

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：


一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

法定代表人或负责人或授权代表（签字或电子印章）：



日期：2026年7月17日

10.1.5. 中国政府采购网网站信用查询结果截图

2026/6/23 11:12

政府采购严重违法失信行为记录名单_中国政府采购网

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

统一社会信用代码（或组织机构代码）：91411700728659086A

执法单位：请输入执法单位

重置

查找

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
----	------	-----------------------	------	-------------------	------	------	------	------	------

查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录

查询内容：
企业名称：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司
统一社会信用代码(或组织机构代码)：91411700728659086A
查询时间：2026年06月23日 11时12分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部



政府网站

找错



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/

1/1

86

10.1.4.3. 政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果

2026/6/23 11:12

政府采购严重违法失信行为记录名单_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用信息公示区

政府网站
找错



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网

信用中国

信用中国

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/

1/1

10.1.4.2. 重大税收违法失信主体查询结果

2026/6/23 11:08

重大税收违法失信主体_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用信息公示区

政府网站
找错



关于我们

站点地图

网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中

 信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/zhuanyixiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/

1/1

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

身份证号码/组织机构代码:

91411700728659086A

省份:

-----全部-----

验证码:

LRF4



查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411700728659086A 中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页 声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

10.1.4. 信用中国网站信用查询结果截图

10.1.4.1. 失信被执行人查询结果

2026/6/23 11:09

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
解维冬	4228021995****2143
何新才	3211191958****4394
蔡梅芳	3211191956****4404
何文明	3211811982****4378
范樑	1304231975****1934
史亚平	4303051955****0033

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2
青岛融安暖通设备有限公司	9137021169****847J
青岛融安机电有限公司	9137021179****3344
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
重庆市馨威机械制造有限公司	9150010167****654U

查询条件

被执行人姓名/名称:

中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司



([restrainingOrder.html](#))

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

1/3

10.1.3. 法人授权委托书

致：泌阳县公共资源交易中心（采购代理机构名称）：

我寇晓航（姓名）系中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（投标人名称）的法定代表人，现委托李中伟（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加泌阳县水利局泌阳县华山灌区续建配套与节水改造项目（四批）项目（项目编号：泌财公开采购-2025-123）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：从 2026 年 6 月 15 日至合同完全履行止

委托代理人签名：李中伟 法定代表人签名：寇晓航

职务：经理

职务：总经理

委托代理人身份证号码：412828197607156635

此处请粘贴委托代理人身份证扫描件



投标人：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（全称并加盖公章）

2026 年 7 月 17 日

10.1.2. 营业执照

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91411700728659086A

营业执照

(副本)⁽¹⁻¹⁾

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称

中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

负责人

寇晓航

类型

分公司

成立日期

2001年04月26日

经营范围

在相应地域范围内经营固定网本地电话业务（含本地无线环路业务）、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务（即Phone-Phone电话业务）、900/1800MHz GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE/LTE-FDD）、卫星国际专线业务、网特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务；在相应地域范围内经营3.5GHz无线接入业务、在相应地域范围内经营国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、固定网国内数据传送业务、无线数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400电子邮件业务、因特网接入服务业务和信息业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动互联网信息服务业务）、经营与通信及信息业务相关的系统集成、设备生产销售、设计施工业务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、寻呼机、手机及其配件的销售、维修、电信卡的制作、销售；客户服务、房屋租赁、编辑、出版、发行电话号码簿、设计、制作、发布、代理国内外各类广告。***

登记机关

2026年04月10日


国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

法定代表人或负责人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 2026 年 7 月 17 日

附件 10. 证明文件

10.1. 应提供“供应商须知 4.供应商应提交的证明文件”。

10.1.1. 符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的
承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定

致（采购人或采购代理机构）：泌阳县水利局

单位名称（自然人姓名）：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411700728659086A

法定代表人（负责人）：寇晓航

联系地址和电话：驻马店北开发区团结路西段/0396-2614451

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录

附件 9. 法定代表人授权书（格式）

致：泌阳县公共资源交易中心（采购代理机构名称）：

我寇晓航（姓名）系中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（投标人名称）的法定代表人，现委托李中伟（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加泌阳县水利局泌阳县华山灌区续建配套与节水改造项目（四批）项目（项目编号：泌财公开采购-2025-123）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：从 2026 年 6 月 15 日至合同完全履行止

委托代理人签名：李中伟 法定代表人签名：寇晓航

职务：经理

职务：总经理

委托代理人身份证号码：412828197607156635

此处请粘贴委托代理人身份证扫描件



投标人：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（全称并加盖公章）

2026 年 7 月 17 日

附件 8. 法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司

地址：驻马店北开发区团结路西段

成立时间：2001年04月26日

经营期限：2001年04月26日至2050年04月20日

姓名：寇晓航，性别：男，年龄：46，职务：总经理系中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（全称并加盖公章）

2026 年 7 月 17 日

此处请粘贴法定代表人身份证扫描件



	必要的备品、备件及耗材等。		我公司提供必要的备品、备件及耗材等。
付款方式	项目验收合格后10个工作日内付清。	是	我公司承诺付款方式为： 项目验收合格后10个工作日内付清。
售后服务保障或维修响应时间要求	供货方应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，做到30分钟响应，全年无休，及时为采购人提出的问题建议提供技术支持。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供货方应在4小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供解决方案。	是	我公司承诺售后服务保障或维修响应时间： 我公司为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，做到30分钟响应，全年无休，及时为采购人提出的问题建议提供技术支持。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，我公司在4小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供解决方案。

投标人：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（全称并加盖公章）

2026年7月17日

附件 7. 商务响应表（格式）

项目编号：泌财公开采购-2025-123

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
合同签订时间、交货时间及地点	合同签订时间：中标通知书发出之日起 1 个工作日内。 交货时间：合同签订后 90 天内供货完成； 地点：采购人指定地点。	是	我公司承诺合同签订时间、交货时间及地点为： 合同签订时间：中标通知书发出之日起 1 个工作日内。 交货时间：合同签订后 90 天内供货完成； 地点：采购人指定地点。
质保期	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于 12 个月。	是	我公司承诺质保期为： 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于 12 个月。
质量要求	满足国家、省、市相关质量要求和标准。	是	我公司承诺项目质量满足： 满足国家、省、市相关质量要求和标准。
售后技术服务要求	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。	是	我公司承诺售后服务： 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。
备品备件及耗材等要求	中标单位需提供	是	我公司承诺备品备件及耗材：

		补丁对漏洞进行修复 21.2 身份鉴别及访问控制 提供身份鉴别及访问控制， 加解密的密码要求符合 GM/T0028 的相关规定	过邮件、网站等方式将安全 漏洞告知用户，并提供安全 补丁对漏洞进行修复 21.2 身份鉴别及访问控制 提供身份鉴别及访问控制， 加解密的密码要求符合 GM/T0028 的相关规定	
11	渠系管网 数据普查	按照《工程测量标准》 (GB50026)二等及以上测 量标准	我公司响应以下内容： 按照《工程测量标准》 (GB50026)二等及以上测 量标准	无偏 离
质量标准		满足国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。 (国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。)		

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人：中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司（全称并加盖公章）

2026 年 7 月 17 日

	问题修复、安全补丁等)之日起≥ 4年 18.3 产品延伸安全服务周期产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护(包括中高风险漏洞修复)之日起≥ 2年 18.4 售后服务最小保障期否自销售之日起,产品售后服务周期≥ 6年 19. 供应链与服务保障 a) 提供多种形式支持服务,包含电话、电子邮件、远程连接等; b) 提供技术支持服务,供货方应在4小时内到达现场进行处理,确保设备系统正常工作;无法在4小时内解决的,应在8小时内提供解决方案。 c) 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容; d) 建立全国技术服务体系和服务团队,符合专业服务体系标准要求,提供原厂中文服务; e) 服务周期内支持版本免费升级; f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理; g) 提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南,包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等; 20、基本要求:数据库应当符合安全可靠测评要求 21、基础安全 21.1 漏洞管理 建立漏洞管理机制,及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户,并提供安全	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护(包括问题修复、安全补丁等)之日起≥ 4年 18.3 产品延伸安全服务周期产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护(包括中高风险漏洞修复)之日起≥ 2年 18.4 售后服务最小保障期否自销售之日起,产品售后服务周期≥ 6年 19. 供应链与服务保障 a) 提供多种形式支持服务,包含电话、电子邮件、远程连接等; b) 提供技术支持服务,供货方应在4小时内到达现场进行处理,确保设备系统正常工作;无法在4小时内解决的,应在8小时内提供解决方案。 c) 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容; d) 建立全国技术服务体系和服务团队,符合专业服务体系标准要求,提供原厂中文服务; e) 服务周期内支持版本免费升级; f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理; g) 提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南,包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等; 20、基本要求:数据库应当符合安全可靠测评要求 21、基础安全 21.1 漏洞管理 建立漏洞管理机制,及时通	
--	---	--	--

	a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性; b) 支持完全媒体故障恢复的能力; c) 提供基于时间点故障恢复功能 13.5 不同级别故障可恢复支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 14、软件兼容 云化部署: 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 15、硬件兼容 15.1 硬件平台兼容 a) 同源支持以下至少三种CPU 平台架构: 1) ARM; 2) LoongArch; 3) MIPS; 4) SW64; 5) x86; b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 16、标准兼容 16.1 ODBC: 支持ODBC 16.2 JDBC: 支持JDBC 17、交付方式 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 ★18、服务周期 18.1 产品维护周期 产品自发布之日起至产品停止功能升级(包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等)之日止≥5 年 18.2 产品延伸服务周期 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护(包括	力 13.4 故障恢复 a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性; b) 支持完全媒体故障恢复的能力; c) 提供基于时间点故障恢复功能 13.5 不同级别故障可恢复支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 14、软件兼容 云化部署: 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 15、硬件兼容 15.1 硬件平台兼容 a) 同源支持以下至少三种CPU 平台架构: 1) ARM; 2) LoongArch; 3) MIPS; 4) SW64; 5) x86; b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 16、标准兼容 16.1 ODBC: 支持ODBC 16.2 JDBC: 支持JDBC 17、交付方式 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 ★18、服务周期 18.1 产品维护周期 产品自发布之日起至产品停止功能升级(包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等)之日止≥5 年 18.2 产品延伸服务周期	
--	--	---	--

		集群整体业务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s 12.5容灾部署 a) 提供远程容灾部署与管理功能； b) 提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 12.6同城容灾 a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟 13、容错性 13.1服务端编程稳定性 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 13.2网络容错 网络中断时，保障事务一致性 13.3检测报警 a) 支持数据库实例启动时错误检测能力； b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 13.4 故障恢复	现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s 12.5容灾部署 a) 提供远程容灾部署与管理功能； b) 提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 12.6同城容灾 a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟 13、容错性 13.1服务端编程稳定性 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 13.2网络容错 网络中断时，保障事务一致性 13.3检测报警 a) 支持数据库实例启动时错误检测能力； b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力	
--	--	--	--	--

	更新维护; b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护; c) 支持数据库任务自动化调度作业管理; d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面, 展示的内容具有层次性, 包括模式、非模式数据字典信息 10、图形化管理 10.1图形化的开发工具: 厂商提供图形化的开发工具 10.2图形化运维工具: 厂商提供图形化的运维工具 ★11、稳定运行 a) 支持连续稳定运行; b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 ★12、故障切换 12.1快速切换;支持快速切换, 在主数据库出现故障时, 能够快速切换到备用数据库, 保障业务正常运行 12.2恢复无断点:支持无断点恢复能力 12.3主备备份 a) 支持多副本, 支持主副本与从副本之间的数据同步, 最低时延由生产厂商提供; b) 提供数据库复制技术, 包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术, 并具备数据副本间的复制能力 12.4实例容灾 a) 在任意数据库实例出现故障时, 集群内服务正常运行, 数据不丢失,	a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护; b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护; c) 支持数据库任务自动化调度作业管理; d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面, 展示的内容具有层次性, 包括模式、非模式数据字典信息 10、图形化管理 10.1图形化的开发工具: 厂商提供图形化的开发工具 10.2图形化运维工具: 厂商提供图形化的运维工具 ★11、稳定运行 a) 支持连续稳定运行; b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 ★12、故障切换 12.1快速切换;支持快速切换, 在主数据库出现故障时, 能够快速切换到备用数据库, 保障业务正常运行 12.2恢复无断点:支持无断点恢复能力 12.3主备备份 a) 支持多副本, 支持主副本与从副本之间的数据同步, 最低时延由生产厂商提供; b) 提供数据库复制技术, 包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术, 并具备数据副本间的复制能力 12.4实例容灾 a) 在任意数据库实例出	
--	---	--	--

	9.2 用户、角色管理工具 a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b) 提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 9.3 SQL 执行计划查看工具 a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作； b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息 9.4 数据库对象工具 a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 9.5 导入导出工具 a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持 SQL 脚本进行导入导出 9.6 数据库运维工具 a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息	显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能 9.2 用户、角色管理工具 a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b) 提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 9.3 SQL 执行计划查看工具 a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作； b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息 9.4 数据库对象工具 a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 9.5 导入导出工具 a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持 SQL 脚本进行导入导出 9.6 数据库运维工具	
--	---	---	--

	提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 8、集群管理 8.1 集群构建与管理 a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 8.2 数据分布 a) 支持自动数据分布； b) 按照指定规则设置数据分布 8.3 分布式计算：支持在分布式节点上的并行计算 8.4 集群扩展 a) 支持在线扩容、缩容； b) 集群扩容、缩容过程中支持分布式事务 ACID 特性 8.5 数据重分布：支持按照数据库集群的节点、状态和负载的变化，进行动态重分布 8.6 对应用透明：当数据分布、分布计算、集群扩展、数据重分布等变化时，不需要修改应用代码 8.7 均分负载：支持在集群环境下，事务并行执行 9、工具 9.1 数据库开发调试工具 a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句和 SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能；d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能	能力 7.3 备份还原的一致性校验 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 8、集群管理 8.1 集群构建与管理 a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 8.2 数据分布 a) 支持自动数据分布； b) 按照指定规则设置数据分布 8.3 分布式计算：支持在分布式节点上的并行计算 8.4 集群扩展 a) 支持在线扩容、缩容； b) 集群扩容、缩容过程中支持分布式事务 ACID 特性 8.5 数据重分布：支持按照数据库集群的节点、状态和负载的变化，进行动态重分布 8.6 对应用透明：当数据分布、分布计算、集群扩展、数据重分布等变化时，不需要修改应用代码 8.7 均分负载：支持在集群环境下，事务并行执行 9、工具 9.1 数据库开发调试工具 a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句和 SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能；d) 具备关键词	
--	---	---	--

		值等情况时，通知管理员； c) 提供报警 API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 6、迁移 6.1 数据迁移 a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 6.2 数据比对基础功能：对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 7、备份恢复 7.1 数据备份 a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 7.2 多种存储媒体备份、还原支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 7.3 备份还原的一致性校验	异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c) 提供报警 API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 6、迁移 6.1 数据迁移 a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 6.2 数据比对基础功能：对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 7、备份恢复 7.1 数据备份 a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 7.2 多种存储媒体备份、还原支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理	
--	--	---	--	--

		务的 ACID 5.2 死锁检测与处理 a) 在并发执行过程中, 能检测到死锁; b) 提供解决全局死锁的机制; c) 具备死锁处理能力; d) 具备死锁超时回滚的能力; e) 具备死锁检测与处理记录功能 5.3 运行时统计信息基础功能 a) 数据库慢 SQL 统计: 1) 支持统计 SQL 语句; 2) 支持统计用户名; 3) 支持统计数据库名; 4) 支持统计执行时长; b) 数据库性能状态统计: 1) 支持统计每秒事务数和查询数; 2) 支持统计 SQL 平均响应时间; 3) 支持统计高频 SQL 5.4 日志 a) 具备对各类事件进行日志记录的功能, 可通过日志查看操作内容、执行过程和结果; b) 具备提示和警告功能, 提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作; c) 日志完整正确, 并且提供可读文本的形式; d) 支持中文日志 5.5 远程运维: 具备远程维护功能 5.6 报警 a) 厂商提供通知管理员的方法或工具; b) 支持设置报警基线, 数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈	5.1 事务基础特性: 支持事务的 ACID 5.2 死锁检测与处理 a) 在并发执行过程中, 能检测到死锁; b) 提供解决全局死锁的机制; c) 具备死锁处理能力; d) 具备死锁超时回滚的能力; e) 具备死锁检测与处理记录功能 5.3 运行时统计信息基础功能 a) 数据库慢 SQL 统计: 1) 支持统计 SQL 语句; 2) 支持统计用户名; 3) 支持统计数据库名; 4) 支持统计执行时长; b) 数据库性能状态统计: 1) 支持统计每秒事务数和查询数; 2) 支持统计 SQL 平均响应时间; 3) 支持统计高频 SQL 5.4 日志 a) 具备对各类事件进行日志记录的功能, 可通过日志查看操作内容、执行过程和结果; b) 具备提示和警告功能, 提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作; c) 日志完整正确, 并且提供可读文本的形式; d) 支持中文日志 5.5 远程运维: 具备远程维护功能 5.6 报警 a) 厂商提供通知管理员的方法或工具; b) 支持设置报警基线, 数据库运行中遇到重要事件、	
--	--	--	--	--