

成交通知书

江苏奇乐娃实业有限公司:

根据确山县教育局确山县新区幼儿园设备采购项目（采购编号：确政采招-2026-07-5）招标文件和你公司于2026年9月16日递交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为本项目成交供应商。
成交内容如下：

成交 价：人民币（大写）叁佰伍拾壹万零贰佰捌拾元整
人民币（小写）3510280.00 元

合同履行期限：合同签订后 10 个自然日内

成交供应商在接到本通知书后于 2 个工作日内与采购人签订合同。

采购人：确山县教育局
(签章)



2026 年 9 月 18 日

确山县教育局确山县新区幼儿园设备采购项目-更正公告

发布机构：确山县教育局 发布日期：2026-08-31 11:45 访问次数：5097

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：确政采招-2026-07-5
- 2、原公告的采购项目名称：确山县教育局确山县新区幼儿园设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026年07月31日、《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026年08月24日09时00分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件
- 2、原文件获取时间：2026年07月31日 - 2026年08月20日20时00分（北京时间）
文件获取截止时间变更为：2026年08月20日09时00分（北京时间）
- 3、原开标时间：2026年09月07日09时00分（北京时间）
开标时间变更为：2026年09月16日09时00分（北京时间）
- 4、原采购信息内容
原招标文件中“开标时间（即投标文件的上传/递交截止时间）：2026年9月7日9时00分（北京时间），技术需求等
变更为

开标时间：2026年9月16日9时00分（北京时间），本项目技术需求等发生变更，请各投标人重新下载招标文件，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“招标文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

- 5、更正日期：2026年08月31日11时23分

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：确山县教育局
地址：确山县工人文化宫
联系人：卢先生
联系方式：15139664222

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：确山县公共资源交易中心
地址：确山县双拥大道988号
联系人：张先生
联系方式：0396-2782978

3. 项目联系方式

项目联系人：卢先生
联系方式：15139664222

发布机构: 确山县教育局 发布日期: 2026-09-17 13:11 访问次数: 2097

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号: 赣政采招-2026-07-5
- 2、采购项目名称: 赣山县教育局赣山县新区幼儿园设备采购项目
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、招标公告发布日期: 2026年07月31日
- 5、评审日期: 2026年09月16日

二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：
详见招标文件。

三、中标情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位	备注信息	
确政采招-2026-07-5A	鞍山森教育与鞍山铁东新区幼儿园设备采购项目,详见招标文件	江苏启乐实业有限公司	淮安市淮安区临海镇德福北路118号	3,510,280.00	元	评审总分 94.11分	
	序号	名 称	品 牌 (如有)	规格型号	数 量		单 价
	1	触控教学一体机	清大视讯	A860A001	21台		22000元
	2	计算机	联想天逸	天逸W600-Z1073	10台		4500元
	3	...	...	...	...		...元

四、评审专家名单

刘根瑞、王俊荣、许毅、范媛媛、黄增辉 (采购人代表)

五、代理服務收費標準及金額：

收费标准: 无
收费金额: 0.00元

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网站》上发布,中标公告期限为1个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 确山县教育局
地址: 确山县工人文化宫
联系人: 卢先生
联系方式: 0396-703958

2.采购代理机构信息（如有）

名称: 确山县公共资源交易中心
地址: 确山县双拥大道988号
联系人: 张先生
联系方式: 0396-2782980

3.项目联系方式

项目联系人: 卢先生
联系方式: 0396-7039583

附件

本国货物声明图.pdf

招标文件.pdf

政府采购合同

项目名称：确山县教育局确山县新区幼儿园设备采购项目

项目编号：确政采招-2026-07-5

甲方：确山县教育局（招标人）

乙方：江苏奇乐娃实业有限公司（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照确政采招-2026-07-5（项目编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：详见合同附件：报价明细表

1.2 型号规格：详见合同附件：报价明细表

1.3 技术参数：详见合同附件：报价明细表

1.4 数量（单位）：详见合同附件：报价明细表

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：叁佰伍拾壹万零贰佰捌拾元整（¥3510280元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金（不收取）

7. 转包或分包（不允许）

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：合同签订后 10 个自然日内完成全部货物交付及安装调试。

8.2 交货方式：送货上门

8.3 交货地点：确山县新区幼儿园

9. 货款支付

付款方式：乙方将全部货物交付至甲方指定地点，项目验收合格后，甲方向乙方一次性支付合同总价款的 100%。

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后 1 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终身维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场，48小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，投标文件中需提供保证一次性通过验收的书面函作为投标文件的一部分，否则视同招标文件 26.4.3 条款响应偏离，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予验收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后做出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后3日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方

接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。自采购合同签订之日起1个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签订地点：河南省驻马店市确山县

甲 方：确山县教育局

单位地址：河南省驻马店市确山县工人文化宫

法定代表人：

委托代理人：

乙 方：江苏奇乐娃实业有限公司

单位地址：江苏省淮安市淮安区施河镇德福北路 118 号

法定代表人：许永平

委托代理人：

开户行：江苏淮安农村商业银行股份有限公司施河支行

账号：3208280801201000029990

电话：0517-85763198

电 话：

签订日期：2026 年 9 月 日

附件：报价明细表

序号	货物名称	品牌	规格型号		原产地	单位及数量	单价	金额
一、	幼儿用具及教具							
1	幼儿桌子	奇乐宝贝	1. 产品规格：120*60*50cm±5mm 2. 材质：桌面采用厚度16mm的橡木指接板（AA级），桌腿采用1.47×W47mm的实木脚。3. 油漆：采用环保油漆，平整光滑，色泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。		江苏省淮安市	套180	300	54000
2	幼儿椅子	奇乐宝贝	1. 规格：30*30*55cm±5mm，座高26cm±5mm。2. 材质：橡木或同等环保硬木材质。3. 油漆：采用环保油漆，平整光滑，色泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。		江苏省淮安市	套336	150	50400
3	玩具收纳筐	奇乐宝贝	规格：35*30*14cm±5mm，PP（聚丙烯）或PE环保塑料，注塑一次成型，不得使用回收料。		江苏省淮安市	个50	33	1650
4	幼儿床	奇乐宝贝	1：规格：130*60*20cm±5mm，板材厚度18mm 2. 材质：橡木或同等环保硬木材质，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角四边圆角，拆装式采用优质五金配件，着地平衡。 油漆：儿童水性清水漆，整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。		江苏省淮安市	张336	450	151200
5	被子、被褥、枕头	奇乐宝贝	全棉六件套幼儿被 盖被 100cmx145cm±2cm， 褥子 60cmx145cm±2cm， 枕头 30cmx46cm±2cm，珍珠棉芯 被芯材质为全棉百分百棉花，被套为百分百全棉。		江苏省淮安市	套336	300	100800
6	幼儿毛巾架	奇乐宝贝	规格：107*100*55cm±5mm，材质：橡木或同等环保硬木材质。板材厚度16mm，油漆：采用环保油漆，平整光滑，色泽柔和，工艺先进；表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。		江苏省淮安市	组12	700	8400
7	幼儿毛巾	奇乐宝贝	规格：30*30cm±2cm 纯棉材质。		江苏省淮安市	条500	11	5500
8	幼儿茶杯架	奇乐宝贝	30格带门，橡木或同等环保硬木材质。油漆：采用环保油漆，平整光滑，色泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。		江苏省淮安市	组12	1200	14400

9	幼儿落地书柜	奇乐宝贝	规格：90*35*90cm±5mm；三层，油漆采用环保型优质哑光聚脂漆，硬度大，耐磨性强、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，保证光亮平整，做圆角处理。	QLW-26A9	江苏省淮安市	个	14	700	9800
10	书柜	奇乐宝贝	规格：110*30*140cm±5mm 材质为：橡木或同等环保硬木材质，（五层）。	QLW-26A10	江苏省淮安市	个	26	705	18330
11	半月圆书柜	奇乐宝贝	规格：60*60*60cm ±5mm 材质为：橡木或同等环保硬木材质	QLW-26A11	江苏省淮安市	个	36	485	17460
12	双层落地置物架	奇乐宝贝	尺寸：1200*300*800mm±5mm 基材：橡胶木，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角四边圆角，拆装式采用优质五金配件，着地平衡。油漆：儿童水性清漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	QLW-26A12	江苏省淮安市	个	20	800	16000
13	玩具柜	奇乐宝贝	规格：100*30*85cm ±5mm 材质为：橡木或同等环保硬木材质。（不含柜）。	QLW-26A13	江苏省淮安市	个	32	880	28160
14	弧形置物架	奇乐宝贝	规格：90*35*80cm±5mm。材质：橡木或同等环保硬木材质；板材厚度16mm，油漆：采用环保油漆，平整光滑，色泽柔和，工艺先进；表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	QLW-26A14	江苏省淮安市	个	2	750	1500
15	原木组合柜	奇乐宝贝	规格 75*35*128cm±5mm， 材质为：橡木或同等环保硬木材质（二层）。	QLW-26A15	江苏省淮安市	个	24	850	20400
16	精品娃娃家厨房组合	奇乐宝贝	规格：2.5m*40cm*1.2m±5mm 材质为：橡木或同等环保硬木材质。	QLW-26A16	江苏省淮安市	套	4	3190	12760
17	儿童活动黑板架	奇乐宝贝	规格：125*100*35cm±5mm 材质为：橡木或同等环保硬木材质。	QLW-26A17	江苏省淮安市	块	12	550	6600
18	花架	奇乐宝贝	规格：180*40*120cm ±5mm 材质为：环保木材	QLW-26A18	江苏省淮安市	个	12	880	10560
19	美工柜	奇乐宝贝	规格：80*45*75cm±5mm 松木（三层）。	QLW-26A19	江苏省淮安市	个	12	850	10200
20	幼儿专用水杯	奇乐宝贝	规格：直径 7cm 不锈钢材质，高度：6.5cm。	QLW-26A20	江苏省淮安市	个	336	22	7392
21	幼儿可控温直饮水机	碧丽	1、尺寸 590*350*680mm±10mm；2、高精高效过滤，不烧开不出水，确保喝到烧开的水；3、默认 35 度温开水直饮，防止烫伤。	JO-2YE	广东省佛山市	台	10	7500	75000
22	触控教学一体机	清大视讯	（一）、整机要求： 1、整机采用金属外壳一体化设计，阳极氧化表面工艺。超窄边框超薄机身，四个边角圆润安全可靠；边框表面喷漆，防潮耐盐雾锈蚀，适用于多种教学应用环境； 2、为提高整机的使用寿命及散热性能，液晶显示模组采用导热性能好的铝镁合金金属材料，其热扩散系数 80 mm ² /S；	A860A001	北京市	台	11	22000	242000

						参数，支持对尺规工具放大缩小及旋转，并实时显示旋转角度。 3) 提供古诗词与古文原文及翻译、诗文介绍、作者介绍等相关拓展内容；附带预注释和文字读音； 4) 软件带有听写功能，支持按教材、学段、年级、单元等条件选择要听写的内容；支持男女发音和试听。 5) 具有电子白板授课功能，可以调节笔画的粗细与颜色，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持选择背景颜色，支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能。 6) 支持将音、视频等媒体文件导入到课件中进行播放，可设置单次播放、循环播放。播放过程中可对视频窗口任意放大或缩小，可任意拖动位置和全屏播放。 7) 支持在课件中编辑并插入简洁易用的题型版式，支持单选、多选、判断、填空、匹配等题型。 8) 带有 LaTeX 模式，用户可更自由的编辑数学公式，更便捷更加多样化的输入模式，让老师的备课体验更加丰富，支持开启/关闭 LaTeX 模式。 9) 软件带有汉语词典和英语词典；汉语词典支持查询汉字、词语、成语。英语词典支持插入单词卡；单词卡支持收起和展开，以在课堂教学上即时考察学生的掌握情况；支持将单词插入为详情页，方便教师对单词进行教学。 4、教学资源 1) 在线资源：所有教学资源内容满足国家新课程标准教材编目的教学资源和同步的题库。 2) 国家中小学智慧教育平台，中小学、入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 3) 在线资源：小学覆盖学科包括语文、数学、英语、道德与法治、科学、信息技术、音乐、美术、体育与健康、拓展、心理健康、综合实践；初中覆盖学科包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学、历史与社会、信息、综合（音乐、体育、美术、劳技）。 4) 软件可以直接在线打开教学资源，而非通过其他第三方软件打开，所有教学资源内容满足国家新课程标准教材编目的教学资源和同步的题库。 5、班级管理 1) 提供班级管理功能，支持教师创建班级或加入其他教师创建的班级，支持教师维护和修改班级信息，同时支持解散或退出班级。 2) 提供课堂评价功能，支持教师在授课过程中对学生点评、点名、知识点掌握情况评价、批量点评学生等。 3) ★软件支持在授课过程中打开班级助手进行课堂点评，支持班级模式与小租模式，支持手动选人、随机选人，且支持单次随机抽选多人；可以实时对学生点评，点评结果会形成数据报表。
--	--	--	--	--	--	--

20.	数据统计模块包含所有分组的开机次数和开机时长的统计，并用柱状图显示各分组的开机时长，直观比较。									
21.	行为管理中包括所有分组设备的行为状态，可以实时设置各分组设备的外网控制和U盘控制。									
22.	远程配置中支持设置设备系统时间、系统音量大小、修改电脑名、执行DOS命令、远程打开程序、结束程序、打开网站、打开目录、垃圾清理。									
23.	平台包含课表系统，可设置课表相关信息包括课表节次和时间、课表名称及课表日期、课表周数，支持课表内容导入，显示不同教室、不同周次课表信息。									
24.	支持管理端、web 端管理集控系统。									
1.	表面处理工艺：采用冷轧钢板材质，无锈蚀、无掉漆，适应多环境使用。									
2.	适配屏幕尺寸：一体机适配，满足多场景设备兼容需求。									
3.	安装孔距：900mm*600mm±3mm 以内，无需额外转接件即可完成安装。									
4.	整机承重能力：额定承重 100kg，满足 一体机（含内置模块）的重量承载要求。									
采用二频设计，高低音喇叭组合，实现宽音域音效。										
LED 数码显示，8 寸 100 磁双线低音喇叭、1.5 寸高音喇叭。										
内置 2 只无线麦，空旷连接范围 30 米。										
带 USB 播放器，可插 USB，TF 卡，全功能遥控器，蓝牙、语音导航、录音、话筒优先功能。										
支持 1 路 AUX 音频输入和 2 路乐器信号输入，1 路 MIC 输入。										
蓝牙组对实现效果播放。										
支持伴唱和原唱切换，支持话筒优先功能。										
内置电池，可连续播放大约 3-5 个小时，4 小时内可充满电量。										
3 个音量旋钮，支持主音量调节，乐器音量和音乐音量单独调节。										
支持话筒延时，混响，高低音调节功能。										
功率：100W										
阻抗：4-8Ω										
无线接收：200Mhz-330Mhz										
喇叭单元：8″*1 低音喇叭\ 1.5″*1 高音喇叭										
灵敏度：300mV										
频率响应：20Hz-20KHz										
电池容量：7.4V4000MA										
移动紫外线杀菌灯车：紫外线波长为 253.7A，电源电压 220V50Hz，功率为 2*30W，灯臂可以调节，调节角度 0-180 度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安										
23	一体机移动支架	清大视讯			2100	北京市	套	11	2500	27500
24	可移动小型音响、话筒	ANE			S8	广东省广州市	套	9	1500	13500
25	紫外线消毒灯车	和美			HMZC-I	江苏省镇江市	盏	12	925	11100

26	美工区材料	详见附件1、美工区材料	详见附件1、美工区材料	详见附件1、美工区材料					
27	电钢琴	吟飞	详见附件1、美工区材料	详见附件1、美工区材料	江苏省常州市	架	10	6500	65000
28	琴凳	吟飞	详见附件1、美工区材料	详见附件1、美工区材料	江苏省常州市	张	10	220	2200
29	中型组合滑梯	奇乐宝贝	详见附件1、美工区材料	详见附件1、美工区材料	江苏省淮安市	套	2	45000	90000

			粉末回收采用滤芯，高效率，无污染。所有螺丝均为不锈钢 304 材质。						
30	摇摇马(塑料)	奇乐宝贝	规格：75*30*50cm±1cm 玩具造型逼真、生动、活泼、色彩鲜艳。原生工程塑料，不添加废旧回收料，大型设备一次成型，后期修边打磨处理。产品无毛刺、无锐利尖角、无易折下的毛边及凸起。产品强度大、韧性好、耐折弯、不易变形。使用国家安全标准 8 级色母，产品色彩柔和、明亮、不易褪色，符合幼儿视觉习惯。	QLW-26A22	江苏省淮安市	个	40	130	5200
31	户外皮球	奇乐宝贝	规格：直径约 18cm，材质：橡胶，安全无异味。	QLW-26A23	江苏省淮安市	个	60	44	2640
32	户外收纳筐	奇乐宝贝	规格：1020*680*550mm±10mm，加厚设计配万向静音轮。无毒无味，抗紫外线、抗老化，可在-20℃~60℃户外环境长期使用，不脆化不开裂，无甲醛、重金属等有害物质析出。	QLW-26A24	江苏省淮安市	个	24	350	8400
33	幼儿骑行小车	豪气宝贝	材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±6%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺，车子的作用：主要在玩的过程中，使孩子的手脚协调能力得到很好的训练，提高孩子的控制能力，提高孩子的灵活性。是幼儿户外运动锻炼的最佳玩具之一。(每种 12 辆)	HQBB-5168	河北省邢台市	辆	48	650	31200
34	蹦蹦床	奇乐宝贝	规格：10 平方 1. 主管材：立柱：φ 48mm，辅助件 φ 38mm/φ 32mm，厚度 1.8mm，走梯规格：钢板厚度 2.0mm 冷轧钢板。自动化冲孔，孔眼直径 φ 8.5mm（烤漆平台孔眼 φ 8mm），冲孔内圆光滑平整无棱角，不伤手。工艺处理：采用 CO2 气体保护焊接技术，机械加工打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。表面平整光滑，经久耐用，不生锈。2. 塑料件：材质为优质环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，热胀冷缩应力小，耐折弯；良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀，重量轻，强度高。工艺处理：原料经干燥、搅拌均匀后投入专用机械设备内高温加热，一次成型，后期经边角、边缘人工精细打磨修理，无毛刺，不伤手。3. 五金配件：采用不锈钢材质的半圆头、T 型平头螺丝。外露部分均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈钢螺丝帽。螺丝的拆装需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设施结构的安全的作用。4. 弹簧：采用优质钢材材料制作而成，回弹力高，不易损坏。5. 蹦床面：采用优质 PP 网布，精心加工制作，不易炸线。6. 网绳：采用优质锦纶绳，结实耐用。	QLW-26A26	江苏省淮安市	套	2	25400	50800
35	建构收纳分区柜	奇乐宝贝	尺寸：100*30cm*85cm±5mm 基材：橡胶木，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角四边圆角，拆装式采用优质五金配件，着地平衡。油漆：儿童水性清水漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	QLW-26A27	江苏省淮安市	组	10	1200	12000
36	户外秋千	奇乐宝贝	材质：优质木材，防腐加固，无锐边毛刺，所有可触及部位无危险尖端。 规格：248*120*174cm±5mm	QLW-26A28	江苏省淮安市	套	2	2000	4000

37	大型实木积木套装	奇乐宝贝	材质: 松木两底面, 一面碳化清漆。 4.5*36*1.5cm 整体厚度 4.5cm	规格: 尺寸	QLW-26A29	江苏省淮安市	套	10	7500	75000
38	室内阿尔夫乐器	奇乐宝贝	铃鼓、双响筒、木柄碰钟一对、木鱼、单棒铃一对、节奏棒一对、单响筒、摇铃、长柄响板、沙锤一对、沙蛋一对、响板一对、4寸三角铁		QLW-26A30	江苏省淮安市	套	1	242	242
39	户外阿尔夫乐器	奇乐宝贝	鼓: 40.35.30.25.20×20cm 4个 打击乐器: 105*50cm 1个 传声筒: 400*40*120cm ±10cm 1个		QLW-26A31	江苏省淮安市	套	1	15730	15730
40	沙池+玩沙玩具套装	奇乐宝贝	包含沙水游戏鱼板、沙水游戏立板、三通 pvc、塑料弯头、塑料堵头、透明水管、水龙头连接器 128 件套。		QLW-26A32	江苏省淮安市	套	1	5500	5500
41	户外攀爬架	奇乐宝贝	规格: 480*120*200cm ±10cm, 八片组合式, 具备绳网爬、轮胎爬、攀岩、阶梯爬等功能, 材质: 优质黄花梨木。立柱 5*8cm, 辅料 4*4cm, 板材厚 2cm 表面处理: 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显。缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 均为整体喷涂漆面。绳网采用直径 13mm 带钢丝攀吧网绳, 网绳编织采用专用绳扣连接, 间距均匀, 网格大小符合国家标准, 可长期使用不变形, 不分化, 结实耐用, 轮胎采用机动车回收橡胶轮胎, 经清洗、打磨、底漆、彩色而漆工艺流程加工而成色彩鲜艳表面光滑, 攀岩墙板材质厚度 2.5cm, 攀岩石采用食品级 LLDPE 工程塑料, 经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型色彩艳丽, 渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素, 安全、环保、不易老化, 整体采用不锈钢螺丝连接固定, 螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童。		QLW-26A33	江苏省淮安市	套	1	4500	4500
42	管道积木、拼插积木	奇乐宝贝	规格: 220 件, 材质为食品级工程塑料制作, 无毒无味, 安全环保, 颜色鲜艳, 采用注塑一次成型工艺, 可随意折搭各类造型, 发挥儿童的想象力。		QLW-26A34	江苏省淮安市	套	1	363	363
43	跨栏	奇乐宝贝	尺寸: 15cm 材质: 金属, 无外露金属硬物, 表面无锐边毛刺, 无异味无有害物质析出。		QLW-26A35	江苏省淮安市	套	1	440	440
44	益智区玩具	奇乐宝贝	规格: 约 29.5*11*8.5cm, 分类玩具包括, 80 片小卡片, 8 块横条卡片, 一个木盒子和一个盖子。有 8 种分类认知: 蔬菜, 数字, 水果, 形状, 交通工具, 生活用品, 动物和服饰。可以培养宝宝的观察及分类能力, 锻炼手, 眼, 脑的综合协调能力。认识生活常识的很多用品。长条卡片的背面是对应的名称及英文的称谓。采用优质木材, 做工光滑无毛刺。		QLW-26A36	江苏省淮安市	套	12	500	6000
45	感统训练玩具	奇乐宝贝	材质: 碳化木 规格: 12 件 (组合), 无外露尖锐金属件, 无毒无味无有害析出, 无夹手、磕碰风险, 抗摔抗老化, 适配 3-6 岁幼儿自主操作使用。		QLW-26A37	江苏省淮安市	套	12	8500	102000
46	太空舱攀爬	奇乐宝贝	规格: 270*270*135cm ±5cm, 壁厚 6mm, 结构稳固, 边角圆滑无毛刺, 无尖锐棱角, 承重满足幼儿攀爬使用, 工程环保塑料。		QLW-26A38	江苏省淮安市	套	1	15000	15000
47	幼儿篮球架	奇乐宝贝	规格: 70*58*215cm ±5cm, 中空吹塑成型, 技术成熟, 质量更胜一筹, 具有抗压性、耐热性、耐低温、及抗腐蚀性; 篮网, 圆条直径为 48 mm, 采用工程塑料制成; 表面处理: 室外聚脂系树脂粉体烤漆, 坚固耐用、光滑无毛刺;		QLW-26A39	江苏省淮安市	套	4	363	1452

48	幼儿足球门	奇乐宝贝	球网: 40cm; 主立柱: 中空吹塑成型, 技术成熟, 质量更胜一筹, 小朋友们可根据自己的练习程度来调节球架高度, 尽情享受投篮的乐趣底部需加入一定量的沙子或水来加强稳定性, 篮架整体摆放稳固, 无摇晃。 规格: 120*68*78cm±3cm, 管材壁厚 1.2mm1、幼儿用足球门, 足球门由立柱、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和两侧横杆组成, 2、球门组装完成后, 立柱与地面垂直, 横梁与立柱的夹角为 90 度, 连接件周边处理圆滑, 无棱角, 表面抛丸喷砂, 经典喷涂。整体结构稳固, 安全性好。3、接口牢固防脱落, 上设网钩, 置网方便, 外型美观, 组装方便, 球架稳固, 是真正热爱足球孩子的首选训练器材, 外部采用软包, 避免磕碰, 人性化设置, 也可用作室内成人小型足球场的迷你球门。	QLW-26A40	江苏省淮安市	套	1	847	847
49	整墙落地舞蹈镜	奇乐宝贝	镜子厚度 5mm 垫底天然高密度板材 高级镀银镜面, 平整度高, 高透逼真, 成像清晰、不变形, 铝合金包边 镜面采用防爆工艺, 有效防止破碎飞溅, 使用更加安全 采用水性背漆, 健康环保, 使用放心	QLW-26A63	江苏省淮安市	面	1	2200	2200
50	幼儿把杆	奇乐宝贝	舞蹈把杆: 水曲柳材质, 长 4m, 直径 50mm, 内芯直径 20mm 实心锰钢贯穿, 表面 UV 油漆处理。移动式支架; 外管采用直径为 48mm 的钢管, 表面喷塑处理, 升降杆采用直径 32 毫米电镀圆管升降芯, 高度调节采用弹簧插销方式调节范围 80cm—120cm。底座为大直径 40cm 圆盘配重。把杆外观颜色统一、纹理漂亮、经久耐用, 光滑温润, 漆层防脱落, 比金属把杆更健康、环保, 四季恒温、出汗不沾手。	QLW-26A41	江苏省淮安市	组	6	1056	6336
51	幼儿桌面玩具	奇乐宝贝	(1) 欢乐城堡: 1、材质: ABS 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 2、规格: 产品包含 1 副底板 (255*255mm), 内有长颈鹿、鳄鱼、乌龟、花朵、竹林等造型, 配备滑梯、小桥、车子等设施, 可组成农场、动物园等主题, 由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成。 大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm1. 滑梯: 130*14mm2. 小桥: 98*40mm3. 大花朵: 68*56mm4. 小花朵: 53*45mm5. 花蕊: 56*21mm6. 竹叶: 80*51mm7. 墙壁: 119*111mm8. 罗马柱: 83*32mm9. 门: 100*62mm10. 窗: 63*62mm3、件数: 218 件配底板” (2) 万能积木: 1、材质: PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2、规格: 产品包含 1 副底板, 内有人偶 (男孩女孩) 造型, 可组成城堡、游乐园等主题, 由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成。(1)底板: 255mm*255mm(2)大颗粒: 64*32*24mm(3)32*32*24mm(4)32*16*24mm(5)拱门 95*16*45mm(6)塔 45*32*32(7)塔顶 32*19mm(8)三角 47*32*25mm(9)房顶 32*32*19mm3、件数: 225 件配底板”	QLW-26A42	江苏省淮安市	套	24	3500	84000

			(3) 多元组合: 1、材质: PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫、黑、白、棕 11 种颜色组成规格: 正方形块: 19*19mm 扇形: 19*19*19mm 三角形: 14*26*193. 件数: 600 件” (4) 好乐积木: 规格: 220 件, 材质为食品级工程塑料制作, 无毒无味, 安全环保, 颜色鲜艳, 采用注塑一次成型工艺, 可随意拼搭各类造型, 发挥儿童的想象力。 (5) 磁性玩具: 规格: 100 件, 形状不同、尺寸不等, 材质: 优质彩色塑料+磁铁。 (6) 几何组扣: 1、材质: PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2、产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成规格: 圆形: 47*1mm 椭圆: 47*37*4mm 长方形: 48*32*4mm 正方形: 48*48*4mm 菱形: 77*48*4mm 六边形: 48*48*4mm 五边形: 48*4mm 三角形: 42*47*4mm3. 件数: 630 件” (7) 数字穿线板: 1、材质: PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成规格: 数字 1: 30*70mm, 2-3: 46*70mm, 4: 50*70mm5: 45*70mm, 6: 46*70mm, 7: 51*70mm, 8: 47*70mm, 9: 46*70mm, 10: 74*70mm, 0: 41*71mm3. 件数: 640 件” (8) 乐高: 1、材质: PE 软体食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手, 2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成规格: 2 孔: 31*24*31mm4 孔: 31*24*31mm 长方形 (8 孔): 63*24*31mm 长方形 (6 孔): 47*24*31mm3. 件数: 339 件 1、厨房炊具组合: 参考尺寸: 48*9.5*38cm, 材质: 塑料, 每套 27 件, 包括: 茶壶、茶杯、杯托、平底锅、煮锅、汤锅、煎锅、饭勺、蒸铲、菜刀、面包刀、小茶匙、小叉子、调料罐等 2、小小医疗盒: 规格: 20*8*15cm 源自齐全的医疗包, 配备温度计、听诊器、血压仪、诊疗卡等仪器。专业的装备让宝宝的角色游戏更生动。 七层木桶积木: 含 7 层实木收纳箱 1 套, 内配 300 块建构积木; 材质: 优质松木。所有边角倒圆角精细打磨, 光滑无毛刺; 表面采用环保水性清漆。无刺激性异味。							
52	角色游戏玩具	奇乐宝贝			QLW-26A43	江苏省淮安市	套	24	3000	72000
53	结构游戏玩具	奇乐宝贝			QLW-26A44	江苏省淮安市	套	24	2000	48000
54	音乐玩具	详见附件 2、音乐玩具			详见附件 2、音乐玩具	详见附件 2、音乐玩具	套	24	1144	27456
55	科学发现室配套玩教具	详见附件 3、科学玩具			详见附件 3、科学玩具	详见附件 3、科学玩具	套	24	1672	40128

56	幼儿美工长条桌椅	学玩具	桌子：1. 产品规格：120*60*50cm±5mm 2. 材质：桌面采用厚度16mm的橡木指接板（AA级），桌腿采用L47×W47mm的实木脚。3. 油漆：采用环保油漆，平整光滑，色泽柔和，工艺先进；表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。4. 外表和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 椅子：1. 规格：30*30*55cm±5mm，坐高26cm。2. 材质：橡木或同等环保硬木材质。3. 油漆：采用环保油漆，平整光滑，色泽柔和，工艺先进；表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。4. 外表和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 (一桌四椅)	QLW-26A15	江苏省淮安市	套	12	850	10200
57	跳绳	益智	手柄材料：杂木，直谷3.2CM，绳长：连柄2.5M，直径：5MM 材质：棉胶绳，	YZ-1001	浙江省金华市	套	336	20	6720
58	幼儿足球	奇乐宝贝	规格：直径16cm。无异味无有害析出。	QLW-26A46	江苏省淮安市	套	100	50	5000
59	幼儿篮球	奇乐宝贝	规格：直径约18cm，材质：橡胶，无异味无有害析出。	QLW-26A47	江苏省淮安市	套	100	50	5000
60	球车	奇乐宝贝	规格：1. 1*0.63*0.85m 铁制外加静电喷漆色彩鲜艳不掉色。	QLW-26A48	江苏省淮安市	套	10	550	5500
61	食育坊配套设施	详见附件4、食育坊配套设施	详见附件4、食育坊配套设施	详见附件4、食育坊配套设施	详见附件4、食育坊配套设施	套	1	21490	21490
62	幼儿阅读室配套设施	奇乐宝贝	1. 软包沙发4个：L50*W50*H26cm±5mm，框架材质：夹板，杂木；面料材质：PU仿皮；沙发脚材质：塑料脚钉；造型沙发 2. 造型壁柜：格子结构 (一) 超市货架(柜) 规格：约280×85×150cm(长×宽×高，±5mm)，多层开放式设计，便于幼儿取放；材质：环保实木(桦木)+多层夹板，表面环保水性漆，无毒味，安全；可触及棱角倒圆半径10mm 柜高>600mm 须配墙体防倾倒固定件并安装固定；(二) 收银台规格：约130×62×60cm，圆角设计；材质与安全要求同货架；配仿真收银机一台。(三) 仿真玩具配套(果蔬/收银/钱币/购物篮等) 材质：环保塑胶/木质，配套清单：仿真果蔬、仿真收银机、仿真钱币、购物篮/购物车、价签牌、扮演围裙/工作服、收纳筐各2套；	QLW-26A49	江苏省淮安市	套	1	35000	35000
63	幼儿模拟超市货架及配套设施	奇乐宝贝		QLW-26A50	江苏省淮安市	套	1	3557	3557

64	平衡木	奇乐宝贝	长 2m, 面宽 15cm, 高 30cm, 优质松木, 环保漆	QLW-26A51	江苏省淮安市	套	20	660	13200
65	体操垫	奇乐宝贝	1. 小体操垫规格为 1200mm*600mm*50mm 长宽±2cm 厚±0.5cm。2. 内胆材质为聚乙烯塑料发泡, 为一个整体结构, 不允许拼凑; 采用环保材料。3. 热套为牛津布, 颜色为军绿色, 体操垫两侧设提手把。涤纶缝台, 两面革贴角。4. 跳块 55 垫的四角为直角, 四周仿皮革包角; 表面平整, 无皱折, 当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱, 里外层不得发生相对位移。	QLW-26A52	江苏省淮安市	张	12	150	1800
	小计 (元)								1809893
二	厨房设备								
1	双头电大锅灶	金锐福	功率/电压: 12kw/380V; 炉前梁使用 304#1.2mm 优质不锈钢板制作, 抗腐蚀性, 坚固耐磨, 使用寿命长; 炉后板、炉侧板使用 1.0mm 优质不锈钢材质, 聚能线盘节能设计, 线盘在高温 200 度高温, 放置 90 小时后, 线盘仍正常运行, 无盲区、各维度立体空间均匀加热, 流线型线圈盘散热风道, 散热更充分, 机器寿命更长。整机具有“三防”设计: 防水、防油、防虫功能	208A	山东省淄博市	台	2	8900	17800
2	电力 12 盘蒸饭车	斯普曼	1、材质: 采用优质不锈钢整体发泡; 密封性好, 环保节能; 2、功率: 24KW, 电压: 380v; 3、技术陈述: 缺水断电、自动保护的功能, 可以设定参数, 并且保存记忆的功能; 配带 12 个蒸盘。	DMDQ-12	山东省滨州市	台	2	2200	4400
3	电力 24 盘蒸饭车	斯普曼	1、材质: 采用优质不锈钢整体发泡; 密封性好, 环保节能; 2、功率: 24KW, 电压: 380v; 3、技术陈述: 、缺水断电、自动保护的功能, 可以设定参数, 并且保存记忆的功能; 配带 24 个蒸盘。	SMDQ-24	山东省滨州市	台	2	3300	6600
4	三层烤箱	诚麦	外壳及箱体优质不锈钢制作; 采用优质远红外线辐射管为大热元件, 使烘物受热均匀升温更快; 底火, 而火单独控制; 温度调节范围: 10~300℃可调; 刻度精准, 方便调节; 启动开关: 旋转式手柄, 更加方便选择开始/关闭; 防滑脚垫: 配备专用防滑脚垫, 确保使用稳定不晃动;	KD-3	广东省江门市	台	1	9240	9240
5	全能切菜机	兴利	优质不锈钢制作, 后板加固反冲击, 湿度可调: 30~85℃, 功率 2.5KW, 热风循环喷雾型, 顶部温控可调节旋钮, 前面板可视防护钢化玻璃, 水位槽恒温加湿, 16CM 加粗钢管架	XL360	山东省潍坊市	台	1	5720	5720
6	不锈钢双门发酵箱	诚麦	采用优质 SUS304 不锈钢方管结构, 立柱采用 38*38*1.5mm, 框架 30*30*1.5mm, 隔块 30*15*1.5 配不锈钢调节脚;	MFT	广东省广州市	台	2	3080	6160
7	四门更衣柜	亿达	隔块 30*15*1.5 配不锈钢调节脚;	定制	河南省驻马店市	套	2	2860	5720
8	去皮机	兴利	额定电压: ~220V 额定频率: 50Hz 额定输入功率: 1.1KW 一次性装料: 15kg 外形尺寸: 540*780*790mm 整机重量: 67KG 防水等级: IPX1	E300	山东省潍坊市	台	1	3080	3080
9	长龙洗碗机	云烁	机体模块: 一主一漂, 清洗能力: 1500 碟/小时, 放碗模式: 平放, 主洗温度: 50~60℃, 漂洗温度: 80~90℃。	YS-9800	山东省滨州市	台	1	45000	45000

10	绞切肉机	兴利	纯铜电机，外板采用 1.0mm 磨砂 S201 不锈钢制作，配 3 种规格不锈钢面刀增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障	JQ-1	山东省潍坊市	台	1	3190	3190
11	单门远红外线不锈钢餐 具消毒柜活 动车型	东瑜	材质：304 不锈钢，面板为钢化玻璃，消毒方式：臭氧+紫外线。立式单门高温消毒柜。	RTP350	山东省滨州市	台	1	1650	1650
12	双门远红外线不锈钢餐 具消毒柜活 动车型	东瑜	材质：304 不锈钢，面板为钢化玻璃，消毒方式：臭氧+紫外线。立式双门高温消毒柜。	RPT350	山东省滨州市	台	1	3300	3300
13	三层六盘不 锈钢烘炉	诚麦	外壳及箱体优质不锈钢制作；采用优质远红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，而火单独控制；温度调节范围：10~300℃可调；	WFT-12	广东省佛山市	台	2	3190	6380
14	三功能搅拌 机	泓麦	纯铜电机，外板采用 1.0mm 磨砂 S201 不锈钢制作，配 3 种规格不锈钢面刀增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障	JD-3000C	广东省佛山市	台	2	5390	10780
15	大号五斗收 集车	亿达	规格尺寸（cm）：后把宽：50CM，后把高 70CM，平板宽：60CM，长：90CM；扶手材质：钢管扶手；面板材质：塑料；	定制	河南省驻马店市	台	12	572	6864
16	洗地龙头	佳宣鼎	10 米开放式洗地龙头，挂墙式安装，软管可自动收卷回弹；黄铜进水主体，进水接口为 G1/2 外螺纹（4 分管）； 软管：10m 耐压 1.0MPa，耐温 85℃；软管与主体接口为金属连接件；黄铜铸造枪式喷头，水压可调，枪口配橡胶保护套，出水形状可切换；水枪可 360°旋转，前把手控制出水；	JXD-7001	河南省商丘市	台	1	2640	2640
17	洗碗间抽气 罩	亿达	用料：1、采用优质不锈钢板 2、板材厚度 1.0 mm； 3、带油网板材：1.0 mm，油网角度为 35 度至 45 度，两端配接油槽，配优质防爆灯	定制	河南省驻马店市	台	4	880	3520
18	电磁炉	俊儒	材质：不锈钢外壳，面板材质：微晶面板；档位：触控式；电压：220V-50Hz；热效：90%；采用紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强，保护电流高低对机芯的冲击，采用 STM32F103 32 位 CPU，处理运算能力更强更快，国家 IP44 防护等级安全保护，使用更放心；保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能 半桥搭载方案，完美解决 3.5KW-5KW 的炸机已损坏的问题	JR-180A	广东省佛山市	台	2	1210	2420
19	手都烘干机	莫顿	节能电热烘干机，类型：壁挂式，红外感应自动启停，免触碰； 额定功率：900W，电源 AC220V/50Hz； 加热方式：PTC 陶瓷恒温加热，出风温度适宜、防烫； 风速 20m/s，烘干时间 30s； 外壳：阻燃 ABS（或不锈钢），防水等级 IPX1； 安全：具备过热保护、漏电保护， 噪音 80dB，待机功耗 2W。	M-677A	浙江省温州市	台	5	440	2200
20	挡鼠板	亿达	304 不锈钢现场定制	定制	河南省驻马店市	套	4	880	3520
21	防蝇帘	亿达	现场定制	定制	河南省驻马店市	套	4	220	880
22	榨汁机	亿达	电动榨汁机，规格：8L。功率：800W； 电源 AC220V/50Hz；	8L	河南省驻马店市	台	3	450	1350

			转速：10000r/min；具备过载保护、防卡堵、刀片安全防护结构，儿童无法接触刀片； 整机可拆卸、易清洗。		转市					
23	不锈钢蒸锅	亿达	304 不锈钢，直径：36cm。	定制	河南省驻马店市	台	2	200	400	
24	不锈钢调料台	亿达	整体采用 201# 不锈钢制作，面板厚度 1.0mm，下板厚度 1.0mm；脚通采用 ϕ 38*1.0mm 201 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚；加强筋采用 1.0mm 的不锈钢板	定制	河南省驻马店市	台	2	440	880	
25	不锈钢圆盘	顺业	304 不锈钢，直径：16CM。盘口卷边，边缘光滑无毛刺；	CF22CM	广东省潮州市	个	400	22	8800	
26	不锈钢三格盘	顺业	304 不锈钢，约 20×18×4cm（长×宽×深），三格分格，单只克重 200g，边缘卷边无锐边；	CF22CM	广东省潮州市	个	400	25	10000	
27	不锈钢小勺	莫兰蒂	304 不锈钢，总长 13cm，勺头宽约 3cm，儿童抓握款	CF304G	广东省潮州市	个	400	10	4000	
28	班级分餐勺子	莫兰蒂	304 不锈钢，总长 20cm，耐高温不变形，无锐边。	定制	广东省潮州市	个	24	35	840	
29	班级小货架	亿达	规格：600*400*800mm，不锈钢加防撞条。	定制	河南省驻马店市	个	24	352	8448	
30	厨房货架	亿达	采用采用优质 SUS304 磨砂覆膜不锈钢板，面板采用 1.5mm 厚不锈钢，内置木工板下层采用 30*30*1.5mm 不锈钢管结构，隔块 30*15*1.5mm，立管采用 ϕ 38*1.0 不锈钢管，配不锈钢升降脚。	YV-TC009	河南省驻马店市	个	10	1100	11000	
31	大洗菜框	亿达	尺寸（cm）：长：60cm，宽：40cm；材质：塑料；颜色：蓝色	YD-600C	河南省驻马店市	个	40	66	2640	
32	中号带盖垃圾桶	众鑫	优质塑料脚踏踩垃圾桶	ZX-LJ1Z	河南省周口市	个	12	220	2640	
33	单通工作台	亿达	台面采用 201# 1.0mm PVC 拉丝复膜不锈钢板，配 δ = 1.0mm 做加力筋；2. 层板采用 201# δ = 1.0mm PVC 拉丝复膜不锈钢板；3. 台脚采用 ϕ 38mm X 1.0mm 不锈钢管，配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用 20mm 木工板。	定制	河南省驻马店市	个	15	2970	44550	
34	电饼档	洛克	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300	YCD-80	北京市	台	1	1500	1500	
35	打蛋机	恒悦	590*960*900 合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量(2kg 面粉)也可以搅拌。	HY-46G	江苏省南通市	台	1	2000	2000	
36	四门冷藏冷冻冰柜	佰斯特	不锈钢板材内外胆制成，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃，冷冻温度 -6℃~-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝露器为铜管铝箱翅片式加风机散热。底部装轮子。	BSI1800-700-1950	山东省滨州市	台	3	4180	12540	
37	商用消毒柜	东瑜	材质：304 不锈钢，面板为钢化玻璃，消毒方式：臭氧+紫外线+热风循环。立式双门高温消毒柜。	PTR-S1	山东省潍坊市	台	3	5280	15840	

38	不锈钢操作台	亿达	采用优质 SUS304 磨砂覆膜不锈钢板，面板采用 1.5mm 厚不锈钢，内置木工板下层采用 30*30*1.5mm 不锈钢管结构，隔板 30*15*1.5mm，立管采用 $\Phi 38*1.0$ 不锈钢管，配不锈钢升降脚。	YY-H015	河南省驻马店市	张	3	1100	3300
39	洗菜池(三槽)	亿达	1、采用优质不锈钢板，台面 1.2mm，星盆 1.2mm 不锈钢；2、支架通脚采用 $\Phi 43 \times 1.2$ mm 不锈钢管；支架横通采用 $\Phi 25 \times 1.0$ mm 不锈钢管；3、四个 $\Phi 48$ mm 可调不锈钢脚。4、配不锈钢可提式滤筐，不锈钢下水并具有防反味功能；5、池深 250mm。	YY-120	河南省驻马店市	个	4	1100	4400
40	留样柜	鼎驰	立式 1.温度范围:4-38℃每一度恒温调节(具有热补偿功能) 2..玻 璃 门:双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高 3.搁 架:3 层可调，可任意调节高度 4.温度显示:自动显示箱体内部温度 5.安 全 锁:双锁设计，防止随意开启 6.压缩机:采用知名压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长 7.照明灯:箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 8.箱 体:箱体采用上等钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和	FL-60D	山东省滨州市	台	1	4180	4180
41	保温餐桶	洋业	50CM 加厚 304 不锈钢汤桶加盖保温	YH-50CM	广东省潮州市	个	10	396	3960
42	幼儿不锈钢碗	培发	尺寸 (cm) : 直径: 12cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	PF-12CM	广东省潮州市	个	400	10	4000
43	幼儿不锈钢筷子	莫兰蒂	尺寸 (cm) : 直径: 18cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	MLD-18CM	广东省潮州市	双	400	5	2000
44	商用洗衣机	海尔	洗涤容量: 10KG 进水水压: 0.03-1.0 MPa 甩干转速: 1200 转/分 电源: 220V 智能变频, 洗烘一体。	EB100B32Mate1	山东省青岛市	台	2	2200	4400
45	送餐车	亿达	700*1000mm 加厚平板推车小推车平板车手推车加强弹力胶静音轮	YY-TC006	河南省驻马店市	台	12	880	10560
46	保洁工具套装	亿达	采用优质 SUS304 磨砂覆膜不锈钢板制造，面板厚度为 1.5mm，中置一层平板，办置层板两片上下配置双层不锈钢滑动拉门结构，柜脚采用 $\Phi 38*1.5$ mm，配 4 个可调节子脚，含有保洁工具	定制	河南省驻马店市	套	4	3300	13200
47	开水器	广亨	尺寸: 520*530*1300mm 材质: 产品采用耐用电器元件, 外壳全不锈钢制造, 水箱式结构, 具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能; 功率/电压 6KW/380V/50Hz。	JN-2YE20	广东省佛山市	台	2	1980	3960
48	排烟净化一体机	华夏宸光	含不锈钢烟罩+风量净化器+不锈钢烟管+不锈钢弯头+风机+烟食等及安装辅助材料; 优质不锈钢板 1.0mm	HXCG-JY 型	北京市	套	2	20000	40000
49	11kw 风柜	华夏宸光	1、电机功率: 11KW, 三相 380V/50Hz、风量 22000; 3、机外静压 650Pa4、噪音 78dB(A), 低噪音猪笼式风柜, 双层静音。	11KW 强压	北京市	套	1	20000	20000
50	分色刀具、	恒基	分色(白色 1 个、蓝色 1 个、红色 1 个、绿色 1 个、黄色 1 个)+PE 材质加案板	IJJ-21S	山东省烟台	套	5	200	1000

	案墩	架		市					
51	不锈钢大盆 (直径50厘米)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 50cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	个	6	80	480	
52	不锈钢中号盆 (直径30厘米)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 30cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	个	20	66	1320	
53	不锈钢小号盆 (直径20厘米)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 20cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	个	20	44	880	
54	不锈钢大号勺子(盛饭用)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 25cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	把	2	35	70	
55	不锈钢中号勺子(盛饭用)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 18cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	把	2	20	40	
56	不锈钢小号勺子(盛饭用)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 12cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	把	2	15	30	
57	不锈钢大号铲子(盛饭用)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 30cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	把	2	50	100	
58	不锈钢中号铲子(盛饭用)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 22cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	把	2	33	66	
59	不锈钢小号铲子(盛饭用)	洋业	尺寸 (cm) : 直径: 15cm, 厚度: 0.15cm; 材质: 加厚食品级 304 不锈钢	广东省潮州市	把	2	20	40	
60	350 压面机	兴利	压面厚度 : 2~32mm; 压面宽度 : 320mm; 生产能力 : 25~30kg/h; 纯铜电机, 外板采用 1.0mm 磨砂 S201 不锈钢制作, 配 3 种规格不锈钢面刀增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色 S 型连续式折迭辗压, 增加面团延展性及光泽, 可增加面皮之筋性与组织的细密度, 不锈钢机壳, 符合食品卫生	山东省潍坊市	台	1	3500	3500	
61	50kg 和面机	兴利	合理的速比设计缩短搅拌时间, 面团搅拌均匀有弹性, 面筋扩展比较好吃水含量高。造型优美占地面积小, 机器操作噪音小, 少量(2kg 面粉)也可以搅拌。	山东省潍坊市	台	1	3000	3000	
62	平板车	亿达	700*1000mm 加厚平板推车小推车平板车手推车加强弹力胶静音轮。	河南省驻马店市	台	2	1200	2400	

63	灭蝇灯	亿达	1、输入电压：220V-240V。 2、功率：30W。 3、适用面积：30-60 m²。 采用采用优质 SUS304 磨砂覆膜不锈钢板下层采用 30*30*1.5mm 不锈钢管结构，隔块 30*15*1.5mm，立管采用 φ38*1.0 不锈钢管，配不锈钢升降脚。	LED-MWD	河南省驻马店市	台	6	50	300
64	米面架	亿达		定制	河南省驻马店市	台	5	450	2250
	小计（元）								407928
三	保健室设施设备								
1	保健办公桌	华优品	办公桌 规格：1400*700*760MM±5mm 1.基材：优质刨花板吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E0 级标准。 2.面材：三聚氰胺贴面，阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强。 3.封边：优质 PVC 封边，颜色均匀、美观。 4.配件：优质五金配件	HHYP-BCZ	广东省中山市	套	2	1430	2860
2	办公椅	华优品	座高 45cm 宽 55，整体高度 100cm，±5mm，靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	HHYP-BCY	广东省中山市	套	4	330	1320
3	医用药品阴凉柜	鼎驰	1.制冷系统：风冷无霜技术，温度均匀，药品储存更安全。 2.微电脑控制系统：温度可控范围 2-20℃（冷藏 2-8℃/阴凉 8-20℃，双模式可互相切换）。 3.温湿度记录储存系统：自动记录储存箱内温湿度，出厂默认值为 10 分钟记录一次（记录时间可根据用户需求自由调整，）可记录 16000 组数据。 4.数据导出功能：USB 接口数据导出，插入 U 盘即可导出数据，导入电脑随时查看记录数据，完全符合 GSP 要求。 5.报警系统：能够实现高低温报警、传感器故障报警。 7.门体结构：塑钢门体框架，坚固耐用，箱内温度更均衡，药品储存更省心。 8.压缩机：高效环保制冷剂，配备橡胶减震垫，更加节能省电。 9.柜体：彩涂钢板材质。 10.保温层：环戊烷高密度发泡，环保耐用保温效果更佳。 11.底部 2 转 2 定轮设计，方便设备移动和固定。 12.搁物架：高密度钢条垂直搁物架，高度可随意调整，可根据用户需求自由调节高度。 13.内设照明灯设计：LED 照明灯，低功率、高亮度，方便夜间拿取药品。	FL-120D	山东省滨州市	台	2	5000	10000
4	高压消毒锅	凌宏	灭菌器采用 304 不锈钢材质(2.2mm 厚)，采用自控联锁报警装置，快开盖结构，温度、时间可调控，灭菌结束（缺水）自动断电报警功能，配置电加热器，水位器，全启式安全阀，双刻度压力表，双层安全保护。 容积：8L，灭菌室尺寸：φ240x130mm。	LHS-8C	浙江省宁波市	台	2	2970	5940
5	紫外线杀菌	和美	移动紫外线杀菌灯车：紫外线波长为 253.7nm，电源电压 220V50Hz，功率为	HMZC-I	江苏省镇江市	套	2	924	1848

	灯车		2*30W,灯臂可以调节,调节角度0-180度。采用双灯管结构,也可单独使用,不用时可垂放,关上保护门,以免灯管破坏,又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置,灯管两端接触性良好。人性化设计,安装方便,解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间,定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。		市				
6	座高计	和美	机械式 身高量程 60~200cm,坐高量程 40~120cm,分度值 1mm,误差±2mm,重复性±2mm;底板: 398*386*15mm 长宽±2mm,厚度±0.5mm、坐板: 390*290*15mm 长宽±2mm,厚度±0.5mm ; 显示: 刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活,刻度计-不锈钢或铝合金制。	HM1000-SZ	江苏省镇江市	台	2	407	814
7	视力表灯箱	和美	标准对数 LED5m;视力表灯箱采用 LED 光源及导光板,三划等长的正方形“E”字视标,光照度应达到 200~700lx,铝合金外框,规格: 900*300*10mm。电压: 220V/50hz,输入功率: 60VA±15%,带红绿视标,三合一含附件,分离式安全电源线。	标准对数 LED 型 5m	江苏省镇江市	张	1	418	418
8	体温枪	和美	红外线体温计, 测量范围: 32.0℃~42.9℃, 分辨率: 0.1℃, 测量距离: 5cm~8cm, 32 组记忆数据, 20 秒自动关机, DC 3V 2 节 7 号电池, 工作环境温度范围: 温度 16℃~35℃ 相对湿度 85%RH, 尺寸: 145*80*30mm (长 x 宽 x 高) (正负 2mm), 重量: 130g (含电池), 运输和储存温度条件: 温度-20℃~55℃ 相对湿度 85%RH, 配件清单: 说明书 (含保修卡合格证) x1、电池 x2	HK-302	广东省东莞市	把	12	154	1848
9	档案资料柜 (带锁)	奇乐宝贝	规格: 1850*850*390mm, 采用 SPCC 优质冷轧钢板, 厚度 0.5mm, 经模具化钣金流水线, 酸洗、磷化十 几道工序精工而成。亚光灰色, 静电粉末喷涂, 环保无毒害, 无气味, 焊接 部分采用高标准熔焊接, 表面平整光滑。	QLW-26A53	江苏省淮安市	组	2	1000	2000
	小计(元)								27048
四	办公设施设备								
1	大型会议桌	华华优品	尺寸 3000*1200*750mm±5mm,桌面: 25mm 厚, 采用优质实木颗粒板, 经大型冷压成型机压制而成。耐高温, 耐磨擦, 抗老化, 无毒, 易清洁, 使用寿命长。桌身: 16mm 厚三聚氰胺贴面板, 塑料垫脚 0.8mm	HHYP-HYZ	广东省中山市	套	1	3680	3680
2	会议椅	华华优品	1.靠背: PP+GF 材质, 过 80kgf 拉背测试; 2.弓形架: 1.2mm 厚、管径 15*30mm 异形、表面铜镍电镀; 3.座板: 12mm 厚、环保胶合板; 4.海綿: 60mm 厚、再生+原生纯棉; 5.布料: 双层条网布 (座布)+双层条网布 (背布)	HHYP-HYY	广东省中山市	套	16	200	3200
3	档案柜	奇乐宝贝	规格: 1850*850*390mm±5mm, 采用 SPCC 优质冷轧钢板, 厚度 0.5mm, 经模具化钣金流水线, 酸洗、磷化十 几道工序精工而成。亚光灰色, 静电粉末喷涂, 环保无毒害, 无气味, 焊接	QLW-26A54	江苏省淮安市	套	40	1000	40000

			部分采用高标准熔焊接，表面平整光滑。						
4	报告厅大屏	强力巨彩	室内 P2.5 高刷全彩屏，SMD 表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光，白平衡亮度：0-700cd/m²可调，色温 800K-18000K 可调，水平视角 170°；垂直视角 170°，对比度 5000；1，峰值功耗 300W/m²；平均功耗 120W/m²。含同厂家控制电源及屏体内纯铜国标 2.5 平方三芯线材，规格：37 m²。	Q2.5II	福建省厦门市	套	1	95000	95000
5	报告厅音响灯光	详见附件 5	详见附件 5	详见附件 5	详见附件 5	套	1	103681	103681
6	报告厅座椅	韵杰	1、椅背：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度 30-40 kg/m³ 背内板：采用优质多层板，经模具高压成型，具有曲线，符合人体工学原理，承托力强，耐冲击，抗变形。 背胶壳：采用优质 PP 多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特峰窝式吸音气孔。 2、椅座：座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度 30-40 kg/m³ 座内板：采用优质多层板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。 座胶壳：采用优质 PP 多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特峰窝式吸音气孔，整体吸音率 0.5，全场能在 0.1 秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 3、布料：采用优质弹性布，手感舒适，美观大方。可根据客户要求要求进行阻燃处理，有多种颜色可供选择(可选费用另加)。 4、扶手脚架：扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(TL.5mm)，脚管采用优质方管(80x40xTL.2mm)，经模具冲压焊接组合成型。下底脚为加强活动底脚，安装好后直接放置地面，无需螺丝固定，表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤塑固化。 5、扶手机：采用橡胶木或桦木，经 6 次油漆工艺精制而成 6、写字板：采用三聚氰氨写字板(长 265x 宽 235x 厚 15mm)，四周 PU 封边或采购塑料书写板；配置铁制支架，坚固耐用。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。 7、侧板：采用优质木板，而覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装 8、回复机构：采用弹簧自动回复装置，使椅座能精准自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 9、主要规格：中心距：560；座内宽：500；座深：460；座高：450；扶手高：620；±5mm。 扶手宽：80；全高：980；全深（展开写字板如图 1）：750-820；整体深度：720-750（座包打开）；误差：±5-10；建议最小行距：900 10、可选配件：前、后置杯架；采用 PP 压注成型 号码、行码牌：采用夜光或不锈钢材质	YJ-LTY	浙江省湖州市	座	60	500	30000

11	照相机	佳能	活区域自动对焦 3、整个区域自动对焦最多 651 区 对焦点数:最多 4235 点对焦点越高对焦面积越广 显示屏类型:触摸屏, 翻转屏 显示屏尺寸:3 英寸 显示屏像素:104 万像素 液晶屏特性:视野率: 垂直/水平约 100% (记录画质为 L, 长宽比为 3:2 时) 角度调节: 打开角度: 约 0~175°, 旋转角度: 向前约 0~90°/向后约 0~180° 亮度调节: 手动 (7 级) 菜单语言: 29 种 (含简体中文) 传感器类型: CMOS 传感器尺寸: APS-C 画幅 有效像素: 2410 万 高清摄像: 4K 超高清视频 镜头说明: 兼容镜头: 通过安装卡口适配器, 可支持 EF/EF-S 镜头 (不支持 RF VR 镜头、RF85mm F1.2 L USM DS、EF-M 镜头、CN-E 镜头、增倍镜 RF1.4× 及 RF2×) 对焦方式: AF (自动对焦), MF (手动对焦) 对焦区域: 自动对焦区域: 面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、区域自动对焦 自动选择时的可用自动对焦区域: 最大 143 区 对焦点数: 可用的自动对焦点位: 最多 3975 个对焦点越高对焦面积越广。	EOS R100	北京市	台	1	6000	6000
12	A3 复印机	hp	功能: A3 幅面、双面打印、双面复印、扫描、网络。系统: 7 英寸面板, 内存: 1.5G。处理器速度: 1GHz (双核)。预热时间: 25 秒。打印: 黑白速度 25 页/分钟。打印分辨率 1200 x 1200 dpi。打印语言 PCL6、Postscript 3、PDF (v1.7) 复印: 速度 25 页/分钟。分辨率 600 x 600 dpi; 复印分数 1-9999 份; 复印缩放 25%~400%; 扫描: 速度 45 页/分钟。输稿器容量: 100 页。分辨率光学: 600 x 600 dpi; 增强高达 4800 x 4800 dpi。扫描至 电子邮件、传真、保存到网络文件夹、保存到 U 盘、保存到计算机。接口: 高速 USB 2.0*3, 内置 10/100/1000 Base-TX 网络端口。打印月负荷 80000 张/月。纸张处理: 标配容量 2*520 页纸盒+100 页。出纸盒 500 页。纸张重量 60-220 克/平方米。安全管理: 标配耗材: 粉盒 W1002YC/33000 页, 硒鼓 W9006MC/200000 页。最大塑封宽度 320mm (A3 幅面), 兼容 A4 及以下规格; 具备冷裱、热裱双模式, 热裱温度可调 (85~145℃); 塑封速度 300mm/min, 预热时间 5min; 电源 AC220V/50Hz, 功率 500W, 工作噪音 55dB; 自动进膜、防卡膜设计, 具备正反反转退膜功能。	LaserJet MFP M72625dn	山东省威海市	台	1	12000	12000
13	过塑机	得力	最大塑封宽度 320mm (A3 幅面), 兼容 A4 及以下规格; 具备冷裱、热裱双模式, 热裱温度可调 (85~145℃); 塑封速度 300mm/min, 预热时间 5min; 电源 AC220V/50Hz, 功率 500W, 工作噪音 55dB; 自动进膜、防卡膜设计, 具备正反反转退膜功能。	14372	浙江省宁波市	台	2	500	1000

14	单人办公桌	华华优品	规格: 1400*700*760MM±5mm 1. 基材: 优质刨花板吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E0 级标准。 2. 面料: 三聚氰胺贴面, 阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐摩擦、耐刮擦。 3. 封边: 优质 PVC 封边, 颜色均匀、美观。 4. 配件: 优质五金配件	HHYP-BGZ	广东省中山市	张	24	1500	36000
15	办公椅	华华优品	座高 45cm 宽 55; 整体高度 100cm, 靠背及下座采用高密度网布格, 阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计, 线条流畅, 美观大方, 骨架钢管电镀, 气动升降。	HHYP-BGY	广东省中山市	张	24	200	4800
16	办公室沙发	华华优品	沙发: 优质棉麻+木骨架+复合海绵材质, 1800*800*780 mm	HHYP-BGSF	广东省中山市	套	5	5000	25000
17	垃圾篓	妙然	1、常规尺寸: 口径 280mm, 高度 300mm, 直径 220mm (可适配 20L/25L 通用规格), 尺寸误差±5mm。 2、结构工艺: 整体一体注塑成型, 镂空透气设计, 桶壁均匀加厚, 底部防滑加固, 桶口加宽卷边设计, 防变形、防刺手, 侧壁带手提凹槽, 方便搬运倾倒垃圾。 3、性能参数: 耐高温+60℃、耐低温-20℃, 长期室内使用不发黄、不变形、不开裂; 承重 15kg。	20L/25L	江苏省南通市	个	40	10	400
18	扫帚组合	美丽雅	1 扫帚+1 簸箕组合 1、扫帚 刷头材质: 全新 PP 原生丝, 高弹耐磨、防静电、防缠绕、耐低温不脆裂, 干湿两用、不易倒伏。 规格: 扫丝长 90mm, 刷头宽 300mm, 排列密实无缺丝。 杆体: 不锈钢/加厚铁管 0.25mm, 杆长 1100mm, 喷塑防锈, 螺纹/卡扣连接牢固不晃动。 工艺: 扫丝一体注塑成型, 不脱丝、不断丝。 2、簸箕 材质: 加厚全新 PP 原生料, 抗摔抗压、不易开裂变形。 规格: 宽度 320mm, 深度 80mm, 手柄长 1000mm。 结构: 加高挡边防洒落, 口边平整贴地, 立式收纳、节省空间, 边缘圆润不伤地面。	HC095960	四川省成都市	套	30	50	1500
19	平板可挤水拖把	妙洁	平板拖把直洗通用, 升级海绵泡沫手柄, 清洁无死角。 1、拖把杆体 材质: 加厚不锈钢管材, 壁厚 0.25mm, 整体防锈喷塑处理, 不生锈、不掉漆。 规格: 整体长度 1200mm, 符合人体工学, 站立式操作, 清扫不弯腰。 2、平板拖板 材质: 高强度工程 PP 塑料+加固夹板, 抗摔抗压、不易变形断裂。	MOPQT-EC	江苏省无锡市	套	20	55	1100

20	海绵吸水拖把	妙洁	规格：有效清洁宽度 380mm，清扫覆盖面广、保洁效率高。 固定方式：自锁卡扣式设计，拖布拆装便捷，夹紧牢固，拖地过程不脱落。 3、超细纤维拖布 材质：高密度超细纤维材质，吸水锁水性强，防静电、不粘毛发、强力去污。 优质海绵吸水拖把，直拉式挤水，加长不锈钢杆，双面三段滚轮式挤水，拖地不留水渍。 1、拖把杆体 材质：壁厚 0.25mm，表面防腐喷塑处理，防锈耐磨损，长期使用不掉漆、不生锈。 规格：整体长度 1200mm，人体工学高度，站立清洁无需弯腰，省力高效。 2、胶棉拖头 材质：高密度 PVA 优质胶棉，孔径均匀、弹性十足，吸水锁水性能优异，耐腐蚀、耐低温、不发硬、不脆裂。 规格：胶棉有效清洁宽度 270mm，接触面积大，吸水去污效率高，快速吸干地面积水。 3、挤水结构 核心配置：双滚轮强力挤水设计，受力均匀，脱水率高，清洁干湿分离效果好；塑胶配件加厚加固，抗冲击、耐磨损，无卡顿、无脱轨。 适配性：拖头拆装便捷，可单独更换胶棉头，维护成本低，收纳不占空间。	MOJG-EC	江苏省无锡市	套	20	50	1000
21	户外分类垃圾箱	博大金	四分类箱体式垃圾箱，严选钢材防腐防锈，丝印图案垃圾分类标识，静电粉末喷涂，涂层耐用。 空调类型：变频直流式，具有电辅助加热装置 结构形式：分体式、柜式 电源：220V/50Hz 额定制冷量：7360W 额定制冷功率：2250W 额定制热量：9850W 额定制热功率：3200W 循环风量：1450m³/h 噪音控制：室内机噪音 dB(A)：26-42-47 运行模式：自动、制冷、制热、除湿、除湿、通风、自清洁 提供管线长度：3m（以现场安装位置为准） 全功能遥控器：标配（附带电池）	HWLJX	江苏省淮安市	套	3	2000	6000
22	柜机空调（3匹）	美的	空调类型：变频直流式，具有电辅助加热装置 结构形式：分体式、柜式 电源：220V/50Hz 额定制冷量：7360W 额定制冷功率：2250W 额定制热量：9850W 额定制热功率：3200W 循环风量：1450m³/h 噪音控制：室内机噪音 dB(A)：26-42-47 运行模式：自动、制冷、制热、除湿、除湿、通风、自清洁 提供管线长度：3m（以现场安装位置为准） 全功能遥控器：标配（附带电池）	KFR-72LW/G2-2F	广东省佛山市	台	30	7000	210000
23	挂机空调（1.5匹）	美的	空调类型：变频直流式，具有电辅助加热装置 结构形式：分体式、壁挂式 电源：220V/50Hz 额定制冷功率：845W	KFR-35GW/G3-1	广东省佛山市	台	4	3500	14000

			额定制热功率：1240W 循环风量：720m³/h 噪音控制：室内机：41dB(A)，室外机：51dB(A) 运行模式：自动、制热、除湿、通风、自清洁 提接管线长度：3m（以现场安装位置为准） 全功能遥控器：标配（附带电池）						
24	灭火器	格罗那	手提式干粉灭火器，规格：5KG。	MF/ABC3(主型)	江苏省淮安市	个	60	150	9000
25	保安室办公桌	华华优品	规格：1400*700*760MM 1. 基材：优质刨花板吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到E0级标准。 2. 面材：三聚氰胺贴面，阻燃、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强。 3. 封边：优质PVC封边，颜色均匀、美观。 4. 配件：优质五金配件	HHYP-BGZ	广东省中山市	张	2	1500	3000
26	保安室办公椅	华华优品	靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。而料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	HHYP-BGY	广东省中山市	张	2	345	690
27	安检门	品维安	六区室外防水安检门，智能红外数据统计，抗电磁干扰更稳定，数码指示灯报警。	PY-660A	广东省深圳市	套	2	7500	15000
28	单人床	奇乐宝贝	规格：120cm 铁艺单人床	QLW-26A55	江苏省淮安市	张	2	200	400
29	拒马	奇乐宝贝	规格：300*50*120cm±5mm 移动式防冲撞护栏，镀锌管材质，材质厚度约1.2mm。	QLW-26A60	江苏省淮安市	个	4	500	2000
	小计（元）								739751
五	安保设备								
1	400 万全彩枪机摄像机	海康威视	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，支持萤石平台接入 1 个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 摄像机支持智能动态码率调节智能编码功能，在保证目标画面清晰度前提下，省存储，视频编码兼容 H.265 标准，支持 GB/T28181 国家标准协议。 宽动态：数字宽动态 最低照度：彩色：0.005 Lux 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：	DS-2CD2245Y N/HD	浙江省杭州市	个	68	850	57800

				4 mm, 水平视场角: 70° , 垂直视场角: 35° , 对角视场角: 85° 6 mm, 水平视场角: 46° , 垂直视场角: 24° , 对角视场角: 54° 8 mm, 水平视场角: 43° , 垂直视场角: 24° , 对角视场角: 50° 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 分辨率: 2560 × 1440 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频: 1 个内置麦克风 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95% (无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功率: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 设备重量 290 g 产品尺寸: Ø110 × 93 mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95% (无凝结) 包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 防护: IP67						
3	半球支架	海康威视	金属壁挂支架		3022	浙江省杭州市	个	52	30	1560
4	摄像机支架	海康威视	金属壁挂支架		DS-2205ZJ	浙江省杭州市	个	48	30	1440
5	电视挂架	海康威视	金属壁挂支架		DS-1	浙江省杭州市	个	1	200	200
6	网线	海康威视	超五类		DS-1LN5E-E/	浙江省杭州市	箱	30	1000	30000
7	电源线	海康威视	RVV2*1.5		DS-1RVV2C10 0/E	浙江省杭州市	盘	6	1045	6270
8	安防机柜	玖跃天昊	规格: 1.6 米, 国标加厚款, 静电喷涂层, 冷轧钢板层。		600*600*160 0	浙江省杭州市	台	6	1860	11160
9	65 寸监视器	CHANGHONG 长虹	65 寸电视, 4K 高清, 分辨率: 3840*2160, 接口: HDMI, USB 接口。		65J3700UH	四川省绵阳市	台	2	3000	6000
10	16T 存储硬	西部数	监控级硬盘, 快速传输, 即插即用。SATA6Gb/s, 缓存: 256MB, 支持 7×24		WUH722016CL	江苏省南京	块	12	12100	145200

	盘	据	小时全天候不间断运行，MTBF（平均无故障时间）：100 万小时。	E604	市				
11	网络硬盘录像机	海康威视	16 盘高清 4K 硬盘录像机，AC 220V 供电，支持 128 路网络视频接入，网络性能 1280Mbps 接入、1280Mbps 储存、1024Mbps 转发；支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式；支持前智能：人脸检测对比、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检；支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）；支持 4 个 2500Mbps 以太网口，支持 4 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余；支持 2 路 VGA 输出，4 路 HDMI 输出；支持 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加 IPC 并自动切换到 H.265；支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放；支持抽拉式硬盘热插拔机箱。	DS-8864N-R16/4K	浙江省杭州市	台	2	14960	29920
12	核心交换机	海康威视	24 个千兆电口和 4 个千兆光口 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准 支持策略路由、RIP、OSPF 等三层路由协议 支持统一网络管理平台管理 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式 支持 10 kV 端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏。	DS-3E3528-E	浙江省杭州市	台	1	4840	4840
13	监控接入交换机	海康威视	16 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 交换容量：3bGpps，包转发率：2b./8 Npps 符合 IEEE802.3al/au 供电标准，整机 PoE 功率 230W	DS-3E1518P-230W-E	浙江省杭州市	台	8	2640	21120
14	网络机柜	玖跃天昊	规格：2000mm*600mm*600mm，加厚冷轧钢板，防刮防喷塑。	600*600*2000	河北省廊坊市	台	1	3300	3300
15	一键报警装置	海康威视	供电电压：DC15V 工作电流：日常值守 50mA 报警通讯：2.0A 工作温度：-15° C~+55° C 相对湿度 90% 主机输出最大功率 12V1A 外置警号音量 >110dB	定制	浙江省杭州市	个	8	1000	8000
16	私有云广播服务器	ANE	采用 15.6 英寸触摸显示屏。 网络广播控制中心是系统的核心，采用纯工控平台设计，200-240V 电压输入，可抗接触式 4KV 强电磁干扰。 内置大容量 120GSSD 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。	PA-7000C	广东省广州市	台	1	22498	22498

17	管理型主控软件	ANE	采用 B/S 架构，支持 Web 网页访问系统，可以随时随地管理广播任务。 具有敏感词过滤功能，设置敏感词后，文字广播时如有敏感词出现会自动过滤。 具有呼叫管理功能，可进行快捷呼叫、紧急呼叫、呼叫接驳等设置。 支持实时对讲、实时喊话录制生成 MP3 文件便于事后追溯，并可通过页面进行下载。 具有采集功能，可选择音频采集器不同音频通道进行采集，没有选择的音频通道不在采集范围之内。 可实时查询系统中正在进行的实时语音广播任务，并且第三人可以根据情况终止任务。 定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源(可选择文件、文字、采集等类型)，定时广播支持任务、方案复制，参数批量修改功能。 软件操作平台：windows server 2019 standard 64-bit。 ★标准接口：6 路后置 USB 接口，2 路前置 USB 接口，1×VGA。 智慧云广播系统服务器具有网络通讯低延时功能，音频信号延时 5ms； 采用 B/S 架构，支持 Web 网页访问系统，可以随时随地管理广播任务。 具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中。 支持 1000 个终端设备搭建，管理，授权，组织调整。 查看设备状态可显示设备音量、电池电量、信号强度、故障等信息。 支持在线地图与平面图片地图呈现，通过定位可以精确知道设备所装的位置。 实时在线地图，可以实时显示设备的位置坐标信息、供电状态、工作状态等，并具备圈选广播功能。 具有呼叫管理功能，可进行快捷呼叫、紧急呼叫、呼叫接驳、区域等设置，其中区域设置具有跟随模式和指定模式。 系统换肤可修改系统名称、数据面板标题、顶部颜色、数据面板颜色。 ★系统自动检测服务器磁盘容量磁盘占满直接弹窗提示。 支持用户角色创建，可以给不同用户分配不同角色。 ★数据界面具有在线用户、广播任务、求助报警、电子地图、终端占比，服务器 CPU 占用率、CPU 温度、内存使用率、网速、硬盘等数据图文显示，其中在线用户、广播任务、求助报警可根据年月周选择不同时段进行图文显示。 具有敏感词过滤功能，设置敏感词后，文字广播时如有敏感词出现会自动过滤。 具有采集功能，可选择音频采集器不同音频通道进行采集，没有选择的音频通道不在采集范围之内。 具有摄像机管理功能，可以控制摄像机方向，并把摄像机画面推送给任务终端。	PA-7000W	广东省广州市	套	1	7500	7500
----	---------	-----	--	----------	--------	---	---	------	------

18	IP 寻呼话筒	ANE	具有摄像机联动报警功能，结合摄像机可实现区域报警触发联动。添加用户需填入角色选择、授权状态、移动 APP 登录权限等信息，并且具有 24 个权限栏目可供选择。 ★具有系统任务巡查功能，并可灵活指定任意终端进行巡查。支持实时对讲、实时喊话录制生成 MP3 文件便于事后追溯，并可通过页面进行下载。 具有系统日志功能，可以对用户登录、用户操作、终端记录等进行详细记录。支持录音文件、系统日志的保存时长管理。 支持实时显示设备工作状态，可以远程查看设备当前执行的任务。设备状态以列表和卡片两种模式呈现并可设置自动保存，下次登录自动以保存模式进行呈现。 可实时查询系统中正在进行的实时语音广播任务，并且第三人可以根据情况终止任务。 可对媒体资源进行管理，可以分类管理音频文件（MP3、WAV）、视频文件、文本文件，不同用户上传的文件可选择公开或私有。 媒体资源支持在线预览功能，方便用户管理和操作。 媒体资源支持文件夹分类管理，可以实现多级文件分类。 支持群组功能，随意进行设备分组，方便用户快速对指定区域广播 具有话筒数据管理功能，可灵活配置话筒所能管控的设备。 定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型。 定时广播支持任务、方案复制，参数批量修改功能。 文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务保存为预案。 系统能将输入的文字转换成语音输出。 支持远程设置设备参数：音量、服务器地址、优先级、呼叫转移等。 ★支持远程电源管理，可控制电源管理设备启停时间、打开模式、短路输出状态、打开通道等，并可实时查看每个通道打开状态。 支持消防联动功能，当消防主机收到触发时，联动设置启动。 具有终端数据接收模式设置功能，可根据网络情况进行灵活配置，以提升复杂网络的整体性能。 具有系统换肤功能，可以根据用户喜好调整界面而颜色。 支持 GPS、北斗时钟授时，时间更准确。 支持局域网跨网段广播、广域网广播。 支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTMP、RTSP、SIP、单播、组播等。	PA-7002	广东省广州市	套	4	6897	27588
----	---------	-----	---	---------	--------	---	---	------	-------

19	音频采集器	ANE	采用强指向性话筒咪杆，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 具有硬件紧急按键，用于紧急呼叫报警；具有广播硬件按钮，支持一键全区广播。 内置 3W 扬声器用于对讲、广播或监听。 ★具有 1 路线路输入和 1 路线路输出；1 组短路输入和输出接口；1 个 USB 接口，可用于音频文件本地播放；1 组 3.5 音频输出与音频输入接口，可用于外接头戴耳机。 具备自动刷新功能，可以实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等。 支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。 支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。 支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并支持混音功能。 支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等。 具有设备记录功能，实时记录设备操作情况，并可查看记录详情。 支持自动获取或手动设置 IP。 个性化铃声设计，支持来、去电铃声自定义功能。 支持音量、对讲增益、广播增益等功能设置，并支持在设备屏幕进行操作。 支持屏幕保护及密码保护功能。 采用网络通讯协议，支持跨网络广播，可通过平台同一管理，实时接收平台广播。 内置 Flash 存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP 等。 网络芯片速率：10/100Mbps。 音频编码格式：WAV、MP3、PCM、OPUS。 采样率：8K~48KHz。 比特率：64Kbps~768Kbps。 网络延时：音频<5ms。 输入灵敏度/阻抗：AUX775mV/10KΩ 不平衡凤凰端子。 输出灵敏度/阻抗：775mV/10KΩ 不平衡凤凰端子。 短路输入：0V。 短路输出：0.3Aat 125VAC 或 1Aat30VDC。 信噪比：>75dB。 频率响应：20Hz~20KHz。 ★音频采集器可以对输入的 6 路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。六通道音量独立可调，具备电平指示灯直观显示。	PA-7023	广东省广州市	台	1	4500	4500
----	-------	-----	---	---------	--------	---	---	------	------

							支持本地或远程控制打开任意音频通道,实现自动混音。 ★支持平台其他设备监听,远程实时掌握设备的工作情况。 支持通过前端页面和设备主动开启音频采集的区域进行绑定设置。 支持通过前端页面和设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。 ★支持通过平台页面,实时/定时对设备的通道进行开启,并可根据实际情况灵活指定播放区域,并可设置通道,优先级,音量等功能。 支持通过服务器页面进行 IP 地址、服务器地址等参数设置,并支持远程升级设备固件。 网络通讯协议: TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP 等。 网络芯片速率: 10/100/1000Mbps。 音频编码格式: MP3、PCM。 采样率: 8K-48KHz。 比特率: 64Kbps~768Kbps。 信噪比: 90dB。 频率响应: 20Hz-20KHz。						
20	木质机柜	ANE				12U 简易木质机柜,全新重型五金件、铝合金包边。 两侧均有把手,底部有 4 个三寸工业轮,2 个固轮,2 个万向轮。 可同时放置电脑机箱、调音台、话放等多种专业音频设备,适用于 KTV 包房、歌厅、会议室等室内使用,使您的音频工作室瞬间变得简单整洁。 7 厘夹板,外贴 PVC,四条 U 条,两个挽手,2 个普通轮,2 个万向轮 1U 机柜式、电源开关防触碰设计;双层双色双拼前面板,采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计,设备散热均匀,有效延长使用寿命。 D 类功率放大电路设计,损耗小具备 90%以上的放大效率。 智能电源管理功能,无信号时自动进入待机状态。 待机功率 3W,保障 7×24 小时不间断工作。 具有 4 路音源输入,其中 2 路标准线路信号,1 路标准话筒信号,1 路报警信号。 具有 2 个音量调节旋钮,其中 1 个线路调节,1 个话筒调节。 具有 1 路音源输出,可环接至下一台功放音频输入接口。 内置 1 路网络硬件音频解码模块,实现网络化传输音频信号。 支持消防报警输入功能,ALARM IN 具最高优先权,信号输入时自动静音。 内置 1000W 定阻 (4-16Ω)/定压 (70V/100V) 功率输出,支持外接音箱。 具有 1 个复位按键,可恢复出厂设置的 IP 网段。 工作状态 7 个信号灯实时指示,一目了然。 网络通讯协议: TCP、UDP、ARP、1cmP、1GMP。 音频编码: MP2/MP3/Pcm/ADPcm。 音频采样,位率: 8KHz~44.1KHz, 16bit, 8Kbps-320Kbps。	M-12U	广东省广州市	台	1	1166	1166	
21	机架式网络功放	ANE						PA-7105	广东省广州市	台	1	8173	8173

22	广播音柱	ANE	网络声音延迟：广播延迟 100ms。 频率响应：50-16KHz (+1dB, -3dB)。 信噪比：MIC, 66dB; AUX, 80dB。 总谐波失真：1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率。 采用铝镁合金制作的外壳, 可抵挡日晒、风吹、雨淋。 适用于室内外各种环境之中。 额定功率：90W。 输入：100V。 阻抗：110Ω。 灵敏度：98dB。 频率响应：50Hz-18KHz。 喇叭单元：5.25"×3 3"×1。 防护等级：IPX6 防水。	P-7090	广东省广州市	只	6	1595	9570	
23	网络有源音箱	ANE	专业一体化壁挂式设计, 室内豪华音箱, 采用高密度木板结构。 服务软件远程调节音量, 定时或实时播放音频节目, 并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 ★具有 1 路话筒、1 路线路输入, 1 路线路输出, 1 路短路输入, 1 路短路输出, 1 路 I/O 输出, 1 路 I/O 输入, 支持 485 扩展。 1 路 25W 定阻输出凤凰座, 可连接至副箱使用。 双线路输入备份功能, 定压 100V 与 IP 网络智能切换, 切换时间 <10ms。 标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由。 支持实时接收服务器音频广播功能。 支持本地用旋钮调节话筒输入音量。 功率：30W (额定) / 60W (峰值)。 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP 等。 音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS。 音频采样, 位率：8KHz-44.1KHz, 16 位, 8Kbps-768Kbps。 信噪比：90dB。	PA-7031S	广东省广州市	台	24	2000	48000	
24	电源管理器	ANE	带 RJ45 网口, 配合广播系统软件或控制主机 通过 TCP/IP 协议远程开关机控制, 单路最大电流可达 16A, 带负载最大电流可达 50A。 面板开关设计符合设备安全要求, 顺序开启时序通道, 逆序关闭时序通道, 自定义设置开关机间隔时间。 带 8 个 LED 指示灯显示, 实时查看每个通道的工作状态。 带 2 寸高清液晶显示屏, 实时显示电压、电流、时间, 通道状态操作菜单等信息。 支持自定义定时开关控制编辑, 支持修改时间, 可设置定时程序, 实现无人	PA-7073	广东省广州市	台	1	3575	3575	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	小剪刀	知恒	安全剪刀 全塑料设计 宝宝剪纸用 不伤手。	JD-16	山东省临沂市	把	1	7	7
2	调色盘	知恒	调色碟 颜料调色盒 调色盘 10 格 规格 13.7cm	698	山东省临沂市	套	1	7	7
3	油画棒	马利	品名: 24 支装油画棒 包装: 盒装 单支重量: 7g±1g 棒体尺寸: 长约 7.5CM, 粗约 1CM 主要成份: 混合油、微粒蜡、润滑剂、碳酸钙、颜料 特点: 中性温和、超越环保、健康有保证 色泽鲜艳、遮盖力强、激发无比创造力	24 色	上海市	套	1	40	40
4	美术面泥	知恒	500 克/袋	500G	山东省临沂市	袋	1	30	30
5	蜡笔	千汇	蜡笔, 质量好, 不易折断。	12 色	浙江省杭州市	套	1	62	62
6	马克笔	晨韵	水彩笔: 如果不慎沾在孩子的手上、脸上和衣服上, 可以很容易地清洗掉。	12 色	浙江省宁波市	套	1	80	80
7	彩色铅笔	良益	绘画铅笔: 12 色	12 色	江西省吉安市	套	1	45	45
8	儿童笔刷	知恒	适合 3~5 岁孩子, 这些画笔的大小和形状比较适合年龄小的孩子。短而弯曲的把手便于孩子握持。	HS-2	山东省临沂市	套	1	35	35
9	水彩	画者	专门适用于水彩画 12 色	12 色	四川省成都市	套	1	80	80
10	水彩画用纸	双宝	专门适用于手指画	8K	四川省乐山市	套	1	30	30
11	手指画颜料	知恒	高 21cm, 直径 4.5cm, 容量 300ml, 安全无毒, 对皮肤无刺激	520	山东省临沂市	瓶	1	30	30
12	水粉笔套装	知恒	6 支装, 实木喷漆笔杆, 优质尼龙毛头。	SFB-6	山东省临沂市	套	1	22	22
13	24 色水彩笔	金莱斯	材质: 塑料, 尺寸: 19.5*16.5cm±1cm, 每盒 24 支。	24 色	浙江省温州市	盒	1	75	75
14	24 色油画棒	马利	尺寸: 1*6.8cm, 每盒 24 支	24 色	上海市	套	1	50	50
15	彩色卡纸	知恒	尺寸: 8K, 每包 50 张, 混色	8K	山东省临沂市	包	1	40	40
16	海绵纸	知恒	尺寸: 16K 混色, 每包 10 张	16K	山东省临沂市	包	1	36	36

					市				
17	彩色折叠纸	知恒	尺寸：15*15cm，每包 100 张，混色	15*15	山东省临沂市	包	1	18	18
18	彩砂纸	知恒	尺寸：8K，每包 10 张，混色	8K	山东省临沂市	包	1	45	45
19	瓦楞纸	知恒	尺寸：35*25cm，每包 10 张，混色	A4	山东省临沂市	包	1	33	33
	小计（元）								765
附件 2：音乐玩具									
1	三角铁	节奏音符	不锈钢制，三件一套，边长约 15cm/20cm/25cm；击棒长 13cm、直径 0.5cm，顶端带橡胶保护头；表面镀铬，音色清脆	JZYF-001	河北省廊坊市	套	1	27	27
2	碰钟	节奏音符	黄铜制，一副 2 只，外径 4.5cm，系绳或橡木手柄，音质明亮	JZYF-002	河北省廊坊市	套	1	60	60
3	铜锣	节奏音符	响铜制，锣面直径 20cm，配木质打槌	JZYF-003	河北省廊坊市	套	1	121	121
4	大擦	节奏音符	响铜制，一对 2 片，直径 14.5cm、壁厚 0.1cm，配皮质手柄	JZYF-004	河北省廊坊市	套	1	132	132
5	沙球	节奏音符	优质硬木，成对，配防掉漆环保漆面	JZYF-005	河北省廊坊市	套	1	165	165
6	圆舞板	节奏音符	优质硬木，把长 135mm，两块一对，发声清脆无杂音	JZYF-006	河北省廊坊市	套	1	27	27
7	5 铃手铃	节奏音符	实木手柄，5 个金属铃铛，履带为牛皮或仿牛皮，铃音清脆	JZYF-007	河北省廊坊市	套	1	33	33
8	单响筒	节奏音符	优质硬木，配打棒，无毛刺	JZYF-008	河北省廊坊市	套	1	36	36
9	双响筒	节奏音符	白橡木 / 优质硬木，高低两音，配打棒	JZYF-009	河北省廊坊市	套	1	40	40
10	木鱼	节奏音符	规格：常规，材质：实木	JZYF-010	河北省廊坊市	套	1	40	40
11	蛙鸣筒	节奏音符	规格：常规，材质：实木	JZYF-011	河北省廊坊市	套	1	120	120
12	6 寸铃鼓	节奏音符	规格：6 寸，材质：木质边框+羊皮鼓面+金属铃铛。	JZYF-012	河北省廊坊市	套	1	40	40
13	6 寸手鼓	节奏音符	规格：6 寸，材质：木质边框+羊皮鼓面。	JZYF-013	河北省廊坊市	套	1	40	40

14	彩色音砖	节奏音符	规格：每套8个；采用乐器专用铜片制作而成，颜色鲜艳，每个铜片都用固定的橡皮钉固定，另附一套专业打棒。	JZYF-014	河北省廊坊市	套	1	143	143
15	音块	节奏音符	规格：每套8个；采用乐器专用铜片制作而成，颜色鲜艳，每个铜片都用固定的橡皮钉固定，另附一套专业打棒。	JZYF-015	河北省廊坊市	套	1	120	120
	小计（元）								1144
附件3：科学玩具									
1.会咬人的电	电碰迷宫	董蒙	把传感器的圆圈套进电碰迷宫铁里面。沿着电碰迷宫铁走，当传感器手柄碰到电碰迷宫铁时主机就会发出声音指示灯也会闪烁起来，25cm*19*8±1cm,通过探究实验培养幼儿的注意力和手眼协调性。	KXDPMG5	河南省郑州市	套	1	73	73
	电子积木	王老师	包装规格包含基础电学套件，声控套件，触控套件。环保ABS材质，子母扣连接，每套包含多种电子元件。可实现手控制、声控、电控、磁控、灯多种控制方式，118种玩法；通过拼装激发孩子的科学兴趣。	W2289	广东省汕头市	套	1	418	418
	能量棒	董蒙	长325mm±1cm，直径24mm±1cm，采用ABS和亚克力材质，内置3节AG13纽扣电池，电池仓须工具（螺丝）开启，儿童无法徒手取出电池；无论是一个还是多个孩子手牵手，只要形成回路，能量棒就会闪闪发光并发出神秘的响声，用于探究电路。	KXDPMG2	河南省郑州市	个	1	297	297
2.粘在一起的磁铁	磁性套装	董蒙	含3*8cm磁入13*10cm四伏磁环1个，21*17cm马蹄磁铁1个，5.5*10cm磁力小车1个，7.5*3cm磁铁1对，底座磁力迷宫托盘1个，用于探索磁力系列实验。	KXDPMG7	河南省郑州市	套	1	290	290
	磁力迷宫	董蒙	优质木质材料环保油漆，拼插彩色图案鱼缸，带绳的磁性竿，配有若干条各种原木材质彩色卡通造型小鱼，用于探究磁性、空间和视觉能力。	KXDPMG1	河南省郑州市	个	1	104	104
	磁力钓鱼游戏	董蒙	20*20*4cm，木制拼插彩色图案鱼缸，分上下两层，16cm带绳的磁性钓鱼竿，配有若干条各种原木材质彩色卡通造型小鱼，用于探究磁性、空间和视觉能力。	KXDPMG47	河南省郑州市	个	1	150	150
3.神奇的小实验	实验器材	董蒙	产品包括：1个试管支架、4个塑料大试管、1副防护安全眼镜、4个塑料100ML烧杯、1个塑料瓶、1个搅拌棒、1个漏斗，可以满足物理、化学、生物等多种实验器材需求，材料抗腐蚀、耐高温、耐酸，让孩子们自己动手成为小小科学家	KXDPMG2	河南省郑州市	套	1	207	207
	实验材料	董蒙	实验材料包含：食品级红、黄、蓝三色素，泡腾片、吸水脂，小苏打粉、色母片等。用于颜色变化和化学小实验等。	KXDPMG21	河南省郑州市	套	1	60	60
	实验工具箱	董蒙	规格：长36.5cm、宽28cm、高14cm，加厚塑料收纳箱，用于收纳科学实验材料	KXDPMG77	河南省郑州市	套	1	73	73
	小计（元）								1672
附件4：食育坊配套设施									

1	电饼铛	美的	1、尺寸：35*28.5cm，烤盘直径约为28cm，深2.5cm 2、介绍：功率1500W，80-210°C无极变温，火力大，受热均匀，握感舒适，防槽防烫 3、用途：炸、煎、烙，制作美食	MC-JKC3023	广东省佛山市	个	1	350	350
2	电磁炉	苏泊尔	1、尺寸：260mm*320mm*50mm±10mm 2、介绍：功率2200W，黑晶面板，双层线盘，升温快速 3、用途：煎炒煲煮等烹饪	C22-TH9B32S	浙江省绍兴市	台	1	450	450
3	平底锅	童蒙	1、材质：麦饭石，尺寸：430*240*140mm±10mm； 2、介绍：240mm轻便麦饭石锅底，防烫木质手柄，可视透明玻璃锅盖便于观察； 3、用途：煎炸炖炒多用，便于清洗，一擦即干。	TMSV-82	河南省郑州市	个	1	210	210
4	烘焙箱	苏泊尔	1、尺寸：35L容量，500x400x320mm±10mm 2、介绍：功率1800w，四旋钮，上下层独立温控，多层烤位 3、用途：制作披萨、面包、饼干等美食	QT35A807	浙江省绍兴市	台	1	1000	1000
5	电子秤	味之享	1、材质：塑料，尺寸：210*155mm±10mm 2、介绍：高清大屏显示，边角光滑，底部防滑设计 3、用途：用于厨房食材称重	WZX-C600	浙江省金华市	台	1	77	77
6	烧水壶	美的	1、材质：304不锈钢内胆+ABS工程塑料，尺寸：1.7L容量，198*153*218mm±10mm 2、介绍：1500W功率，净重0.98KG，三层壶体，55°C智能保温 3、用途：烧水保温	MK-HJ1705B	广东省佛山市	个	1	181	181
7	面条机	童蒙	1、材质：不锈钢外壳+其他碳钢板，尺寸：230*210*195mm 2、介绍：六个厚度档位，三个宽度档位，自由调节 3、用途：制作饺子皮、混沌皮、宽面细面等各种面皮和面条	TMSV-83	河南省郑州市	台	1	374	374
8	手动榨汁机	摩登	1、材质：304不锈钢，尺寸：250*190*450mm 2、介绍：滑轨纹路清晰，下压稳定，锥形过滤盘紧贴水果 3、用途：手动压榨新鲜果汁	SYZZJ	浙江省金华市	台	1	517	517
9	迷你厨具10件套	童蒙	1、材质：304不锈钢+麦饭石+硅胶WYQ，尺寸：锅具直径12cm 2、介绍：10件/套，包含迷你版炒锅、汤锅、蒸笼、收納桶、汤勺、漏铲、小刮刀，T铲刮刀、面条勺、搅拌勺等，安全防滑，小巧耐玩，可用来蒸煮煎炒美食 3、用途：迷你版烹饪用具，让幼儿亲身体验，感受烹饪的快乐	TMSV-20	河南省郑州市	套	1	253	253
10	儿童餐具套装	童蒙	1、材质：小麦秸秆+PP食品材料，尺寸：米奇餐盘21*24.5cm，鱼碗15.5*10.7*4cm，杯子8*9cm，勺叉筷长15cm左右 2、六件套，卡通造型，餐盘格不串味 3、用途：盛装、夹取食物	TMSV-67	河南省郑州市	套	16	58	928
11	圆盘	童蒙	1、材质：小麦秸秆+食品级PP，尺寸：20cm	TMSV-65	河南省郑州市	个	16	18	288

34	隔热垫	童蒙	1、材质：木伦，尺寸：14.2*14.2cm 2、介绍：时尚简约，镂空设计，沥水方便 3、用途：保护桌面，隔热防烫，稳固防滑	TMSY-03	河南省郑州市	个	18	9	162
35	寿司帘	童蒙	1、材质：竹，尺寸：23*23cm 2、介绍：天然环保，安全健康，使用方便 3、用途：用于制作寿司	TMSY-47	河南省郑州市	个	18	11	198
36	三角铲	童蒙	1、材质：榉木+不锈钢，尺寸：26.5*6.3cm 2、介绍：表面抛光处理，坚固耐用，实木手柄光滑圆润，手感舒适 3、用途：翻炒盛放披萨、蛋糕、菜卷等食物时使用	TMSY-59	河南省郑州市	个	1	18	18
37	轮刀	童蒙	1、材质：榉木+不锈钢，尺寸：19.5*6.5cm 2、介绍：表面抛光处理，坚固耐用，实木手柄光滑圆润，手感舒适 3、用途：切割披萨、菜卷等食物时使用	TMSY-43	河南省郑州市	个	1	29	29
38	脱模刀	童蒙	1、材质：食品级塑料，尺寸：18*1.8cm 2、介绍：耐高温120度，做工精细 3、用途：蛋糕脱模	TMSY-68	河南省郑州市	把	1	5	5
39	刮板	童蒙	1、材质：食品级塑料，尺寸：12*8cm 2、尺寸：耐高温120度，做工精细 3、用途：桌面清理或切割食物	TMSY-27	河南省郑州市	块	4	5	20
40	裱花台	童蒙	1、材质：小麦秸秆，尺寸：27.5*7cm 2、介绍：大台面设计，自带刻度线，底部橡胶圈设计，牢牢吸附桌面 3、用途：用于蛋糕裱花装饰	TMSY-71	河南省郑州市	个	5	64	320
41	抹刀	童蒙	1、材质：不锈钢，尺寸：全长24cm，刀片长12cm 2、介绍：圆滑包边，无毛刺，手柄舒适，有挂钩 3、用途：用于制作蛋糕、涂抹酱料、抹奶油等	TMSY-21	河南省郑州市	个	4	18	72
42	裱花嘴套装	童蒙	1、材质：不锈钢+食品级塑料+EVA裱花袋，尺寸：裱花嘴1.8*3.4cm，裱花袋31*17cm，转换器2.4*3.3cm 2、介绍：一套包含6个裱花嘴，1个裱花袋，1个转换器，裱花袋韧性强不易烂，轻松水洗，循环使用 3、用途：用于裱花制作	TMSY-77	河南省郑州市	套	4	18	72
43	裱花嘴清洁刷	童蒙	1、材质：不锈钢+PBT，尺寸：12*4cm 2、介绍：锥形刷头，无死角清洗，尾部挂环设计，不锈钢手柄，耐用耐腐蚀，PBT刷丝，环保无异味 3、用途：用于清洗裱花嘴或其他小配件	TMSY-55	河南省郑州市	个	4	5	20
44	炊帚	童蒙	1、材质：高粱苗，尺寸：32*3.5cm 2、介绍：紧密厚实，不易断裂，不易松散，经久实用 3、用途：清洁工具，用于清扫石磨、锅具等	TMSY-52	河南省郑州市	个	1	16	16
45	纱布	童蒙	1、材质：纯棉细纱布，尺寸：40*40cm	TMSY-79	河南省郑州市	条	4	7	28

46	吐司盒	童蒙	2、介绍：布面紧密，锁边处理，加厚加密不宜撕坏 3、用途：可过滤食材水分或作为蒸笼布 1、材质：碳钢，尺寸：21.7*6.3cm 2、介绍：加厚碳钢，坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，耐热温度300度 3、用途：用于烘焙制作圆形蛋糕等	TMSY-24	河南省郑州市	个	1	30	30
47	蛋糕模	童蒙	1、材质：碳钢，尺寸：25.1*13*5.5cm，8寸 2、介绍：加厚碳钢，坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，耐热温度300度，或低涉及，方便操作 3、用途：用于烘焙制作吐司等	TMSY-17	河南省郑州市	个	1	44	44
48	方形烤盘	童蒙	1、材质：碳钢，尺寸：22.5*22.5*4.5cm 2、介绍：加厚碳钢，坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，耐热温度300度 3、用途：用于烘焙制作饼干、蛋卷等	TMSY-22	河南省郑州市	个	1	33	33
49	披萨盘	童蒙	1、材质：碳钢，尺寸：22*22.7cm，8寸 2、介绍：加厚碳钢，坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，耐热温度300度 3、用途：用于烘焙制作披萨等	TMSY-74	河南省郑州市	个	1	30	30
50	6连圆形蛋糕模具	童蒙	1、材质：碳钢，尺寸：26.5*18.5*2.5cm 2、介绍：加厚碳钢，坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，耐热温度300度 3、用途：用于烘焙制作圆形小蛋糕等	TMSY-15	河南省郑州市	个	1	36	36
51	爱心蛋糕模具	童蒙	1、材质：铝合金，尺寸：14*12.8*4cm，5寸 2、介绍：坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，活底设计，方便操作 3、用途：用于烘焙制作心形蛋糕等	TMSY-29	河南省郑州市	个	1	44	44
52	印花模具	童蒙	1、材质：不锈钢，尺寸：单个模具大小2-4cm 见方 2、介绍：24件套，图案有趣，安全耐用 3、用途：用于烘焙制作各种造型饼干	TMSY-45	河南省郑州市	套	4	75	300
53	按压模具A	童蒙	1、材质：430 不锈钢+PP，尺寸：单个模具 3*4.5cm 2、介绍：八件套，硬度高，坚固耐用，不易变形、不易生锈，易清洁 3、用途：用于做各种造型的饼干和蔬菜水果切片	TMSY-78	河南省郑州市	套	4	42	168
54	按压模具B	童蒙	1、材质：食品级ABS+镀锌铁，花片尺寸：4.5*4.5cm 2、介绍：1模6片，造型可爱，纹理清晰，操作简单 3、用途：用于制作月饼、绿豆糕、山药糕等	TMSY-60	河南省郑州市	套	4	40	160
55	煎蛋模具	童蒙	1、材质：食品级不锈钢 2、介绍：5件/套，高档健康，耐摔耐热，易清洁 3、用途：用于制作不同造型的煎蛋	TMSY-30	河南省郑州市	套	1	16	16

56	饭团模具	董蒙	1、材质：食品级 PP，尺寸：17.5*6.5cm 2、介绍：半透明盖子方便观察，表面光滑无毛刺，不粘连，脱膜快速 3、用途：用于轻松制作可爱饭团	TMSY-50	河南省郑州市	件	16	7	112
57	展示篮 A	董蒙	1、材质：藤条+铁，尺寸：直径 22cm，高 34cm 2、介绍：双层结构，紧密编织，复古美观，结实耐用 3、用途：用于盛放或展示物品	TMSY-63	河南省郑州市	个	1	128	128
58	展示篮 B	董蒙	1、材质：藤条+铁，尺寸：直径 22cm，高 25.5cm 2、介绍：单层结构，紧密编织，复古美观，结实耐用 3、用途：用于盛放或展示物品	TMSY-08	河南省郑州市	个	1	75	75
59	晾面架	董蒙	1、材质：木，尺寸：30cm*28cm*30.3cm 2、介绍：无漆无蜡、纯手工制作，古朴自然 3、用途：用于晾干	TMSY-01	河南省郑州市	个	1	14	14
60	盘子架	董蒙	1、材质：楠竹，尺寸：310*130*100mm 2、介绍：8 柱 7 格，打磨抛光，无毛刺 3、用途：用于收纳、整理餐具	TMSY-11	河南省郑州市	个	1	42	42
61	盛面箱	董蒙	1、材质：环保 PP 材质，尺寸：40.5*31*24cm 2、介绍：大容量，密封性强，透明可视，经久耐用，便于清洗 3、用途：可用于盛米盛面或碗筷等其他物品收纳存放	TMSY-13	河南省郑州市	个	2	132	264
62	水饺托盘	董蒙	1、材质：竹+铁，尺寸：37cm 2、介绍：天然竹片不粘连，双面加厚，方便悬挂，铁艺包边 3、用途：用于盛放水饺面包等食物。	TMSY-34	河南省郑州市	个	4	29	116
63	收纳筐	董蒙	1、材质：金属框架，丙纶带编织布料，尺寸：38*26*13cm 2、介绍：时尚美观，轻便耐用，空间大，两侧设计有提手 3、用途：用于物品收纳	TMSY-46	河南省郑州市	个	4	64	256
64	果蔬筐	董蒙	1、材质：塑料藤，尺寸：30*20*cm 2、介绍：手工编织，安全环保，容量大 3、用途：用于盛放食品或沥水收纳	TMSY-09	河南省郑州市	个	4	71	284
65	沥水管	董蒙	1、材质：环保 PP 塑料，尺寸：直径 24cm，高 9cm 2、介绍：双层设计，边沿厚实，内壁光滑，沥水篮倒扣放飞虫 3、用途：可用于沥水、置物等	TMSY-23	河南省郑州市	个	4	27	108
66	密封罐	董蒙	1、材质：PET，尺寸：小号 65*80mm，大号 65*120mm 2、介绍：一套含大小两个尺寸，透明瓶身，密封保鲜 3、用途：用于盛放保存五谷佐料	TMSY-80	河南省郑州市	套	4	7	28
67	调味瓶	董蒙	1、材质：玻璃+铝，尺寸：4.5*10.6cm，容量 120ml 2、介绍：双层保护，密封防潮 3、用途：调味料储藏用具，可盛放多种不同的调味品	TMSY-19	河南省郑州市	个	8	7	56
68	插排	董蒙	1、尺寸：17*7cm	TMSY-26	河南省郑州市	个	2	75	150

			2、介绍：6插3米线分控开关设计，可插两插头和三插头，安全便捷 3、用途：用于连接电器	市				
69	儿童围裙套装	童蒙	1、材质：涤纶，尺寸：围裙 55*40cm，厨师帽和套袖为均码 2、介绍：包含儿童厨师帽、围裙、套袖，透气亲肤，简约时尚 3、用途：防护装备，保障衣服和食物的干净卫生	河南省郑州市	件	16	30	480
70	教师围裙套装	童蒙	1、材质：涤纶，尺寸：围裙 70*60cm，厨师帽和套袖为均码 2、介绍：包含成人厨师帽、围裙、套袖，透气亲肤，简约时尚 3、用途：防护装备，保障衣服和食物的干净卫生	河南省郑州市	件	1	30	30
71	儿童防喷沫口罩	童蒙	1、材质：PP+PET，尺寸：15*9.8cm±10mm 2、介绍：弹力加宽耳带，加长柔滑下巴托，透明防雾镜面 3、用途：透明塑料口罩，烹饪中保证食物干净卫生	河南省郑州市	个	50	2	100
72	教师防喷沫口罩	童蒙	1、材质：PP+PET，尺寸：15*9.8cm±10mm 2、介绍：弹力加宽耳带，加长柔滑下巴托，透明防雾镜面 3、用途：烹饪中保证食物干净卫生	河南省郑州市	个	10	2	20
73	小毛巾	童蒙	1、材质：超细纤维，尺寸：250mm*250mm 2、介绍：柔软吸水，紧密锁边 3、用途：用于擦拭水渍污渍，使物品干净卫生	河南省郑州市	条	16	5	80
74	清洁手套	童蒙	1、材质：PVC，尺寸：14*32cm，掌宽 9.5cm，袖口宽 14cm 2、介绍：防滑纹设计，耐磨防污，加长袖口 3、用途：洗碗、和面、杀鱼、做厨卫清洁时使用	河南省郑州市	双	1	9	9
75	隔热手套	童蒙	1、材质：涤纶+棉+无纺布，尺寸：16*25cm 2、介绍：厚实耐用耐高温，贴心挂绳设计，方便挂取 3、用途：防烫隔热，拿取高温低温物品时保护手部	河南省郑州市	个	1	18	18
76	锡纸	童蒙	1、材质：铝箔，尺寸：30cm*5m 2、介绍：耐热性强，加厚耐烤，防油防粘，剪裁方便，可塑性强 3、用途：用于烘焙防止食物烤焦	河南省郑州市	卷	1	11	11
77	食品保鲜膜	童蒙	1、材质：食品级 PE，尺寸：30cm*50m 2、介绍：点断设计，撕取便利，粘黏性好 3、用途：用于食物蔬菜水果保鲜防串味，微波冷藏可用	河南省郑州市	卷	1	44	44
78	保鲜袋	童蒙	1、材质：食品级 PE，尺寸：大号 25*35cm，小号 20*30cm 2、介绍：一套含大小两种规格各 100 只，断点设计，撕取方便，袋体加厚，不易破漏 3、用途：用于保鲜隔味，可冷藏使用	河南省郑州市	套	1	50	50
79	吸油纸	童蒙	1、材质：原木纸张，尺寸：直径 13.5cm，5.5 寸 2、介绍：200 张/包，造型美观，厚实耐用 3、用途：用于盛放蛋糕、西点，煎炸品滤油，装饰等	河南省郑州市	包	1	11	11
80	标签贴纸	童蒙	1、材质：不干胶标签，标签尺寸：5*2.8cm	河南省郑州市	包	1	10	10

			2、介绍：16 枚/张，60 张/包，黏性强，易撕取，书写清晰，即粘即用 3、用途：用于区分标记不同物品食材		市					
81	儿童一次性手套	童蒙	1、材质：食品级 PE，尺寸：21*11cm 2、介绍：独立小包装，压纹点防滑设计，加厚材质不易破，封口严密不渗水 3、用途：抓取食材食物或做清洁时使用，保证干净卫生防护手掌	TMSY-40	河南省郑州市	双	100	3		300
82	教师一次性手套	童蒙	1、材质：食品级 PE，尺寸：25*14cm 2、介绍：独立小包装，压纹点防滑设计，加厚材质不易破，封口严密不渗水 3、用途：抓取食材食物或做清洁时使用，保证干净卫生防护手掌	TMSY-61	河南省郑州市	双	20	3		60
83	清洁用具套装	童蒙	1、材质：PP 丝、海绵、金属、塑料 2、介绍：一套包含清洁球 3 个，长柄杯刷 1 个，波浪海绵 2 块，高密洗刷大王 2 片 3、用途：去除餐具、厨具、灶台油污污渍	TMSY-05	河南省郑州市	套	1	30		30
84	分类垃圾袋	童蒙	1、材质：淀粉基，尺寸：45x60cm 2、介绍：手提背心式，四色分类，环保可降解，断点设计，密封性好，一套四卷，共 100 只 3、用途：用于垃圾分类收纳	TMSY-75	河南省郑州市	套	1	20		20
85	胶钉类	童蒙	1、介绍：包含电钻、免钉胶、胶枪架、膨胀管、螺丝钉、无痕钉、工字钉、不粘钩若干 2、用途：用于环创安装、物品悬挂及后期维修使用	TMSY-35	河南省郑州市	套	1	458		458
86	食育教师指导用书	童蒙	1、材质：纸质，尺寸：16 开 2、介绍 3 本/套，平装胶订，包含三个级别对应食育活动方案 3、正规出版物，具备有效 ISBN 书号，版权合法，无版权纠纷；内容贴合幼儿园食育教学，内容合规；印刷清晰、装订牢固，无缺页脱页，纸张油墨安全环保。 4、用途：供老师学习使用，帮助开展食育课程	TMSY-70	河南省郑州市	套	1	500		500
87	安装培训	童蒙	1、介绍：送货上门，1 个工作日内入园安装及专业培训服务 2、用途：搭建食育坊，帮助教室快速学习食育工具的操作使用及课程	TMSY-07	河南省郑州市	次	1	4400		4400
88	线上资料	童蒙	1、介绍：包含课程配套电子资料，工具操作相关文字、视频，及其他食育相关资料 2、用途：提供更多线上资料，解决常见问题	TMSY-66	河南省郑州市	套	1	1000		1000
89	跟踪指导	童蒙	1、介绍：通过微信、电话、钉钉等平台渠道对教师开展回访或培训 2、用途：对园所食育坊的开展及教学情况进行持续的跟踪指导	TMSY-31	河南省郑州市	次	不 限	1000		1000
	小计（元）									21490
附件 5：报告厅音响灯光										
1	专业全频音箱主扩	博思特	单 12 寸 2 分频全频扬声器系统 单元配置：LF: 1*12" / HF: 1*1.75"	PK-12	广东省佛山市	只	2	9250		18500

2	立体声纯后级功放	博思特	频率响应:45-20KHz, 灵敏度:99dB, 最大声压级 SPL:129dB, 阻抗 8Ω, 额定功率:450W, 峰值功率:1800W. 产品特点:箱体采用优质桦木夹板板材制成;采用双聚焦点声源技术及箱体抗驻波衍射处理技术,音域宽广饱满,高音细腻柔和、明亮通透,中频饱满浑清润、质感突出。低音澎湃、厚实、强劲、富具弹性。 尺寸:369*430*595 MM±5mm 产品特性:采用久经考验的成熟电路,具有良好的短路、温度、直流、过流等保护措施。声音重放还原度高,音域宽广,层次分明,厚实干净。严格的元件筛选:每对功率管及其它所有关键元件都经过严格的测试筛选,从而保证了不同批量产品的严格一致性能; 技术参数: 立体声输出:2*800W/8Ω、2*1200/4Ω, 桥接单声道输出:2400W/8Ω。	VD800	广东省佛山市	台	1	8000	8000
3	专业全频音箱辅助	博思特	单10寸2分频全频扬声器系统 单元配置:LF:1*10" / HF:1*1.75"; 频率响应:65-20KHz, 灵敏度:97dB, 最大声压级 SPL:125dB, 阻抗 8Ω, 额定功率:300W, 峰值功率:1200W. 产品特点:箱体采用优质桦木夹板板材制成;采用双聚焦点声源技术及箱体抗驻波衍射处理技术,音域宽广饱满,高音细腻柔和、明亮通透,中频饱满浑清润、质感突出。低音澎湃、厚实、强劲、富具弹性。 尺寸:305*345*516±5mm 产品特性:采用久经考验的成熟电路,具有良好的短路、温度、直流、过流等保护措施。声音重放还原度高,音域宽广,层次分明,厚实干净。严格的元件筛选:每对功率管及其它所有关键元件都经过严格的测试筛选,从而保证了不同批量产品的严格一致性能; 技术参数: 立体声输出:2*600W/8Ω、2*900/4Ω, 桥接单声道输出:1800W/8Ω。	PK-10	广东省佛山市	只	2	8500	17000
4	立体声纯后级功放	博思特	立体声输出:2*600W/8Ω、2*900/4Ω, 桥接单声道输出:1800W/8Ω。	VD600	广东省佛山市	台	1	7957	7957
5	效果器	博思特	功能强大的数字卡拉OK处理器	X5	广东省佛山市	台	1	2573	2573

6	无线手持话筒	博思特	回声直达声电平: 0~100% 混响直达声可调范围: 0~100% 混响电平: 0~200% 高通滤波器: 0Hz-303Hz 超强的防冲击电路设计, 更好的保护您的设备 稳定可靠的电路设计, 精选的优质元器件 技术参数: 频率范围: 640-690MHz 可调信道数: 100×2 振荡方式: 锁相环频率合成 (PLL) 频率稳定度: ±10ppm 接收方式: 超外差二次变频 接收灵敏度: -95~-67dBm 音频频响: 40-18000Hz 谐波失真: 0.5% 信噪比: 110dB 音频输出: 平衡输出和混合输出 发射功率: 3-30mW 调制方式: 调频 (FM) 电池规格: 5 号电池 2 节 电源规格: 100-240V 50-60Hz 12VDC (开关电源适配器) 或者 220VAC/50-60Hz 12VDC (线性电源) 电源消耗: 10W	K-900	广东省佛山市	套	1	4345	4345
7	电源时序器	博思特	前面板带一个直通输出插座, 带安全防护 配有输出 LED 电压实时显示 连接器件类型: 8 个万用座; 非时序器辅助输出功能: 1 个万能插座; 输入最大电流容量: 63 A (AC 220 V); 每通道最大输出电流容量: 30 A/60 S OR 10 Arms; 时序控制间隔: 1 sec; 产品尺寸: 48.3*21.5*4.45 (cm); 包装尺寸: 54.5*34.0*11.0 (cm); 电源: AC 180-240 V/50-60 HZ; 净重: 4.0 kg; 毛重: 5.6 kg。	PC-8301	广东省佛山市	台	1	1793	1793
8	调音台	博思特	提供 12 通道线路输入 8 路话筒输入, 4 路 (两组) 立体声输入	UV12	广东省佛山市	套	1	5093	5093

			话筒输入每通道3段EQ均衡器 60MM 推子 1AUX, 1组返回, 2编组, 1组立体声输出 内置DSP数字效果器, 延时时间和重复比例连续可调 立体声监听输出, 可以耳机监听 放大器带显示歌曲名字和歌词 牙功能, 可以直接蓝牙输入音频 +48V幻象电源	内置高品质USB播					
9	专业音箱挂架	博思特	适用于10寸/12寸/15寸专业音箱	GZ-SSHV	广东省佛山市	对	2	305	610
10	16U机柜	博思特	规格: 16U, 机柜底座增加双层底板, 更稳定更坚固, 结实耐用, 稳定抗压, 加厚铝材包边。 电压: AC110V-240V 50/60HZ 额定功率: 200W 光源: 18颗10W红绿蓝白4合1LED灯珠 发光角度: 15°/25°/45°/60° 可选 内包装尺寸: 230x230x325mm±5mm 外包装尺寸: 725x530x355mm±5mm (6台装) 重量: 4kg	GZ-HV-J5	广东省佛山市	个	1	495	495
11	LED 10*18颗全彩帕灯	千瑟	电压: 110-240V, 50/60HZ 光源: 295W KAYAN 灯泡 出光角度 0-2° 水平 540°, 解析角度 8/18Bit 频闪 0-30秒, 并不可选择随机频闪及脉冲频闪 垂直 270°, 解析角度 8/18Bit 显示 2.8寸彩屏显示: 中英文切换 防护等级 IP20 调光 0-100%线性调光 雾化 0-100%线性雾化雾化角度 15°-60° 颜色盘 14个颜色+白光带双向旋转的彩虹效果 图案盘: 4个旋转图案流水转动 固定图案盘: 17个固定图案+白光 棱镜: 可叠加实现15种棱镜效果独立6采棱镜效果。	LP013	广东省广州市	台	10	1200	12000
12	295W 光束灯	千瑟	电压: 110-240V, 50/60HZ 光源: 295W KAYAN 灯泡 出光角度 0-2° 水平 540°, 解析角度 8/18Bit 频闪 0-30秒, 并不可选择随机频闪及脉冲频闪 垂直 270°, 解析角度 8/18Bit 显示 2.8寸彩屏显示: 中英文切换 防护等级 IP20 调光 0-100%线性调光 雾化 0-100%线性雾化雾化角度 15°-60° 颜色盘 14个颜色+白光带双向旋转的彩虹效果 图案盘: 4个旋转图案流水转动 固定图案盘: 17个固定图案+白光 棱镜: 可叠加实现15种棱镜效果独立6采棱镜效果。	MH032	广东省广州市	台	6	3600	21600
13	1024 控台	千瑟	DMX512/1990 标准, 最大1024个DMX 控制通道, 光电隔离信号输出。最大控制 96台电脑灯或96路调光, 使用珍珠灯库。 内置图形轨迹发生器, 有135个内置图形,	CS002	广东省广州市	台	1	3715	3715

