

邓州市 2023 年全民健身器材采购项目

竞争性磋商文件

第 2 标段

项目编号：2023-05-26

采购人：邓州市体育事业发展中心
代理机构：河南德磐工程管理服务有限公司
时 间：2023年05月



目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知前附表	6
第三章 竞争性磋商文件的主要构成	10
第四章 合同条款及格式	25
第五章 响应文件格式	31
第六章 采购需求及技术规格要求	52

第一章 竞争性磋商公告

邓州市 2023 年全民健身器材采购项目竞争性磋商公告

项目概况

邓州市 2023 年全民健身器材采购项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》（<http://ggzy.dengzhou.gov.cn/>）登录交易系统获取招标文件，并于 2023 年 06 月 12 日 15 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：2023-05-26
- 2、项目名称：邓州市 2023 年全民健身器材采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：850000.00 元

最高限价：850000.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价(元)	是否专门面 向中小企业	采购预留 金额(元)
1	411381 042023 052900 2001	邓州市 2023 年全民健身器 材采购项目-1 标段	400000.00	400000.00	是	400000
2	411381 042023 052900 2002	邓州市 2023 年全民健身器 材采购项目-2 标段	450000.00	450000.00	是	450000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- (1) 资金来源：财政资金
- (2) 质量：合格
- (3) 质保期：符合国家相关行业规定

(4) 交货期:

第 1 标段: 合同签订后 30 日历天内供货安装完毕

第 2 标段: 合同签订后 30 日历天内供货安装完毕

(5) 采购内容:

第 1 标段: 新型农民体育健身工程器材, 详见竞争性磋商文件

第 2 标段: 健身路径器材, 详见竞争性磋商文件

(6) 交货地点: 采购人指定地点

6、合同履行期限: 见竞争性磋商文件要求

7、本项目是否接受联合体投标: 否

8、是否接受进口产品: 否

9、是否专门面向中小企业: 是

二、申请人资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策满足的资格要求:

本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

1、注册于中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。

2、与采购人、采购人就本项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

3、具有独立承担民事责任的能力;

4、提供 2020 年以来任意一年经审计合格的财务审计报告(若为新成立企业,则以企业成立年份向后推算,提供相应年份的经审计合格的财务审计报告或财务报表);

5、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书,格式自拟);

6、供应商提供 2020 年 6 月 1 日以来任意三个月依法纳税证明和社保缴纳证明(新成立企业从成立之日起计算;依法免税的供应商,应提供相应行政部门出具的证明文件,证明其依法免税;近三年无纳税记录的应提供零申报材料);

7、供应商应出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

8、依据财库[2016]125号文件规定，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本政府采购活动。供应商是否具有上述不良记录，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录为准（查询时间：不早于竞争性磋商公告发布之日）。

9、本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

1. 时间：2023年05月31日至2023年06月06日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》（<http://ggzy.dengzhou.gov.cn/>）登录交易系统

3. 方式：潜在供应商需通过邓州市公共资源交易网新版系统首页（<http://ggzy.dengzhou.gov.cn/>）登录交易系统进行采购文件下载。（详见邓州市公共资源交易网下载专区）。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1、截止时间：2023年06月12日15时00分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》（<http://ggzy.dengzhou.gov.cn/>）

五、响应文件开启

1、时间：2023年06月12日15时00分（北京时间）

2、地点：邓州市公共资源交易中心开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

(1) 竞争性磋商文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由供应商自负。请各供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及代理机构将不负任何责任。

(2) 潜在供应商务必在获取竞争性磋商文件时间内完成竞争性磋商文件下载并确保文件下载完整（电子版竞争性磋商文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何竞争性磋商文件内容，若由此原因影响响应文件制作、响应文件递交、响应文件解密等情况，造成的损失由潜在供应商自行承担。

(3) 该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话17337179764/18137798463。各供应商需在首次递交响应文件截止前登录网上不见面系统进行等候签到（递交密钥）。不见面开标大厅地址（http://119.3.173.167/20630036/103_module/1001_main/1001_main_index.html?ORGID=411381）

(4) 网上不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成签到（递交密钥）截止时间内无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃磋商（首次递交响应文件截止时间起30分钟内无法确认的），不再执行响应文件解密。（供应商对不见面开标流程技术不熟悉可自行携带电脑到交易中心技术办公室外休息区操作）

(5) 本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以磋商截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则磋商小组根据供应商的响应文件予以审验，该供应商不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：邓州市体育事业发展中心

地址：邓州市穰城路

联系人：宋先生

联系方式：13782031800

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南德磐工程管理服务有限公司

地址：邓州市张楼乡滨河北路星河湾2号楼北侧3楼

联系人：侯先生

联系方式：15188238188

3. 项目联系方式

项目联系人：侯先生

联系方式：15188238188

第二章 供应商须知前附表

序号	项目	内 容
1	采购人	名称：邓州市体育事业发展中心 地址：邓州市穰城路 联系人：宋先生 联系方式：13782031800
2	采购代理机构	名称：河南德馨工程管理服务有限公司 地址：邓州市张楼乡滨河北路星河湾 2 号楼北侧 3 楼 联系人：侯先生 联系方式：15188238188
3	采购内容	第 2 标段：健身路径器材，详见竞争性磋商文件
4	供应商	符合竞争性磋商文件规定的条件，向采购人提交响应文件的供应商
5	项目编号	2023-05-26
6	合格的供应商	详见竞争性磋商公告“二、申请人资格要求”
7	响应文字	简体中文
8	磋商有效期	自响应截止之日起 60 日历天
9	质量	合格
10	质保期	符合国家相关行业规定
11	交货期	合同签订后 30 日历天内供货安装完毕
12	付款方式	合同中约定
13	履约担保	无
14	响应文件要求	供应商应在规定的磋商截止时间前完成响应文件的递交。电子版响应文件（格式为：.tbdatt），供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子版响应文件是否完整、正确。未在磋商截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期上传的响应文件，采购人将不予受理。
15	政府采购预算 价(最高限价)	第 2 标段：人民币肆拾伍万元整（小写：450000.00 元） 本项目设最高限价，最高限价是约束供应商报价的上限，供应

		商报价超过最高限价按废标处理。
16	签字或盖章要求	响应文件内容需签字或盖章处必须按竞争性磋商文件格式中的要求签字或盖章。
17	响应文件所附证书证件要求	见竞争性磋商文件要求
18	响应文件加密要求	通过《公共资源交易平台投标文件制作工具》生成为加密的.tbdatt格式电子版响应文件，并在规定时间前上传。
19	首次递交响应文件截止时间	2023年06月12日15时00分（北京时间）
20	磋商开始时间	2023年06月12日15时00分（北京时间）
21	响应文件递交及磋商地点	邓州市公共资源交易中心开标室
22	踏勘现场	采购人不集中组织进行现场踏勘，由供应商自行踏勘，费用自理
23	疑义	1、供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。疑义人对疑义事项承担举证责任，疑义人对自己提出的疑义事项，应当提供事实依据与具体理由，未提供的不予受理。
24	*其他内容	采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请评委专家或代理机构或参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。验收不合格将进行整改，直至验收合格。
25	政府采购政策支持	本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《国务院关于印

		发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为10%；
26	相关服务费	相关费用：由成交供应商承担相应的代理服务费、评审费等相关费用。

注：招标代理费参照河南省招标投标协会（豫招协〔2023〕002号）文件规定的标准，结合市场实际情况计取。

河南省招标代理服务收费计算标准

预算金额（万元）	项目类型 费率	工程	货物	服务
		100万元以下（含100万元）	1.2%	1.7%
100-500万元（含500万元）		1.0%	1.2%	1.2%
500-1000万元（含1000万元）		0.7%	0.8%	0.7%
1000-5000万元（含5000万元）		0.4%	0.5%	0.4%
5000万元-1亿元（含1亿元）		0.25%	0.30%	0.250%
1-5亿元（含5亿元）		0.10%	0.10%	0.10%
5-10亿元（含10亿元）		0.045%	0.045%	0.045%
10-50亿元（含50亿元）		0.010%	0.01%	0.010%
50-100亿元（含100亿元）		0.008%	0.008%	0.008%
100亿元以上		0.004%	0.004%	0.004%

1. 按本表费率计算的收费金额为招标代理服务费的基准价格，不含工程量清单、最高投标限价（招标控制价）或标底的编制费用。
2. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

备注一	<p>1、本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以磋商截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则磋商小组根据供应商的响应文件予以审验，该供应商不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担 responsibility。</p> <p>2、开标时供应商需自行配置电脑上网环境，准备好企业 CA 进行签到（递交密钥）解密。因供应商原因导致的未能在规定的时间内签到（递交密钥）解密的，造成的损失由供应商自负。</p> <p>3、响应文件递交、解密完成后，供应商需登录会员系统，评审结束前保持在线状态，确保可以及时接收磋商小组提出的磋商、质询等要求，否则造成的损失由供应商自负。</p> <p>4、请供应商在签到（递交密钥）结束后，及时关注系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。因供应商原因导致的未能在规定的时间内报价或报价错误，造成的损失由供应商自负。</p>
备注二	<p>成交供应商在领取成交通知书前需提供纸质响应文件贰份，内容与上传的电子版响应文件一致，胶装成册并按竞争性磋商文件要求签字盖章。</p>

第三章 竞争性磋商文件的主要构成

一、供应商的资格条件

详见竞争性磋商公告“二、申请人资格要求”。

二、采购方式：竞争性磋商

三、最高限价：详见供应商须知前附表

四、采购内容及要求：

（一）采购内容

第2标段：健身路径器材，详见竞争性磋商文件

（二）项目要求

1. 磋商报价应包括完成该项目的成本、利润、税金、风险、包装运输、售后服务等所有伴随的其它费用,采购人不再支付报价以外的任何费用。报价大写与小写不一致的，以大写为准。

2. 供应商应根据采购内容和具体情况制作响应文件。

3. 质量：详见供应商须知前附表

4. 质保期：详见供应商须知前附表

5. 交货期：详见供应商须知前附表

6. 磋商有效期：详见供应商须知前附表

7. 付款方式：合同中约定

五、磋商程序

（一）会议程序

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由相关人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

1、主持人宣布磋商会开始，宣布磋商会守则，介绍项目情况、磋商情况。

2、供应商应委派授权代表登录邓州市公共资源交易中心不见面开标大厅参加磋商活动。

3、供应商通过邓州市公共资源交易平台对已递交的电子响应文件进行解密，唱标并记录在案。

4、相关人员在开标记录上签字确认。

5、首次磋商会结束，供应商做好与磋商小组磋商的准备。

(二) 磋商程序

1、准备会：由采购人、磋商小组一起，就有关磋商的情况进行必要的准备。

2、初步评审：磋商小组审查各供应商提交的响应文件是否对竞争性磋商文件作出了实质性响应。

初步评审包括：形式评审、资格评审、响应性评审。

初步评审			
条款号		评审因素	评审标准
1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		报价唯一	只能有一个有效报价
		签字盖章	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		响应文件格式	符合第五章“响应文件格式”要求
1.2	资格评审标准	磋商要求	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
			注册于中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人；
			与采购人、采购人就本项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
		具有独立承担民事责任的能力；	
		财务审计报告	提供2020年以来任意一年经审计合格的财务审计报告（若为新成立企业，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告或财务报表）；

		履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；
		依法纳税证明和社保缴纳证明	供应商提供 2020 年 6 月 1 日以来任意三个月依法纳税证明和社保缴纳证明（新成立企业从成立之日起计算；依法免税的供应商，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法免税；近三年无纳税记录的应提供零申报材料）；
		无重大违法记录声明	供应商应出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
		信用记录	依据财库[2016]125 号文件规定，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本政府采购活动。供应商是否具有上述不良记录，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录为准（查询时间：不早于竞争性磋商公告发布之日）
		是否接受联合体磋商	本项目不接受联合体磋商
		其它要求	符合磋商公告资格要求规定的其他要求
		1.3	响应性 评审标准
质保期	符合第二章“供应商须知前附表”规定		
交货期	符合第二章“供应商须知前附表”规定		
磋商有效期	符合第二章“供应商须知前附表”规定		
响应完整性	响应文件是否包含了采购人采购内容的全部		

注：本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以磋商截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则磋商小组根据供应商的响应文件予以审验，该供应商不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。

3、磋商小组只与通过初步评审的供应商逐一进行询问和磋商。

4、磋商小组将本着公开、公平、公正、择优的原则，严格按照竞争性磋商文件要求与各供应商分别进行磋商，公平地对待所有供应商。如发现磋商小组的工作明显偏离竞争性磋商文件的要求，采购人有权解散磋商小组，重新组织磋商。

磋商内容主要包括以下因素：

- (1) 磋商报价；
- (2) 质量；
- (3) 质保期；
- (4) 交货期；
- (5) 其他影响本项目采购内容的因素。

磋商小组在对响应文件进行初步审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

根据磋商情况，磋商小组要求合格的供应商在规定时间内提交二轮次的报价。本次报价为最终报价。

备注：

1、开标时供应商需自行配置电脑上网环境，准备好企业 CA 进行签到（递交密钥）解密。因供应商原因导致的未能在规定的时间内签到（递交密钥）解密的，造成的损失由供应商自负。

2、响应文件递交、解密完成后，供应商需登录会员系统，评审结束前保持在线状态，确保可以及时接收磋商小组提出的磋商、质询等要求，否则造成的损失由供应商自负。

3、请供应商在签到（递交密钥）结束后，及时关注系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间内填报二次报价。因供应商原因导致的未能在规定的时间内报价或报价错误，造成的损失由供应商自负。

磋商小组根据竞争性磋商文件规定的评分标准及与供应商的磋商情况，独立打分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐 1-3 名成交候选供应商。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

5、评分标准（综合评分法）

类别	评审因素	分值	评分标准
磋商报价 (30分)	磋商得分	30分	满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 30，小数点后保留两位，第三位四舍五入。
技术得分 (47分)	与磋商文件规定技术参数响应程度	20分	磋商文件中技术指标前标注“★”的为实质性技术指标，存在一条不满足的视为无效投标，其余的为一般技术指标，每有一条不满足的在20分的基础上扣2分，扣完为止。如供应商响应的技术参数与所提供证明材料存在不一致，则此项不得分。
	实施方案	9分	供应商提供针对本项目详尽的项目实施方案（包括工期计划、人员配备、管理措施等），磋商小组根据供应商所提供的项目实施方案的科学性、合理性、完整性等方面进行打分。 方案科学合理、完整性强的得9分。 方案基本合理、完整的得5分。 方案模糊，完整性一般的得1分； 不提供不得分。

	质量控制方案	9分	<p>供应商针对本项目质量要求,制定出实现质量目标的具体保证措施,并根据工作内容、重点和难点,进行分析并制定出相应的处理方法。磋商小组根据供应商的质量控制方案的科学可行性、详细完整程度进行打分。</p> <p>方案科学可行、详细完整的得9分。</p> <p>方案相对可行、内容较为完善的得5分。</p> <p>方案简单,内容一般的得1分;</p> <p>不提供不得分。</p>
	安装调试方案	9分	<p>磋商小组根据供应商提供的安装调试方案(包括确保安装调试质量的保证措施、进度保证措施、安全措施等)进行打分。</p> <p>方案科学可行、详细完整的得9分。</p> <p>方案相对可行、内容较为完善的得5分。</p> <p>方案简单,内容一般的得1分;</p> <p>不提供不得分。</p>
商务得分(8分)	企业业绩	6分	<p>提供供应商或所投健身器材品牌制造商类似产品业绩,每提供一份业绩得2分,最高得6分,未提供或者提供不符合要求的不得分。(响应文件内提供中标公告网络截屏和中标通知书、合同复印件并盖公章。)</p>
	企业综合实力	2分	<p>供应商或所投健身器材产品制造厂商为国家体育总局授予“全国体育产业示范性单位”的得2分;</p>
售后服务(15分)	售后服务承诺	6分	<p>磋商小组根据供应商做出的售后服务承诺(人员培训、设备安装调试、技术指导、巡检维修),质量保证期内的免费维修承诺等条款以及承诺响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等方面进行综合比较打</p>

			分。 优秀：6分 良好：3分 一般：1分 不提供不得分。
	售后服务能力认证	4分	供应商或所投健身器材产品制造商售后服务能力认证：供应商符合 CFEB S1001-2018 全民健身器材服务能力资质认证评价体系、T/CGCC9-2018 健身器材售后服务规范、GB/T24285-2017 健身运动安全指南标准，经综合评定为全民健身器材服务能力 AA 级资质认证并提供证明材料的得 4 分，A 级的得 2 分。
	优惠承诺	5分	磋商小组根据供应商做出的优惠承诺来进行打分。 优惠承诺应是书面的符合项目实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。 承诺科学可行、详细完整的得 5 分。 承诺相对可行、内容较为完善的得 3 分。 承诺简单，内容一般的得 1 分； 不提供不得分。

注：

1、供应商最后得分为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数，若出现两家供应商并列最高分，则取消四舍五入，比较两家第三位小数）。

2、磋商小组在评审过程中，如果供应商价格构成不合理的，则将要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，如果不能说明原因并提供相关证明材料的，则其响应有可能被拒绝。

3、在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决。评审结束后，磋商小组应当编制评审报告，评审报告须经磋商小组全体成员签字确认。

4、根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和财政部《关于进一步加大政府采购支

持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为10%；

六、磋商小组的成立

1、人员组成

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3（2人），采购人代表1名。

2、竞争性磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商中确定不少于3家的供应商参加磋商，财库〔2015〕124号文规定的竞争性磋商只有2家供应商仍可继续进行的情形除外。

- （3）审查供应商的响应文件并作出评价；
- （4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- （5）编写评审报告。

3、竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

（6）磋商小组以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等。

七、响应文件的递交

（1）供应商应当在磋商文件前附表要求的首次响应文件递交截止时间前，将响应文件加密并送达指定地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性磋商文件要求加密的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将予以拒收。

在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回

已递交的响应文件。最终电子响应文件以响应文件递交截止时间前完成上传至邓州市公共资源交易中心网交易系统最后一份响应文件为准。供应商在响应文件递交截止后，不可以修改或撤回其响应。

(2) 磋商小组对响应文件进行初步审查，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

八、价格构成

磋商报价均以人民币报价，磋商报价应包括完成该项目的成本、利润、税金、风险、包装运输、售后服务等所有伴随的其它费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。报价大写与小写不一致的，以大写为准。供应商报价不能超过预算控制金额，否则按无效响应处理。

九、供应商响应文件的编制要求

(一) 供应商应认真仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的所有资料的真实性、准确性，使响应文件对磋商文件做出实质性响应。

(二) 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及开标一览表；
- (2) 法定代表人身份证明与授权委托书；
- (3) 分项报价表；
- (4) 商务和技术偏差表、采购需求及技术规格要求响应承诺书；
- (5) 资格审查资料；
- (6) 反商业贿赂承诺书；
- (7) 竞争性磋商文件内容确认书；
- (8) 无重大违法记录声明；
- (9) 投标人信用承诺书
- (10) 关于本项目的各项方案、措施等；
- (11) 竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料；

（三）响应文件的制作

1、供应商应按竞争性磋商文件中提供的格式制作响应文件（格式见本文件第五章）。

2、电子版响应文件制作

2.1 供应商使用已实现互认的河南省公共资源交易数据证书注册南阳市市场主体库，并使用证书登陆邓州市公共资源交易中心。

2.2 供应商通过“邓州市公共资源交易平台”下载《公共资源交易平台投标文件制作工具》。

2.3 供应商登陆并按提示自行下载每个项目每个标段的竞争性磋商文件。

2.4 供应商须在响应文件递交截止时间前制作并加密、提交：

加密的电子版响应文件（*.tbdatt 格式），应在响应文件递交截止时间前通过“邓州市公共资源交易平台”上传；

3、加密的电子响应文件为“邓州市公共资源交易平台”网站提供的《公共资源交易平台投标文件制作工具》制作生成的加密版响应文件。

4、供应商在制作电子响应文件时，投标函中的内容应认真填写，严格按照格式编辑。所有响应文件内容编制完毕后，须按照竞争性磋商文件要求签电子公章及法定代表人章，在签章过程中企业 CA 与法人 CA 不能同时插入电脑，签章完毕后须用企业 CA 进行加密。

（四）开标一览表

开标一览表应填写报价、质量、质保期、交货期、磋商有效期等内容。

（五）质量标准

供应商的质量标准应按不低于本磋商文件中的要求做出响应。

（六）磋商有效期

1、自响应截止之日起 60 日历天，成交供应商的磋商有效期延长至合同结束之日。

2、如遇特殊情况，采购人可于磋商有效期期满前，以书面形式要求供应商延长其磋商有效期。供应商应以书面形式表示同意，否则将被视为自动放弃响应。

（七）响应文件的签署

响应文件必须按照本项目竞争性磋商文件规定的格式进行签字或盖章。

（八）首次递交响应文件的截止时间及地点

首次递交响应文件的截止时间：见供应商须知前附表

响应文件递交地点：见供应商须知前附表

（九）响应文件的加密

响应文件应当按照竞争性磋商文件和邓州市公共资源交易平台的要求进行加密，具体要求见供应商须知前附表。

（十）开标与评标

1. 开标

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由相关人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

2. 磋商小组成员

2.1 确认磋商文件；

2.2 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商；财库（2015）124 号文规定的竞争性磋商只有 2 家供应商仍可继续进行的情形除外。

2.3 审查供应商的响应文件并作出评价；

2.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

2.5 编写评审报告。

3. 响应文件的审查

3.1 采购项目开标结束后，磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查。

3.2 磋商小组负责具体磋商事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）确定成交候选供应商名单；

(五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

4. 响应文件的澄清

4.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.3 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

5. 确定成交供应商

磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求并参与第二轮次报价的供应商中，按照最后评审得分由高到低的顺序推荐 1-3 名成交候选供应商，并向采购人提出书面评审报告，采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，不按磋商文件要求提交履约保证金、被查实存在影响成交结果的违法行为或者出现其他无法签订合同的情形等，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新采购。未尽事宜执行相关法律法规的规定。

6. 供应商存在下列情况之一的，磋商无效：

- 6.1 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
- 6.2 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- 6.3 磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 6.4 磋商文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 6.5 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

7. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

- 7.1 不同供应商的磋商文件由同一单位或者个人编制；
- 7.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- 7.3 不同供应商的磋商文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 7.4 不同供应商的磋商文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

7.5 不同供应商的磋商文件相互混装；

7.6 不同供应商的响应文件制作机器码一致。

（十一）评审报告

磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（一）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，磋商小组成员名单；

（三）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（四）提出的成交候选供应商的名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（十二）采购结果

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

（十三）采购合同的签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和采购要求等事项签订政府采购合同。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照政府采购的相关规定确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，且追究其相关责任。

（十四）项目的验收

采购人应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

(十五) 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但财库（2015）124 号文规定的竞争性磋商只有 2 家供应商仍可继续进行的情形除外。

(十六) 特别说明

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日至少 5 日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2. 对于澄清或者修改，采购人或采购代理机构将在原公告发布媒体上发布澄清或者修改公告。磋商期间，供应商可上网查看，澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。竞争性磋商文件的澄清内容作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。因邓州市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性，供应商在磋商截止时间前须自行查看项目进展、竞争性磋商文件的澄清或者修改等，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他实质性内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加开标会，随时接受磋商小组的询问、质疑，并予以解答，并按照磋商小组的要求出具答复。

5、磋商小组成员及有关的工作人员不向落标方解释落标原因，不退还响应文件。

6、无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7、成交供应商按照相关规定向采购代理机构交纳代理服务费、评审费等相关费用。

8、成交供应商若自接到成交通知后7日内不领取成交通知书，即视为自动放弃成交资格。

9、如系统内容要求与本竞争性磋商文件中内容要求不一致，以本竞争性磋商文件为准。

10、本采购项目是否采用电子招标投标方式：是，具体要求见竞争性磋商文件。

11、本竞争性磋商文件的最终解释权归采购人。

第四章 合同条款及格式

(仅供参考, 中标后双方另行协商)

合同协议书

注释: 本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务, 经协商可增加或减少条款。但不得与采购文件、响应文件的实质性内容相背离。

合同编号: _

甲方(采购人): 住所地:

乙方(成交供应商): 住所地:

合同签订地点: 签订日期: 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定, 甲乙双方按照邓州市公共资源交易中心的招标结果(项目名称及标段: _____, 项目编号: _____)签订本合同。

第一条: 合同标的 乙方应根据本项目要求按采购内容和成交结果提供下列产品(或服务), 包括附带的备品备件及专用工具等:(详见采购文件中的“采购内容及技术要求”及有关补充文件、成交供应商响应文件中的“响应内容明细表”等)

第二条: 合同总价款 本合同项下项目的总价款为人民币(大写): _____(¥: _____)。合同总价款中包含: 本招标采购对象, 及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用, 以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条: 合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件:

1. 本采购合同;
2. 成交通知书;
3. 投标函及开标一览表;
4. 采购文件中的“采购内容及技术要求”;
5. 成交供应商的响应文件中的“响应内容明细表”及“服务内容”;

6. 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

签订合同时，不得改变成交的金额、付款方式、供货（服务）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

第四条 权利保证 乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与采购文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合响应文件中的技术标准和服务承诺，采购文件与响应文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付和验收

1、交货（服务）地点：_____

2、交货（服务）期限：___天，从_____计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、采购文件及响应文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、

随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的_____日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的_____日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方响应文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务要求”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、产品中若包含电脑产品则由乙方提供至少___年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1 年（请分别出：_____）；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、免费保修期：_____，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、产品故障报修的响应时间为：_____小时。

3.5、若产品故障在检修__小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低

于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按采购文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条 货款支付

1、付款方式（按采购文件的规定）：_____。
_____。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收产品、拒付项目款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付项目款的，每逾期1天甲方向乙方偿付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情除其履约保证金。

4、乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付_____滞纳金。如乙方逾期交付达_____天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方违反本合同有关约定或未按“服务要求”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金_____元（合同另有约定的从其约定）。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲

方解除合同的除外)。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任，并不表明甲方放弃追究乙方违约责任的权利。

第十二条 合同的变更补充，终止及转让

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经邓州市政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十四条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背采购文件和成交供应商响应文件中的实质性内容）。

2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方 ____ 份、乙方 ____ 份，均具有同等法律效力。

甲 方：

乙 方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

单位地址：

电 话：

开户银行：

账 号：

年 月 日

单位地址：

电 话：

开户银行：

账 号：

年 月 日

第五章 响应文件格式

注：请各供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则将可能影响对响应文件的评价。

响应文件封面格式

(项目名称及标段)

响 应 文 件

项目编号：_____

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人身份证明与授权委托书
- 三、分项报价表
- 四、商务和技术偏差表、采购需求及技术规格要求响应承诺书
- 五、资格审查资料
- 六、反商业贿赂承诺书
- 七、竞争性磋商文件内容确认书
- 八、无重大违法记录声明
- 九、投标人信用承诺书
- 十、关于本项目的各项方案、措施等
- 十一、竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料

一、投标函及开标一览表

(一) 投标函

_____ (采购代理机构名称):

1. 我方全面研究了“_____”项目____标段采购文件(项目编号: _____), 决定参加贵单位组织的本项目采购。

2. 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务, 总报价为人民币_____元(大写: _____)。

3. 工期(交货期/监理周期/设计周期)为合同生效后_____日历天。

4. 质量: _____。

5. 项目经理/负责人(项目总监)_____。

5. 一旦我方成交, 我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

6. 我方同意本采购文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

7. 我方为本项目提交的响应文件用于采购报价。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的, 与采购报价有关的文件资料, 并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 本次采购, 我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起_____天。

供应商名称: _____ (单位名称及盖电子单位公章)

法定代表人或授权代表(姓名及电子签章): _____

日 期: _____年_____月_____日

(二) 开标一览表

项目名称及标段			
供应商			
报价（元）	大写：	小写：	
质量		交货期	
质保期			
磋商有效期			
备注			

供 应 商：_____（电子签章） 联系电话：_____

法定代表人：_____（电子签名） 地 址：_____

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明与授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

(二) 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称及标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证明

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

_____年___月___日

三、分项报价表

供应商名称：_____

项目名称及标段：_____

序号	货物名称	品牌型号规格等	数量	单位	制造商名称	响应单价（元）	响应总价（元）	交货期	备注
响应总价（大、小写）/元									

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人：（电子签名）_____

日 期：_____年____月____日

四、商务和技术偏差表、采购需求及技术规格要求响应承诺书

(一) 商务条款响应/偏离表

供应商名称：_____

项目名称及标段：_____

序号	竞争性磋商文件的商务条款	响应文件的商务条款	响应/偏离	说明

注：商务条款包括质量、质保期、交货期、磋商有效期等内容。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

_____年___月___日

(二) 技术规格响应/偏离表

供应商名称：_____

项目名称及标段：_____

序号	货物名称	磋商规格	响应规格	响应/偏离	说明

注：响应/偏离内容应根据竞争性磋商文件第六章中的技术规格条款逐条对应填写。

供 应 商：（电子签章）_____

法定代表人：（电子签名）_____

日 期：_____年____月____日

(三) 采购需求及技术规格要求响应承诺书

_____ (采购人)

我方参加了_____ (项目名称及标段)的采购活动，若我方成交，我方承诺将严格按照采购文件要求提供不低于“第六章 采购需求及技术规格要求”的货物、服务等，若我方违背此承诺，采购人有权取消我方的成交资格，由此造成的一切不良后果由我方自负。

供 应 商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签名)

_____年____月____日

五、资格审查资料

注：本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以磋商截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则磋商小组根据供应商的响应文件予以审验，该供应商不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。

六、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称及标段）（项目编号：_____）磋商活动中，
我方保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、相关工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

_____年___月___日

七、竞争性磋商文件内容确认书

（采购人）_____：

我方已经仔细阅读整个竞争性磋商文件的内容，对本竞争性磋商文件的内容没有任何异议，全部同意并接受。且我方保证在磋商活动结束后不对本竞争性磋商文件的任何内容提出异议。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

_____年____月____日

八、无重大违法记录声明

项目名称及标段：_____

_____（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

_____年____月____日

九、投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一) 本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二) 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三) 自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四) 本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五) 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六) 若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监

监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字：

企业名称(盖章)：

项目负责人(签字)：

年 月 日

十、关于本项目的各项方案、措施等

(注：供应商可根据评分办法中对应项目进行填写)

十一、竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料

附件 1:

政府采购政策

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于_____；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购【2017】10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六章 采购需求及技术规格要求

第2标段:

一、采购清单（共15套）

序号	名称	单位	数量	备注
1	健身路径器材	套	15	

二、技术要求

序号	器材名称	单位	数量
1	双位漫步机	件	1
2	健骑机	件	1
3	三位扭腰器	件	1
4	上肢牵引器	件	1
5	太极揉推器	件	1
6	压腿训练器	件	1
7	提拉俯压训练器	件	1
8	腹肌板	件	1
9	腿部按摩器	件	1
10	背部拉伸俯压训练器	件	1
11	棋牌桌	件	1
12	伸腰伸背器	件	1
13	腰背按摩器	件	1

注：本表为1套所含内容

序号	器材名称	技术参数	单位	数量
1	双位漫步机	<p>1. 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆选用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于 2.5mm；</p> <p>2. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>3. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离应不小于 60mm；</p> <p>4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm；</p> <p>5. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 (3×10000) mm²，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；</p> <p>7. 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；转轴直径不小于 30mm 并辅以调质热处理，轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6206 承载能力的深沟球轴；</p> <p>8. 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；</p> <p>9. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</p> <p>10. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>11. 主要功能：器材为 2 站位，可供二人同时使用，增强下肢的活动能力，提高身体的协调性、平衡能力和有氧能力。</p>	件	1
2	健骑机	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，钢管直径 114mm，壁厚 3.0mm；</p> <p>2. 主要承载横梁采用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管或等强度钢管；</p> <p>3. 转轴直径不小于 25mm；</p> <p>4. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。</p> <p>5. 身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离应不小于 400mm；</p> <p>6. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距应不小于 80mm；</p> <p>7. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离应不小于 60mm；</p> <p>8. 运动幅度过大的器材应有限位装置；</p> <p>9. 脚踏位应有防滑措施；</p>	件	1

		<p>10. 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。</p> <p>11. 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>12. 主要功能：锻炼腿部及胸部肌群，能使四肢得到充分运动，增强心、肺功能。</p>		
3	三位扭腰器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 主要承载横梁采用不小于 $\phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管或等强度钢管；</p> <p>3. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用 30205 承载能力的圆锥柱推力球轴承；</p> <p>4. 扭腰盘使用 4mm 厚钢板一次冲压成型；</p> <p>5. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角应使其半径不小于 3.0mm，用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上在 16~45mm 之间；</p> <p>6. 脚或腿的卡夹活动部件底面与底面或其他部件的间距不小于 80mm；</p> <p>7. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积不小于 30000mm²，站立使用的防滑面摩擦系数不小于 0.5；</p> <p>8. 扭腰盘设置防止超速运转的阻尼装置；</p> <p>9. 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>10. 主要功能：器材为 3 站位，可供三人同时使用，主要锻炼腰、髋部，增强腰部的灵活性和柔韧性。</p>	件	1
4	上肢牵引器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 主要承载横梁采用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管或等强度管材；；</p> <p>3. 上肢牵引类器材活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，且把手端部直径不小于 50mm；</p> <p>4. 活动把手若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于 8mm；活动把手若采用非链环结构时，采用包覆钢丝绳，每股钢丝绳都应会用合成纤维或植物纤维包覆，包覆层应无断裂接口或单股断裂钢丝。</p> <p>5. 运动幅度过大的器材应有限位装置；</p> <p>6. 使用者在器材下面的杠杆类器材，摆杆运动至极限位置时，其活动杆件底部距地面间的距离应不小于 1850mm；</p> <p>7. 主立柱采用外扣式 114 钢制盖帽，防止进水。</p> <p>8. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>9. 主要功能：器材为 2 站位，可供两人同时使用，</p>	件	1

		可锻炼手腕，手臂肌肉，促进上肢灵活性；		
5	太极揉推器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 主要承载横梁采用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管或等强度管材；</p> <p>3. 揉推轮盘支撑管采用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管；</p> <p>4. 两轮盘内侧距离不小于 240mm，两侧轮盘设置不同高度，适用于不同人群使用。</p> <p>5. 揉推轮盘采用一体式阻尼装置。</p> <p>6. 揉推盘不应采用塑料材质，采用钢板一次冲压成型，棱边以 R2.0mm 的圆弧过渡。</p> <p>7. 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>8. 主要功能：器材为 2 站位，可供两人同时使用，可增强肩肘髋膝等部位的活动能力，适于老年人。</p>	件	1
6	压腿训练器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 主要承载横梁不小于 $\phi 42\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管或等强度管材；</p> <p>3. 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>4. 主要功能：器材为 3 站位，设计三个运动高度，可供三人同时使用；可锻炼腰、腿部的柔韧性，对下肢关节活动障碍、麻木、肌肉萎缩有良好的康复作用。</p>	件	1
7	提拉俯压训练器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管或等强度管材；</p> <p>3. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角应使其半径不小于 3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；</p> <p>4. 把手端部直径不小于 50mm；</p> <p>5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不存在和使用功能无关的凸出物；</p> <p>6. 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>7. 主要功能：器材为 2 站位，可供两人同时使用，本产品为一根立柱同时具备提拉和俯压两种锻炼方法的组合型健身器，不接受拆开报价。提拉练习可增强身体柔韧性，增强臀部、腿部肌肉力量；俯压练习可增强肩部、背部、手臂、腹部肌肉力量。</p>	件	1

8	腹肌板	<p>1. 主要承载立柱采用不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的单一钢管；</p> <p>2. 腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm 或采取整体式板面；</p> <p>3. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>4. 主要功能：锻炼腹部肌肉耐力。</p>	件	1
9	腿部按摩器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 主要承载横梁不小于 $\Phi 30\text{mm}$ 钢管或等强度管材；；</p> <p>3. 扶手选用不小于 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ 优质钢管；</p> <p>4. 按摩轮转轴直径不小于 $\Phi 25\text{mm}$；</p> <p>5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不存在和使用功能无关的凸出物；</p> <p>6. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>7. 主要功能：器材为 2 站位，可供两人同时使用，具有舒筋活络，缓解腿部疲劳的作用；</p>	件	1
10	背部拉伸俯压训练器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管或等强度管材；</p> <p>3. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角应使其半径不小于 3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；</p> <p>4. 把手端部直径不小于 50mm；</p> <p>5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不存在和使用功能无关的凸出物；</p> <p>6. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>7. 主要功能：器材为 2 站位，可供两人同时使用，本产品为一根立柱同时具备拉伸和俯压两种锻炼方法的组合型健身器，不接受拆开报价。拉伸训练可舒展肩膀、背部肌肉群，缓解疲劳，俯压训练可增强肩部、背部、手臂、腹部肌肉力量。</p>	件	1
11	棋牌桌	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 坐凳立柱采用不小于 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管。</p> <p>3. 台面边框及加强管管材壁厚不小于 2mm；</p> <p>4. 桌面采用不锈钢面板，板材厚度不小于 1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>5. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角应使其半径不小于 3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；</p>	件	1

		<p>6. 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>7. 主要功能：弈棋。</p>		
12	伸腰伸背器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，直径 114mm，钢管壁厚 3mm；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 42\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 或等强度管材；；</p> <p>3. 扶手采用不小于 $\phi 42\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 优质钢管；</p> <p>4. 靠背采取整体式板面，并设置符合人体工学按摩点。</p> <p>5. 器材结构无头颈卡夹的完全闭合开口及未完全闭合开口；不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>6. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗；</p> <p>7. 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>8. 主要功能：器材为 2 站位，可供两人同时使用，锻炼臂力、躯干肌肉及身体的协调性和平衡性。</p>	件	1
13	腰背按摩器	<p>1. 主要承载立柱采用单一钢管，钢管直径 114mm，壁厚 3.0mm；</p> <p>2. 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应大于 30mm；</p> <p>3. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；</p> <p>4. 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 2.5mm，各连接片、耳片实际壁厚不小于 5mm；</p> <p>5. 按摩轮转轴直径不小于 25mm；</p> <p>6. 按摩轮转动轴心处应采用滚动轴承，轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴。</p> <p>7. 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。</p> <p>8. 功能：器材为 2 站位，可供两人同时使用，放松背部、腰部肌肉，消除疲劳，调节神经系统。</p>	件	1

特别要求：投标产品保险

所投健身器材需为已投保产品，投保范围包含但不限于投保产品质量险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险。