

# 邓州市中心医院综合楼相关配套工程（二次）

## 中标候选人公示

邓州市中心医院综合楼相关配套工程（二次）于 2024 年 5 月 31 日 09 时 00 分整在邓州市公共资源交易中心进行开标、评标。经评标委员会评定，现就本次招标中标候选人公布如下：

### 一、项目名称及项目编号

项目名称：邓州市中心医院综合楼相关配套工程（二次）

项目编号：E4113000085003807001

### 二、招标公告发布媒体及日期

本次招标公告于 2024 年 5 月 6 号中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）上发布。

### 三、评标信息

评标日期：2024 年 5 月 31 日

评标地点：邓州市公共资源交易中心第四评标室

评标委员会成员：王大旭（评标委员会主任）、李戈、王栩茹、白丽、魏福星（招标人代表）

### 四、评标结果

评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审，推荐中标候选人如下：

一、项目及标段名称:邓州市中心医院综合楼相关配套工程（二次）第 1 标段						
第 一 中 标 候 选 人	投标人名称	湖南泰瑞医疗科技股份有限公司		投标报价	2738083.02 元	
	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）			见本企业诚信库		
	项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）			见本企业诚信库		
	项目 经理	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		谭日东	无	一级	湘 1432013201 512377	湘建安 B（2021） 0010059
工期	120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准			
第	投标人名称	山东爱德净化工程股份有限公司		投标报价	2504153.26 元	

二 中 标 候 选 人	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）				见本企业诚信库	
	项目 经理	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		刘召叶	无	二级	鲁 237201420 2257439	鲁建安 B（2016） 8015088
工期		120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准		
第 三 中 标 候 选 人	投标人名称	湖南复泰机电设备工程有限公司		投标报价	2763318.26	
	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）				见本企业诚信库	
	项目 经理	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		王志义	无	二级	湘 243141544400	湘建安 B(2018)0054038
工期		120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准		
二、被否决投标的原因及依据						
序号	被否决的 投标人名称		原因及依据			
1	/		/			
三	中标候选人最终得分情况					
序号	投标人名称			最终得分		
1	湖南泰瑞医疗科技股份有限公司			84.00		
2	山东爱德净化工程股份有限公司			79.62		
3	湖南复泰机电设备工程有限公司			74.64		
一、项目及标段名称:邓州市中心医院综合楼相关配套工程（二次）第 2 标段						
第 一 中 标 候 选 人	投标人名称	鑫格建工集团有限公司		投标报价	1796517.98 元	
	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）				见本企业诚信库	
	项目 经理	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		郑逢路	无	一级	豫 1412020202 102407	豫建安 B（2023） 2390127
工期		120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准		
第 二	投标人名称	世扬建设集团有限公司		投标报价	1800015.81 元	
	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件				见本企业诚信库	

中标 候 选 人	号等内容)					
	项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目 经理	姓名	有无在建工程	执业资 格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格 证书编号
		焦利国	无	一级	豫 1412023202 303294	豫建安 B (2023) 2342222
工期		120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范 合格标准		
第三 中 标 候 选 人	投标人名称		惠通建设发展有限公司		投标报价	1822561.73 元
	企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目 经理	姓名	有无在建 工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格 证书编号
		黄真东	无	二级	豫 241212293341	豫建安 B (2023) 2265680
工期		120 日历 天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范 合格标准		
二、被否决投标的原因及依据						
序 号	被否决的 投标人名称		原因及依据			
1	/		/			
三	中标候选人最终得分情况					
序号	投标人名称				最终得分	
1	鑫格建工集团有限公司				83.17	
2	世扬建设集团有限公司				75.37	
3	惠通建设发展有限公司				69.94	
一、项目及标段名称:邓州市中心医院综合楼相关配套工程(二次)第3标段						
第一 中 标 候 选 人	投标人名称		正宇恒新集团有限公司		投标报价	5065199.55 元
	企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目 经理	姓名	有无在建工程	执业资 格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格 证书编号
		杜红梅	无	二级	豫 2410610136 95	豫建安 B (2023) 2230469
工期		120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范 合格标准		
第二 中	投标人名称		新锦丰工程有限公司		投标报价	5213661.86 元
	企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	

标 候 选 人	项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目 经理	姓名	有无在建工程	执业资 格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格 证书编号
		唐宾	无	二级	豫 241151580304	豫建安 B (2023) 2175534
工期		120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范 合格标准		
第 三 中 标 候 选 人	投标人名称		世扬建设集团有限公司		投标报价	5215778. 92 元
	企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等 内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文 件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目 经理	姓名	有无在建 工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格 证书编号
		刘瑞	无	一级	豫 14120162016 25927	豫建安 B (2023) 2436687
工期		120 日历 天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范 合格标准		
二、被否决投标的原因及依据						
序 号	被否决的 投标人名称		原因及依据			
1	/		/			
三	中标候选人最终得分情况					
序号	投标人名称			最终得分		
1	正宇恒新集团有限公司			87.32		
2	新锦丰工程有限公司			79.99		
3	世扬建设集团有限公司			77.67		
一、项目及标段名称:邓州市中心医院综合楼相关配套工程(二次)第4标段						
第 一 中 标 候 选 人	投标人名称		南阳华卓实业发展有限公司		投标报价	1246917.49 元
	企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件 号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、 文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目 负责 人	姓名	有无在建工程	执业资 格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格 证书编号
		苏杭	无	/	/	/
工期		120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范 合格标准		
第 二 中 标 候	投标人名称		河南初光环环保设备有限公司		投标报价	1215281.70 元
	企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件 号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、 文件号等内容)				见本企业诚信库	

选人	项目负责人	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		王坦	无	二级	豫 241141684 866	豫建安 B (2021) 0019044
	工期	120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准		
第三中标候选人	投标人名称	天津市捷亚特医疗设备有限公司			投标报价	1286659.33 元
	企业业绩 (包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩 (包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		吴方	无	/	/	/
工期	120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准			
二、被否决投标的原因及依据						
序号	被否决的投标人名称	原因及依据				
1	/	/				
三	中标候选人最终得分情况					
序号	投标人名称	最终得分				
1	南阳华卓实业发展有限公司	85.96				
2	河南初光环保设备有限公司	83.74				
3	天津市捷亚特医疗设备有限公司	73.06				
一、项目及标段名称: 邓州市中心医院综合楼相关配套工程 (二次) 第 5 标段						
第一中标候选人	投标人名称	河南恒孚来商贸有限公司			投标报价	1962000.00 元
	企业业绩 (包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩 (包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		杨明宇	无	/	/	/
工期	120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准			
第二中标候选人	投标人名称	河南京立医疗器械销售有限公司			投标报价	1974000.00 元
	企业业绩 (包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人业绩 (包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)				见本企业诚信库	
	项目负责人	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		赵书群	无	/	/	/

	工期	120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准		
第三中标候选人	投标人名称	河南永之康商贸有限公司		投标报价	2006800.00 元	
	企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）			见本企业诚信库		
	项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）			见本企业诚信库		
	项目负责人	姓名	有无在建工程	执业资格等级	执业资格证书编号	安全生产考核合格证书编号
		王世砚	无	/	/	/
	工期	120 日历天	质量	达到国家及行业现行有关质量验收规范合格标准		
二、被否决投标的原因及依据						
序号	被否决的投标人名称	原因及依据				
1	/	/				
三	中标候选人最终得分情况					
序号	投标人名称	最终得分				
1	河南恒孚来商贸有限公司	86.78				
2	河南京立医疗器械销售有限公司	74.24				
3	河南永之康商贸有限公司	72.55				

中标候选人公示期：2024 年 6 月 4 日—2024 年 6 月 6 日。

各有关当事人对中标候选人有异议的，可以在公示期内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑（加盖单位公章且法人签字），由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件、电子邮件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

投标人或者其他利害关系人对异议答复不满，认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应自中标候选人公示之日起 10 日内（异议答复期间不计算在内），按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令：2004 年 8 月施行，九部委 23 号令修改）等规定向有关行政监督部门提出书面投诉，未先进行异议的，投诉不予受理。

#### 五、本中标候选人公示发布媒介

本项目中标候选人公示在中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）上公开发布。

#### 六、联系方式

招标人：邓州市中心医院

地址：邓州市团结路 166 号

联系人：许先生

联系方式：0377-62399926



招标代理机构：河南东泓项目管理有限公司

地址：河南省南阳市镇平县玉都平安大道西段上和院 17 号楼门面 115 号

联系人：王先生

联系电话：0377-62221007 15518980607



监督部门：邓州市住房和城乡建设局

联系人：马女士

联系电话：0377-83972326

统一社会信用代码：1141138100603261XQ