

邓州市穰东粮油有限责任公司2023-2024年
年度优质粮食工程（绿色仓储提升）项目

招标文件



项目名称：邓州市穰东粮油有限责任公司 2023-2024
年度优质粮食工程（绿色仓储提升）项目

项目编号：2024-08-1

标段编号：2024-08-1-1

采购人：邓州市穰东粮油有限责任公司

采购代理机构：河南广俊工程管理有限公司



目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

邓州市穰东粮油有限责任公司 2023-2024 年度优质粮食工程（绿色仓储提升） 项目-公开招标公告

项目概况

邓州市穰东粮油有限责任公司 2023-2024 年度优质粮食工程（绿色仓储提升）

项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）

（<http://ggzy.dengzhou.gov.cn>）获取招标文件，并于 2024 年 08 月 26 日 15 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2024-08-1

2、项目名称：邓州市穰东粮油有限责任公司 2023-2024 年度优质粮食工程（绿色仓储提升）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：9044400.00 元；

最高限价：9044400.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	1	邓州市穰东粮油有限责任公司2023-2024年度优质粮食工程（绿色仓储提升）项目	9044400.00	9044400.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：邓州市穰东粮食仓房保温改造、制冷设备及配套设备采购安装、储粮工艺技术改造提升等相关的供货、运输、安装调试和验收等全部内容（详见招标文件）

5.2、资金来源：上级财政资金+地方政府或企业自筹资金

5.3、质量要求：合格，符合国家、行业、地方相关规范及采购人要求

5.4、交货地点：采购人指定地点

5.5、交货期：合同签订后 90 日历天内交付使用

5.6、质保期：符合国家相关行业规定

6、合同履行期限：自合同生效至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实促进中小微企业发展、残疾人福利性企业、监狱企业、节能产品、环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3.2. 投标人须具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质、机电工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理需具备机电工程专业贰级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证(B类)，且应为本单位员工（提供劳动合同或社保证明）；

3.3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近半年内任意三个月的有效凭证)；

3.6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

3.7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.8. 遵守国家有关法律、法规、规章；

3.9. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年08月06日至2024年08月12日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）

(<http://ggzy.dengzhou.gov.cn>)

3. 方式：潜在供应商需通过邓州市公共资源交易网新版系统首页

(<http://ggzy.dengzhou.gov.cn/>) 登录交易系统进行采购文件下载。（详见邓州市公共资源交易网下载专区）。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024 年 08 月 26 日 15 时 00 分（北京时间）

2. 地点：加密电子投标文件须在递交投标文件截止时间前通过邓州市公共资源交易中心网站 (<http://ggzy.dengzhou.gov.cn>) 电子交易平台上传。逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024 年 08 月 26 日 15 时 00 分（北京时间）

2. 地点：邓州市公共资源交易中心网上开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·邓州市)》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目只接受邓州市公共资源交易平台中已注册企业诚信库的企业。使用已实现互认的河南省公共资源交易数据证书 (CA)CA 数字证书办理及联系电话详见邓州市公共资源交易网→服务指南→CA 数字证书办理。交易系统客服电话：17337179764/18137798463。

2. 请供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及代理机构将不负任何责任。

注：

(1) 招标文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由供应商自负。

(2) 潜在供应商务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况，造成的损失由潜在供应商自行承担。

(3) 该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求，

提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话17337179764/18137798463。各供应商需在投标截止前登录网上不见面系统进行等候签到。不见面开标大厅地址

(http://119.3.173.167/20630036/103_module/1001_main/1001_main_index.html?ORGID=411381)

(4) 网上不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（签到截止时间30分钟内），不再执行投标文件解密。

(5) 本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以递交投标文件截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则评标小组根据供应商的投标文件予以审验，该供应商不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：邓州市穰东粮油有限责任公司

地址：邓州市

联系人：苏先生

联系方式：13837780856

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南广俊工程管理有限公司

地址：邓州市交通路与公园路交叉口向西 100 米路北

联系人：李先生

联系方式：0377-62777783

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式：0377-62777783

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

1、项目名称

邓州市穰东粮油有限责任公司 2023-2024 年度优质粮食工程（绿色仓储提升）项目

2、项目目标、内容、总投资

2.1 建设目标以绿色储粮为导向，实施绿色储粮项目，推进新技术、新设备、新工艺等绿色储粮技术应用，逐步实现绿色储粮、生态储粮、环保储粮，提高粮食储存品质，增强粮食安全保障能力。

结合建设单位实际情况，选择基础条件较好的仓房，应用准低温绿色储粮技术，降低粮食储存成本，减少化学药剂使用量，逐步满足优质粮食分品种、分等、分仓“优储”需要。

2.2 采购内容

本项目的采购内容包括：

2.2.1 仓房保温改造：12 栋平房仓外墙、顶棚保温的改造；其中 2 座 24×62m，4 座 24×56m，1 座 24×31m，1 座 24×68m，2 座 21×42m，1 座 21×60m，1 座 21×33m，共计 7.8 万吨仓房进行改造。在粮食绿色仓储提升方面对 12 座高大平房仓的仓房保温、隔热、气密性进行改造。预期目标新增绿色仓容 7.8 万吨。

2.2.2 制冷设备及配套设备的采购：12 栋平房仓改造为准低温仓，增设空调系统。增设 46 台一体式粮仓专用空调，谷冷机 2 台。

2.2.3 在储粮工艺技术改造提升方面，增加 800 型-10 米卸粮机、800 型-12 米卸粮机、环保型振动筛、800 型-13+7 装仓机、固定式仟样机等提升和输、卸粮设备，预期目标是提升处理能力为 3.9 万吨/年。

2.2.4 对 12 座高大平房仓增设综合控制柜 24 台，综合控制柜可以脱机实现本地智能化控制，即不依赖平台，就可以实现粮情、通风、温控等管理功能。

2.3 项目总投资

本项目总投资 904.44 万元。

3、库区现状图





4、实施方案

4.1 高大平房仓屋面改造

应在充分考虑与原有建筑用材料相容的前提下尽量采用新型、环保形建筑材料与新技术。本项目高大平房仓一共12栋，屋面的隔热保温采用仓内吊顶，通过刷胶粘剂粘贴20厚A级聚菱镁板吊顶来实现。

菱镁板的优点：防火等级甲级、强度高不易变形、吸音效果好、隔热、无毒无害、耐磷化氢气体腐蚀、不霉变等效果

吊顶的材料为：菱镁板、吊筋、膨胀螺丝、花篮、T型铝材、L型铝材、铆钉、结构胶、焊条。

菱镁板：尺寸:2000mm*1200mm*20mm,底板为乳白色，

吊筋：30mm*30mm的角钢。

膨胀螺丝：10mm*100mm。

花篮：M6镀锌上o型下勾型。

T型铝材：规格40mm*60mm*1.5mm，铝制材质。

L型铝材：规格40mm*40mm*1.5mm，铝制材质。

铆钉、结构胶、焊条：采用国标件。

吊顶安装使用工具

- 1、电焊机
- 2、手枪钻
- 3、电锤
- 4、铆钉枪
- 5、胶枪
- 6、升降平台
- 7、切割机
- 8、水平仪
- 9、扳手等工具

施工工艺

根据甲方要求确定高度在离地面10米位置，用水平仪找平，确定四边的L型角铝的位置。

根据水平位置固定L型角铝、在角铝的一段开孔，距离1500mm一个孔径，然后用平口膨胀螺丝固定，下端与墙体位置打密封胶处理。

吊筋采用30mm*30mm的角钢做拉力吊筋，角钢的一端开孔，孔径的距离为1500mm，固定到平梁下端凸出部分的侧面，下方的孔径高于下端凸出梁的底沿100mm，然后用电锤在梁上面开孔固定膨胀螺丝。

角钢的另外一段焊接M6花篮的O型端，预留勾型端固定T型铝材，保持水平仪抄平的高度，预留因安装板材受力下垂调整花篮高度空间，保持整个吊顶的水平平面。

固定T型铝材，需在吊的位置处开孔，孔径开在T型铝高度600mm的位置上面，用花篮勾勾住T型铝材。

安装菱镁板板材，L铝和T型上面先打结构胶然后上板，调整平面水平，下端用铆钉固定聚氨酯夹心板材和L型、T型铝材、依次类推上聚氨酯夹心板材板，聚氨酯夹芯板与聚氨酯夹芯板之间用T型铝条封边，上菱镁板时都要打密封胶。

安装完成及效果

整体吊顶在一个平面上面，撤出水平仪，保证每个仓吊顶板上层空间和吊顶

的下端空间空气隔绝，起到保温隔热的效果。

仓顶保温改造面积统计

仓长 (m)	仓宽 (m)	仓顶面积 (m ²)	备注
62	24	2976	2栋
68	24	1632	1栋
31	24	744	1栋
56	24	5736	4栋
42	21	1764	2栋
60	21	1260	1栋
33	21	693	1栋
合计		14445	

4.2 平房仓外墙体改造

4.2.1 外墙改造做法

外墙改造做法如下（由外至内）：

- 涂饰面层涂料二遍
- 涂饰中间层涂料
- 涂饰底层涂料
- 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
- 6厚1:2.5水泥砂浆找平
- 9厚1:3水泥砂浆

4.2.2 墙面施工要求及注意事项

1、仓库气密性指标应在-300Pa~150Pa压力作用下的半衰期不低于1.5min。仓房维修后，气密性等级需符合《粮油储藏 平房仓气密性要求》（GB/T25229-2010）。

2、外墙面装饰涂料颜色应做到库区内统一。

3、墙体缝隙气密性处理可以采用涂刷气密涂料方式。

4.2.3 外墙改造面积统计

仓长 (m)	仓宽 (m)	外墙改造面积 (m ²)	备注
--------	--------	--------------------------	----

62	24	3440	2栋
68	24	1840	1栋
31	24	1100	1栋
56	24	6400	4栋
42	21	2520	2栋
60	21	1620	1栋
33	21	1080	1栋
合计		18000	

4.3 保温密闭门窗的改造

穰东县地方粮食储备库建设项目的散装平房仓均配备有保温密闭门窗，但现有门窗为建仓时安装，使用时间较长，部分窗的气密性较差，严重影响到仓房的保温隔热效果。

在不影响现有通风系统的情况下，更换保温密闭门窗。旧门窗由中标人回收，潜在投标人应酌情考虑报价。不仅可提高仓门窗的保温、密闭性能，还可以减少杀虫时对原通风窗的覆膜及发泡剂密封，大大减少了熏蒸时的工作量，提高了工作效率。

4.3.1 保温密闭窗安装工艺流程

工艺流程弹线找规矩→门窗洞口处理→门窗安装→门窗四周嵌缝、填保温材料→清理

4.3.2 保温密封窗安装工艺要求

1、本项目属旧仓改造，在门窗制作前，施工方应仔细测量现有门、窗尺寸，洞口尺寸，预埋件位置等信息，根据仓房现有情况定制门窗。

2、门窗的规格、型号应与仓房门洞尺寸相符，五金配件配套齐全，并具有出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。防腐材料、填缝材料、密封材料等应符合设计要求和有关标准的规定，且应有产品的出厂合格证。密封条的规格、型号应符合设计要求，胶粘剂应与密封条的材质相匹配，且具有产品的出厂合格证。进场前应对门窗进行验收检查，不合格者不准进场。搬运时轻拿轻放，严禁抛掷。

3、门窗安装施工时，应做好成品保护。

4.3.3 需改造门窗的统计

平房仓				
序号	长(米)	高(米)	数量(个)	备注
1	0.9	2	12	门
2	3	4.2	22	门
3	0.8	1.2	184	窗
合计			218	(个)

4.4 高大平房仓空调及谷冷机等设备的增设

4.4.1 空调的设备参数及安装要求

1、空调设备的数量

12栋高大平房仓配一体式粮仓专用空调46台。

2、空调设备参数

1)型号：FL06-B

★2)冷却方式：风冷；

★3)制冷消耗功率： $\leq 10KW$ ， $\geq 7KW$ ；

4)电源，380v/3N-50HZ；

★5)制冷量，（空调状况）不少于 23KW

★6)送风距离，不少于 25 米；

7)整体式机组外壳：304 不锈钢外壳、三角支架、螺栓、螺帽 304 不锈钢。

8)压缩机：涡旋式全封闭压缩机

★9)冷凝电机，静音轴流式送风电机，低噪音离心式，风量大，送风量不小于 5000 立方米/h，功率不小于 1.5KW。

10)自动控制箱，外壳为 304 不锈钢板制作，内外双重门。

11)采用电路板控制，具有相序、欠过压、压力、缺相等保护功能；

★12)采用恒温自动控制，自动停开，可根据要求设定温度控制范围 15~30℃；

13)配备温度控制器，内置 485 接口，可提供 MODBUS 通信协议，可有效支持自动化平台的链接；

14)使用的制冷剂为 R22；

★15)需提供空调 3C 认证报告，并且网上可以查询；

16)防熏蒸密闭门：304 不锈钢材质；

17)可手机端控制、电脑端远程操控，可接上位机，集中控制

安装方式：室外安装。

通讯方式：RJ45/RS485两种接口，支持modbus-rtu协议开关电源范围：
单相电压高于260V压缩机：冷冻系列专用全封闭涡旋压缩机，制冷剂：环保型
，室外机控制屏防水等级：IP66。

机组保护功能：具有温度传感器开路或短路保护、过流保护、电压过高、
过低保护、电源错相、缺相保护、压缩机三分钟延时启动保护、换热器温度过
低保护、压力过高保护、压力过低保护功能；空调室内侧射流喷嘴和回风口外
加装防熏蒸保护；具备防浪涌保护功能，经过浪涌测试后，空调可正常运行。

机组认证：机组通过了中国质量认证中心检测机构的《中国国家强制性产
品认证》及检测报告。

空调支架：方钢/角钢、焊接。打磨后喷涂2道防锈漆，承重>1000kg。

保温管道：空调保温管道规格为300mm，内层为PVC管300*3.2，外包保
温材料，保温材料为橡塑保温棉，保温棉厚度不低于20mm；最外层为防水防
晒材料。


不锈钢密闭保温门：304不锈钢，规格尺寸：450*450*50mm，板厚不小于
1.2mm。密闭门具备密封条，气密性达到1000Pa不漏气。

空调球形喷口：φ300，铝合金材质。使用方便，调整灵活，头部可360度
转动，可以方便地调节其出风喷射方向和流量，具备阻力低、射程远、噪声低
等特点。

3、空调设备配电

空调电源就近引自平房仓配电箱，电缆穿镀锌钢管墙面明敷，二次接线图
、控制方式由设备厂家提供。

4、空调设备的投资



粮仓专用空调安装示意图

名称	规格参数	单位	工程量	备注
粮仓专用空调	粮仓专用空调主机	台	46	
空调安装支架	碳钢支架，表面喷塑防腐	套		空调配套
空调球形喷口	ABS材质，360度可调	个		空调配套
空调线控制器		个		空调配套
不锈钢空调进出风口密闭门	空调进、出风口各一个，材质不锈钢，尺寸：450×450×50mm	个		空调配套
保温风管	空调进、出风保温管道，规格：300	套		空调配套

名称	规格参数	单位	工程量	备注
空调冷凝水管	PVC管， 直径20mm，每台空调 1套	套		空调配套
空调电源线	YJV5*6	米		据实结算

4.4.2谷冷机的设备参数

1.谷冷机技术参数

1)型号：GL-85

★2)冷却方式：风冷；

3)压缩机匹数：3*12

★4)压缩机名义工况制冷量：105KW

5)送风机功率：15KW

★6)整机名义工况制冷量：90KW

★7)送风机最大风量：19584（立方/小时）

8)制冷剂：R22

9)外接风管尺寸：DN550

10)机组电源：3N~380V 50HZ

11)机组框架材料：不锈钢

12)安全措施：电源过压欠压保护、相序保护、高压、低压、压缩机及风机电机过载等保护措施

13)转向装置：带转向装置和牵引装置，转向牵引装置牢固耐用

14)高 COP 设计：机组系统互相独立的分级调节系统、合理的机组配比设计。

15)智能控温系统：机组通过先进的 PLC 电气自动控制，实现节能运行，设备运行中无须专人看守，设备工作状况能够实时自动调整修正。机组包含新风系统运行模式和回风系统运行模式。

16)新风模式：根据设定出风口温度和湿度，自动加减载调节出风口风量温度湿度达到设定值，防止出风口风温过低，湿度过高导致出风口结露产生。回

风模式：根据回风温度自动调控出风温湿度的阶梯式降温系统，避免了降温过快造成的结露产生，且运行全程自动启停，可无人职守安全通风。

17)可手机端控制、电脑端远程操控，可接上位机，集中控制。

4.5 储粮工艺技术改造提升

库区原有的小麦进出仓生产线设备因时间久远，产能较低，不能满足现有的进出仓能力，故更新一批进出仓设备。更新的进出仓设备的处理能力为100t/h。更新的设备如下：800型-10米卸粮机6台、800型-12米输送机12台、环保型振动筛6台、800型-13+7装仓机6台、固定式仟样机2台。

4.6 综合控制柜及信息化建设

4.6.1 概述

柜体采用304不锈钢制作，内置边缘计算网关，支持TCP/IP协议进行数据传输，具备统一JSON报文格式上传数据。室外安装，防水设计，顶端配置防雨罩，内外双门设计，外门防腐蚀处理，柜内包含主控制器、显示器、辅助控制器、弱电控制部分和强电控制部分。

控制柜具有一定的计算处理能力，向下能够实现对终端设备的统一管理和智能化控制，向上可以对接库区平台，在实际应用中，库区平台并不直接面对终端设备，通过控制柜来实现对终端设备的控制，这样可以保证系统的稳定性。同时，控制柜也可以脱机实现本地智能化控制，即不依赖平台，就可以实现粮情、通风、温控等管理功能。

4.6.2 技术参数

- (1) 处理器：采用国产双核处理器；
- (2) 屏幕：15寸防眩目触摸屏；
- (3) 硬盘接口：支持2路SATA2.0接口；
- (4) 开关量：支持大于1000路光电隔离输入，支持大于1000路光电隔离输出；
- (5) 接口：支持1路RS232，5路RS485，3路USB；
- (6) 网络：支持2路10M/100M/1000M自适应网口；支持GPRS/3G/4G/5G/NB-IOT/WIFI；
- (7) 存储：硬盘扩展；

(8) 协议：支持 TCP / IP / UDP / HTTP / RTSP / RTMP / MQTT / FTP / SSH / TELNET / MODBUS /电总协议等以及私有的自定义协议；

(9) 报文加密：支持 RSA/RES128/自定义密钥加密。

4.6.3 功能参数

(1)外观结构：柜体采用厚度 304 不锈钢制作。内置边缘计算网关，支持 TCP/IP 协议进行数据传输。

(2)室外安装，防水设计，防水等级 IPX3 及以上，顶端配置防雨罩，上下分段，内外双门设计，外门防腐蚀处理，表面进行拉丝处理，带三角形防雨檐及散热通风口。

(3)操作系统：Linux 操作系统。

(4)数据存储：本地数据库存储。

(5)远程维护：可远程升级，远程查看、下载系统日志，远程修改配置。

(6)粮情检测：将已有的粮情检测系统并入到本系统平台，实现资源的最大化共享。

(7)温控管理：具备触摸屏控制空调开关/温度设置；具备空调定制开启/关闭；具备根据堆内温度或者层温差判断空调开启/关闭。

(8)设备管理：具备动态添加、删除、编辑修改设备；具备设备位置拖动配置，无需编程。

(9)模式自动切换：具备本地、远程模式自动切换功能，自动识别无需人员切换。

(10)智能保护：系统具备一定逻辑互锁功能，如气调、熏蒸等不适合通风的状态时，控制柜应能拒绝一切通风操作。可配置仓房状态：通风中/气调中/熏蒸中/温控作业中/满仓/空仓等。

(11)锁屏信息画报：锁屏显示保管员信息、仓库基本信息。

(12)权限控制：不同的操作需要不同权限的密码，防止误操作和恶意操作。

4.6.4 信息化系统建设

1、库区综合布线系统

综合布线系统通过计算机网络技术及综合布线技术，将粮库粮情检测、智能控温等各自独立的多系统集成到相互关联的、统一的、协调的一个智能化信

息系统平台下，使资源达到充分的共享，实现集中、高效、便利管理。既考虑到技术的先进性、系统投资经济性，又考虑到使用简洁、方便，并为今后扩展预留必要的接口。

- (1) 项目包含的粮库中各种设施的工业控制网络单独布线，与业务管理网络物理隔离，防范网络安全漏洞造成仓储作业故障。
 - (2) 对各类控制箱(柜)和管道线路的设计、施工，应严格遵循相关国家标准，确保工程质量。
 - (3) 弱电系统的综合管路工程包括地面手井、预埋管道、墙体的预留孔洞、弱电管路的预埋、弱电桥架、线路保护管以及管路的接地等均严格遵守相关国家标准。
 - (4) 网络综合布线系统基于无屏蔽双绞线和光纤布线技术、采用工业环网，具有完整性和高性能的特点。
 - (5) 根据现场实际情况，通信管道埋深(管顶至路面)不得小于0.5米。
 - (6) 弱电设备的单独工作接地电阻值应为4欧姆。
 - (7) 保护接地引线必须专用，必须单独从保护接地母线直接引出。
 - (8) 弱电系统的接地利用建筑物复合接地体，接地电阻应小于1欧姆。
- 对室外用电设备加装时控装置有效节约用电，延长使用寿命。

5、采购清单

序号	名称	技术指标	单位	数量
一	墙体气密性改造			
1	墙体气密性改造	仓库气密性指标应在-300Pa~150Pa压力作用下的半衰期不低于1.5min。仓房维修后，气密性等需符合《粮油储藏 平房仓气密性要求》(GB/T25229-2010)。具体施工工艺详见采购需求。	m ²	18000
2	屋面气密性改造	20mm厚A级聚菱镁板，具体施工工艺详见采购需求。	m ²	14445
二	门窗气密性改造			
1	保温密闭门	1、保温密闭门3*4.2 2、彩色涂层钢板，内填B1级保温材料；门框与门扇之间用b型橡胶密封条密闭	套	22
2	检修间	1、检修间门0.9*2	套	12

	门	2、彩色涂层钢板，内填B1级保温材料；门框与门扇之间用b型橡胶密封条密闭		
3	保温窗	1、框、扇材质：成品钢制保温密闭窗，0.8*1.2 2、四周设置塑料密封槽	套	184
4	电动执行机构	外侧电动开窗	套	184
5	辅材	五金配件、密封胶等	项	1
6	施工费		项	1
三	制冷系统			
1	空调	<p>★1)冷却方式：风冷；</p> <p>★2)制冷消耗功率：≤10KW，≥7KW；</p> <p>3)电源：380v；</p> <p>★4)制冷量，（空调状况）不少于23KW</p> <p>★5)送风距离，不少于25米；</p> <p>6)整体式机组外壳：304不锈钢外壳、三角支架、螺栓、螺帽304不锈钢；</p> <p>7)压缩机：涡旋式全封闭压缩机；</p> <p>★8)冷凝电机，静音轴流式送风电机，低噪音离心式，风量大，送风量不小于5000立方米/h，功率不小于1.5KW；</p> <p>9)自动控制箱，外壳为304不锈钢板制作；</p> <p>10)采用电路板控制，具有相序、欠过压、压力、缺相等保护功能；</p> <p>★11)采用恒温自动控制，自动停开，可根据要求设定温度控制范围15~30℃；</p> <p>12)配备温度控制器，内置485接口，可提供MODBUS通信协议，可有效支持自动化平台的链接；</p> <p>13)使用的制冷剂为R22；</p> <p>★14)需提供空调3C认证报告，并且网上可以查询；</p> <p>15)防熏蒸密闭门：304不锈钢材质；</p>	套	46
2	谷冷机	<p>1)型号：GL-85</p> <p>★2)冷却方式：风冷；</p> <p>3)压缩机匹数：3*12</p> <p>★4)压缩机名义工况制冷量：不小于105KW</p> <p>5)送风机功率：不小于15KW</p> <p>★6)整机名义工况制冷量：不小于90KW</p> <p>★7)送风机最大风量：不小于19584（立方/小时）；</p> <p>8)制冷剂：R22</p> <p>9)外接风管尺寸：DN550</p> <p>10)机组电源：3N~380V 50HZ</p> <p>11)机组框架材料：不锈钢</p>	台	2

3	辅材	五金配件、密封胶等	项	1
4	施工费		项	1
四	综合控制			
1	综合控制柜	1、柜体采用304不锈钢制作，内置边缘计算网关。 2、室外安装，防水设计，顶端配置防雨罩，内外双门设计，外门防腐蚀处理，柜内包含主控制器、显示器、辅助控制器、弱电控制部分和强电控制部分。 3、未尽事宜详见采购需求。	台	24
2	控制软件	满足采购需求要求。	套	1
3	综合布线	包含电缆、弱电，线管等。未尽事宜详见采购需求。	项	1
五	生产线			
1	800型-10米卸粮机	1. 输送带：带宽800mm，特制的绿色环保聚脂EP人字纹环形胶带，织物层4层。覆胶层厚度：上3mm下1.5mm 2. 输送带速度：散粮 $\leq 2.5\text{m/s}$ 3. 输送高度：1.5米 4. 输送能力：100-150t/h 5. 设备尺寸：卸粮机长度：10m，可根据用户需要制作。 卸粮斗长度：5m，可根据用户需要制作。 6. 主要电动功率：输送：5.5kW	台	6
2	800型-12米输送机	1. 输送带：带宽800mm，特制的绿色环保聚脂EP人字纹环形胶带，织物层4层。覆胶层厚度：上3mm下1.5mm 2. 输送带速度： $\leq 2.5\text{m/s}$ 3. 输送能力：100-150t/h 4. 输送机长度：12m 5. 输送高度：2.3米~4.5米 6. 输送倾角：11~22°（从水平计） 7. 主要电动功率：输送5.5kw，升降1.5kw	台	12
3	环保型振动筛	1. 处理量：50-100T/H 2. 动力 风机：2*5.5kW 振动电机：2*0.75kW 行走电机2.2kw，蛟龙电机2.2KW 输送2.2KW，空压机7.5KW 3. 配电箱：电脑触摸屏一键启停； 4. 振动频率 $\leq 15.8\text{ Hz}$ ，振动方向角0-45°可调，振幅4.5-5.5mm 5. 筛面倾角：0-17°可调 6. 杂质去除率：	台	6

		大杂 $\geq 95\%$ 小杂 $\geq 90\%$ 7. 下脚含粮 $< 1.0\%$ 8. 过筛后稻谷杂质 $< 1\%$, 谷外糙米 $< 2\%$ 9. 除尘方式: 采用脉冲除尘方式, 有效的改善作业环境		
4	800型-13+7装仓机	1. 输送带: 带宽800mm, 特制的绿色环保聚脂EP人字纹环形胶带, 织物层4层。覆胶层厚度: 上3mm 下1.5mm 2. 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$ 3. 输送能力: 100-150t/h 4. 输送机长度: 20m 5. 输送高度: 5米~8.5米 6. 输送倾角: $11\sim 22^\circ$ (从水平计) 7. 主要电动功率: 输送11kw, 液压3.0kw, 行走2.2kw, 伸缩2.2kw	台	6
5	固定式扦样机	1. 旋转臂长 (沿X轴): 5000mm 2. 扦样杆长 (沿Z轴): 4500mm 3. 摆动角度 (沿Y轴): $0\sim 270^\circ$ 4. 遥控开关控制板电源: 380V 5. 遥控器电池型号: 9#电池 6. 旋转电机: 380V 0.75kW 7. 扦样小车移动电机: 380V 0.75kW 8. 扦样杆升降电机: 380V 0.75kW 9. 主柱升降液压电机: 380V 3kW 10. 吸粮器电机: 380V 5.5kW	台	2

二、项目商务要求

1. 交货安装的时间和地点

1.1 交货期: 合同签订后 90 日历天内交付使用

1.2 交货地点: 采购人指定地点

2. 付款方式

货物需按照采购人指定地点供货、安装、调式, 验收检测合格后根据最终合同条款支付货款。

3. 包装和运输 (如适用, 须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准 (试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准 (试行)〉的通知》(财办库(2020)123号))。

4. 质保期: 符合国家相关行业规定

5. 关于强制节能产品的要求

5.1 强制采购的节能产品:节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

5.2 投标人须在投标文件中附该产品节能证书, 否则评标委员会有权不予认可。

5.3 投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品, 应提供处于有效期之内认证证书等相关证明, 在评标时予以优先采购。

上述政策以国家发布最新为准, 未尽事宜, 按国家有关规定执行。

6.验收标准及方式

符合国家相关行业规定; 采购人应当及时对采购项目进行验收。

7.无样品

8.质量要求: 合格, 符合国家、行业、地方相关规范及采购人要求。

9.其他要求

中标人在供货、安装、调试过程中, 如对采购人原设备、物品有损坏的应无偿恢复。

注:技术参数为满足采购人所需货物的最低要求, 如有与某产品的指标或参数描述相同, 并非特指, 仅为采购货物质量、档次、水平的参照, 评标以功能和性能为主。

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>其他</u> 1、 <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____
项目预算	<u>904.44</u> 万元
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	<u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>26</u> 日 <u>15</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
开标时间	<u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>26</u> 日 <u>15</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
核心产品	本项目/包不适用
评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐中标候选人 <u>3</u> 人
代理费	<input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)002号】文件规定的标准，结合市场实际情况计取。

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 270.87 万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 633.57 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及邓州市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：

是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、

技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做

好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 邓州市政府采购监督管理科。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 设备采购供货、安装、调试、验收 等。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的 / 服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，**被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

(1) 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

(2) 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用邓州市公共资源交易中心网上交易系统平台在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至邓州市电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《招标公告》投标人具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 投标人须具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质、机电工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理需具备机电工程专业贰级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证(B类)，且应为本单位员工（提供劳	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供

		<p>动合同或社保证明)；</p> <p>3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>3.4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；</p> <p>5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近半年内任意三个月的有效凭证)；</p> <p>6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；</p> <p>7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.cgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；</p> <p>8. 遵守国家有关法律、法规、规章；</p> <p>9. 本项目不接受联合体投标。</p>	<p>有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>
2	中小企业政策	具体要求见第一章《招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明</p>	格式见《投标文件格式》

		文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《招标公告》	

说明：按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财〔2024〕36号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人

或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

(1) 评标委员会组成不符合本办法规定的；

(2) 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

(3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

(4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。

3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	<input checked="" type="checkbox"/> 交货时间 <input type="checkbox"/> 服务期限	是否符合招标要求。
10	<input checked="" type="checkbox"/> 质保期 <input type="checkbox"/> 服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
12	串通投标	<p>不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形：</p> <p>（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同</p>

		一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 技术审查

货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定____/____（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定____/____（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审

得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：优先选择报价低的。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.4 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐3名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 电子投标文件未使用CA数字证书加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	投标报价	30分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企

			标报价) × 分值。	业、监狱企业或残疾人福利性单位的, 不重复进行投标报价扣除。(专门面向中小企业的项目除外)
2	技术或方案	55分	产品参数及技术性能 (30分)	所投产品技术参数和要求完全满足招标文件技术指标、参数要求, 得30分。 1. 标注“★”的技术指标、参数, 如不满足则每有1条不满足的扣2分, 扣完为止; 2. 非标注“★”技术指标、参数, 如不满足则每有1条不满足的扣1分, 扣完为止。
			项目实施方案 (10分)	投标人需提供针对本项目实施方案, 对实施步骤、实施计划及时间进度安排、验收方案等方面进行评分; 1. 提供的方案全面、清晰、明了, 具体工作流程分析科学合理, 切实可行, 有较强的先进性、安全性, 具有完善的项目实施方案, 得7-10分; 2. 提供的方案详细, 对项目具体工作流程分析切合实际, 基本满足项目要求的, 得4-6分; 3. 提供的方案简单, 不能或基本满足项目要求的, 得1-3分。 不提供不得分。
			供货及安装保障 (5分)	投标人需提供针对本项目的供货及安装实施方案 (包括但不限于运输保障措施、安装调试、应急备货等) 进行对比, 优于其他投标人的得4-5分; 比较优秀的得2-3分; 一般得0-1分; 不提供不得分。
			产品质量标准和质量保证措施 (5分)	投标人提供的质量标准需包括质量保证体系、措施及手段; 质量管理制度, 包括自检、事故申报制度等; 质量保证体系框图情况等内容进行对比, 优于其他投标人的得4-5分; 比较优秀的得2-3分; 一般得0-1分; 不提供不得分。
			安全管理体系与措施 (5分)	投标人提供的安全管理体系与措施是否完整健全、科学、明确、合理、切实可行。针对方案的合理性进行对比, 优于其他投标人的得4-5分; 比较优秀的得2-3分; 一般得0-1分; 不提供不得分。
			企业业绩 (3分)	投标人需提供2021年07月01日以来 (以合同签订日期为准) 与本次招标项目类似业绩 (设备需包含: 输送机、控制柜、门窗), 每提供一份项目合同得1.5分, 最多得3分, 不提供不得分。 注: 投标文件中附中标公示截图、中标通

3	综合实力	10分		知书、合同原件扫描件或图片，缺一不可，否则不得分。
			企业实力 (2分)	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务认证证书（五星）、证书应在有效期内，每项得0.5分，满分2分。需提供认证证书和“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的截图，未按要求提供不得分。
			售后服务人员 (3分)	拟投入本项目售后服务人员：投标人为本项目拟派专职售后人员的，每提供一人得1分，该项最多得3分，投标文件中须附售后服务管理师原件扫描件或图片，未提供不得分。 注：投标文件中须附人员身份证、劳动合同、社保证明、证书扫描件或图片并加盖投标人公章，否则不得分。
			供应商信用 (2分)	根据投标人提供的《邓州市政府采购供应商信用记录表》，评级为三星级的加1分，四星级的加2分，没有不得分。 注：供应商可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“邓州市政府采购信用管理系统”在线打印《邓州市政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持依据。
4	售后服务或其他	5分	质保期内和质保期外售后服务和培训方案 (5分)	1、根据售后服务承诺、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定对比打分，优得3分，良得1分，一般不得分。 2、投标人针对本项目的培训服务方案（包括但不限于培训计划、培训内容和范围、培训人次、培训应达到的目的等）进行对比，优得2分，良得1分，一般不得分。
合计		100分		

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：采购单位委托代理机构发放中标通知书。政府采购项目通过“邓州市公共资源交易中心公共服务平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录邓州市公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（www.hngp.gov.cn）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到邓州市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3 开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

采购合同

合同编号：

甲方名称：

乙方名称：

地 址：

地 址：

邮 编：

邮 编：

法定代表人：

法定代表人：

项目联系人：

项目联系人：

账 号：

账 号：

开 户 行：

开 户 行：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，项目名称为_____项目编号为 _____ 的招标文件、乙方投标文件，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

第一条 合同总价

本合同总价款为人民币 _____ 元，大写： _____ ，报价清单附后。

注：合同总价包含货物的价款、包装、运输费、税费、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询等费用。甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

第二条 质量保证和技术标准

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方招标文件和乙方响应文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

2、包装和运输：

(1) 乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

(2) 包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

第三条 保修和售后服务

乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

货物类型	免费保修期（年）	长期保修服务
冷源设备等 其他配套设 备	免费保修期____，终身（保用、服务、维 修）	质保期满后，提供长期有偿服 务

1、保修期、保养期按甲方经对货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起计算。

2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后_24_小时内响应用户要求，_48_小时内派员上门现场维护并在_72_小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则扣除质量保证金的 10%作为赔偿。

第四条 价款和支付方式

1、合同总价：¥_____元（人民币大写：_____元整）。

2、支付方式：采购合同签订后付款合同价款的的___%，货到验收合格拨付剩余价款。

第五条 交货时间、地点和方式

1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的___个工作日内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点进行安装调试，并免费提供技术培训和咨询服务。

2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

3、交货地点：（甲方指定的地点）。

4、交货方式：由乙方送货上门。

第六条 验收及培训

1、数量清点：在到货后____个工作日内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

2、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后__个工作日内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签署验收意见；不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

3、验收标准以本合同第二条的条款约定为准。如因货物的质量问题发生争议，甲方有权委托有资质的权威质检机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第八条第 4 款处理。

4、货到验收合格后，乙方应及时组织甲方进行当面使用培训。

第七条 保密

1、在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2、保密信息指任何一方所有或持有的不为外界所公知的、经透露方采取了保密措施的各类信息，包括但不限于知识产权信息、技术资料、技术诀窍、业务经营信息、内部管理方法、内部规章制度以及其他与企业经营相关的信息，无论该信息采用的是书面的、口头的、图表或电子的还是任何其他的形式，无论上述信息是否享有知识产权。

3、乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

第八条 违约责任

1、甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、因甲乙双方任何一方的原因致使另一方遭受第三方追诉的，违约方应赔偿由此给另一方造成的损失。

3、乙方逾期交付货物的，违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收，但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的___%计算，向甲方支付违约金。

4、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起___天内免费更换货物，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货，按本条前述第 3 款处理。

如经两次更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价的_%计算，向甲方支付违约金。

5、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的 5 % 向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第九条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7 天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十一条处理。

第十一条 其它

(一) 本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，提请项目单位所在地仲裁委员会仲裁解决。

(二) 有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

(三) 甲方在签定合同后的两年内，从乙方采购相同规格或型号的货物时，乙方保证销售的单价不超过本合同中所列货物单价的 5%。

(四) 与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1、合同书
- 2、合同补充条款
- 3、双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

(五) 本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式 6 份，甲方执 4 份、乙方执 2 份。

甲方：

乙方：

甲方法定代表人或授权签字人（签字）：
）：

乙方法定代表人或授权签字（签字

甲方（公章）：

乙方（公章）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

注：合同以实际签订合同为准。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

投标文件

采购编号：

投标人：_____（电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：__（签字或电子签章）

日期：_____年____月____日

目录

(格式自拟)

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表

1.1 货物类开标一览表格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
交货期	
质保期	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

(一) 投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

(二) 投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一) 本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二) 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三) 自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四) 本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五) 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六) 若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九) 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字：

企业名称(盖章)：

项目负责人(签字)：

年 月 日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件

6. 投标人须具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质、机电工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理需具备机电工程专业贰级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证(B类)，且应为本单位员工（提供劳动合同或社保证明）

7. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

8. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

9. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

10. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

11. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

12. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

13. 其他资格证明

按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财〔2024〕36号的要求的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

邓州市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1. 投标函格式

投标函

_____（采购代理机构名称）：

1. 我方全面研究了“_____”项目____标段采购文件（项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本项目采购。
2. 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币_____元（大写：_____）。
3. 工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后_____日历天。
4. 质量：_____。
5. 项目经理/负责人（项目总监）_____。
5. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
6. 我方同意本采购文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒。
7. 我方为本项目提交的响应文件用于采购报价。
8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9. 本次采购，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起_____天。

供应商名称：_____（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或授权代表（姓名及电子签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

3. 主要设备技术指标及技术性能说明

4. 项目供货方案等

5. 技术偏差情况

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：___年___月___日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务 条款	偏差描述	结论

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年__月__日

7. 售后服务计划

8. 投标人业绩

9. 节能产品、环境标志产品明细表（适用于货物）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

10. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

11. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料