

郑州市管城回族区财政局全区财务系统运行及安全能力提升项目

竞争性磋商文件



项目编号：管竞争性磋商（2024）29号

采购人：郑州市管城回族区财政局

代理机构：天马盛鼎项目管理有限公司

日期：二〇二四年十一月

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	- 3 -
第二章 采购需求.....	- 6 -
第三章 供应商须知.....	- 16 -
第四章 合同协议书（格式）	- 33 -
第五章 响应文件格式.....	- 37 -

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

郑州市管城回族区财政局全区财务系统运行及安全能力提升项目的潜在投标人应在郑州市公共资源交易中心网（<https://zsggzy.zhengzhou.gov.cn>）获取招标文件，并于2024年11月15日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：管竞争性磋商（2024）29号
- 2、项目名称：郑州市管城回族区财政局全区财务系统运行及安全能力提升项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1300000.00元
最高限价：1300000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	管竞争性磋商（2024）29号	郑州市管城回族区财政局全区财务系统运行及安全能力提升项目	1300000.00	1300000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）郑州市管城回族区财政局全区财务系统运行及安全能力提升（采购标的名称、数量及技术参数详见附件）

（2）供货期：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

（3）质量要求：合格

6、合同履行期限：详见供货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求

(1) 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年11月4日至2024年11月11日。每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心网（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）

3. 方式：供应商凭CA密钥登录“郑州市公共资源交易中心网”点击“交易主体登录”下载所含格式（*.ZZZF）的采购文件及资料。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2024年11月15日09时30分（北京时间）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）电子交易平台；备注：（1）电子响应文件（.ZZTF格式）须在响应文件提交截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”电子交易平台加密上传；（2）电子响应文件为“郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件；（3）各供应商需使用本单位CA锁（制作投标文件时所使用的CA锁）对本单位的加密电子响应文件进行远程不见面方式解密。

五、响应文件开启

1. 时间：2024年11月15日09时30分（北京时间）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/>）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《管城区政府采购网》《郑州市公共资源交易中心》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2. 代理服务费参考发改价格〔2015〕299号文件、《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕002号文件向成交人收取。

3. 代理服务费缴纳方式：以转账、电汇等非现金形式缴纳。

4. 尚未办理企业 CA 数字证书的，请登录郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>），查阅网站首页“通知公告”或“CA 及签章办理流程”中《关于数字证书(CA)互认功能上线试运行的通知》，及时办理 CA 数字证书及电子签章，并完成市场主体库相关信息。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州市管城回族区财政局

地址：河南省郑州市商城路 2 号

联系人：贺老师

联系电话：0371-66233847

2. 采购代理机构信息

名称：天马盛鼎项目管理有限公司

地址：郑州市管城回族区二里岗街东、航海路北 2 号楼 2 单元 14 层 1401

联系人：赵红艳

联系电话：0371-88958900

3. 项目联系方式

项目联系人：赵红艳

联系方式：0371-88958900

第二章 采购需求

一、技术要求

1. 采购标的名称、数量、单位及技术参数

序号	采购标的名称	技术参数		单位	数量
1	防火墙	硬件要求	(1) 2U 标准机架式, 含交流双电源, 1 个 RJ45 串口, 1 个 GE 管理口, 1 个 HA 口, 2 个 USB 接口, ≥6 个千兆电口 (3 对 bypass), ≥4 个千兆光口插槽, ≥2 个接口扩展槽, 面板带液晶显示屏, 硬盘≥256G 固态硬盘+4T 机械硬盘, ≥16G 内存, 整体吞吐量≥20Gbps, 应用层吞吐≥18Gbps, 最大并发会话数≥400 万, 每秒新增会话数≥25 万, 整机不少于三年升级维保授权	台	2
		链路探测	(1) 支持通过 ICMP、TCP、UDP 协议, 完成对目的 IP 地址可达性的探测, 支持在策略路由、GRE 隧道、DNAT 策略、HA 中设置链路探测, 提供配置界面截图证明。		
		应用识别	<p>▲(1) 支持对 6500+种应用平台及 7600+种的应用进行识别和控制, 支持对应用进行二级分类, 类型包括媒体类、协作类、一般网络应用、商业系统等, 子类包括音频流、游戏、普通商业、工业系统、物联网、文件传输、知名网站、即时通信、图片视频、社交网络等。</p> <p>▲(2) 支持国产数据库识别, 提供配置界面截图证明。</p> <p>(3) 支持物联网类应用协议识别, 提供配置界面截图证明。</p>		
		一体化策略	<p>(1) 策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式, 在按匹配顺序查看下, 可以通过拖拽实现优先级的调整, 也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整, 提供截图证明。</p> <p>(2) 为高效编辑策略, 支持对多条策略的源/目的地址、协议/端口、应用、时间等进行批量修改, 实现一次修改覆盖多条策略, 提供截图证明。</p> <p>(3) 支持对匹配上策略的会话的超时控制功能</p> <p>(4) 支持对 IPSec 隧道内报文进行安全检测防护</p>		
		策略模拟测算	▲(1) 基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等, 模拟运行直接获得策略的命中信息, 并可对命中的策略信息进行编		

			辑，提供配置界面截图证明。				
		URL 过滤	(1) 支持内置 Web 信誉库，收录 40 万+恶意站点。提供 64+种精细分类（如艺术、商务、新闻论坛、论坛聊天、科技、体育等等）。				
		DDoS 攻击防护	(1) 支持 ARP/Ping/TCP/UDP/HTTP/SIP/DNS 类型的 Flood 报文攻击				
			(2) 支持用户自定义触发流量阈值，保护流量上限，保护时长以及检测周期				
			(3) 支持针对 NAT 地址转换后的 DDOS 攻击防护				
		产品有关证明材料	(1) 产品具有《信息技术产品安全测评证书》(EAL4+)，提供有效证书原件的扫描件				
			▲(2) 产品具有《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》，提供有效证书原件的扫描件				
			▲(3) 为保障产品在 IPv6 环境下的检测防御能力，产品需具备 IPv6 Enabled Security Logo 认证，提供有效证书原件的扫描件				
		其他	(1) 提供三年特征库升级服务。				
2	防毒墙	硬件规格	(1) 千兆电口≥8 个（含两路 Bypass）；combo 光纤接口（不含光模块）≥4 个；Slot 扩展槽≥2 个；Console 接口(RJ-45) ≥1 个；USB 外置接口≥2 个。网络吞吐量≥2.5Gbps，防病毒吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥100 万。设备内置集中管理功能，包括设备状态管理、配置管理。				
		部署应用	接入模式	(1) 具备串行防御接入（支持多路）、并行流量监听（支持多路）、串并混合部署模式。支持 IPv4、IPv6 双栈网络环境。			
			数据镜像	(1) 在串行部署场景下，支持将过滤后的流量通过空闲网络接口进行流量镜像输出。			
		威胁防护	反病毒多引擎	▲(1) 支持反病毒多引擎应用，可针对不同过滤协议进行灵活选择反病毒单引擎或多引擎应用。（提供产品功能截图）		台	2
			病毒引擎参数	(1) 反病毒引擎支持同步扫描、异步扫描超时设定，文件扫描尺寸出厂默认不低于 60M，最大支持 2G 文件尺寸扫描，压缩文件扫描层数默认不低于 5 层，最大支持 35 层。			
			病毒库要求	(1) 系统应内置本地病毒特征库，且数量不低于 1200 万级别，病毒库支持在线更新、离线导入、指向升级三种更新途径。			
			威胁库要求	(1) 系统应内置本地威胁规则库，且数量不低于 4 万级别，威胁库支持在线更新、离线导入、指向升级			

			求	三种更新途径。		
			特征库回滚	(1) 支持对病毒库、威胁库旧版本回滚功能, 可回滚版本数至少在 3 个历史版本。		
			病毒种类过滤	(1) 支持多种病毒类型过滤, 如宏病毒、脚本病毒、手机 APP 文件病毒、勒索病毒、挖矿病毒等。		
			恶意代码活跃种类防护	(1) 支持多种处于活跃阶段的恶意代码网络行为, 如蠕虫传播、木马通讯、勒索活动、APT 通讯、恶意域名、恶意 IP、恶意 URL、安全漏洞、WEB 攻击等威胁类型。		
			病毒文件传输过滤策略	(1) 支持对病毒文件传输过滤多种策略应用, 包括破坏、阻断、隔离、告警。		
			恶意代码网络活动防护	(1) 支持恶意代码攻击、外联活动的告警、阻断策略, 对具有超频率持续性攻击活动, 具有时长抑制功能, 并可对时长抑制参数进行灵活设定。		
			可疑样本自检	▲(1) 支持将可疑文件、可疑流量 PCAP 包、可疑域名及可疑 IP, 在系统界面进行提交、自检并给出反馈结果。(提供产品功能截图)		
			垃圾邮件过滤	(1) 支持基于 SMTP 协议的垃圾邮件过滤功能, 过滤策略支持基于 IP、域名、邮件地址、主题关键字、附件名设定。		
		系统管理	系统安全防护	(1) 系统具备自身安全防护功能, 可自动抵御针对系统本身发起的恶意探测、恶意攻击行为, 将攻击者 IP 进行时长阻断请求访问。		
			系统告警通知	(1) 系统可提供负载告警、授权到期告警、特征库更新滞后告警、BYPASS 状态变化告警、IP 被阻信息告警等设定, 并可以 SNMP Trap、邮件、界面提醒方式通知。		
3	入侵防御	规格性能		(1) 2U 标准机架式, 含交流双电源, 硬盘容量≥4T, 2 个 USB 接口, 1 个 RJ45 串口, 2 个 GE 管理口, ≥4 个千兆电口(含 2 路 Bypass), ≥4 个千兆光口, ≥2 个接口扩展槽, 面板带液晶显示屏, 网络层吞吐量≥11Gbps, 应用层吞吐量≥2Gbps, 最大并发会话数≥200 万, 每秒新增会话数不小于 6 万。	台	2

		<p>安全防护</p>	<p>▲（1）系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量为 1 万种以上，要求提供攻击特征库数量截图证明。</p> <p>（2）支持敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息(身份证号、银行卡、手机号等)。</p> <p>▲（3）系统应提供先进的 DoS/DDoS 攻击防护能力，支持双向阻断 TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及 UDP/ICMP Smurfing 等常见的 DoS/DDoS 的攻击，提供证明文件原件的扫描件。</p> <p>▲（4）系统支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL 注入、跨站脚本等等检测和防护。</p> <p>▲（5）支持与沙箱的完美融合形成白环境解决方案，纵深防御，覆盖已知威胁与未知威胁检测，要求提供功能截图证明。</p>		
		<p>弱口令</p>	<p>（1）支持不少于七种弱口令配置，支持导入自定义弱口令字典。须支持强密码复杂度限制，如同时包含大小写字母、特殊字符、数字、不能包含用户名等组合方式限制；须提供界面截图。</p>		
		<p>流量控制</p>	<p>▲（1）支持用户以安全区、IP 地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每个 IP 的进行应用流量控制。</p>		
		<p>攻击响应</p>	<p>（1）系统应提供丰富的响应方式，包括：告警、阻断、IP 隔离、抓包等，满足用户各种响应需求。须提供界面截图。</p> <p>（2）系统应具备攻击快照功能，获取攻击数据包，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析。须提供界面截图。</p>		
		<p>智能用户识别</p>	<p>（1）能够有效识别某 IP 上登录的用户并将用户名关联在该 IP 触发的安全事件上。用户信息来源于：网站登录用户、数据库用户、远程登录用户、即时通讯用户、文件传输、邮件用户等。</p>		
		<p>告警功能</p>	<p>（1）系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。</p>		
		<p>产品有关证明材料</p>	<p>（1）产品具有《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》，提供有效证书原件的扫描件。</p> <p>▲（2）产品具有 IPv6 Ready Logo 认证，提供有效证书原件的扫描件。</p>		

			▲ (3) 提供所投产品有效的销售许可证或网专证书扫描件。		
		其他	(1) 提供三年特征库升级服务。		
4	综合运管平台	整体要求	(1) 要求采用标准机架式设备；管理平台底层操作系统应具备安全性和可靠性，要求基于 Linux/Unix 系统内核；	套	1
			(2) 提供统一的监测管理平台，集中采集各个业务层次和环节中的 IT 元素，包括但不限于：物联网设备、网络设备、安全设备、负载设备、主机操作系统、中间件、数据库、存储、业务进程状态等；		
			▲ (3) 所有的监测器由统一平台调度，license 授权不得按照 IT 元素种类分别授权；提供功能截图。		
			(4) 平台应具有用户角色权限管理功能，可结合此功能配置不同用户具有不同操作权限和资源视图界面；		
			▲ (5) 支持 5000 台 IT 设备的监测能力，并且要支持在不更换设备的情况下进行节点扩容。		
			(6) 具有独立的自身日志审计功能，可对运维系统的：系统日志、操作日志、通知日志、任务日志和内部日志进行审计，按照时间日期查询并导出；		
			(7) 平台应支持工单管理功能，用户可手工派单也可以根据监测告警信息自动派发工单；		
			(8) 平台应支持资产管理功能，可根据监测信息自动生成资产列表，用户可根据管理需要增加资产属性条目，并且提供资产批量导入功能，实现 IT 资产全面管理；提供功能截图。		
			▲ (9) 支持远程备份功能，用户可通过洁面设置备份任务，平台自动把备份的数据通过 FTP、SFTP 上传到用户指定的备份服务器；提供功能截图。		
			(10) 平台应提供至少包括以下诊断工具：ping，SnmpWalk，IP 网段计算器，MIB 浏览器；		
自动化、智能化要求	(1) 监测管理平台整体设计要遵循自动化、智能化原则，添加被监测元素必须提供“自动发现”功能，发现可监测的设备；				
	(2) 添加的 IT 元素，平台会按照元素类型、品牌进行自动分组；				
	▲ (3) 需要纳管设备加入监测后，无需人为干预系统会自动去发现可监测内容并添加监测，并且自动添加建议的监测策略和阈值。				
	▲ (4) 平台提供监测策略审查功能，用户调整监测策略后，系统自动审查所有监测内容是否已经正确配置，发现不符合要求的策略用户可进行批量合并，无				

			需逐条去修改。 提供功能截图。		
			▲（5）平台提供容量预测功能，可预测未来一定周期内资源预计使用情况； 提供功能截图。		
	统一的监测采集要求		▲（1）支持 SNMP、Agent 、SSH 等多种采集方式，不得采用 Telnet、RPC 等不安全的采集方式；		
			▲（2）平台提供并支持主流操作系统：Unix、Linux、Windows、AIX、Eular、麒麟等。并且 Agent 应采用单一模式，当主机服务器上的被监测项目发生变更或增加时，无需更换或添加其他 Agent，避免增加主机性能消耗；		
			（3）监测管理平台应支持对业务系统自身关键性能点的自定义监测；		
	动环监测采集要求		（1）支持对机房内的动力设备、环境、环境设备、安防系统、IT 设备、能耗管理等实现集中监控管理。		
			（2）支持智能实现机房内多种设备联动，如温度与空调、门禁与视频、压差与新风机、消防与门禁等；		
			（3）支持温湿度传感器，漏水监测，空调监测与控制，烟感，UPS 监测等		
			（4）支持机房设备 3D 鸟瞰图或 2D 平面图，真实标注监控设备在机房内所处的具体位置。直观了解机房状态。		
	监测配置要求		（1）平台提供批量修改阈值功能，用户可按照监测种类、监测周期等条件筛选进行批量修改，并且无数量限制；		
			▲（2）平台监测采集周期等可配置最小间隔为：5 秒； 提供功能截图。		
			（3）平台应具有对被监控设备、监测器等随意调整分组功能，用户可按需移动或复制监测内容到新的分组；		
			（4）平台应具有 SLA 管理能力，用户可以指定多个 SLA 计算规则，并提供按时间进行 SLA 计算数据的回滚展示。 提供功能截图。		
			（5）平台应具有离线计划功能，用户可以指定一个周期或临时离线操作，并能准确的反应到 SLA 计算中。		
	管理视图展现要求		▲（1）平台应全面采用 B/S 结构，无需安装额外客户端，坚决不允许用混合模式（部分 C/S 和部分 B/S）；支持 https 配置；支持全中文 Web 界面；		
			（2）平台界面内容可以灵活个性化配置，不同用户可以定制独立的显示风格，包括但不限于：主页、界面色调风格； 提供功能截图。		

			<p>(3) 提供集中登陆页面和大屏展示视图, 所有页面基于 HTML5 实现, 避免采用 flash 等图形方式显示造成大量性能消耗;</p> <p>▲ (4) 应具有灵活的可视数仓功能, 提供多种展示形式, 包括: 业务视图、网络拓扑、二维机房和数据看板, 可以按照展示需求定义各种图形化展示页面, 并能嵌入其它系统展现页面;</p> <p>(5) 平台提供二维机房管理视图, 用户只需通过点选等简单操作实现机房设备物理位置管理, 并具有机房导出为图片功能, 设备面板上传功能, 用户可按需真实情况定义机柜中的设备呈现视图; 提供功能截图。</p> <p>▲ (6) 平台应提供业务管理视图功能, 应能够建立业务纵向逻辑视图, 建立从业务到监测数据的层次关联, 为管理者提供从业务角度看 IT 的方式, 并提供数据钻取功能; 提供功能截图。</p> <p>(7) 支持自动拓扑功能, 可自动发现设备之间的链路信息, 并且提供手工调整功能; 支持多个拓扑图的动态刷新功能, 用户可以灵活设置拓扑的刷新时间; 拓扑图支持全屏显示, 支持显示 IP 与设备名的切换, 设备间连线可以显示连线的状态, 还可以自动根据流量大小来变换连线的粗细;</p> <p>(8) 平台具有数据看板, 可以定义看板分辨率, 提供至少包含: 文本、饼图、仪表盘、柱状、折线、告警列表、Top 排名、旭日图、类比图、环比图, 以及内嵌页面等组件。便于用户快速搭建数据看板页面。提供功能截图。</p>		
		<p>告警管理要求</p>	<p>(1) 平台应具有集中统一的告警管理界面显示所有告警信息, 并且默认显示当前: 告警、紧急告警、主要告警和过去 5 分钟的告警数量, 点击对应标签即可快速筛查出对应的告警列表;</p> <p>(2) 平台应能够记录、统计、查询所有告警从产生到清除的时间, 点击详细按钮可查看所有信息, 也可以通过派单按钮直接把告警派发给当前值班人员进行处理; 提供功能截图。</p> <p>(3) 平台应具有自动清除当前告警功能, 当前告警清除后需保存在历史告警中; 提供历史告警的分类查询和统计操作;</p> <p>(4) 平台应具有告警通知功能, 可通过声音、弹窗、Email、短信、电话、微信、钉钉等多种方式, 用户可根据需求选择一种或多种方式配置通知规则; 并且当告警确认或清除时系统按照配置对通知规则发送相应通知信息给用户;</p>		

		<p>数据分析要求</p> <p>(1) 平台应对每个监测器提供原始数据报表, 用户可以指定任意查询周期, 或拖动鼠标选中展示周期;</p> <p>(2) 平台应提供常用的网络、系统、通用、SLA 等多种报表模板, 用户基于报表模板可以灵活定义报表内容, 也可以自定义 TOP-N 报表、历史数据报表;</p> <p>(3) 平台应提供趋势分析报表, 其中包括: 可用率汇总报表、流量汇总报表、设备性能汇总报表、通用趋势报表、流量趋势报表;</p> <p>(4) 数据分析报表应提供定时发送功能, 用户可配置把所需报表定期发送到指定邮箱;</p>		
		<p>易用性和可维护性要求</p> <p>▲ (1) 系统部署和使用具备易用性。采用一体化的解决方案, 能够实现快速实施交付、快速培训、减少人员投入;</p> <p>(2) 具备灵活扩展性, 能快速适应管理需求变更、有效控制上线后需求变更/扩展的全周期性性价比。</p> <p>(3) 提供 REST-API 方式 / 模式接口, 其中涵盖: 管理对象, 性能和故障信息等。</p>		
5	UPS 主机	<p>整体要求</p> <p>(1) 纯在线式双变换 UPS 产品; UPS 主机容量 20kVA。</p> <p>(2) 兼容可立可卧安装, 面板 LCD 重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式)。</p> <p>▲ (3) 为了适应用户现场配电, UPS 主机要求支持三进三出、三进单出。</p> <p>(4) 具有 LCD+LED 指示的操作界面, 实时记录工作状态和运行信息, 管理更加直观。</p> <p>(5) 数字化并机: 并机通讯接口板采用 SLOT 插槽设计, 单机和并机可灵活切换, 方便备库存, 支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式; 支持用户无须拆机现场单机升级成并机。</p> <p>(6) 安全保护: 输入浪涌保护, 火线对地具有保护措施, 能承受更高的浪涌尖峰电压, 同时, 电池应具备防反接保护。</p> <p>(7) 电池管理功能: UPS 主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测, 不需切断市电开关, 避免放电时因电池组故障造成意外掉电。</p>	台	1
6	UPS 电池	<p>整体要求</p> <p>(1) 基本要求: 阀控式铅酸蓄电池, 电压 12V, 额定容量 ≥100Ah。蓄电池安全阀开阀压力应满足范围: 10~35kPa</p> <p>(2) 蓄电池浮充设计寿命不少于 6 年 (25℃)。</p> <p>(3) 产品工作条件要求: 蓄电池产品应能在温度: -15~+50℃ 条件下工作。</p> <p>(4) 产品外观要求: 蓄电池标志清晰, 外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。</p> <p>(5) 产品安全性要求: 蓄电池在正常浮充工作中应</p>	节	64

			无酸雾逸出, 蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。		
7	消防系统	整体要求	(1) 烟火灾探测器 2 个、火灾探测器 4 个、声光警报器 1 只、气体灭火控制器/火灾报警控制器 1 台、气体释放警报器 1 台、紧急启停按钮 1 只、柜式七氟丙烷灭火装置 1 套、七氟丙烷灭火剂 72 公斤。	套	1
8	设备升级	整体要求	(1) 2 台 AF-1000-B1310、1 台 SIP-Logger-A600 1 年特征库升级服务	年	1

注:

(1) 竞争性磋商文件在以上技术参数中指出的工艺、参数、型号、尺寸、质量仅作为说明并没有限制性, 供应商可以在响应文件中选用同类替代标准, 但这些替代标准要相当于或优于技术要求中规定的标准。

(2) 本项目核心产品: 防火墙。多家供应商提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购的, 按一家供应商计算, 评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格, 竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌供应商不作为成交候选人。

2. 实施方案内容应该包含项目部署规划、设备安装、设备调试、功能测试、特征库升级服务、应急响应 6 项内容。

3. 质量保证措施内容应该包含质量保证目标、质量控制流程、质量检测措施、定期巡检、维护保养、质量保证体系 6 项内容

4. 供货期保证措施内容包含项目供货进度安排、进度跟进与调整计划、信息反馈机制、供货周期、风险管理、保证措施 6 项内容。

5. 供货方案内容应该包含供应计划、运输工具选择、运输方案、包装保护措施、供货流程、风险管理 6 项内容。

6. 培训方案内容应该包含培训方式、培训周期、培训内容、培训计划安排、培训资源、培训进度跟踪 6 项内容。

二、商务要求

1. 供货期: 合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕。

2. 质量要求：合格。

3. 交货地点：采购人指定地点。

4. 付款方式：合同签订后预付合同价款的 30%，货物供货安装、调试完毕并验收合格后付剩余合同价款。

5. 包装、发运及保险

(1) 货物的包装和发运须符合货物特性要求；

(2) 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由成交人承担一切责任。

(3) 成交供应商负责项目供货前货物的保险。

6. 售后服务要求

(1) 提供所投产品供应商或厂家售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式等。

(2) 售后服务方案内容应该包括服务内容、服务形式、解决质量问题的响应时间、解决问题时间、后期质保服务、售后服务团队、备品备件 7 项内容。

(3) 质保期：为防火墙、防毒墙、入侵防御、综合运管平台、UPS 主机、UPS 电池、消防系统提供三年质保服务。

(4) 在质保期满后，设备（系统）出现故障时，供应商应在接到采购方通知后 24 小时到达现场维修，提供优惠的配件，零配件价格在市场价基础上优惠 10%。

7. 履约验收：

采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

第三章 供应商须知

前 附 表

序号	内 容
1	项目名称：郑州市管城回族区财政局全区财务系统运行及安全能力提升项目 项目编号：管竞争性磋商（2024）29号
2	本项目最高限价：¥1300000.00元。 供应商结合企业自身情况在政府采购最高限价内自主报价，超过政府采购最高限价的报价为无效报价。 资金来源：财政资金（已落实）
3	项目需求：详见竞争性磋商文件第二章采购需求
4	供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 无 3、本项目的特定资格要求 (1)对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动； (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5	供货期：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
6	交货地点：采购人指定地点。
7	磋商有效期：自响应文件提交截止之日起60日历天。
8	质量要求：合格。
9	质保期：为防火墙、防毒墙、入侵防御、综合运管平台、UPS主机、UPS电池、消防系统提供三年质保服务。
10	付款方式： 合同签订后预付合同价款的30%，货物供货安装、调试完毕并验收合格后付剩余合同价款。

11	磋商小组成员：3人组成，其中评审专家不少于磋商小组的三分之二。
12	竞争性磋商文件的获取：2024年11月4日至2024年11月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 竞争性磋商文件获取地点：郑州市公共资源交易中心网（ https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn ）
13	磋商保证金：不需要缴纳
14	响应文件份数： 电子响应文件：壹份加密电子响应文件（*.ZZTF格式）上传至郑州公共资源电子招投标交易平台（ https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn ）；
15	响应文件提交地点及提交截止时间： 1. 截止时间：2024年11月15日9时30分（北京时间） 2. 地点：郑州市公共资源交易中心（ https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn ）电子交易平台； 备注：（1）电子响应文件（.ZZTF格式）须在响应文件提交截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（ https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn ）”电子交易平台加密上传；（2）电子响应文件为“郑州市公共资源交易中心（ https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn ）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件；（3）各供应商需使用本单位CA锁（制作投标文件时所使用的CA锁）对本单位的加密电子响应文件进行远程不见面方式解密。
16	响应文件开启时间：2024年11月15日09时30分（北京时间） 响应文件开启地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（ https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening/ ）
17	响应文件格式中签字和盖章要求 （1）所有要求供应商盖章的地方可以是供应商的电子公章（若未加盖供应商电子公章的，可以在纸质文件上加盖公章后扫描上传） （2）所有要求法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方可以是电子签章或电子手写签名（若未加盖法定代表人或委托代理人电子签章或电子手写签名的，可以在纸质文件上签字或盖章后扫描上传）

18	<p>信用记录：根据财库〔2016〕125号文的要求，代理机构将查询供应商信用记录。</p> <p>1. 信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。</p> <p>2. 信用信息查询截止时点：同响应文件提交截止时间，由代理机构查询供应商截止到响应文件提交截止时间的信用信息记录。</p> <p>3. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：代理机构查询的信用信息记录将以网页打印稿形式与其他采购文件一并保存。</p> <p>4. 信用信息的使用规则：如供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）或重大税收违法失信主体，或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，则其响应文件将被拒绝。</p> <p>响应文件中不附或少附相关查询页，不应视为无效文件，最终以代理机构查询的信用记录作为评审依据。</p> <p>代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与代理机构查询信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。</p>
19	<p>履约保证金：无</p>
20	<p>代理服务费：</p> <p>代理服务费收费标准：参考发改价格〔2015〕299号文件、《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件向成交人收取</p> <p>代理服务费金额（含税）：¥21218.00元</p> <p>代理服务费缴纳方式：以转账、电汇等非现金形式缴纳。</p> <p>采购代理机构开户行：郑州农村商业银行股份有限公司祭城支行（郑州市市郊农村信用合作联社祭城信用社）</p> <p>采购代理机构开户名：天马盛鼎项目管理有限公司河南分公司</p> <p>账号：00710011600000567</p>
21	<p>1. 采购人信息</p> <p>名称：郑州市管城回族区财政局</p> <p>地址：河南省郑州市商城路2号</p> <p>联系人：贺老师</p> <p>联系电话：0371-66233847</p>

	<p>2. 采购代理机构信息：天马盛鼎项目管理有限公司</p> <p>地 址：郑州市管城回族区二里岗街东、航海路北 2 号楼 2 单元 14 层 1401</p> <p>联 系 人：赵红艳</p> <p>联系电话：0371-88958900</p>
22	<p>质疑的提出与接收：</p> <p>供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑函内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》要求（联系方式详见供应商须知前附表第 21 项）。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对采购文件（采购过程、成交结果）完全认可。</p>
23	<p>价格扣除：提供全部货物由小微企业制造，给予小微企业报价 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）（符合中小企业划型标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。）。供应商为中型、大型企业的不适用本款规定。</p> <p>提供全部货物由监狱企业制造，给予监狱企业报价 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>提供全部货物由残疾人福利性企业制造，给予残疾人福利性企业报价 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加评审的残疾人福利性企业，应当按照财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），本项目对供应商所投产品属于优先节能产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书，给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），本项目对供应商所投产品属于环境标志产品政府采购品目内且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证证书，给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>

	<p>注：同一供应商，小微企业产品、监狱企业产品和残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>中小企业参加政府采购活动时，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。</p> <p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。</p> <p>享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>残疾人福利性企业参加政府采购活动时，应当按照财库〔2017〕141号文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>优先节能产品须提供响应产品通过节能产品认证证明材料扫描件，否则视为非优先节能产品。</p> <p>环境标志产品须提供响应产品通过环境标志产品认证证明材料扫描件，否则视为非环境标志产品。</p> <p>其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p>
24	<p>本项目实行电子开评标，获取竞争性磋商文件后，请供应商在“郑州市公共资源交易中心网站（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开竞争性磋商文件认真阅读。制作电子响应文件时必须使用“投标文件制作软件”。</p> <p>供应商在制作电子标书过程中，如遇到电子交易系统的软件操作问题时，请在工作日（9:00—12点00分，13点00分—17点00分拨打0371-67188807）进行咨询。</p>
25	<p>特别提醒：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未在交易平台系统规定时间内进行解密或解密失败的，投标无效，由此产生的一切后果由供应商自行承担。 2. 不同供应商响应文件制作机器码一致，竞争性磋商小组应按照无效文件处理。 3. 请供应商在“郑州市公共资源交易中心网站（https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”首页“通知公告”栏目中查看“关于实施在线磋商谈判的通知”的相关操作手册，认真阅读相关操作手册，确保供应商远程开标及多轮报价有序进行，否则由此造成的无法解密或解密失败或无法二次报价等问题由供应商自行承担。

	<p>4. 评审过程中磋商、询问（澄清）、多次报价（或最终报价）发起后，系统会自动向供应商发出通知，各供应商须保持在线，及时关注系统提醒，并在规定的时间内完成相关工作。各供应商因自身原因导致未能及时响应评审小组发起的磋商、询问（澄清）、多次报价（或最终报价）等要求的，其不利后果自行承担。</p>
26	<p>河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各供应商：</p> <p>欢迎贵公司参与管城区政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>
27	<p>项目属性：货物</p>

一、供应商须知

1. 适用范围

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（以下简称磋商管理办法）及相关的法律、法规、规章等规定，并结合本项目的特点制定本磋商文件。

1.2 磋商文件的法律适用及法律效力

1.2.1 磋商文件所述内容，仅适用于郑州市管城回族区财政局全区财务系统运行及安全能力提升项目。

1.2.2 磋商文件的修改性文件，如补充文件、澄清文件或磋商文件说明同样具有法律效力。

1.2.3 本磋商文件适用于《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和其它相关的法律、法规规定。

1.2.4 本磋商文件的解释权属采购人及采购代理机构。

2. 本项目的采购方式:竞争性磋商采购。

3. 资金来源:财政资金（已落实）。

4. 定义

4.1 “采购代理机构”系指天马盛鼎项目管理有限公司。

4.2 “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的企业。

4.3 “采购人”系指郑州市管城回族区财政局。

4.4 “成交供应商”系指其响应文件被采购人接受，并与采购人签订合同的合格供应商。

4.5 “货物”指除了咨询服务以外的所有的物品、货物、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

4.6 “货物伴随服务”指竞争性磋商文件规定的供应商应承担的技术服务、技术协助、校准及售后服务和其他类似的义务。

5. 合格的供应商

5.1 参加磋商的供应商需符合前附表第4条规定；

5.2 供应商应从采购代理机构处合理获取磋商文件，复制、复印或其他渠道获取的磋商文件采购代理机构不予认可；

5.3 供应商应遵守国家其他有关的法律、法规及管理办法。

6. 磋商费用

6.1 无论磋商过程的做法和结果如何，供应商应自行承担参加磋商的所有费用。

二、磋商文件说明

7. 磋商文件的构成

7.1 磋商文件用以阐明所需服务需求、磋商方法和程序及合同格式。磋商文件由下述部分组成：

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 采购需求
- 第三章 供应商须知
- 第四章 合同协议书（格式）
- 第五章 响应文件格式

8. 质疑的提出与接收

8.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑函内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》要求。联系部门、联系电话、通讯地址详见前附表采购人、采购代理机构信息。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对竞争性磋商文件（采购过程、成交结果）完全认可。

9. 磋商文件的修改

9.1 采购代理机构可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改磋商文件，并以书面形式通知所有有购买磋商文件的每一潜在供应商，对方在收到该通知后应以书面的形式予以确认。

9.2 采购人、采购代理机构或者磋商小组将做出的修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

9.3 磋商文件的修改文件将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

供应商收到磋商文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺、数字或词汇模糊不清、词义含混不清，应告知采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

三、响应文件的编写

10. 响应文件的编写要求

10.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件的实质性要求做出完全响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

11. 响应文件语言及计量单位

11.1 响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11.2 响应文件中所使用的计量单位，除在磋商文件的技术规格和要求中另有规定外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 响应文件的组成

12.1 供应商实质性审核部分：

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，从而使文件成为实质上的响应文件。（不同供应商响应文件制作机器码一致，竞争性磋商小组应按照无效文件处理。）

12.1.1 资格审查

- (1) 营业执照扫描件；
- (2) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书须附法定代表人及委托代理人身份证扫描件）；
- (3) 按照竞争性磋商文件格式要求提供资格承诺声明函；
- (4) 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺；
- (5) 供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”（注：代理机构将按照供应商须知前附表规定查询供应商信用记录）。

12.1.2 符合性审查

- (1) 响应文件按照竞争性磋商文件要求进行签署或盖章；
- (2) 响应报价未超过政府采购最高限价；
- (3) 磋商有效期符合磋商文件的要求；
- (4) 所投采购标的数量符合竞争性磋商文件的要求；

(5) 供货期、质保期、质量要求、付款方式符合磋商文件的要求；

(6) 响应文件未附有采购人不能接受的条件。

12.2 报价部分：

12.2.1 报价函：

(1) 报价一览表；

(2) 分项报价明细表。

13. 响应文件格式

13.1 供应商需按照磋商文件提供的响应文件格式，但可以同样格式扩展。

14. 磋商报价

14.1 政府采购最高限价详见供应商须知前附表，供应商报价高于政府采购最高限价的报价为无效报价。

14.2 磋商总报价：本报价含货物和附属装置、专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、技术费用、运保费、维护费、各类税费及验收检测费等。

14.3 供应商所报的服务单价在履行合同过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

14.4 本次磋商采用两轮报价：响应文件递交时的报价为第一轮报价，第二轮报价为成交价。

14.5 响应总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；响应总价中也不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，其响应将可能被视为无效响应。

14.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效文件处理。

15. 报价货币

15.1 报价和支付所使用的货币：供应商填报的报价均以人民币为计价依据，单位为元，可保留两位小数。合同实施时亦以人民币支付。

16. 磋商保证金（无）

17. 磋商有效期

17.1 磋商有效期从本须知前附表所规定的响应文件提交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的时间内保持有效；

17.2 因特殊情况，采购人可以通知所有供应商延长磋商有效期。

四、响应文件的递交

18. 加密响应文件的递交

18.1 壹份加密电子响应文件 (*.ZZTF 格式) 上传至郑州公共资源电子招投标交易平台 (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>)

19. 响应文件的修改、补充与撤回

19.1 供应商在递交响应文件后，在提交响应文件截止时间之前可以补充、修改或撤回其响应文件。

19.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不能修改、补充或撤回响应文件。

五、磋商小组

20. 磋商小组

20.1 磋商小组成员按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组成。

20.2 根据财库〔2016〕198号第十六条：评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3 磋商小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

六、磋商会议

21. 磋商会议要求事项

21.1 磋商会议程序

(1) 供应商使用企业 CA 证书解密响应文件；

(2) 代理机构使用 CA 证书解密响应文件；

(3) 进入磋商、评审程序；

21.2 采购代理机构对会议过程进行书面记录。

七、磋商和评审

22. 磋商、评审会议

22.1 磋商、评审会议采用保密方式进行。评审工作由磋商小组负责评审。

23. 磋商、评审内容的保密

23.1 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡涉及响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密；

23.2 在响应文件的评审和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

24. 响应文件的澄清

24.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其响应内容。供应商有责任按照磋商小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

24.3 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

24.4 响应文件的澄清不得对响应内容进行实质性修改。

25. 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

（1）不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

26. 错误的修正

26.1 磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- (1) 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27. 评审程序、方法及标准

27.1 响应文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段。初步评审是指磋商小组对所有供应商响应文件的资格条件、符合性，按采购文件的要求逐一审查的评审，经审查不符合采购文件要求的，不得进入磋商、评审阶段。详细评审是根据提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.2 磋商文件中有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中可能发生实质性变动的内容有采购需求中的项目要求和合同条款。

27.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字。

27.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

27.5 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。如符合《磋商管理办法》规定的相关情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

27.6 如磋商小组一致认为某个供应商的单价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商在规定期限内进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

27.7 根据提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。标准如下：

评分标准
一、评审方法：综合评分法 二、评审原则： 1. 磋商小组应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。 2. 本办法中定性、定量部分由磋商小组指定不少于两名组员进行，相互校正，以确保计分准确，

计分过程中按四舍五入的原则，取小数点后三位，最终取到小数点后两位。

（一）价格评分（30分）

1. 满足竞争性磋商文件要求且最终价格最低的响应报价为评分基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(评分基准价 / 最终报价)×30%×100（如符合政策扶持要求的，本处响应报价指根据竞争性磋商文件规定给予折扣后的价格。）

2. 最终得分计算保留小数点两位。

（二）商务评分（15分）

1. 业绩证明（4分）

2021年1月1日以来供应商具有类似业绩的，每提供1份得2分，最高得4分。（注：响应文件中附合同扫描件，以合同签订时间为准。未提供者不得分。）

2. 企业实力（4分）

供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理证书得4分。

（注：响应文件中附证书扫描件，未提供者或提供不全者不得分）

3. 售后服务（7分）

供应商提供的售后服务方案内容应该包括服务内容、服务形式、解决质量问题的响应时间、解决问题时间、后期质保服务、售后服务团队、备品备件7项内容。

方案内容完整且无缺陷的得7分，每缺少一项扣1分。每项有一类缺陷的(缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一类情形。)扣0.5分，最多扣1分,扣完为止。

（三）技术评分（55分）

1. 参数要求（25分）

响应文件中提供的产品都完全满足竞争性磋商文件技术参数要求，得25分。低于竞争性磋商文件中加“▲”技术参数要求的，每低于1项扣0.6分，低于竞争性磋商文件中非加“▲”技术参数要求的，每低于1项扣0.1分，扣完为止。

2. 实施方案（6分）

供应商提供的实施方案内容应该包含项目部署规划、设备安装、设备调试、功能测试、特征库升级服务、应急响应6项内容。

方案内容完整且无缺陷的得6分，每缺少一项扣1分。每项有一类缺陷的(缺陷是指：非专门针

对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一类情形。)扣0.5分,最多扣1分,扣完为止。

3. 质量保证措施 (6分)

供应商提供的质量保证措施应该包含质量保证目标、质量控制流程、质量检测措施、定期巡检、维护保养、质量保证体系6项内容。

方案内容完整且无缺陷的得6分,每缺少一项扣1分。每项有一类缺陷的(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一类情形。)扣0.5分,最多扣1分,扣完为止。

4. 供货期保证措施 (6分)

供应商提供的供货期保证措施内容包含项目供货进度安排、进度跟进与调整计划、信息反馈机制、供货周期、风险管理、保证措施6项内容。

方案内容完整且无缺陷的得6分,每缺少一项扣1分。每项有一类缺陷的(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一类情形。)扣0.5分,最多扣1分,扣完为止。

5. 供货方案 (6分)

供应商提供的供货方案内容应该包含供应计划、运输工具选择、运输方案、包装保护措施、供货流程、风险管理6项内容。

方案内容完整且无缺陷的得6分,每缺少一项扣1分。每项有一类缺陷的(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一类情形。)扣0.5分,最多扣1分,扣完为止。

6. 培训方案 (6分)

供应商提供的培训方案内容应该包含培训方式、培训周期、培训内容、培训计划安排、培训资源、培训进度跟踪6项内容。

方案内容完整且无缺陷的得6分,每缺少一项扣1分。每项有一类缺陷的(缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、

涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一类情形。)扣0.5分,最多扣1分,扣完为止。

(四) 评分汇总

总得分=报价得分+商务得分+技术得分

27.8 评审结束后,按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商,如符合《磋商管理办法》规定的相关情形的,推荐的成交候选供应商可以为2家。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐,评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐,并编写评审报告,评审报告经磋商小组全体成员签字确认。

27.9 磋商小组经评审,认为所有响应文件都不符合磋商文件要求的,可以否决所有报价,采购人应当依法重新采购。

八、成交信息

28. 成交信息

28.1 成交供应商数量:1名;

28.2 鼓励采购人在评审结束后1个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商,并在以下网站上予以公告成交结果:《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《管城区政府采购网》《郑州市公共资源交易中心》,同时向成交供应商发出成交通知书。

28.3 对未成交供应商,采购代理机构将不予退还其响应文件;

28.4 《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

九、授予合同

29. 采购人将把合同授予最大限度满足磋商文件要求且具有履行合同能力的并经公告合格的供应商。

30. 签订书面合同

30.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起2个工作日内按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同;

30.2 成交供应商应按采购人指定的地点与其签订合同。与采购人签订书面合同后1个工作日内将合同复印或扫描件报送至招标代理机构,用于财政部门备案使用。政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容,成交供应商应提前告知招标代理机构。

30.3 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的,采购人可以与排位在成交供应

商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

31. 履约保证金

无

32. 成交服务费

成交人在领取成交通知书时，应依据前附表的收费标准向采购代理机构一次性交纳成交服务费。

缴纳方式：从成交供应商的基本户账户中以转账、电汇等非现金形式转出（汇款信息需注明：项目编号）。

十、付款方式

33. 付款方式：

合同签订后预付合同价款的 30%，货物供货安装、调试完毕并验收合格后付剩余合同价款。

第四章 合同协议书（格式）

合 同

编号：_____号

甲方（需方）：_____

乙方（供方）：_____

签署地点：_____

签署方式：书面

_____（甲方）所需_____（项目名称）经天马盛鼎项目管理有限公司以竞争性磋商方式进行采购。经评审，采购人确定_____（乙方）为成交人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按下列条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1. 竞争性磋商文件；
2. 乙方响应文件；
3. 成交通知书；
4. 本合同附件。

本合同的范围和条件应于上述规定的合同文件内容一致。

二、标的物名称、数量、质量、规格和标准（详细内容见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币_____（大写）； ¥_____元（小写）

四、付款方式：_____

五、交货

1. 供货期：_____
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过验收前由乙方承担。通过验收交付使用后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、包装、运输及保险

1. 乙方所提供所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不

良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 由乙方负责根据甲方指定的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输,包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种货物,必须提供装箱清单,按装箱清单验收货物。

4. 货物在现场的保管由乙方负责,直至项目验收完毕。

5. 乙方负责项目交付前货物的保险,负责乙方服务人员服务现场的人身意外保险。

七、质量和规格

货物的质量应符合竞争性磋商文件、乙方响应文件及采购过程中做出的书面说明及承诺。

1. 乙方保证货物是全新的,未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2. 在质保期内,乙方应对由于设计、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3. 对不符合要求的货物应立即进行调换,调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 乙方应保证所提供的货物不存在任何权利上的瑕疵,其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

八、验收及质保期

1. 货物到达交货地点后,乙方按照国家相关《规范》进行调试,经采购单位验收,达到合同要求后在《采购项目验收单》上签字确认。

2. 对货物的质量问题,甲方应在发现之日起____日内向乙方主张权利。

3. 经采购单位验收,货物达不到质量或规格需求的,甲方可以拒收,并可以解除合同。

4. 本合同的质量保证期(简称“质保期”)为_____,从项目验收合格,甲乙双方签署验收合格证书后起算。

5. 如因乙方供应的货物不符合设计、竞争性磋商文件等要求,验收未通过,乙方应赔偿因其自身原因给甲方造成的损失。

九、售后服务

1. 乙方应按竞争性磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2. 其他售后服务内容:

十、违约条款

1. 甲方延迟验收货物,延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

2. 乙方延迟交货,每迟交一天,按延期交付货物总额每日____%支付违约金。

3. 乙方延误工期,每延误一天,按延期延误工期货物总额每日____%支付违约金。

4. 乙方履行合同不符合规定,除应按合同规定及时调换后,在调换货物期间,应按照调换货物金额每日____%向甲方支付违约金。

5. 一方不按期履行合同,并经另一方提示后30日内仍不履行合同的,本合同解除,违约方对另一

方的损失承担赔偿责任。

6. 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

7. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、不可抗力条款

甲、乙双方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在10日历史天内提供相应证明。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

出现争议时，双方可协商解决，不能达成一致意见时，可通过诉讼方式由采购人所在地法院裁决。

十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的规定。合同补充条款应同时向采购监督单位备案。

十四、履约保证金：不收取。

十五、附则

本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同一式____份，甲、乙双方、采购代理机构各____份。

甲方：		乙方：	
委托代理人：		委托代理人：	
纳税人识别号：		纳税人识别号：	
单位地址：		单位地址：	
开户银行：		开户银行：	
账号：		账号：	
联系电话：		联系电话：	
签约时间：		签约时间：	

附件 1:

政府采购合同融资意向征求函

为减轻中小企业资金成本运行压力，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，促进中小微企业健康发展，省、市、区积极研究出台了《深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（豫财办〔2020〕33号）、《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）等一系列支持中小微企业政府采购合同融资政策。

请问是否了解或者知晓相关政策？

请问您是否有合同融资意向？

成交供应商名称（签字及盖章）：

供应商联系方式：

成交供应商地址：

年 月 日

第五章 响应文件格式

响应文件封面格式

<p>项目名称</p>
<p>响应文件</p>
<p>项目编号:</p>
<p>供 应 商: (盖章)</p>
<p>地 址:</p>
<p>法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)</p>
<p>日 期: 年 月 日</p>

1. 报价函

（采购人）：

经研究，我们决定参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 按磋商文件规定的各项要求，经我单位研究磋商文件后，我方愿以 （大写） （小写）的响应总价，按磋商文件的要求提供本次采购范围内的全部货物及其伴随服务。

2. 如果我们的报价文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供咨询及其伴随服务。

3. 若我方成交，我们保证向采购代理机构按国家相关收费标准交纳成交服务费。

4. 我们已经详细审阅和理解了本磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和有关附件，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5. 我方承诺所投产品（列入强制性产品目录的产品）符合强制性产品认证管理规定。

6. 我方具有独立承担民事责任的能力，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

7. 我们同意按磋商文件规定遵守贵机构有关采购的各项规定。

8. 我方的响应文件有效期为自响应文件提交截止之日起 日历天，若我方成交，我方的响应文件有效期延长至合同履行后。

9. 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮政编码：

电 话：

供应商单位全称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

2. 报价一览表

项目名称： _____

项目编号： _____

供应商	
响应报价	大写： _____
	小写： _____
供货期	
质保期	
质量要求	
付款方式	
磋商有效期	
其他优惠条件	

供应商名称：（盖章）

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3. 分项报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	采购标的名称	品牌型号	单位	数量	单价 (元)	合计(元)
总计						

说明：以上报价含货物和附属装置、专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、技术费用、运保费、维护费、各类税费及验收检测费等。

供应商名称（盖章）：_____

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

4. 货物（产品）规格一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	采购标的名称	品牌型号	规格及技术参数	生产商	原产地（国）

说明：1、货物规格参数如有详细描述可另作说明。

2、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

供应商名称（盖章）：_____

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

5. 资格审查资料

(1) 营业执照扫描件；

(2) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书须附法定代表人及委托代理人身份证扫描件）；

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（盖章）

_____年__月__日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（供应商名称）的_____（姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加天马盛鼎项目管理有限公司组织的（____项目名称____）（____项目编号____）的采购活动。委托代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

委托期限：自委托之日起_____。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（正面、反面）

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

(3) 资格承诺声明函

资格承诺声明函

致：_____（采购人名称）_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺

本人_____（法定代表人）_____（身份证号码）代表_____（公司名称）_____在此郑重承诺，我单位参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：

6. 磋商承诺函

我单位就____(项目名称)作如下承诺：

承诺事项：

(1) 我单位参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的其他供应商参与同一合同项下的投标活动行为；

(2) 我单位在本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是真实的、有效的、合法的；

(3) 若我单位成交，我方保证在领取成交通知书前按照竞争性磋商文件要求向采购代理机构缴纳成交服务费；

(4) 若我单位成交，我方保证在成交通知书规定的时间内签订合同。

若我单位违背以上承诺，采购人可取消我单位成交资格，且产生的一切法律后果和责任由我单位承担。

供应商名称（盖章）：_____

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：

7. 技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购标的名称或条款号	技术参数及要求		对磋商文件偏差	描述	备注
		磋商文件	响应文件			
	采购标的或配置名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
					
	商务条款号 1					
	商务条款号 2					
					

供应商名称（盖章）： _____

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期：

8. 商务评分资料

9. 技术评分资料

10. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在郑州市管城回族区财政局全区财务系统运行及安全能力提升项目__竞争性磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

年 月 日

11. 供应商认为需要提交的其他证明材料