

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	棉被	1.规格: $\approx 2100\text{mm} \times 1500\text{mm}$ 2.重量: $\approx 2500\text{g}$	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	床	350	142	49700	/
2	棉被	规格: 长: 185cm, 宽: 70cm	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	床	350	112	39200	/
3	棉大衣	大衣成品前身长 1.23 米 ($\pm 2\text{cm}$), 后身长 1.3 米 ($\pm 2\text{cm}$), 袖长 0.71 米 ($\pm 1.5\text{cm}$), 领长 0.53 米 ($\pm 0.8\text{cm}$)	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	件	350	162	56700	/
4	防寒服	按采购方要求提供	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	件	350	295	103250	/
5	冲锋衣	按采购方要求提供	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	件	350	265	92750	/
6	棉衣	大号、中号、小号	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	套	350	210	73500	/
7	单衣裤 (迷彩服)	按采购方要求提供	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	件	350	143	50050	/
8	毛毯	尺寸: 2 米*1.6 米 ($\pm 2\text{cm}$)	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	条	350	160	56000	/
9	毛巾被	规格: 150cm \times 200cm (允许负偏差 2%)	河北恒金洋服装有限公司	恒金洋	条	350	105	36750	/
10	帐篷照明灯	不拉伸(直径 9cm 高 13.5cm) 拉伸(直径 9cm 高 19cm)	鑫全照明科技有限公司	鑫全	个	350	60	21000	/
11	取暖炉	1、展开尺寸: 500*680*460; 2、烟管直径 76mm, 423*4 节(高度 1.54 米); 3、收纳尺寸: 400*280*315; 4、侧面积火镜: 360*160*5mm;	霸州市德派尔五金机具有限公司	德派尔	个	350	850	297500	/

		5、锅炉重: 12.5 公斤								
12	应急灯/场地照明灯	1、采用 10 只高亮度 LED 光源串联使用, 发光效率高, 显色性高, 防 flicker 效果好, 发热量小、使用寿命长达 10 万小时。 2、额定电压 DC24V 电池容量 20Ah 额定功率 15W	鑫金照明科技有限公司	鑫金	个	20	1500	30000	/	
13	5 千瓦应急发电机	发动机 1、型式 四冲程风冷 2、排气量 (cm ³) 289 3、启动系统 手启动 4、最大输出功率 (kw/rpm) 9.5/2800 5、机油容量 (L) 1.1 6、燃油 无铅汽油 发电机 相数 单相 1、额定功率 (KW) 5 2、最大功率 (KW) 5.5 3、额定电压 (V) 230 4、额定电流 (A) 21.8 5、功率因数 (cosφ) 1 6、额定频率 (Hz) 50 7、包装 外包装尺寸 (cm) 长 690 宽 510*高 550 8、毛重/净重 (kg) 84/81	重庆阿尔翔机械制造有限公司	尔翔	台	5	4950	24750	/	
14	3 千瓦应急发电机	发动机 1、型式 四冲程风冷 2、排气量 (cm ³) 275 3、启动系统 手启动 4、最大输出功率 (kw/rpm) 3.0/2800 5、机油容量 (L) 1.1 6、燃油 无铅汽油 发电机 1、相数 单相 2、额定功率 (KW) 2.8 3、额定电压 (V) 230 4、额定电流 (A) 21.8 5、功率因数 (cosφ) 1 6、额定频率 (Hz) 50 7、包装 外包装尺寸 (cm) 长 590 宽 445*高 460 8、毛重/净重 (kg) 50/55	重庆阿尔翔机械制造有限公司	尔翔	台	3	3550	10650	✓	
15	手持式强光手电	1、采用 7 颗 LED 光源, 光效高, 寿命长达 10 万小时。 2、采用锂电池供电, 电池容量不小于 2.7V/4400mAh	鑫金照明科技有限公司	鑫金	个	350	330	115500	/	
16	对讲机	1、制式 FDD: 400-470MHz 2、公网: 2GPP LTE、TD-LTE/FDD-LTE/ WCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM 3、工作模式 模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网 PoC 集群 4、操作系统 安卓 10.0 及以上 5、AP 处理器 不低于八核、	海能达通信股份有限公司	海能达	台	20	7000	140000	/	

	1. 5GHz 主频 6. SIM 卡槽 2 个 Nano SIM 卡槽 7. 存储 大于等于 3GB RAM, 22GB ROM 8. 支持 TF 卡扩展内存 256G 及以上 9. 摄像头 前置摄像头: 像素不低于 800 万, 30 帧/秒高清视频 10. 后置摄像头: 像素不低于 1300 万, 30 帧/秒高清视频 11. 显示屏 主屏幕尺寸: ≥ 2.8 英寸 12. 小屏幕尺寸: ≥ 0.9 英寸 13. 蓝牙 内置蓝牙, V4.2 14. NFC (可选) 13.56MHz 15. 电池 标配: 2400 mAh 锂离子电池, 7.7V (额定) 16. 选配: 4000 mAh 锂离子电池, 7.7V (额定) 17. 音频输入 AI 智能降噪, 防风噪, 回声消除							
...								
合 计							1197300	

注: 该表格仅供贵方投标人, 可能需要自行扩展。

供应商: 河南同伟发商有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 申红霞 (签字或盖章)

日期: 2024 年 4 月 9 日

(二) 小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明

细表

如属所列情形的,请在括号内打“√”: () 小型、微型企业投标品提供本企业制造的产品。 (√) 小微企业投标品提供其他小型、微型企业产品的,请填写下表内容:						
货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
精梳	品牌:恒金洋 规格型号: 1.规格:≥2100mm×1500mm 2.重量:≥2500g	河北恒金洋服有限公司	小型	350	142	49700
精棉	品牌:恒金洋 规格型号:长:185cm、宽:70cm	河北恒金洋服有限公司	小型	350	112	39200
精大衣	品牌:恒金洋 规格型号:大衣成品前身长 1.33 米(±2cm),后身长 1.3 米(±2cm),袖长 0.71 米(±1.5cm),领长 0.53 米(±0.5cm)	河北恒金洋服有限公司	小型	350	162	56700
防寒服	品牌:恒金洋 规格型号:按采购方要求提供	河北恒金洋服有限公司	小型	350	290	103250
冲锋衣	品牌:恒金洋 规格型号:按采购方要求提供	河北恒金洋服有限公司	小型	350	260	91750
精衣	品牌:恒金洋 规格型号:大号、中号、小号	河北恒金洋服有限公司	小型	350	210	73500
单衣裤(迷彩服)	品牌:恒金洋 规格型号:按采购方要求提供	河北恒金洋服有限公司	小型	350	145	50750
毛毯	品牌:恒金洋 规格型号:尺寸:2米*1.5米(±2cm)	河北恒金洋服有限公司	小型	350	160	56000
毛巾被	品牌:恒金洋 规格型号:180cm×200cm(允许负偏差 2%)	河北恒金洋服有限公司	小型	350	105	36750
帐篷照明灯	品牌:鑫全 规格型号: 不拉伸(直径 9cm 高 13.5cm) 拉伸(直径 9cm 高 19cm)	鑫全照明科技有限公司	小型	350	60	21000

取粮炉	品牌: 德维尔 规格型号: 1、展开尺寸: 300*680*400; 2、筒体直径 70mm, 423*4 节 (高度 1.54 米); 3、收缩尺寸: 400*280*315; 4、倒粮口口径: 300*100*3mm; 5、操作量: 13.5 公斤	葛州市德维尔五金机具有限公司	小型	250	850	297500
应急灯/场地照明灯	品牌: 鑫全 规格型号: 1、采用 10 只高亮度 LED 光源串并联使用, 发光效率高, 显色性高, 节能环保好, 发热量小, 使用寿命长达 10 万小时。 2、额定电压 DC24V 电池容量 20Ah 额定功率 15W	鑫全照明科技有限公司	小型	20	1500	20000
5 千瓦应急发电机	品牌: 尔福 规格型号: 发动机 1、型式 四冲程风冷 2、排气量 (cm ³) 389 3、启动系统 手启动 4、最大输出功率 (kw/rpm) 3.5/3000 5、机油容量(L) 1.1 6、燃油 无铅汽油 发电机 相数 单相 1、额定功率 (kW) 5 2、最大功率 (kW) 5.5 3、额定电压 (V) 230 4、额定电流 (A) 21.8 5、功率因数 (cos φ) 1 6、额定频率 (Hz) 50 7、包装 外包装尺寸 (cm) 长 690 宽 510*高 330 8、毛重/净重 (kg) 84/81	重庆尔福机械制造有限公司	小型	5	4950	24750
3 千瓦应急发电机	品牌: 尔福 规格型号: 发动机 1、型式 四冲程风冷 2、排气量 (cm ³) 375 3、启动系统 手启动 4、最大输出功率 (kw/rpm) 3.0/3000 5、机油容量(L) 1.1 6、燃油 无铅汽油 发电机 相数 单相 1、额定功率 (KVA) 2.8 2、额定功率 (KVA) 2.8 3、额定电压 (V) 230 4、额定电流 (A) 21.8 5、功率因数 (cos φ) 1 6、额定频率 (Hz) 50 7、包装 外包装尺寸 (cm) 长 595 宽 445*高 400 8、毛重/净重 (kg) 50/35	重庆尔福机械制造有限公司	小型	3	3550	10650
手提式强光手电	品牌: 鑫全 规格型号: 1、采用 7 颗 LED 光源, 光效高, 寿	鑫全照明科技有限公司	小型	250	320	115500



	寿命达10万小时。 2. 采用锂电池供电, 电池容量不小于3.7V/4400mAh					
对讲机	品牌: 海能达 规格型号: 1. 制式 FDD: 400-470MHz 2. 公网: 3GPP LTE、TD-LTE/FDD-LTE/ WCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM 3. 工作模式 模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网 PoC 集群 4. 操作系统 安卓 10.0 及以上 5. AP 处理器 不低于八核, 1.8GHz 主频 6. SIM 卡槽 2 个 Nano SIM 卡槽 7. 存储 大于等于 3GB RAM, 32GB ROM 8. 支持 TF 卡扩展内存 256G 及以上 9. 摄像头 前置摄像头: 像素不低于 800 万, 30 帧/秒全高清视频 10. 后置摄像头: 像素不低于 1300 万, 30 帧/秒全高清视频 11. 显示屏 主屏尺寸: ≥3.5 英寸 12. 小屏尺寸: ≥0.9 英寸 13. 蓝牙 内置蓝牙, V4.2 14. NFC (可选) 13.56MHz 15. 电池 标配: 2400mAh 镍氢可充电电池, 7.7V (额定) 16. 选配: 4000mAh 镍氢可充电电池, 7.7V (额定) 17. 音频输入 AI 智能降噪, 防风噪, 回声消除	海能达通信股份有限公司	小型	20	7000	140000
小型、微型企业产品合计						1197300

填报要求:

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需填写“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”或“微型”, (监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业)。
3. 请供应商正确填写本表, 所填内容将作为评审的依据, 其内容或数据应与对应的证明材料相符。

4. 如产品较多时, 供应商可勾选增加表格, 没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人:  (签字或盖章)

供应商:  (盖单位章)

日 期: 2024 年 4 月 24 日