

鹤壁市教育体育局 2024 年全民健身 器材项目政府采购供货合同

项目编号：鹤财磋商采购-2024-45

合同需方：鹤壁市教育体育局

合同供方：德州康盛运动器械有限公司



甲方（需方）：鹤壁市教育体育局

乙方（供方）：德州康盛运动器械有限公司

为保护采购供需双方合法权益，明确供需双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及政府采购有关规定，供需双方签订本合同，并共同信守。

在需方为获得健身器材项目及伴随的服务时，供方参加了鹤壁市教育体育局2024年全民健身器材项目（项目名称）的公开招标。供方在该项目以总金额玖拾叁万柒仟捌佰肆拾玖元整（小写：937849.00元）中标。以上事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

一、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

二、下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

三、器材名称、数量、合计金额。（附属价均含在内）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	合计（元）
1	智能商用跑步机	康盛	KS1001	10	台	30850	308500
2	智能商用动感单车	康盛	KS5200	10	辆	10180	101800
3	智能商用划船器	康盛	KS02	5	台	24300	121500
4	智能商用椭圆机	康盛	KS9000	2	台	25500	51000
5	智能坐式夹胸训练器	康盛	KS-002A	1	台	22300	22300
6	智能高位下拉训练器	康盛	KS-012	1	台	22300	22300
7	智能肩部推举训练器	康盛	KS-003	1	台	22300	22300
8	智能哈克深蹲训练器	康盛	KS-004	1	台	22260	22260
9	360综合训练架	康盛	KS-360X	1	台	74849	74849

10	中式台球桌	环球	HQT006-2	3	台	14850	44550
11	大彩虹乒乓球台	康盛	KS-DCH02	2	台	12000	24000
12	商用智能发球机	泰德	V-989E	3	台	4450	13350
13	普拉提床	一恋	E02 新款	6	个	11850	71100
14	脊柱矫正器	一恋	EL21045	6	个	85	510
15	瑜伽哑铃	康盛	KS-Y01	103	个	40	4120
16	瑜伽臀带	康盛	KS-TD02	103	条	75	7725
17	瑜伽小球	康盛	KS-XQ18	103	个	30	3090
18	瑜伽泡沫轴	康盛	KS-PZ14	103	个	85	8755
19	普拉提圈	康盛	KS-PT13	103	个	80	8240
20	壶铃	康盛	KS-HL06	10	个	175	1750
21	波速球	康盛	KS-BS07	10	个	300	3000
22	瑜伽大球	康盛	KS-TD65	10	个	85	850
总价		大写：玖拾叁万柒仟捌佰肆拾玖元整（小写：937849.00 元）					

四、质量要求

1. 产品质量严格按照《健身器材室内健身器材的安全通用要求》国家强制性标准 17498-2008 生产制作，并经需方严格按照该标准检验。

2. 供方承诺：所供产品由原厂生产，无外包或贴牌生产行为，器材生产地址为山东省德州市宁津县三岭大街与正阳路交叉口往东 500 米路北，如若发现违反承诺，供方将被列入需方“黑名单”，三年内不得参与鹤壁市教育体育局组织的类似项目招标活动；器材全部退货更换，并赔偿给需方造成的全部损失。

3. 器材质保期 1 年，室外使用不低于 8 年

五、保险

中标方所供产品进行了产品责任险及人身意外伤害险保险的投保。

六、产品包装、标志

产品的包装符合 17498-2008 标准中关于包装、标志的要求。

七、产品的交货方法、运输方法

供方按需方的书面发货通知（时间、数量、到货地点、收货人等内容），将产品送交需方指定的收货人，运输方式采用汽车运输，运费由供方承担。

八、产品的交货与安装

接到需方通知后的 50 日历天供货安装调试完毕。

九、产品的供货、安装及验收

供方按照需方指定的收货人所确定的安装地点，向收货人提供产品技术安装服务。土建及原材料，由使用方承担。在保证各种器材正常使用的前提下，供方根据收货人确定的安装方案，按照 17498-2008 标准将产品牢固安装。收货人经清点货物数量和验收安装质量后在供货方出具的安装验收单上签字、盖章，方为产品安装验收完毕。

十、产品货款结算

1. 合同价为固定价，在合同有效期内双方不得以任何理由提出变动。

2. 付款方式：乙方向甲方全部供货安装完毕经验收合格后，乙方需向甲方提供正规发票，甲方支付合同金额的 100%：即 937849.00 元（大写：玖拾叁万柒仟捌佰肆拾玖元整）。

十一、产品的保修、维修服务

1. 产品的保修、维修服务按供方投标文件所承诺的执行。

2. 供方在此保证全部按照合同规定和标书要求向需方提供货物和服务，并负责可能的缺陷更正及弥补。

3. 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其它按合同规定应支付的金额。

十二、依据中华人民共和国国家标准 17498-2008 室内健身器材的安全通用要求，明确双方责任：

需方责任：

1. 需方应明确管理和常规维护责任人，应配备经过培训的管理人员。管理人员应具有与器材相关的基本常识和管理知识，如：器材的品牌、名称、功能、适应范围、安全使用寿命、正确使用方法、一般的机械常识、相关的注意事项和安全警示要求。

2. 需方应规定相应的管理制度和检查维护制度，包括日常检查和年度检查等。日常检查中发现器材损坏或存在不安全因素且使用单位无法解决和排除时，应在器材的明显位置上挂牌警示停止使用，同时应通知供方进行维护修复。

供方责任：

1. 供方免费对需方进行常规维护培训。

2. 在安全使用寿命内，供方应确保易损件损坏前及时更换。

3. 供方在接到需方维修通知时，必须 48 小时解决问题，若不能及时解决，如配件不能及时送达到应向使用方说明情况，并及时告知需方，并给予一个明确维修时间，原则不得超 5 个工作日。供方未按约定期限进行维修的，需方可自行或通过第三人进行维修，维修费用由供方承担。

4. 因使用单位管理不善，人为损坏的器材不在免费维修范围内，该器材的维修及更换按照成本费收取，此费用由使用单位支付。

5. 供方应对安装过程中的安全负责，如在安装过程中造成人身伤亡或财产损害事故，由供方承担全部责任。

十三、违约条款：

1. 供方未按约定时间供货、完成安装，每超出十天按合同总价款的 1% 向需方支付违约金，违约金自货款中扣除；逾期超过 30 个工作日的，需方有权解除合同，供方除按前述约定向需方支付违约金外，另赔偿由此给需方造成的各项损失。

2. 需方如不按约定支付货款，按照每超出十天，按未付款额的 1% 向供方支付违约金。

3. 因供方提供的产品存在质量问题或供方安装问题造成他人人身伤害的，由供方承担全部赔偿责任。

十四、不可抗力：不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。包括器材设备安装所在地政府，对于安装物使用的土地、构筑物的规划拆迁等行政行为。

1. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另外两方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另外一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

2. 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

十五、若出现争议，双方协商解决，如解决不成，由需方所在地人民法院处理。

十六、本合同一式八份，双方签字盖章后生效。


需方名称（章） 鹤壁市教育体育局
需方代表签字：李永喜
电话：0392-3300908
开户名称：
对公账号：
开户行：
签订时间：2024年7月5日

供方名称（章）：德州康盛运动器械有限公司
供方代表签字： 张娜娜
电话：18653423359
开户名称：德州康盛运动器械有限公司
对公账号：86617002101421005402
开户行：齐鲁银行股份有限公司宁津支行
签订时间 2024年7月5日

德州康盛运动器械有限公司

分项报价表

序号	产品名称	厂家品牌	规格型号	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	智能商用跑步机	康盛	型号: KS1001 1、显示器尺寸 23.6 寸高清触摸屏 2、可连接无线 WIFI、安卓系统、实现社交互动,多种实景体验,智能投屏。 3、心率显示心率显示范围 50-256(次/分) 4、速度显示范围: 0.5-20km/h 5、坡度显示范围: -5-20% 6、跑带厚度: 3.3mm 7、跑步有效面积: 1530*600mm 8、最大用户重量: 200KG 9、电机输入功率: 3.3KW 10、跑板厚度: 25.5MM 11、加油方式: 自动加油 12、器材尺寸: 2200*900*1600mm 13、设备净重: 200KG △14、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告,且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验,评定结果脱离抗性综合等级为 0 级(复印件加盖制造商公章)	10	台	30850	308500



2	智能商用动感单车	康盛	<p>型号: KS5200</p> <p>1、机身结构: 符合人体工程力学, 管材焊接钢结构; 链罩全包设计, 采用ABS 原米材料;</p> <p>2、车把: 多功能浸塑车把可放置毛巾、水壶, 底管配大号静音滚轮;</p> <p>3、座立管规格: 35*80*3.0mm</p> <p>4、阻力控制: 手动5档磁控阻力;</p> <p>5、制动系统: 后拉式紧急制动安全系统;</p> <p>6、飞轮规格: 462*83MM;</p> <p>7、传动系统: 皮带传动、曲柄: 170mm;</p> <p>8、脚踏: 主体铝合金(带轴承), 轴心Φ18mm 铬钼钢;</p> <p>8、位置调节: 铝合金车把可上下调节, 铝合金鞍座可前后、上下调节;</p> <p>9、器械尺寸: 1500*700*1200mm;</p> <p>11、最大人体质量: 200KG</p> <p>12、器械重量: 净重 87kg;</p> <p>△13、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告, 且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验, 评定结果脱离抗性综合等级为0级(复印件加盖制造公章)</p>	10	辆	10180	101800
3	智能商用划船器	康盛	<p>型号: KS02</p> <p>1、外形尺寸: 2400mm×700mm×930mm</p> <p>2、最大人体质量: 200kg</p>	5	台	24300	121500

4	智能商用椭圆机	康盛	<p>3、坐垫管规格：50mm×100mm×3.0mm 铝合金材质导轨</p> <p>4、阻力方式：永磁阻力+风阻</p> <p>5、惯性轮：磁控惯性大轮</p> <p>6、扇叶数量：6片</p> <p>7、阻力等级：1-16级</p> <p>8、计数器：4寸屏(含手机支架)，显示包含：时间、距离、卡路里、SPM速度、STROKES次数、总次数、心率等信息</p> <p>9、有蓝牙功能，通过扫描设备二维码，可以在APP上显示运动数据</p> <p>△10、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为 0 级（复印件加盖制造商公章）</p>	2	台	25500	51000
			<p>型号：KS9000</p> <p>1、LCD 大屏幕显示各项运动数据，电子表读数：时间，距离，卡路里，心率，速度；</p> <p>2、踏板幅度：480mm</p> <p>3、阻力调节：永磁阻力系统阻力等级：0-20</p> <p>4、功率：500W</p> <p>5、传动方式：多楔带传动</p> <p>6、扶手：PU 发泡扶手</p> <p>7、最大用户重量：185KG</p>				

		<p>8、器械尺寸：2050×750×1600mm</p> <p>9、器械重量：净重 130kg</p> <p>10、预设程序：距离倒计时模式，卡路里倒计时模式，时间倒计时模式</p> <p>△11、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为 0 级（复印件加盖制造商公章）</p>			
5	智能坐式夹胸训练器	<p>型号：KS-002A</p> <p>1、产品尺寸：1470*1290*2060mm</p> <p>2、最大人体质量：200KG</p> <p>3、座椅 7 档调节，调节装置使用气动助力、四轴联动方式，连杆采用铝合金材质</p> <p>4、主立管采用 50*150*3MM 矩形管</p> <p>5、主要锻炼胸大肌、三角肌后束肌群。通过功能切换，锻炼者在选择合适重量后，向前或向后拉动把手，使胸大肌、三角肌后束肌群得到有效锻炼。具有扩胸、夹背两种训练功能。</p> <p>6、配重片：全钢材质</p> <p>7、滑轮、把手全部采用铝合金材质</p> <p>△8、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为 0 级（复印件加盖制造商公章）</p>	1	台	22300

6	智能高位下拉训练器	康盛	<p>型号: KS-012</p> <p>1、产品尺寸: 1830*1430*2040mm</p> <p>2、最大人体质量: 200KG</p> <p>3、产品净重: 247KG</p> <p>4、主立管采用 50*150*3MM 矩形管</p> <p>5、训练肌肉: 背阔肌、肱二头肌</p> <p>6、配重片: 全钢材质</p> <p>7、滑轮、把手全部采用铝合金材质</p> <p>△8、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告,且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验,评定结果脱离抗性综合等级为 0 级(复印件需加盖制造商公章)</p>	1	台	22300	22300
7	智能肩部推举训练器	康盛	<p>型号: KS-003</p> <p>1、产品尺寸: 1650*1400*1650mm</p> <p>2、最大人体质量: 200KG</p> <p>3、座椅 7 档调节, 调节装置使用气动助力、四轴联动方式, 连杆采用铝合金材质</p> <p>4、主立管采用 50*150*3MM 矩形管</p> <p>5、训练肌肉: 三角肌、斜方肌、肱三头肌</p> <p>6、配重片: 全钢材质</p> <p>7、滑轮、把手全部采用铝合金材质</p>	1	台	22300	22300

8	智能哈克深蹲训练器	康盛	<p>△8、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为 0 级（复印件加盖制造商公章）</p> <p>型号：KS-004</p> <p>1、外形尺寸：2000mm×1400mm×1730mm</p> <p>2、最大人体质量：200kg</p> <p>3、最大训练载荷：300kg</p> <p>4、主立管规格：50mm×120mm×3.0 平椭圆</p> <p>5、锻炼股四头肌、小腿肌群、臀部肌群</p> <p>△6、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为 0 级（复印件加盖制造商公章）</p>	1	台	22260	22260
9	360 综合训练架	康盛	<p>型号：KS-360X</p> <p>1、更多的训练专区，可进行多项有特色的健身运动，让用户得到更全面的健身效果。</p> <p>2、功能训练区由多个元素组成，包含体能格斗、弹跳、引体向上、双杠提膝、绳动训练、TPX 功能训练、核心稳定性训练、团体组合训练、力量训练、平衡力、耐力、速度、灵活性等训练。</p> <p>3、占地面积：3553mm*3143mm</p> <p>4、高度：2440mm</p> <p>5、重量：552KG</p>	1	台	74849	74849

		<p>6、活动区域：6000mm*6000mm</p> <p>360 综合训练器专用减震地垫（品牌：川宇；规格：50cm*50cm）参数：</p> <p>8、360 综合训练器专用减震地垫材质：高弹性聚合物（表层为 SBR 胶粉和 EPDM 颗粒制作而成，厚度为 1.5mm 的耐磨面层，底层为环保橡胶颗粒）</p> <p>9、规格：长 50cm*宽 50cm，或者 100cm*100cm，厚度：≥20mm；</p> <p>10、厚度差：≤0.2mm；</p> <p>11、面密度：1200kg/m³复合型地垫</p> <p>12、特点：带有耐磨层部分底部带凹槽（环保），气味小，减震回弹性好，能有效减少运动伤害。地垫产品满足 GB/T 1681-2009，回弹性测试结果等于 33%。</p> <p>13、地垫产品通过 ASTM D6370-99(2019) 进行分析，橡胶地垫颗粒原料炭黑含量等于 20%，碳酸钙含量等于 5%。</p> <p>14、地垫产品通过 EN 14904:2006 进行分析冲击吸收平均值：62%。</p> <p>15、地垫产品满足 GB/T 11982.1-2015，240 小时疝灯老化耐污染性测试，检测结果耐污等级为 0 级；</p> <p>16、地垫产品满足 GB/T 528-2009，拉伸断裂强度 3.48MPa，拉伸断裂率为 94%。</p> <p>△17、（以上 8-16 项技术要求在投标文件中提供第三方权威机构出具的检验(测)报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>△18、所投产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗</p>			
--	--	--	--	--	--

10	中式台球桌	环球	<p>性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为 0 级（复印件需加盖制造商公章）</p> <p>型号：HQT006-2</p> <p>1、外径尺寸：281CM×153CM×84CM</p> <p>2、内径尺寸：254CM×127CM</p> <p>3、库型：全实木木库</p> <p>4、石板：中式 A 级石板</p> <p>5、滑道：中式三轨滑道</p> <p>6、胶边：中式台湾佑霖胶边</p>	3	台	14850	44550		
11	大彩虹乒乓球台	康盛	<p>型号：KS-DCH02</p> <p>1、产品尺寸：2740*1525*760mm</p> <p>2、平面度：3mm</p> <p>3、弹性：240-243mm</p> <p>4、弹性均匀度：5mm</p> <p>5、球台稳定性：3</p> <p>6、台面光泽度：0.6</p>	2	台	12000	24000		
12	商用智能发球机	泰德	<p>型号：V-989E</p> <p>1、产品重量：15kg</p> <p>2、机身尺寸：52*37*105cm</p> <p>3、出球旋转：可自编 9 种不同旋转组合</p> <p>4、出球频率：25-90 次/分钟</p>	3	台	4450	13350		

				5、出球次数: 1-999 次 6、出球时间: 1-180 分钟				
13	普拉提床	一恋		型号: E02 新款 1、榉木, 产品尺寸: 224X69X39CM, 包含双环拉带 1 对, 长绳 1 对, 套脚带 1 条, 软海绵小板 1 个, 自动收绳 2、德国弹簧 (5 根), 含盒子, 脚踏板, 软海绵小板	6	个	11850	71100
14	脊柱矫正器	一恋		型号: EL21045 1、产品尺寸: 长 995*宽 400*高 380mm	6	个	85	510
15	瑜伽哑铃	康盛		型号: KS-Y01 1、产品重量: 1kg 2、产品材质: PVC+精钢	103	个	40	4120
16	瑜伽臀带	康盛		型号: KS-TD02 1、产品规格: 20 磅、40 磅、60 磅、90 磅 2、产品材质: 涤棉+乳胶丝 3、产品颜色: 暮色粉、木槿紫、碧瑶青、晨雾蓝	103	条	75	7725
17	瑜伽小球	康盛		型号: KS-XQ18 1、产品尺寸: 18cm 2、产品材质: PVC+食用色素+纯净水 3、产品重量: 1KG	103	个	30	3090
18	瑜伽泡沫轴	康盛		型号: KS-PZ14 1、产品尺寸: 长 45cm、直径 14cm	103	个	85	8755

			2、产品材质：PVC 内管+实心泡棉 3、产品硬度：55° 4、产品纹：无棱角连珠					
19	普拉提圈	康盛	型号：KS-PT13 1、产品尺寸：直径33CM、宽度13cm 2、产品材质：ABS+TPE 3、产品承重：200KG	103	个	80	8240	
20	壶铃	康盛	型号：KS-HL06 1、产品材质：PVC+钢砂 2、产品重量：6KG 3、产品尺寸：握柄款21cm、高度30.5cm、壶铃直径20cm	10	个	175	1750	
21	波速球	康盛	型号：KS-BS07 1、产品直径：65cm 2、产品高度：7cm 3、弹力绳长：76cm 4、产品材质：PVC+ABS+TPR	10	个	300	3000	
22	瑜伽大球	康盛	型号：KS-TD65 1、产品直径：65cm 2、产品壁厚：2.5mm	10	个	85	850	
合计：937819.00元（大写：玖拾叁万柒仟捌佰肆拾玖元整）								

