

2、分项报价明细表

序号	产品名称	规格型号	制造商	单位	数量	综合单价	合价 (数量* 综合单 价)	备注
1	服务器接入交换机	H3C S6812-48X6C：交换容量4Tbps/36Tbps，包转发率2000Mpps；固化48个万兆光口，6个100G光口；配置双电源，冗余风扇。4条3米QSFP+线缆，支持跨交换机链路聚合，配置46个原厂万兆多模模块，6个100GE模块及专用线缆，；SFP+万兆模块(850nm, 300m, LC)。项目验收后五年质保服务（包含所有软件系统及硬件设备）	新华三技术有限公司	台	2	74000	148000	\
2	管理交换机	S5130S-52S-EI：端口数量48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，配置4条3米SFP+线缆，4个原厂万兆多模模块；SFP+万兆模块(850nm, 300m, LC)。项目验收后五年质保服务（包含所有软件系统及硬件设备）	新华三技术有限公司	台	4	12000	48000	\

3	门急诊应急服务器	2288HV5 服务器 12*3.5 英寸盘位 (2* 英特尔至强银牌 4210(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85W) 处理器, 2*32GB DDR4 3200 内存, 6*960GB SSD, RAID0/1/5 卡 1GB 缓存, 2*GE+2*10GE SFP+ (含模块), 2*550W 交流电源, 含导轨) 项目验收后五年质保服务 (包含所有软件系统及硬件设备)	超聚变数字技术有限公司	台	1	40000	40000	\
4	开发测试服务器	2288HV5 服务器 (2*英特尔至强银牌 4214(2.2GHz/12-Core) 处理器, 8*32GB DDR4 3200 内存, 8*1200GB SAS 10K 硬盘, RAID0/1/5 卡 1GB 缓存, 8*GE+2*10GE SFP+ (含模块), 2*900W 交流电源, 含导轨) 项目验收后五年质保服务 (包含所有软件系统及硬件设备)	超聚变数字技术有限公司	台	2	54000	108000	\
5	内网超融合	aServer-R-2305(超融合一体机) 硬件参数: 规格: 2U, CPU: 2 颗 Gold 5220R 2.2GHz (24C), 内存: 16*32GB DDR4 2933, 系统盘: 2*240GB SATA SSD, 缓存盘: 2*1.92T-SSD(混合型), 数据盘: 8*6T, 标配盘位数: 12, 电源: 白金, 冗余电源, 接口: 6 千兆电口+4 万兆光口 (满配模块和 5M	深信服科技股份有限公司	套	1	1876000	1876000	包含超融合服务器 13 台; 云计算管理平台

	<p>跳纤)。深信服计算服务器虚拟化软件 V6.0;</p> <p>深信服网络虚拟化软件 V6.0;</p> <p>深信服虚拟存储软件 V3.0</p> <p>深信服云计算管理软件 V6.0 高级版;</p> <p>深信服安全虚拟化软件 V6.0;</p> <p>深信服安全虚拟化软件 V6.0 规则库升级; 深信服持续数据保护软件 V6.0 授权销售 key-金色;</p> <p>; 产品质保; 软件升级(企业版);</p> <p>信锐安视全光交换机 4 台, 24 个万兆 SFP+光口, 2 个 40GE QSFP+光口(配置 2 个 40G 光模块及专用线缆); 交换容量 2.56Tbps/23.04Tbps, 包转发率 720Mpps/1260Mpps, 支持全端口线速转发; 支持平台统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理; 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视; 支持胖瘦一体化; 支持双电源模块, 默认 1 个 150W 可插拔 AC 交流电源, 并预留一个扩展可插拔电源槽位</p> <p>含: RS6300-26Q-EI-24X 标准产品 * (1);</p> <p>信锐网科交换机管理平台软件 V3.0 * (1);</p> <p>硬件质保服务 * (5);</p>					<p>系统 1 套;</p> <p>计算虚拟化系统 1 套; 存储虚拟化系统 1 套;</p> <p>网络虚拟化系统 1 套;</p> <p>业务存储交换机 4 台; 管理交换机 2 台</p>
--	--	--	--	--	--	---

	<p>软件升级服务*(5);</p> <p>含:</p> <p>SFP-10G-MM850*(48)【SFP+ 万兆多模光模块, 多模, 850nm, 最大传输距离 300m, 接头类型: LC】;</p> <p>QSFP-40G-MM850-SR4*(2)【QSFP 40G SR4 光模块, 多模, 850nm, 最大传输距离 100m(OM-3)/150m(OM-4), 接头类型: MPO】;</p> <p>光纤跳线 - 双联 - 多模 - LC-LC-3M*(3)【双联多模的光纤跳线, 长度为 3 米, 接头类型: LC-LC (跳线两端都是 LC 接头), 两端不含光纤模块】</p> <p>信锐安视千兆交换机 2 台, 24 个 10/100/1000Base-T 自适应电口, 4 个千兆 SFP 光口; 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 108Mpps/126Mpps, 支持全端口线速转发; 支持 NAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理; 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视; 支持胖瘦一体化</p> <p>含: RS3300-28T-4F 标准产品*(1);</p> <p>信锐网科交换机管理平台软件 V3.0*(1); 硬件质保服务*5); 软</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		件升级服务*(5); 含: SFP-GE-SM1310-10KM*(8) 【 SFP 千兆单模光模块, 单模, 1310nm, 最大传输距离 10km, 接头类型: LC】 ;项目验收后五年质保服务 (包含所有软件系统及硬件设备)						
6	外网超融合	aServer-R-2205P(超融合一体机)4台 硬件参数: 规格: 2U, CPU: 2颗 Gold 5218R 2.1 GHz (20C), 内存: 16*32GB DDR4 2933, 系统盘: 2*240GB SATA SSD, 缓存盘: 4*960G-SSD(混合型), 数据盘: 8*6T, 标配盘位数: 12, 电源: 白金, 冗余电源, 接口: 6千兆电 口+4万兆光口。深信服计算服务 器虚拟化软件 V6.0 深信服网络虚拟化软件 V6.0; 深信服虚拟存储软件 V3.0; 深信服持续数据保护授权软件 V6.0; 深信服云计算管理软件 V6.0 高 级版: ; 深信服安全虚拟化软件 V6.0; 深信服安全虚拟化软件 V6.0 规则 库升级, 深信服持续数据保护软 件 V6.0 基础包授权销售 key-金	深信服科技股份有限公司	套	1	48000 0	480000	包含超融合服务器4台;云计算管理平台系统1套;计算虚拟化系统1套;存储虚拟化系统1套;

		<p>色; , 光纤线-多模-LC-LC-5M*16; 万兆多模-850-300m-双纤*16, 产 品质保; 软件升级(企业版); 信锐安视万兆交换机 2 台, 12 个 万兆 SFP+ 光口, 12 个 10/100/1000Base-T 自适应电口; 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps, 包 转发率 480Mpps; 支持全端口线速 转发; 支持平台统一管理、统一 查看状态、VLAN、堆叠等配置管 理; 支持终端识别、终端准入、 安全防护及安全画像可视; 支持 胖瘦一体化</p> <p>含: RS6300-24X-LI-12X 标准产品 *(1);</p> <p>信锐网科交换机管理平台软件 V3.0*(1);</p> <p>硬件质保服务*(5);</p> <p>软件升级服务*(5);</p> <p>含: SFP-10G-MM850*(24) 【SFP+ 万兆多模光模块, 多模, 850nm, 最大传输距离 300m, 接头类型: LC】;项目验收后五年质保服务 (包含所有软件系统及硬件设 备)</p>						网 络 虚 拟 化 系 统 1 套;业 务 存 储 交 换 机 2 台
7	分 布 式 存	<p>NCS10000-A36 NCS10000 高性能 分布式存储系统, 配置 4 个节点 (N+1 冗余模式), 存储总容量许 可 344TB, 每节点配置: 4U36 盘</p>	北 京 同 有 飞 骥 科 技	套	2	61000 0	122000 0	包 含 配 置 2 台 集 群

	<p>储位，2 颗 4210 (2.2GHz/10-Core)，64GB 内存，4*10Gb（含模块以及线缆）和 2*1Gb 接口；配置 2*240GB 企业级 SSD 冗余系统盘（RAID1），配置 2*480GB 企业级 SSD，3*1.92TB NVMe SSD, 10 块 3.5 寸，7.2K rpm 8T 专用磁盘；4 条 LC-LC 光纤连接线，50 μm 多模，OM3 标准，长度 5M。</p> <p>配置高性能分布式存储软件，全对称分布式架构，横向扩展，提供统一命名空间, 支持 Posix、NFS、CIFS、FTP 等协议，配置快照、审计、权限、配额等存储功能。含首次安装服务及存储系统故障现场服务，7×24 服务，4 小时电话响应，下一工作日现场及备件响应，有效期为五年。</p> <p>交换容量。 含： H3C S6520X-30QC-EI 2.56Tbps/25.6Tbps；包转发率 720Mpps/1260Mpps；万兆 SFP+光口 24 个；2 个 40G QSFP 光口；配置双电源，双风扇；配置 24 个万兆多模光模块，项目验收后五年质保服务（包含所有软件系统及硬件设备）</p>	股 份 有 限 公 司					系 统 数 据 交 换 机 (H3 C S6520 X-30 QC-EI) 及 光 模 块
8	<p>备份 型号：DK2000</p> <p>1、存储备份系统：</p>	广 州 鼎 甲	台	1	41000 0	410000	\

	一体机	<p>2U 机架式 12 盘位 2*Intel 至强银牌 4210 2.2GHz/10 核 20 线程 CPU</p> <p>内存：128GB，可支持 2T RECC 内存</p> <p>系统盘：2*480GB SSD</p> <p>数据盘：12*10TB SATA</p> <p>阵列卡：2GBRAID 卡(含掉电保护)</p> <p>网络接口：2*1GE 电口，2*10GE 光口（含多模光纤模块）</p> <p>扩展槽位：4 个可用 PCIe 插槽</p> <p>2、数据备份与恢复系统： 整合优化的最新版数据备份与恢复软件，配置 RAID 后全备份容量授权，不限制备份客户端数量，实现文件、操作系统、数据库、虚拟机的在线备份和恢复管理，具备 CDP 不限制主机数量的功能授权，配置数据库连续日志实时保护功能，配置重复数据删除功能，配置远程复制模块；</p> <p>3、项目验收后五年质保服务（包含所有软件系统及硬件设备）</p>	计算机科技有限公司					
9	原鼎甲备份一体机	<p>软件维保服务 Dbackup V8.0</p> <p>原设备 DK2000 系列软件（SN：2102310YJVNOJC000646）</p> <p>Dbackup v8.0 软件维保升级服务。</p> <p>软件维保服务：原数据备份与恢</p>	广州鼎甲计算机科技有限公司	套	1	170000	170000	\

	<p>体 机 扩 容</p> <p>复系统软件维保服务 5 年</p> <p>CPU 扩容：增加 E5-2620 v4， 2.1GHz, 8 核 16 线程一颗</p> <p>存储器扩容：32GB DDR4 RECC 存 储器条*3，原 32G，升级至 128G</p> <p>硬盘扩容：增加 20T 可用 硬盘容 量</p> <p>光纤网卡：增加双口光纤网卡（含 万兆多模模块）*1</p> <p>容量授权扩容：原数据备份与恢 复系统扩容，支持文件数据库操 作系统在线备份，20T 备份容量扩 容授权</p> <p>备份系统软件升级，安全加固</p>	司				
合 计	4500000 元					

说明：1. 投标人根据采购需求要求内容报价。

2. 综合单价包含但不限于件出厂价，安装、配置、调试、测试、支持服务、质保期服务等伴随服务费用、合同有关的各种税费、招标文件中要求的所有工作、未列的一切应由投标人承担的相关费用。

投标人（盖电子签章）：安可信信息技术有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：2023 年 3 月 7 日