

# 合 同 书

合同编号： 豫财招标采购-2023-625

甲方： 河南工业职业技术学院      项目名称： 河南工业职业技术学院孔明路校区理实一体化实训教学条件提升项目-教室课桌椅采购项目

乙方： 河南豪派家具有限公司      履约地点： 河南. 南阳. 宛城区

甲乙双方根据豫财招标采购-2023-625号“河南工业职业技术学院孔明路校区理实一体化实训教学条件提升项目-教室课桌椅采购项目”中标通知书和招标文件，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，经双方协商一致，订立本合同。

## 一、项目清单及合同金额

### 1. 项目清单与价格

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单价(元)	小计(元)
1	单人位课桌	汇聚	650mm*480mm*760mm	1000	820	820000
2	双人位课桌	汇聚	1200mm*480mm*760mm	1000	1050	1050000
3	椅子	汇聚	W495*D530*H753mm	3000	395	1185000
4	升降讲台桌	汇聚	715*475*760-1040mm	50	1850	92500
合计	大写：叁佰壹拾肆万柒仟伍佰元整小写：¥3,147,500.00 元					

2. 项目具体参数：详见附件；
3. 合同金额：¥3,147,500.00 元（大写：叁佰壹拾肆万柒仟伍佰元整）；
4. 合同价包含全部交货价，包含但不限于设备包装、运输、安装、调试、售后服务、培训、税费等一切费用。该价格在合同履行期间固定不变。

## 二、质量及技术规格要求

1. 甲方应在设备到达指定地点前 7 日内，提供符合安装调试的相关条件环境。

2. 乙方应按合同要求提供全新家具（包括零部件、附件、备品备件），家具必须符合产品质量标准要求，具体配置、数量符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到供方竞标文件及澄清中的技术标准。

3. 乙方在安装调试设备时，应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，如出现安全事故乙方应该负全责。在安装调试过程中，甲方将采取不定期的方式对乙方产品质量、安装质量和进度等进行检查，次数不少于 5 次，甲方检查过程中如果发现乙方使用的原材料、配件、施工工艺等不符合合同约定或者乙方的交货期不能满足甲方要求，甲方有权对乙方进行每次不低于 10000 元的违约处罚，并有权单方解除合同。家具运送产生的费用乙方负责。

## 三、售后服务

1. 所有货物质保期为 6 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在保修期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。有严重质量问题，甲方有权要求其换货。

3. 一年两次全免费（配件+人力）上门对产品设备进行维护保养（寒暑假）。

4. 乙方在河南设有售后服务站，凡家具出现故障，自接到用户报修电话 1 小时响应，3 小时内到达用户现场，24 小时内解决问题，保修期外只收取零配件成本费，其他免费。

5. 乙方应通过现场培训或集中培训（免费），以便于日后用户能够独立操作、维护和管理各有关家具。

## 四、交货时间、地点与方式

1. 乙方于合同签订之后 30 日内将货物按甲方要求在河南工业职业技术学院孔明路校区实训楼交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 在安装过程中安全生产，若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，由乙方对物品进行看管，并承担物品的毁损、灭失等风险。

## 五、产品验收

1. 乙方提供的货物与附件为最新生产的原装正品，各项指标符合国家检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方提供的产品不符合规定或质量不合格，由乙方负责更换，并承担换货而发生的一切费用。乙方不能更换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供设备不侵犯第三方专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若侵犯了第三方上述权利，并导致第三方追究甲方作责任，甲方受到的损失，应由乙方全额承担。

4. 乙方全部履约完成并提交验收申请后 7 个工作日内，甲方按国家相关标准和招投标相关文件自行组织有关专业人员进行验收。

5. 验收内容为教室课桌椅及桌椅数量、运行质量、人员培训情况、货物档案移交情况。

## 六、付款方式

1. 乙方应在领取中标通知书后 5 个工作日内（合同签订前）向学校指定的账户支付本合同总价款 5% 的履约保证金。该履约保证金在乙方履行完交货义务且学校对项目验收合格后一年后无质量问题无息退还。

2. 甲方付款前，由乙方开具增值税专用发票。乙方不按约定开具发票，甲方拒绝付款。甲方验收合同约定的货物合格后，向乙方支付合同价总额的 100%。

## 七、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求和投标文件承诺的产品有权拒绝接收，并追究违约责任。
2. 甲方有义务在合同规定期限内协助履行付款。
3. 甲方有义务对乙方的技术及商业秘密予以保密。
4. 由于产品质量和乙方销售服务过程中产生的各种费用及责任由乙方承担。
5. 乙方提供产品或设备若单证不全、包装瑕疵或其他与约定不符的质量问题，甲方有权拒收，由此造成的责任由乙方承担。如因乙方产品质量问题引发安全事故，责任由乙方承担。
6. 乙方有权利按照合同要求及时支付相应合同款项。
7. 乙方有义务按照招标文件要求和投标文件承诺提供良好服务。

## 八、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付合同总额 20% 的违约金。
2. 若因乙方原因导致逾期交货（指未按期安装调试交付使用），从逾期之日起每天按本合同总价 0.2% 的数额向甲方支付违约金；逾期二十个工作日以上的，甲方有权终止合同，并按照乙方违约处理。
3. 甲方如无正常理由而拒绝收货，按照甲方违约处理。
4. 因不可抗力造成违约，甲乙双方另行协商解决。

## 九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为及时进行协商解决，但设备技术参数不得低于招标文件要求和投标文件承诺。如不能协商解决可向人民法院起诉解决。相关费用由过错方支付。




## 十、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标书及其附件；采购文件及补充通知；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为及时进行协商解决，但货物技术参数不得低于招标文件要求和投标文件承诺。如不能协商解决可向合同签订地人民法院诉讼。相关费用由过错方支付。

3. 本合同共 5 页，一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方:	河南工业职业技术学院	乙方:	河南豪派家具有限公司
开户行:	中原银行南阳兴宛支行	开户行:	中信银行郑州农业路支行
账号:	500020949400010	账号:	8111101052201711914
统一社会信用代码:	12410000419043018D	统一社会信用代码:	91410105556372220XW
委托代理人:		委托代理人:	
联系人:		联系人:	
地址:	河南. 南阳. 孔明北路 666 号	地址:	河南. 郑州. 金水区
电话:	0377- 83663603	电话:	13733169900
签约时间:	2013年 9月 18日	签约时间:	2013年 9月 18日

附件：项目具体参数

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	单人位课桌 (核心产品)	<p>1. 规格：650mm*480mm*760mm。</p> <p>2. 桌面板：桌面板采用厚 25mm 宽度 480mm 刨花板桌面双面贴防火板，桌面板前边采用半圆处理，后边鸭嘴边弧形封边处理，侧面两侧边采用 PVC 热熔封边处理，防水，防撞，防潮，防刮，耐磨，环保耐用。</p> <p>3. 书斗：采用优质 0.8mm 冷轧钢板、表面经静电粉末喷涂处理。书斗：480mm*150mm，拥有超大存放量，也更方便存取书物。用螺丝安装于桌面板下，牢固而不松动。</p> <p>★4. 桌脚：≥718.5mm(高)*≥457mm(深)*≥40.5mm(厚)，桌脚分左右，将桌脚、桌立管、台面支撑角码合成一体，采用优质铝合金经模具压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。独特的外观造型，既高档大气，又超强承重，稳固性好。</p> <p>5. 挂钩：65.5mm(高)*20mm(深)*24mm(厚)采用铝合金一次性压铸成型，承重&gt;20KG, 造型小巧、隐蔽性好、不易折断；挂钩采用 2 颗 M6 螺丝连接于铝合金站脚上，保证牢固不松动。</p> <p>6. 前档板：595mm*250mm*15mm，采用优质 1.5mm 冷轧钢板冲孔折弯焊接成型，中间冲制排列整齐的三行一列长方孔 280*10，经打磨抛光，无毛刺，表面需经酸洗、磷化等工序处理，除油、除锈后经高温静电喷塑，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。</p> <p>7. 调节脚：采用优质耐磨橡胶与标准 M10 螺丝一体压铸成型，可调节桌面水平，每只桌脚配有两个调节脚垫，橡胶与地面接触，起到很好的消音效果。</p> <p>8. 标签：根据学校国有资产管理规定，需提供并粘贴学校资产管理风格一致的标签(编号及样式由学校提供)。</p>	张	1000
2	双人位课桌	<p>1. 规格：1200mm*480mm*760mm。</p> <p>2. 桌面板：桌面板采用厚 25mm 宽度 480mm 刨花板双面贴防火板，桌面板前边采用半圆处理，后边鸭嘴边弧形封边处理，侧面两侧边采用 PVC 热熔封边处理，防水，防撞，防潮，防刮，耐磨，环保耐用。</p> <p>3. 书斗：采用优质 0.8mm 冷轧钢板、表面经静电粉末喷涂处理。书斗：480mm*150mm，拥有超大存放量，也更方便存取书物。用螺丝安装于桌面板下，牢固而不松动。</p> <p>★4. 桌脚：规格：≥718.5mm(高)*≥457mm(深)*≥40.5mm(厚)桌脚分左右，将桌脚、桌立管、台面支撑角码合成一体，采用优质铝合金经模具压铸成型，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。独特的外观造型，既高档大气，又超强承重，稳固性好。</p> <p>5. 挂钩：65.5mm(高)*20mm(深)*24mm(厚)，挂钩采用铝合金一次性压铸成型，承重&gt;20KG, 造型小巧、隐蔽性好、不易折断；挂钩采用 2 颗 M6 螺丝连接于铝合金站脚上，保证牢固不松动。</p>	张	1000

		<p>6. 前 档 板: 1145mm*250mm*15mm, 采用优质 1.5mm 冷轧钢板冲孔折弯焊接成型, 中间冲制排列整齐的三行二列长方孔 280*10, 经打磨抛光, 无毛刺, 表面需经酸洗、磷化等工序处理, 除油、除锈后经高温静电喷塑, 抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。</p> <p>7. 调节脚: 采用优质耐磨橡胶与标准 M10 螺丝一体压铸成型, 可调节桌面水平, 每只桌脚配有两个调节脚垫, 橡胶与地面接触, 起到很好的消音效果。</p> <p>8. 标签: 根据学校国有资产管理规定, 需提供并粘贴学校资产管理风格一致的标签(编号及样式由学校提供)。</p>		
3	椅子	<p>1. 椅子规格: W495×D530×H753mm</p> <p>★2. 椅站脚铝合金部件: 采用铝合金压铸一体成型, 外型尺寸 685mm×170mm×25mm。</p> <p>3. 椅座、椅背: 采用 PP (聚炳稀) 材料一体压注成形, 椅面经耐高寒、防褪色、抗老化等工艺处理。椅座外观为 453mm*440mm*45mm, 椅背为 463×190×20mm。</p> <p>4. 椅站脚钢制部件: 采用优质异型腰鼓管, 外型尺寸 33mm×19mm×1.5mm。</p> <p>5. 椅座支撑组件: 采用 2.5mm 厚钢板及 30mm×30mm×2mm 厚横管焊接成形, 两端用螺丝与铝合金桌脚紧固连接, 结构合理, 承重力强, 连接牢固, 稳固性好。</p> <p>6. 防滑脚垫: 采用 PP (聚炳稀) 材料压注成形。 金属表面工艺: 金属表面经高温静电喷粉工艺处理。</p> <p>7. 外型: 按人体工程学设计, 线条流畅, 座感舒适。</p> <p>8. 标签: 根据学校国有资产管理规定, 需提供并粘贴学校资产管理风格一致的标签(编号及样式由学校提供)。</p>	把	3000
4	升降讲台桌	<p>1. 桌子尺寸: 715*475*760-1040mm</p> <p>2. 桌面: 一体成型圆弧桌面, 桌面配置有凹槽, 可以放置手机、ipad 和铅笔等物品。</p> <p>3. 桌架: 采用精铝制五金铸造成型, 机械手独有设计理念, 桌子高度可根据身高自由调节。</p> <p>4. 桌子高度调节范围 760-1040mm, 坐立办公轻松转换, 让健康常伴左右。</p> <p>5. 升降结构: 一键式气动升降, 操作简洁、轻便。桌面底部设有折叠开关。</p> <p>6. 底座: 采用精铝制五金一次铸造成型, 超强稳定性, 配置 PU 静音刹车轮。</p> <p>7. 标签: 根据学校国有资产管理规定, 需提供并粘贴学校资产管理风格一致的标签(编号及样式由学校提供)。</p>	张	50