

# 合同书

甲方：新乡医学院第三附属医院

合同编号：XX20240111-01

乙方：江苏璟科实业集团有限公司

签约地点：新乡

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及采购文件和中标人的投标文件的内容，达成以下条款：本合同所指货物新乡医学院第三附属医院改扩建二期综合病房楼购置医疗、办公家具，合同总价款为：大写人民币壹佰捌拾肆万贰仟零贰拾玖元捌角捌分（¥：1842029.88）

## 一、货物质量要求：

乙方提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件），货物必须满足中华人民共和国产品质量标准要求，且达到投标文件所规定的技术标准，经甲乙双方认可修改的相关产品规格与标准同等有效。

甲方对货物规格型号有异议的应在收货后 15 日内以书面形式向乙方提出。

二、合同履行的地点及工程进度：合同签订生效后 45 个日历天内，乙方要在甲方指定地点完成货物的安装调试。货物运送产生的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

三、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料。

四、验收：乙方在所有货物安装调试、软件安装完毕后由甲乙双方共同验收，如产生异议，甲乙双方协商解决，协商不成按法律程序解决。

五、因货物的质量问题发生争议，由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定乙方所供货物存在质量问题的，乙方应承担法律和经济责任，除向甲方支付合同总价款百分之二十违约金外，还应赔偿给甲方造成的全部损失。

六、人员培训：乙方免费对甲方人员进行产品使用技术培训。

七、货物质保承诺及售后服务：

详见附件二

八、付款方式及期限：

货到现场验收合格，无任何质量问题，乙方开具全额发票，甲方收到上述发票后按甲方结算程序支付 100% 货款。并缴纳 5% 货款总金额的履约保证金，

履约期一年。

九、违约责任：除不可抗拒因素造成乙方无法按合同承诺供货期交付货物，经甲乙双方协商并得到甲方谅解同意延期的情况外，乙方未按合同中承诺供货期交付货物的，乙方向甲方承担不超过合同总价款百分之二十的以实际损失为限的违约责任，不按期缴纳或不缴纳的，甲方有权从合同价款中直接扣除；乙方未按合同中承诺供货期交付货物的甲方也有权利选择解除合同。因乙方违约给甲方造成的所有经济损失和法律责任均由乙方承担。甲方应当及时支付货款，甲方逾期支付货款的，每日按应付未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

十、甲、乙双方应严格遵守招投标要求和投标人须知，严格履行合同义务，如有违反，按招投标要求、投标人须知规定和双方合同约定内容予以处理。

十一、招标文件修改、澄清均为本合同的组成部分。

十二、本合同签定和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可在合同履行地人民法院诉讼。

十三、本合同未尽事宜，甲乙双方可签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十四、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式 陆份，甲方 伍 份、乙方壹份。


甲方：新乡医学院第二附属医院

地址：新乡市华兰大道 599 号

开户行地址：建行新乡市洪门支行

开户行账户：41001561710050001336

开户行行号：105498056170

授权代理人（签章）：

电话：0373-3029625


乙方：江苏璟科实业集团有限公司

地址：苏州市相城区渭塘镇骑河路 59 号

开户行地址：中国银行苏州黄埭支行

开户行账户：478062094594

开户行行号：104305088095

授权代理人（签章）：

电话：0512-66713533

签约时间：2024 年 1 月 16 日

签约时间：2024 年 1 月 16 日

附件一：（配置清单）

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价	总价	备注
<b>新乡医学院第三附属医院办公家具清单</b>									
1	办公桌	Juncoy1	1500*600*750	30	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	865	25950.00	1、基材：台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板，其他板材厚度为 16mm，经过防虫、防腐的化学处理。 2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用优质五金配件。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚
2	办公椅	Juncoy1	五星脚	105	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	305	32025.00	1、饰面：采用透气网布面料。 2、海绵：采用高品质阻燃、透气回弹海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、气压棒：采用优质气压棒，降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪声、角度调节灵活。 4、脚架：一体成型，五星脚。 5、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如。
3	高低床（含床板）	Juncoy1	1900*1000*1820	30	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	755	22650.00	1、基材：采用 1.5mm 厚金属管架。 2、表面喷涂：采用环保型环氧树脂静电粉末喷涂处理。 3、焊接工艺：高频焊接，焊接处不得留有空隙。4、配床垫。

4	办公桌	Juncoy1	主台: 1600*800*750 副柜: 1100*420*650	15	江苏高 邮	江苏璟科实 业集团有限 公司	1150	17250.00	<p>1、基材: 台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板, 其他板材厚度为 16mm, 经过防虫、防腐的化学处理。</p> <p>2、封边: 采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>3、五金配件: 采用优质五金配件</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> <p>5、配置: 主台+钢架脚</p>
5	办公椅	Juncoy1	五星脚	15	江苏高 邮	江苏璟科实 业集团有限 公司	545	8175.00	<p>1、饰面: 采用透气网布面料。</p> <p>2、海绵: 采用高品质阻燃、透气回弹海绵, 表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、气压棒: 采用优质气压棒, 轻便灵活、平稳、无漏气、无噪声、角度调节灵活。</p> <p>4、脚架: 一体成型, 五星脚。</p> <p>5、椅轮: 合成尼龙纤维树脂材料制成, 活动自如。</p>
6	医用诊断椅	Juncoy1	标准	15	江苏高 邮	江苏璟科实 业集团有限 公司	280	4200.00	<p>一体成型 PP 材质, 金属弓形脚。</p>
7	文件柜	Juncoy1	1100*450*1800	15	江苏高 邮	江苏璟科实 业集团有限 公司	916	13740.00	<p>1、主体材质: 采用厚度 0.4mm 冷轧钢板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁。</p> <p>3、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用缓冲铰链链接, 柜体边框宽度为 1.0cm。</p>

8	办公桌	Juncoyl	1200*600*750	90	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	750	67500.00	<p>1、基材：台面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺颗粒板，其他板材厚度为 16mm，经过防虫、防腐的化学处理。</p> <p>2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> <p>5、配置：主台+钢架脚</p>
9	文件柜	Juncoyl	900*450*1800	30	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	770	23100.00	<p>1、主体材质：采用厚度 0.4mm 冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁。</p> <p>3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为 1.0cm。</p>
10	会议桌	Juncoyl	2500*1200*750	15	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	2470	37050.00	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚 E1 级三聚氰胺颗粒板，其他板材厚度为 16mm。</p> <p>2、封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>3、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理，采用三合一配件锁定。</p>
11	会议椅	Juncoyl	标准	195	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	410	79950.00	<p>1、饰面：采用透气的网布面料。</p> <p>2、海绵：采用高品质阻燃、透气回弹海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、金属扶手及金属脚</p>

12	办公桌	Juncoyl	1200*600*750	15	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	750	11250.00	<p>1、基材：桌面采用大理石台面，自然木纹。</p> <p>2、封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p> <p>5、配置：主台+钢架脚</p>
<b>新乡医学院第三附属医院其他家具清单</b>									
1	更衣柜（两门）	Juncoyl	L*500*2000	18.21	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	868	15806.28	<p>1、主体材质：采用厚度 0.4mm 冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁。</p> <p>3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为 1.0cm。</p>
2	更衣柜（三门）	Juncoyl	L*500*2000	94.5	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	868	82026.00	<p>1、主体材质：采用厚度 0.4mm 冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁。3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链链接，柜体边框宽度为 1.0cm。</p>
3	环保抗菌货架	Juncoyl	L*500*2000	75	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	1158	86850.00	<p>1、主体材质：立柱采用 0.8mm 厚度优质冷轧钢板制作，层板采用 0.6mm 厚度冷轧钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、配置：货架侧面及后面带有封边条，货架共设有五层层板，层板为整板，可根据物体大小进行调节。</p>

4	冷藏柜	Juncoyl	530*570*835	15	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	2225	33375.00	<p>1、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；所有下柜底部都是离地 100—150mm 的高度。</p> <p>2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>3、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁铁门吸互相吸附，轻巧而方便。</p>
5	304 不锈钢带钩拖把池	Juncoyl	L*600*1700	27	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	5515	148905.00	<p>1、主材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度 1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。不锈钢定制水槽与不锈钢水槽框架进行无缝满焊焊接，吊挂挂钩圆孔为激光冲孔，挂钩可以移动或者添加挂钩数量。</p> <p>3、水龙头采用快开水龙头。</p>

6	304 不锈钢清洗池	Juncoyal	L*600*1100	27	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	5585	150795.00	<p>1、主材：采用国标 SUS304 不锈钢，厚度 1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。</p> <p>2、工艺：304 不锈钢整板剪裁采用激光切割进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。不锈钢定制水槽与不锈钢水槽框架进行无缝满焊焊接，吊挂挂钩圆孔为激光冲孔，挂钩可以移动或者添加挂钩数量。</p> <p>3、水龙头采用快开水龙头。</p>
7	存放柜（上）	Juncoyal	L*350*600	135.9	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	1239	168380.10	<p>1、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，</p> <p>2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>3、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁铁门吸互相吸附，轻巧而方便。</p>

8	背架+层板	Juncoyl	L*350*2000	135.9	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	865	117553.50	<p>1、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>3、五金配件： 一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁铁门吸互相吸附，轻巧而方便。</p>
9	环保治疗柜 (下)	Juncoyl	L*600*850	200.4	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	2485	497994.00	<p>1、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，所有下柜底部都是离地 100—150mm 的高度。</p> <p>2、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>3、五金配件： 一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加加强筋，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁铁门吸互相吸附，轻巧而方便。</p>

10	台面	Juncoyl	L*600*40	207.9	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	920	191268.00	1、台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、三节卡口式导轨。3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁铁门吸互相吸附，轻巧而方便。
11	不锈钢踢脚线	Juncoyl	L*150*1.0	207.9	江苏高邮	江苏璟科实业集团有限公司	30	6237.00	1、主体材质：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。2、工艺：整体采用电阻焊接工艺，采用双层门板设计，并且内有加强筋。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩可自由拆卸，逐级调整高度。门框与柜体之间的吸合，利用优质磁铁门吸互相吸附，轻巧而方便。
12	备品备件	/	/	/	/	/	0.00	0.00	免费提供
13	专用工具	/	/	/	/	/	0.00	0.00	不涉及专用工具
14	运输（含保险）	/	/	/	/	/	0.00	0.00	已含在总报价中，不再另外报价
15	安装、调试、检验	/	/	/	/	/	0.00	0.00	已含在总报价中，不再另外报价
16	培训	/	/	/	/	/	0.00	0.00	免费提供
17	技术服务	/	/	/	/	/	0.00	0.00	免费提供
总价：								1842029.88	

壹佰捌拾肆万贰仟零贰拾玖元捌角捌分

## 附件二：（售后服务及技术培训）

**本项目质保期为：**从正式验收合格之日起，**免费质保期为5年**，终身上门服务，终身维护，发现问题2小时内响应，4小时内电话做出维修方案，如4个小时内无法通过电话解决问题，派维修人员在接到保修通知后24小时内到达现场解决问题。保修期内，非人为原因造成的产品故障，免费矫正或更换有缺陷的产品或部件，直至恢复产品正常性能，此间发生的一切费用由我司自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我司应提供备用产品修复。原货物修复后的质保期限相应延长至新的质保期截止日。

### 1、产品“三包”内容：

**包修：**从交货之日起五年内出现产品质量问题，本公司负责免费维修。

**包换：**从交货之日起三个月内，因同一质量问题（非人为因素造成）维修两次，仍不能满足合同约定的质量要求，凭维修记录和有关证明，本公司将为消费者免费调换同类规定型号、款式产品或同等价值的相似产品。

**包退：**从交货之日起三十天内，除定制产品外，因同一质量问题经调换后仍不能满足合同约定的质量要求，凭修理提供的修理记录和证明或在约定期限内非因使用者原因不能调换的办理退货手续。

### 2、维修响应：

**售后响应时间：**为了能及时满足应急服务需要，公司配备应急服务专车，当接到用户故障电话通知后，2小时内响应，4小时内电话做出维修方案，如4个小时内无法通过电话解决问题，派维修人员在接到保修通知后24小时内到达现场解决问题，免费予以排除故障、修复或更换零部件，故障不解决，技术人员绝不离开项目现场。

产品质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方电话、传真、手机信息等通知后 24 小时内派员到场维修。

在质保期内，因采购方使用不当而造成产品的损坏等问题，我方接到采购方通知后仍会立即指派人员 24 小时内赶到采购方现场，帮助修复。

### 3、优质服务：

终身为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持；技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于 2 次上门保养服务，每年内不少于 2 次上门巡检服务。



附件三（中标通知书）：

# 河南省公共资源交易中心

## 成交通知书

（分包编号：豫政采(1)20230219-1）

江苏璟科实业集团有限公司：

贵单位于2023年12月25日参加的新乡医学院第三附属医院改扩建二期综合病房楼购置医疗、办公家具项目（采购编号：豫财磋商采购-2023-1300）的竞争性磋商采购活动，经磋商小组评审及采购人确定，贵单位为该项目成交供应商，成交金额为1842029.88元人民币。

请贵单位收到成交通知书后，按照本项目采购文件的规定及贵单位响应文件确定的事项，与采购人签订书面合同。特此通知。



2023年12月26日