

(3) 试验检测服务费用清单

序号	检测项目		单价
原材料试验	粗集料	筛分	75 元/样
		表观、饱和面干密度	75 元/样
		空隙率	75 元/样
		泥及泥块含量	75 元/样
		针片状	113 元/样
		坚固性	750 元/样
		压碎指标值	225 元/样
		洛杉矶磨耗	675 元/样
		磨光值	1125 元/样
		冲击值	120 元/样
		软弱颗粒含量	334 元/项
		吸水率	98 元/项
	细集料	泥块含量	92 元/项
		有机质含量	150 元/样
		含泥量	113 元/样
		云母含量	113 元/样
		筛分	150 元/样
		砂的相对密度	375 元/个
		压碎指标	285 元/项
		砂当量	227 元/项





		单价
	亚甲基值	332 元/项
	棱角性	286 元/项
	硫化物及硫酸盐含量	243 元/项
土	比重	188 元/样
	颗粒分析 (筛分法)	150 元/样
	液塑限	150 元/样
	承载比 (CBR)	1125 元/样
	回弹模量 (承载板)	900 元/样
	有机质含量	113 元/样
石料	石料密度	225 元/组
	石料单轴抗压强度	338 元/组
沥青	针入度	150 元/样
	软化点	113 元/样
	延度	135 元/样
矿粉	颗粒级配	148 元/项
	密度	184 元/项
	亲水系数	156 元/项
	塑性指数	227 元/项
钢筋	重量偏差	77 元/项
	钢筋拉伸	128 元/组
	钢绞线拉伸	375 元/组
	钢绞线应力松弛	1125 元/样
水泥	密度	155 元/项



		单价	
		氯离子含量	324 元/项
		碱含量	452 元/项
		烧失量	163 元/项
		三氧化硫含量	254 元/项
		氧化镁含量	494 元/项
		细度	45 元/样
		标准稠度	38 元/样
		凝结时间	60 元/样
		安定性	60 元/样
		胶砂强度	188 元/样
粉煤灰	需水量比	196 元/项	
	游离氧化钙	239 元/项	
	含水量	75 元/项	
	氯离子含量	404 元/项	
	烧失量	150 元/样	
	细度	68 元/样	
	三氧化硫	113 元/样	
外加剂	减水率	263 元/项	
	凝结时间差	462 元/项	
	抗压强度比	794 元/项	
	氯离子含量	349 元/项	
	总碱量	478 元/项	
	含固量	137 元/项	



	检测项目		单价
	锚具/夹片	硬度	锚具 35 元/个, 夹片 25 元/个
波纹管	尺寸	75 元/项	
	径向刚度	467 元/项	
	抗渗漏性	547 元/项	
钢筋网	钢筋焊接网的抗剪力	328 元/项	
现场检测	路基压实度 (灌砂法)		180 元/点
	路基压实度 (沉降差)		18 元/点
	路基宽度		18 元/处
	路基平整度		60 元/km
	路基边坡		15 元/点
	梁或立柱砼强度		60 元/测区
	立柱竖直度		15 元/处
	梁或立柱钢筋间距及保护层厚度		15 元/点
	梁或立柱结构物尺寸		18 元/处
	隧道工程砼强度		60 元/测区
	隧道衬砌厚度		60 元/处
	隧道尺寸		18 元/处
	锚杆拉拔		60 元/根
	涵洞砼强度		60 元/测区
	隧道及涵洞钢筋间距及保护层厚度		15 元/点
	涵洞或通道尺寸		18 元/处
	路面取芯 (含压实度)		180 元/点
	弯沉		27 元/点



	检测项目	单价
	路面雷达测厚	600 元/Km
	渗水系数	27 元/点
	构造深度	30 元/点
	波形梁护栏镀锌量（测厚仪）	27 元/处
	锌附着性	120 元/项
	镀锌层均匀性	60 元/处
	标志、立柱、波形梁厚度	18 元/点
	焊缝	66 元/米
	基层底基层厚度	216 元/点
	硬化混凝土氯离子含量	240 元/测区
	硬化混凝土碱含量	300 元/样
	隧道锚杆长度	258 元/根
	隧道锚杆数量、间距	24 元/点·次
	隧道衬砌背部密实状况	60 元/米
	路面地下空洞	8 元/延米
其它	外观质量检查、安全检查	2800 元/标段
	试验室、监理的驻地建设及内业检查	2800 元/个
报价合计（元）		28102