

# 南阳市政府采购项目

项目名称: 张仲景国医大学筹建处公寓楼家具采购项目

项目编号: 豫财招标采购-2024-114

采购人: 张仲景国医大学筹建处

采购代理机构: 南阳市政府采购中心

2024年2月8日

# 目 录

- 第一章 公开招标公告
- 第二章 采购需求
- 第三章 投标人须知
- 第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 政府采购合同（草案）
- 第六章 投标文件格式

# 第一章 公开招标公告

采购人拟就下述项目以公开招标方式组织采购活动，欢迎潜在投标人参与本项目投标。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号： 豫财招标采购-2024-114
2. 项目名称： 张仲景国医大学筹建处公寓楼家具采购项目
3. 项目预算金额： 1187.8830 万元、项目最高限价（如有）： 1187.8830 万元
4. 采购需求：

包号	包名称	包预算（万元）
豫财招标采购- 2024-114-1	<u>张仲景国医大学筹建处公寓楼家具采购项目</u>	1187.8830

（详细技术要求见第二部分）

## 5. 采购清单或服务要求

序号	设备名称	单位	数量
1	二连二人位床	套	2440
2	衣柜	个	4880
3	书柜	个	4880
4	学习桌	个	4880
5	公寓椅	把	4880
6	无障碍床	台	26
7	书桌	个	26
8	衣柜	个	26
9	公寓椅	把	26
10	公寓床	个	5
11	办公桌	个	5
12	椅子	个	5
13	高低床	个	5
14	办公桌	个	5

15	椅子	把	5
16	档案柜	个	5
17	课桌	张	432
18	椅子	张	864
19	会议桌	张	5
20	会议椅	把	40
21	书架	组	60
22	四层行李架	套	1220

6. 合同履行期限：签订合同后20日历天内供货完毕并申请验收。

7. 本项目是否接受联合体投标：是 否。

## 二、投标人具备的资格要求（须同时满足）

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 2021 年以来在经营活动中没有重大违法记录；
6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；
7. 遵守国家有关法律、法规、规章。

## 三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 1. 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额 万元或预留 %份额。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

4. 本项目是否属于政府购买服务：

否 接受进口产品 不接受进口产品

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

#### 四、获取招标文件

1. 时间：2024年2月8日至2024年2月21日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：南阳市公共资源交易中心网站<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>

3. 方式：使用普通电子交易系统，登录南阳市公共资源交易中心网（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（\*.nyzf格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：400-998-0000，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

使用电子营业执照系统，未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>下载专区《诚信库申报操作手册》，投标人完成企业诚信库注册后可申领电子营业执照，申领电子营业执照请参见南阳市公共资源交易中心下载专区《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。投标人使用电子营业执照扫码登录南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统（<http://111.6.77.187:8081/ggzy/>）免费下载招标文件。电子营业执照申领技术支持电话：17269580661、17269580657，电子营业执照应用平台技术支持电话：17719857571

4. 售价：0元。

#### 五、投标文件的制作及上传

使用普通电子交易系统。投标人须上传加密电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。不见面开标过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件”。电子交易系统技术支持电话：400-998-0000。

使用电子营业执照系统。投标人须上传加密电子投标文件。电子投标文件需要使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具（南阳版）”制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统“系统功能”-“组件下载”处下载。加密电子投标文件（格式后缀为:.file）应在招标文件规定的上传截止时间前上传至电子营业执照应用平台系统（<http://111.6.77.187:8081/ggzy/>）。逾期上传至电子营业执照应用平台系统的电子投标文件视为无效文件。

本项目采用全流程电子化，投标人应在开标时间前登录电子营业执照应用平台系统不见面开标大厅；在投标文件解密过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件”。解密过程中遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中提出异议或者文字交流，严重问题可拨打技术支持电话17719857571。

## 六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2024年 2 月 29 日 9 点 0 分（北京时间）。

开标方式：不见面开标

地点： 本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人）。

## 七、公告期限

2024年2月8日至2024年2月21日。

## 八、其他补充事宜

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网发布。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：张仲景国医大学筹建处

地址：南阳市北京南路539号

联系人：何芳芳

联系方式：0377-63526305

2. 采购代理机构信息

名称：南阳市政府采购中心

地址：南阳市范蠡东路与南都路交叉口市民服务中心中区3号楼5楼

联系人：潘高

联系方式：0377-61176178

3. 网 址：<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>      E-mail:nyszfcgzx@126.com

采购代理机构名称： 南阳市政府采购中心

2024年2月8日

## 第二章 采购需求



### 一、采购内容及要求

办公家具清单					
序号	名称	参考图片	数量	单位	技术参数
1	二连二人位床		2440	套	<p>工艺要求及标准</p> <p>1. 焊接：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。</p> <p>2. 喷塑：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—陶化—水洗—烘干—喷涂—高温固化”十一工位处理，表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。</p> <p>3. 连接方法：床主框架采用榫卯方式连接，不得采用螺丝连接。组装牢固不易脱落，保证产品美观及安全性。</p> <p>4. 所投产品主要尺寸、规格和位置公差、力学性能(强度和稳定性)安装要求符合《QB/T 2741-2013 学生公寓多功能家具》标准。外观、金属喷塑(漆)涂层理化性能、力学性能(强度和稳定性)符合《GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件》。甲醛释放量、重金属含量符合</p>

				<p>《GB18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准、《GB/T35607-2017 绿色产品评价》、《GB/T31106-2014 家具中挥发性有机化合物的测定标准》。</p> <p>5. 所有钢材符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑，整洁，焊接后保证整体平稳，椅架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动。</p> <p>（宿舍1220个房间，每个房间2套连体二人位公寓床）连体二人位公寓床数量2440套，连体二人位公寓床技术参数：</p> <p>床体:外形尺寸：L4500×W1000×H2100mm(含爬梯)</p> <p>公寓床技术参数：</p> <p>1、床架部分</p> <p>(1) ★立柱：外形规格<math>\geq 77\text{mm} \times 77\text{mm}</math>厚度1.2mm，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成八棱型闭口型材管组成，与床厅挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）；立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞脚套；内塞脚套底部高度不低于5mm，起到防滑防磨损、结实牢固作用。</p> <p>(2) ★床横梁：外形规格<math>\geq 85\text{mm} \times 35\text{mm}</math>厚度1.2mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，中间一根凸起的加强筋，四边倒圆角，保证使用者安全；横梁下方加装有厚<math>\geq 5\text{mm}</math>的软质弹性防撞条，防撞条采用优质改性塑胶材料复合挤出成型，腹腔中空设计，外部曲面造型，安全环保，内层采用高硬度材质紧密卡扣在防撞梁上，外层为高弹性材质，免粘胶安装。上铺离地高度为1700mm。</p> <p>(3) ★卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格为<math>\geq 180\text{mm} \times 45\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>，连接件</p>
--	--	--	--	--

				<p>经拉伸成型为4个接触面并带5个挂齿；挂齿由导向段和锁紧段组成，锁紧防退设计，连接件挂齿隐藏设计与床横梁满焊工艺，更加牢固、美观。</p> <p>(4) 床头护栏：护栏高度300mm,采用全钢制结构，上部采用25mm×25mm×1.2mm的D型管，下部采用25mm×50mm×1.2mm矩形管，中间横管采用20mm×20mm×1.2mm的矩型管。</p> <p>(5) 中床头护栏：护栏高度350mm,上床处切口不小于480mm；采用全钢制结构，上部采用25mm×25mm×1.2mm的D型管，中间横管采用20mm×20mm×1.2mm的矩型管，下部采用25mm×50mm×1.2mm矩形管。可拆卸。</p> <p>(6) 床前护栏：采用成型规格为<math>\geq 25\text{mm} \times 20\text{mm}</math>的D型管材，材料厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，护栏高度<math>\geq 350\text{mm}</math>，护栏挡板采用<math>\geq 0.6\text{mm}</math>优质冷轧钢板一次冲压成型，护栏挡板中心处可粘贴校徽信息、学生床位信息，护栏具有收纳功能，可放置手机、钱包等小件物品。安全栏板缺口最小。</p> <p>(7) 爬梯：规格为<math>\geq</math>(宽)500mm×(深)850mm×(高)1370mm，走梯为全钢结构，踏步板规格<math>\geq 500\text{mm} \times 240\text{mm}</math>，基材采用料厚为1.8mm高强度碳钢一次冲压成型；踏步板前部为半圆型设计，踩面冲压凹槽，凹槽内安装环保材质带夜光的防滑塑料板，塑料板规格不小于390mm×33mm 走梯的每一步为独立储物柜；踏步板与门板为分开式，使用牢固配件防止损坏影响上下走梯；门板料厚0.7mm，门板上安装内陷式铝合金扣手，平滑不扎手；走梯整体焊接，底部安装ABS消音耐磨脚垫，起到消音防潮作用。</p> <p>(8) 床撑：规格<math>\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>的管材，床铺必须有防止前、后横梁变形设计，防止床横梁变形而导致床撑掉落。</p> <p>(9) 中床头护栏：护栏高度350mm,上床处切口不小于480mm；采用全钢制结构，上部采用25mm×25mm×1.2mm的D型管，靠侧挡板一端弯管成圆弧形做为使用者上下床的抓手；中间</p>
--	--	--	--	--

					<p>横管采用20mm×20mm×1.2mm的矩型管，横管下部安装高180mm的钢制饰面板。</p> <p>(10) 床下拉撑：规格为≥50mm×25mm×1.2mm的矩型管。</p> <p>(11) 蚊帐杆：采用≥Φ16mm×1.2mm的圆管。</p> <p>(12) 床板采用优质杉木，床板厚度16mm通板，双面刨光均匀排布，床板进行熏蒸杀虫、干燥处理，床板横撑40mm×30mm，数量≥5根；板与板之间拼缝严密，木撑表面刨光、光滑无毛刺，每根横撑与床板用螺丝固定成整体；整止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料；床板不环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。</p>
2	衣柜		4880	个	<p>规格：≥H1660mm×W600mm×D750mm；a、柜体采用≥0.7mm厚的优质冷轧钢板，衣柜分上下两层共两扇门，上层内空可放置棉絮，下层内边上部一根挂衣杆，下部一块层板，可挂置衣物或放置折叠衣物。</p> <p>b、★柜门采用≥0.7厚的优质冷轧钢板；上门内部带内嵌式衣帽镜，门上安装内陷式扣手旋转挂锁。</p>
3	书柜		4880	个	<p>规格：≥H1660mm×W750mm×D255mm；</p> <p>柜体采用≥0.7mm厚的优质冷轧钢板，书柜分上下两部分，上部分三层可放置书籍、饰品等物品，最上层高度为≥320mm，下部与桌面平齐，下部内空间较大，可放置行李箱或大件物品。</p>
4	学习桌		4880	个	<p>规格：≥L1080mm×D600mm×H760mm；</p> <p>采用25mm厚度的环保E1级三聚氰胺饰面板制作，密度板基材，采用高新技术一次模压注塑成型，四周边部一次注塑成型且无接缝，前后端设计为符合人体工程学的舒适直边，双面小鸭嘴边造型，防止桌面与板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。</p>

5	公寓椅		4880	把	<p>规格：座板<math>\geq 410\text{mm} \times 370\text{mm} \times 25\text{mm}</math>，坐高450mm，背板<math>\geq 410\text{mm} \times 250\text{mm} \times 25\text{mm}</math>，背高<math>\geq 820\text{mm}</math>。</p> <p>b、椅架采用<math>\geq 30\text{mm} \times 15\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math>优质椭圆管，座背板采用HDPE高密度聚乙烯中空吹塑一次整体成型；座板靠板采用弧型设计，符合人体工程学，美观大方，座板椅面带10条长形透气孔，背板带有6根长条形透气孔。</p>
6	无障碍床		26	台	<p>1、尺寸：全长2080mm*全宽960mm*内径长度 1960mm*内径宽度 900mm*床面高度 500mm</p> <p>2、背部折起角度为：0~75°</p> <p>3、床体承载重量：小于260kg</p> <p>4、床头、床尾板： 床头床尾板，床尾架配有床头牌，床头锁紧件采用对称式快速挂座，可快速拆卸。</p> <p>规格：</p> <p>床头尺寸：长：96厘米，高：50.5厘米，厚度：3.8cm</p> <p>床尾尺寸：长：96厘米，高：46厘米，厚度：3.8cm</p> <p>材质：采用高级工程塑料一次吹塑成型，结实耐用。</p> <p>适用范围：90cm宽医用病床，护理床等</p> <p>配置：1、床尾架配有床头牌。</p> <p>2、床头锁紧件采用对称式快速挂座，可快速拆卸。</p> <p>3、规格：床框采用40*80mm的矩形钢管制作，床腿采用50*50mm的矩形钢管制作，厚度1.2mm；床面采用C型钢板制作，厚度为1.0mm,C型钢板具有两面可除锈、可喷涂、防腐蚀、延长产品寿命的优点。</p> <p>4、护栏：采用不锈钢立柱加高铝合金护栏</p> <p>5、摇杆：采用不锈钢折叠式手摇把，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向空挡保护装置，安全耐用；</p> <p>6、垫子：床垫与床的各段匹配，床垫由一层40mm椰丝垫，一层20mm高弹海绵和一层防水布制成，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。</p> <p>7、餐桌：采用一次性成型ABS餐板</p>

7	书桌		26	个	<p>1、规格：1200mm*600mm*1450mm；</p> <p>2、材质采用16mm优质E1级环保纯实木多层板，三聚氰胺饰面，同色PVC封边。台面板为25 mm 厚优质E1级环保纯实木多层板三聚氰胺饰面，书桌上部为书架，下部带抽斗，抽屉底板需牢固耐用，整体布局合理。</p> <p>3、锁具均要求使用方便耐用，明锁鼻； 抽屉滑道采用三节优质滑道，保证顺滑；采用优质金属拉手； 板材甲醇释放量符合（GB18580-2001标准E1级）。</p>
8	衣柜		26	个	<p>1、规格：600mm*600mm*1800mm；</p> <p>2、材质采用16mm优质E1级环保纯实木多层板，三聚氰胺饰面，同色PVC封边。</p>
9	公寓椅		26	把	<p>a、规格：座板<math>\geq 410\text{mm} \times 370\text{mm} \times 25\text{mm}</math>，坐高450mm，背板<math>\geq 410\text{mm} \times 250\text{mm} \times 25\text{mm}</math>，背高<math>\geq 820\text{mm}</math>。</p> <p>b、椅架采用<math>\geq 30\text{mm} \times 15\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math>优质椭圆管，座背板采用HDPE高密度聚乙烯中空吹塑一次整体成型；座板靠板采用弧型设计，符合人体工程学，美观大方，座板椅面带10条长形透气孔，背板带有6根长条形透气孔。</p>
10	公寓床		5	个	<p>公寓床体： 外形尺寸：L2000×W1000×H2100mm(含爬梯)</p> <p>1、床架部分</p> <p>(1) ★立柱：外形规格<math>\geq 77\text{mm} \times 77\text{mm}</math>厚度1.2mm，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成八棱型闭口型材管组成，与床厅挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）；立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞；内塞底部高度不低于5mm，起到防滑防磨损、结实牢固作用。</p> <p>(2) ★床横梁：外形规格<math>\geq 85\text{mm} \times 35\text{mm}</math>厚度1.2mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，中间一根凸起的加强筋，四边倒圆角，保证使用者安全；横梁下方加装有厚<math>\geq 5\text{mm}</math>的软质弹性防撞条，防撞条采用优质改性塑胶材料复合挤出成型，腹腔中空设计，外部曲面造型，安全环保，内层采用高硬度材质紧密卡扣在防撞梁上，外层为高弹性材质，免胶粘安装。</p> <p>(3) ★卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，</p>

成型后外形规格为 $\geq 180\text{mm} \times 45\text{mm}$ ，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，连接件经拉伸成型为4个接触面并带5个挂齿；挂齿由导向段和锁紧段组成，锁紧防退设计，连接件挂齿隐藏设计与床横梁满焊工艺，更加牢固、美观。

(4) 床头护栏：护栏高度300mm，采用全钢制结构，上部采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的D型管，下部采用 $25\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 矩形管，中间横管采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的矩型管。

(5) 中床头护栏：护栏高度350mm，上床处切口不小于480mm；采用全钢制结构，上部采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的D型管，中间横管采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的矩型管，下部采用 $25\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 矩形管。可拆卸。

(6) 床前护栏：采用成型规格为 $\geq 25\text{mm} \times 20\text{mm}$ 的D型管材，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，护栏挡板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 优质冷轧钢板一次冲压成型，护栏挡板中心处可粘贴校徽信息、学生床位信息，护栏具有收纳功能，可放置手机、钱包等小件物品。安全栏板缺口最小

(7) 爬梯：规格为 $\geq$ (宽)500mm $\times$ (深)850mm $\times$ (高)1370mm，走梯为全钢结构，踏步板规格 $\geq 500\text{mm} \times 240\text{mm}$ ，基材采用料厚为1.8mm高强度碳钢一次冲压成型；踏步板前部为半圆型设计，踩面冲压凹槽，凹槽内安装环保材质带夜光的防滑塑料板，塑料板规格不小于 $390\text{mm} \times 33\text{mm}$ 走梯的每一步为独立储物柜；踏步板与门板为分开式，使用牢固配件防止损坏影响上下走梯；门板料厚0.7mm，门板上安装内陷式铝合金扣手，平滑不扎手；走梯整体焊接，底部安装ABS消音耐磨脚垫，起到消音防潮作用。

(8) 床撑：规格 $\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 的管材，床铺必须有防止前、后横梁变形设计，防止床横梁变形而导致床撑掉落。




(9) 中床头护栏：护栏高度350mm，上床处切口不小于480mm；采用全钢制结构，上部采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的D型管，靠侧挡板一端弯管成圆弧形做为使用者上下床的抓手；中间横管采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的矩型管，横管下部安装高180mm的钢制饰面板。

(10) 床下拉撑：规格为 $\geq 50\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的矩型管。

(11) 蚊帐杆：采用 $\geq \phi 16\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 的圆管。


(12) 床板采用优质杉木，床板厚度16mm通板，双面刨光均匀排布，床板进行熏蒸杀虫、干燥处理，床板横撑 $40\text{mm} \times 30\text{mm}$ ，数量 $\geq 5$ 根；板与板之间拼缝严密，木撑表面刨光、光滑无毛刺，每根横撑与床板用螺丝固定成整体；整止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料；床板不环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。

床下衣柜 规格： $\geq H1660\text{mm} \times W1900\text{mm} \times D750\text{mm}$ （分为2组）；

					<p>c、柜体采用<math>\geq 0.7\text{mm}</math>厚的优质冷轧钢板，衣柜分上下两层共两扇门，上层内空可放置棉絮，下层内边上部一根挂衣杆，下部一块层板，可挂置衣物或放置折叠衣物。</p> <p>d、★柜门采用<math>\geq 0.7</math>厚的优质冷轧钢板；上门内部带内嵌式衣帽镜，门上安装内陷式扣手旋转挂锁。</p>
11	办公桌		5	个	<p>规格：L1200mm*W1600mm*H760mm。</p> <p>1) 采用优质三聚氰胺板，桌面厚25mm，同色PVC封边，封边条厚3mm（均符合环保要求，含水率<math>\leq 10\%</math>，甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>达到国家检测E1标准，符合国家环境保护总局颁布“环境标志产品”技术HJBZ37—1999标准要求。</p> <p>2) 胶水采用环保胶水，甲醛释放量低于<math>1.5\text{mg/L}</math>(24H干燥法)。</p>
12	椅子		5	个	<p>规格：长600mm宽590mm高980mm</p> <p>1) 全新尼龙料加%20玻纤背筐，材质稳定，经耐用不掉色，耐热耐磨抗老化，单框设计具备伸张功能</p> <p>2) 优质耐磨透气进口网，坐垫布料采取颐达布料，椅座为耐磨布料，40高密度高弹力原生海绵，环保，高回弹，不易变形</p> <p>3) 固定扶手，使用优质PP材料+电镀扶手设计，确保舒适的坐姿，扶手离地高度660mm</p> <p>4) 升降腰枕功能，PP材料</p> <p>5) 1.2木板+40密度高回弹原生海绵</p> <p>6) 1.8厚电镀方管架，净压测试168KG承重不会变形</p>
13	高低床		5	个	<p>一、床体外形尺寸为 1800mm(高度)<math>\times</math>2000mm(宽度)<math>\times</math>900mm(深度)，床体各部件均为卡扣式连接,保证长期使用不会出现松动现象，安全、牢固、耐用;床梯采用侧爬梯。</p> <p>二、细节描述:1. 床立柱:采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为 中空异形(解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端)，并带有平凹 加强筋，立面成型后尺寸为 65mm<math>\times</math>65mm，材料厚度为大于 1.2mm。立柱两端采用环保工程塑料封闭处理。 2. 床横梁:采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为 中空异形(解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端)，横梁正面有两条流线压型平凹加强筋，下部安全圆弧面处理，立面成型后尺寸为 80mm<math>\times</math>45mm，材料厚度为大于 1.2mm。</p> <p>3. 床支撑:床体横撑不少于 5 根，采用 20mm<math>\times</math>40mm<math>\times</math>1.0mm 优质 钢管制作。4. 前护栏:采用 <math>\phi 19\text{mm}\times 1.0\text{mm}</math> 优质圆钢管弯制而成，长度为 1500mm，高度为 230mm。</p> <p>5. 床头栏:采用 <math>\phi 19\text{mm}\times 1.0\text{mm}</math> 优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为 215mm。 6. 床梯:床梯采用内插梯，支架采用 20mm<math>\times</math>30mm<math>\times</math>1.5mm 优质钢管焊接，梯子固定采用塑料套脚一次固定，不使用螺丝，无异响、无凸出部分防止刮伤学生，脚踏板采用优质冷轧钢板经一次冲压而成。7. 连接挂件:采用优质</p>

				<p>冷轧钢板，经模压成 L 型，有三个连接卡扣，成型后尺寸为 198mm×27mm×27mm，材料厚度为大于 2.0mm。</p> <p>8.床板采用不小于 15mm 多层板制作，无虫洞，无边皮，无腐朽，无明显死节，木材含水率执行国家标准。</p> <p>9.床架焊接采用二氧化碳保护焊，钢柜焊接采用点焊、压焊、二氧化碳保护焊、激光自动焊，所有板面经脱脂、酸除锈、磷化后，使用环保塑粉，做静电喷涂处理，涂层无剥落，平整美观。 10.所有五金配件表面电镀处理，防止老化。所有塑料配件采用优质环保工程塑料。</p> <p>三、要求:1.产品设计符合《GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件》标准；2.产品采用优质冷轧钢板经模压成型，钢板符合《GB/T708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准；3.表面磷化处理工艺及质量标准符合《GB6807-2001 钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》；4.表面喷涂材料符合 GB-1720、1732、1734 标准。</p>	
14	办公桌		5	个	<p>规格：L1200mm*W1600mm*H760mm。</p> <p>1) 采用优质三聚氰胺板，桌面厚25mm，同色PVC封边，封边条厚3mm（均符合环保要求，含水率≤10%，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，符合国家环境保护总局颁布“环境标志产品”技术HJBZ37—1999标准要求。</p> <p>2) 胶水采用环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。</p>
15	椅子		5	把	<p>规格：长600mm宽590mm高980mm</p> <p>1) 全新尼龙料加%20玻纤背筐，材质稳定，经耐用不掉色，耐热耐磨抗老化，单框设计具备伸张功能</p> <p>2) 优质耐磨透气进口网，坐垫布料采取颐达布料，椅座为耐磨布料，40高密度高弹力原生海绵，环保，高回弹，不易变形</p> <p>3) 固定扶手，使用优质PP材料+电镀扶手设计，确保舒适的坐姿，扶手离地高度660mm</p> <p>4) 升降腰枕功能，PP材料</p> <p>5) 1.2木板+40密度高回弹原生海绵</p> <p>6) 1.8厚电镀方管架，净压测试168KG承重不会变形</p>
16	档案柜		5	个	<p>1.采用高档优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。板材厚度0.6mm</p> <p>2.焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；</p> <p>3.柜面：柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。</p>

17	课桌		432	张	<p>桌面：采用环保型三聚氰胺板一次注塑封边成型，1200*500mm，25mm厚。</p> <p>书包斗：冷轧钢板一次冲压成型 厚度0.6mm</p> <p>桌椅下管：30*50mm椭圆管，1.2mm厚桌椅上管：25*45mm椭圆管，1.2mm厚</p> <p>靠背：20*40*1.2mm 椭圆管</p> <p>脚套：pp塑料</p> <p>升降结构：套管螺丝内升降</p> <p>桌椅规格：1200*500*（670-760）mm</p>
18	椅子		864	张	<p>椅面：PE工程塑料，吹塑椅面385*375mm，椅背410*260mm；椅子规格：385*375（380-440）mm</p>
19	会议桌		5	张	<p>会议桌参数： 规格尺寸：2400mm (W)*1200mm (D)*760 (H) mm；</p> <p>1、基材：采用优质三聚氰胺板，桌面厚65mm，同色封边，符合环保要求，含水率≤10%，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，符合国家环境保护总局颁布“环境标志产品”技术HJBZ37—1999标准要求。</p> <p>2、胶水：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛&lt;0.1g/kg；</p> <p>3、优质五金配件。</p> <p>检测依据符合GB18584-2001的规定</p>
20	会议椅		40	把	<p>规格尺寸：580mm (W)*590mm (D)*980 (H) mm；</p> <p>1、面料：高档进口三明治网布，有弹性，提供缓冲保护、有优越的透气性</p> <p>2、框架：优质不锈钢弓形框架、符合人体工程学。</p> <p>3、坐垫海绵：采用高密度发泡海绵，高回弹海绵，软硬适中，坐感舒适，回弹性好，不易变形。面料采用高档进口三明治网布；框架用不锈钢弓形框架；坐垫海绵用高密度发泡海绵。</p>
21	书架		60	组	<p>规格尺寸：900mm (W)*300mm (D)*2000 (H) mm；</p> <p>材质说明：</p> <p>1、木护板双柱单面书架；</p> <p>2、每2000*900*300mm为一单组，6层；</p> <p>4、材质：优质冷轧钢板，板材厚度：立柱≥1.1mm，隔板、挂板、顶板≥0.8mm，底拉≥1.2mm；</p> <p>5、结构：组合式，可拆装。款式新颖，经济实用。</p> <p>6、根据项目学校实际需求定制为单组、双组或多组。</p>

22	四层行李架		1220	套	<p>1、规格（尺寸mm）及数量： 四层：W450mm×D770mm×H2050mm。1220套</p> <p>2、颜色：网纹灰白色</p> <p>3、主要部件</p> <p>（1）行李架层高上下均分4层。</p> <p>（2）主框架采用≥20mm×20mm优质国标Q235钢管，厚度≥1.2mm。</p> <p>（3）隔层外围采用≥20mm×20mm优质国标Q235钢管，厚度≥1.2mm；内部支撑管采用≥16mm的圆钢管，壁厚≥1.2mm，，纵深式放置焊接。</p> <p>（4）放置行李箱的隔层底部加装≥0.6mm厚的优质冷轧钢板一块，隔层左右两侧各焊接一块≥0.6mm厚的优质冷轧钢板，挡板高度≥100mm。</p> <p>（5）钢架下方安装优质PP防滑套脚，上方安装优质PP装饰内塞。</p> <p>（6）★整个行李架需设计靠墙加固的部件，以防取行李时翻倒。</p>
----	-------	---	------	---	--

1. 采购货物需求一览表或简要服务内容及数量)

**备注：本标段核心产品为：公寓床。多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。**

二、项目商务要求

1. 投标人提供的产品必须为符合国家质量标准的全新产品，国家对投标产品有强制性要求的，投标人应出具相应的质量证明文件，并加盖投标人公章。

2. 投标人应提供主要产品的技术参数、技术性能说明，上述资料均应加盖投标人公章。

3. 投标人必须具备独立完成本项目的能力, 中标后不允许分包、转包；依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 投标人应提供项目实施方案。

5. 投标人提供项目技术偏差的详细说明，并说明投标产品技术响应程度。

6.  有样品。

（1）投标人应制作并提供本项目样品演示视频，演示内容为公寓床。同时按照参数要求提供公寓床床架部分的立柱、床横梁、卡式连接件和柜体的演示。

（2）投标人在上传电子投标文件时，点击上传演示视频文件的操作按钮，将演示视频与电子投标文件一起上传至南阳市公共资源交易中心网上交易系统。视频格式应采用MP4通

用格式，视频总时长不超过5分钟，视频大小不超过300M，视频文件以投标单位名称+样品演示命名；

(3) 样品演示视频是投标文件的组成部分，投标人对演示内容的真实性负责，评标委员会将依据演示内容按照评分标准进行评分。采购人将依据演示显示的内容和指标进行验收。

无样品。

7.  有演示。

无演示。

8. 合同的签订：中标供应商自行打印南阳市公共资源交易平台会员系统中加盖南阳市政府采购中心电子签章的《中标通知书》后，及时与采购人签订供货安装合同。

9. 供货期限：签订合同后20日内供货完毕并申请验收。

10. 供货地点：张仲景国医大学指定地点。

11. 付款方式：甲方验收合同约定的货物合格，按照张仲景国医大学筹建处要求，由乙方提供形式发票或完整的发票等，甲方在验收合格且具备付款条件之日起5个工作日内向乙方支付合同价的100%。

12. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

13. 验收标准及方式

验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

14. 售后服务要求：自验收合格之日起，产品最低免费质保6年。售后服务响应时间为1小时以内，24小时内解决问题。如不能及时解决应提供备用设备。

### 第三章 投标人须知

#### 投标人须知表

条款名称	内 容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于__制造业__； <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 12 %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
项目预算	1187.8830 万元
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	2024年 2 月 29 日 9 点 00 分（北京时间）。
开标时间	2024年 2 月 29 日 9 点 00 分（北京时间）。
核心产品	__公寓床__。
评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

# 投标人须知

## 一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 1187.8830 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

### 3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### 4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

#### 4.1 采购本国货物

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

#### 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

#### 4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效**；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共

和国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

#### 4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

#### 4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

#### 4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

### 5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 6、采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指河南省财政厅。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的公寓楼家具。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的送货安装、售后服务。

## 二、招标文件

### 7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

### 8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

### 三、投标文件的编制

#### 9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.2除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。**否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7投标人认为应附的其他材料。

#### 11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2、特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

## 13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，通过CA加盖电子签章。

## 四、投标文件的提交

### 14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

### 15. 投标截止时间

15.1 投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### 16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

## 第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

### 一、开标

1、采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

#### 2、开标：

2.1投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

#### 2.3宣布开标结束。

### 二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

#### 资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 20 年以来在经营活动中没有重大违法记录； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他

	<p>财库（2016）125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；</p> <p>7. 遵守国家有关法律、法规、规章。</p>	<p>组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>
--	---	---

### 三、评标委员会

1、采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2、采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3、评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4、评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5、评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7、评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- 7.1 评标委员会组成不符合本办法规定的；
  - 7.2 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；
  - 7.3 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
  - 7.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
- 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

#### 四、投标文件的审查

##### 1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

##### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。

7	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
8	<input checked="" type="checkbox"/> 交货时间 <input type="checkbox"/> 服务期限	是否符合招标要求。
9	<input checked="" type="checkbox"/> 质保期 <input type="checkbox"/> 服务质量	是否符合招标要求。
10	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
11	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形：（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
12	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
13	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 2. 技术审查。

货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目实施方案、样品等是否符合招标要求。

服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

#### 4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

### 五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

其他方式，具体要求：\_\_\_\_\_。

## 2. 确定中标候选人名单

2.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：优先选择报价低的。

2.2采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.3采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

2.4评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐3名中标候选人。

## 3. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 4. 确定中标人

根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

□采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

5. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

5.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.5 不符合应提交投标文件资料数量要求的；

5.6 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

5.7 电子投标文件未使用CA数字证书认证并加密的；

5.8 未在投标截止时间前完成上传的；

5.9 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

6.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

## 评标标准

### 一、评分标准

#### 1、投标报价。 满分30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其余各投标人的投标报价得分=评标基准价÷投标报价×30分。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除12%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。声明函以产品生产厂家为准。

#### 2、投标文件对货物需求及技术要求的响应程度。满分46分

（1）货物性能指标及技术参数，全部满足招标文件要求得基本分18分。磋商文件技术部分中的功能要求及技术参数，如果供应商所投产品有一项带“★”不满足的，扣2分；如果供应商所投产品有一项不带“★”不满足的，扣1分。该项扣完为止。

（2）评委会根据投标人提供的项目实施方案的精细程度进行打分（可包含企业优势、技术人员介绍、项目响应情况、产品质量及风险措施等方面），方案全面、完善、可操作性强得7分，方案基本完善、涵盖主要内容、有可操作性得5分，方案不完整、不能涵盖主要内容、可操作性差得3分；

（3）评委会对每个投标人所提供的样品视频进行综合评价：

①从视频中样品功能等、各部件规格、有无明显色差、外观是否美观等方面进行打分，功能齐全、规格完全符合要求、无色差、美观大方的打7分，功能基本齐全、规格有偏差、外观颜色有一定差别的打5分，功能有缺陷、规格、颜色偏离较大的打3分；

②从视频中样品型材的材质、尺寸、板材厚度等方面进行打分，型材上乘、整体稳固、尺寸完全符合的打7分，样品基本符合、整体有一定稳定性、尺寸略有偏离的打5分，原材料有偏差、整体不稳固、尺寸差距大的打3分；

（4）节能产品政府采购品目清单产品：所投产品如为“节能产品政府采购品目清单”内非强制节能产品的，每有一项加1分，最多加2分，投标人须在投标文件中提供该产品处于有效期之内的《节能产品认证证书》，否则评标委员会有权不予认可；

(5) 环境标志产品政府采购品目清单产品：所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内产品的，每有一项加 1 分，最多加 2 分，投标人须在投标文件中提供该产品处于有效期之内的《环境标志产品认证证书》，否则评委委员会有权不予认可。

(6) 响应产品生产厂家具有较强的产品生产能力。具有相关的生产设备：数控折弯机设备、钢制自动化喷涂流水线设备、激光切割机、边立柱、中立柱成型机、横梁成型机、电焊机械手设备、抛丸喷砂机。提供以上设备照片、发票扫描件或租赁协议或其他合法使用证明(租赁设备需提供)，每提供 1 个得 1 分，最多得 3分。

### **3、综合实力。满分14分**

(1) 投标文件符合招标文件所有条款，标书制作规范最多得3分；若投标文件与招标文件要求有偏离，但不影响到实质性响应，得1分；

(2) 信用评价。根据《南阳市政府采购信用评价实施办法》，投标人登录“南阳市政府采购信用管理系统”打印并提交《南阳市政府采购供应商信用记录表》，诚信评价为三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，其他不得分；

(3) 产品生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每提供一项得1分，最多得3分，未提供证明不得分；

(4) 投标人的省级信用评估等级为AAA级并提供证明的得2分（在有效期内，以证书和信用报告为准，缺项不得分）；

(5) 投标人提供本企业2021年来同类项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。

### **4、售后服务承诺。满分10分**

(1) 评委会依据投标人提供的售后服务方案进行打分，售后服务方案及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强，服务方案全面、合理的得3分，服务方案不全面的得1分；

(2) 评委会依据投标人的质保期限进行打分，质保期限6年基础上每增加一年加1分，最高加3分；

(3) 维护方案。投标人提供详细的日常服务和家具维护的服务承诺方案，具有良好的售后服务体系及良好的售后服务方案。完全满足切合性强得 4分；基本满足、基本可行得 2 分；不全面、不合理得 1 分，缺项按 0 分计。

**注：1、如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。**

**评分标准中涉及各类证书、认证、证明、业绩等内容，必须是原件的扫描件。**

## 六. 中标通知及签订合同

### 1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

### 2. 签订合同

1、中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（[www.hngp.gov.cn](http://www.hngp.gov.cn)）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2、招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

## 七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 八、相关注意事项

1.1开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

1.2、各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

1.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

1.4为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

1.5投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

1.6投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

## 第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。**南阳市财政局有统一规定的请执行。**

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

## 第六章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件

1. 开标一览表

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写： (¥: )
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人(公章)： 法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 2. 授权书格式

### 法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：

法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：            性别：            出生日期：    年    月    日

所在单位： 职务：

身 份 证：    现 住：

兹委托\_\_\_\_\_ 参加\_\_\_\_\_项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认

。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

### 3. 资格声明函格式

#### 关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为\_\_\_\_\_ 公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由\_\_\_\_\_市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投 标 人（公章）：            法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的“有关规定予以处理。

#### 4. 承诺函格式

##### 投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为\_\_\_\_\_项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投 标 人（公章）：                      法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意三个月的有效凭证）
8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

(1) 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

(2) 投标人提供企业有关财务会计制度。

9. 投标人出具2021年以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）
10. 投标人诚信承诺书

### 诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

## 二、商务技术文件格式

### 1. 投标书格式

#### 投 标 书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（ ）的公开招标公告，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至11项，商务技术文件第1至11项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附服务报价为以开标一览表为准。
- 2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日



## 6. 商务偏差表格式

### 商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务 条款	偏差描述	结论

投标人（公章）：                      法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间：\_\_年\_\_月\_\_日

## 7. 售后服务计划

## 8. 投标人业绩

## 9. 节能产品、环境标志产品明细表

### 节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

### 环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

10. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：  
不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_

## 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：\_\_\_\_\_

11. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料