

# 政府采购合同

甲方：张仲景国医大学筹建处

乙方：南阳市鑫立昌电器设备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，按照招标编号:2024-116-1，张仲景国医大学筹建处电子类设备采购项目（第一标段）公开招标的中标通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

## 一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

- 1、合同总价：487.98 万元整（大写：肆佰捌拾柒万玖仟捌佰元整）。
- 2、设备的清单及具体要求详见附件（乙方投标文件投标报价一览表）。
- 3、交货时间：为本合同签订之日起 20 日历天内。

4、合同总价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的南阳市范围内规定的地点交货价，该价在合同履行期间固定不变。

## 二、货物产地及标准

1、货物为制造商全新的(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

### 2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

## 三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

## 四、包装

项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第八条第1款及第2款交纳违约金外，乙方已交付的货物由甲方存留，直至在规定的时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价10%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价10%的违约金，同时乙方可向河南省财政厅政府采购监督管理处投诉。

#### **九、提出异议的时间和办法**

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，合理期间向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

#### **十、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

#### **十一、争议的解决**

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，向南阳市有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

#### **十二、其它**

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。合同附件包括：项目标号2024-116-1，张仲景国医大学筹建处电子类设备采购项

目（第一标段）的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式柒份：甲方持有伍份，乙方持有贰份，均具有同等法律效力。

甲方：张仲景国医大学筹建处（公章）

授权代理人：

日期：2024-3-22

地址：南阳市北京南路 539 号

电话：0377-63526305

传真：

甲方开户行：建设银行南阳分行营业部

甲方账号：41050175860809667667

甲方账号名称：张仲景国医大学筹建处

甲方统一社会信用代码：12410000MB1P768943

乙方：（公章）

法定代表人（授权代理人）：

日期：2024-3-22

地址：南阳市商苑路与信臣路交叉口四季花

城 2 号楼 1 单元 803 室

乙方手机：13733138880

传真：

乙方开户行：中原银行股份有限公司桐柏支行

乙方账号：411352010320004401

乙方账号名称：南阳市鑫立昌电器设备有限公

司

乙方统一社会信用代码：

91411300MA9FAD0L9U

企业规模：微企业 小企业 中型企业 大型企业（请在相对应选项划

√）

## 2、投标分项报价一览表（适用于货物）

### 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳市鑫立昌电器设备有限公司

项目编号：豫财招标采购-2024-116

标段：第1标段

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	A4 黑白打印机	联想 LJ2655DN	1. 处理器频率:266MHZ 2. 接口类型:USB2.0, 10/100BASE-TX 以太网 3. 打印速度:30 页/分钟 4. 打印分辨率:HQ1200, 5. 标配自动双面打印 6. 标准纸盘纸张输入容量:250 页(纸盒)+1 页(手动) 7. 纸张输出容量:100 页 8. 国产品牌, 国产操作系统。	联想（北京）有限公司	台	121	1450	175450	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕
2	A4 多功能一体打印机	联想 M7615DNA	1. 处理器频率:266MHZ 2. 接口类型:Hi-Speed 2.0;10/100Base-TX 以太网 3. 打印速度:30 页/分钟 4. 打印分辨率:HQ1200, 5. 复印速度(A4):30 页/分钟 6. 首页复印输出时间:<10 秒	联想（北京）有限公司	台	144	2800	403200	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕

			<p>7. 扫描分辨率:最大分辨率 19200x19200 dpi</p> <p>8. 标配自动双面打印</p> <p>9. 标准纸盘纸张输入容量:250 页(纸盒)+1 页(手动)</p> <p>10. 纸张输出容量:100 页</p> <p>11. 国产品牌, 国产操作系统。</p>						
3	票据打印机	爱普生 LQ-2680KII	<p>打印速度:487 字符/秒</p> <p>打印头寿命:4 亿次/针</p> <p>多层拷贝:1 份原件+6 份拷贝</p> <p>打印总量:4000 万行 (MTBF 加电 20000 小时)</p> <p>标配并口和 USB</p> <p>打印速度:274 汉字/秒</p> <p>复写能力:7 份 (1 份原件+6 份拷贝)</p> <p>单页纸规格:90-420 毫米 (宽度)</p> <p>本机最大打印厚度:0.84 毫米</p> <p>接口:双向并口, USB2.0 全速</p> <p>色带寿命:约 2400 万字符</p>	爱普生技术(深圳)有限公司	台	3	2900	8700	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕
4	台式计算机	联想启天 M450-A303(C) 联想 TE24-30	<p>1. CPU: Intel 第 12 代 i5 12400 处理器 (6 核 12 线程, 主频 2.5Ghz)</p> <p>主板芯片: Intel B660 芯片组</p> <p>2. 内存: 16G DDR4 内存, 提供 2 个内存插槽</p>	联想(北京)有限公司	台	829	4350	3606150	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕



			<p>3. 音频:集成声卡, 主机自带音响</p> <p>4. 硬盘:1T M.2 SSD 硬盘</p> <p>5. 网卡:集成 10/100/1000M 以太网卡</p> <p>6. 扩展槽:1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1</p> <p>7. 键盘、鼠标:原装同品牌键鼠套装</p> <p>8. 接口:6 个 USB 接口 (其中 4 个 USB 3.2 G1), 2 个视频接口 (1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口)</p> <p>9. 电源:260W 高效电源</p> <p>安全特性:标配 USB 智能屏蔽技术, 在 BIOS 中设置仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 存储设备, 防止数据泄露。</p> <p>键盘、鼠标:原装同品牌 USB 键鼠套装</p> <p>机箱: 标准 MATX 立式机箱, 机箱体积 7.4L</p> <p>系统: 预装正版 windows 操作系统</p> <p>显示器:23.8 寸液晶显示器, 低蓝光护眼功能</p> <p>服务:原厂质保三年</p>						
5	便携式计算机	联想昭阳 X5-14 IRL109	<p>处理器: I5 13500H (核数:12 核, 主频:2.6GHz 缓存:18MB 缓存)</p> <p>内存:16G DDR5 内存, 标配双内存插槽</p> <p>硬盘:1TB M.2 PCIe NVME SSD 硬盘</p>	联想(北京)有限公司	台	15	6400	96000	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕

			<p>显示屏:14” LED 雾面防眩光液晶显示屏 (1920x1200), 配置合金转轴, 屏幕 180 度开合平放, 更加牢固、美观、耐用</p> <p>网卡:802.11 AX 无线网卡 (支持 WIFI6 协议, 蓝牙 5.0 协议)</p> <p>摄像头:720P 高清摄像头, 支持物理防窥功能, 保护个人隐私</p> <p>★接口:2 个 USB-C 3.2 G2 接口 (其中 1 个支持雷电 4 协议)、2 个 USB-A 3.2 G1 接口 (其中 1 个支持 PowerUSB)、HDMI2.0 接口、耳麦二合一接口、RJ45 接口</p> <p>电池:内置 45Whr 锂电池</p> <p>体积:重量 1.5KG (含电池), 厚度 17.9mm</p> <p>机壳:笔记本顶盖和底壳为铝合金材质</p> <p>服务:原厂质保一年</p>						
6	A3 黑白多功能一体机	美能达 bizhub 225i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 功能要求: 复印、打印、彩色扫描</li> <li>2. 输出速度: 22 页/分钟</li> <li>3. 内存容量: 256M</li> <li>4. 操作面板: LCD 5 行显示屏</li> <li>5. 支持纸张尺寸: A3-A5, B5 等</li> </ol>	东友数码科技(东莞)有限公司	台	4	7400	29600	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕



			<p>6. 连续复印数：1-999</p> <p>7. 纸张容量：350 页, 手送纸容量 100 页，最大可支持 1350 张</p> <p>8. 扫描功能：黑白彩色扫描, 扫描速度黑白 55 张/分钟彩色 20 张/分钟</p> <p>9. 碳粉技术：零废粉技术，碳粉循环使用, 采用植物原料</p> <p>10. 纸张厚度：最薄 65 克. 最厚 157 克</p> <p>11. 接口：USB2.0 10Base-T/100Base-TX</p> <p>12. 首张复印时间：≤6.5 秒</p> <p>13. 预热时间：≤15 秒</p> <p>14. 打印语言：GDI</p>						
7	自助打印机	灵维 LJ-S609	<p>1. 机柜：冷轧钢制柜体、防磁、防静电、内置风扇、排插、供电开关、底部装置定向及万向移动轮子、漏电保护开关；</p> <p>2. 打印入口：微信文档一键打印、本地文档打印、U 盘(设备自带 USB 接口，可插入 U 盘)文档打印</p> <p>3. 支持打印类型：黑白单面黑白双面彩色单面彩色</p> <p>4. 网络：支持 WiFi</p> <p>5. 管理功能：用户管理、设备管理、价格管理</p>	东莞市灵境信息科技有限公司	台	6	7450	44700	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕

		<p>功能 1: 可 U 盘打印</p> <p>功能 2: 打印不成功立即退款给用户</p> <p>功能 3: 自动检测打印张数, 未打印的部份可申请退款</p> <p>功能 4: 每台机都有独立的后台, 可单独设置价格</p> <p>功能 5: 打印机离线或断电关机, 缺纸, 缺墨, 手机端会自动提醒</p> <p>功能 6: 纸张预警功能, 纸量过少会提示</p> <p>功能 7: 支持文档打印, 相片打印机证件照打印, 身份证复印, 扫描复印图片拼版</p> <p>功能 8: 证件照可切换背景, 可换装功能。</p> <p>功能 9: 一个后台可管理多台机, 且每台可以设置不同的价格</p> <p>功能 10: 手机后台查看经营数据</p> <p>功能 11: 手机后台随时关闭部份功能(比如关闭相片打印, 身份证 复印, 证件照等功能)</p> <p>功能 12: 门店转让功能, 通过手机后台自主转让给其它商家</p> <p>功能 13: 订单管理后台查看所有的订单情况, 打印成功或退款等订单状态查询</p>						
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

8	便携式投影仪	当贝 M5 PRO (DBW2020)	<p>1、显示芯片尺寸：0.47DMD 芯片，亮度：5500LM，分辨率：1920*1080</p> <p>2、无感梯形矫正</p> <p>3、4K 臻彩引擎 pro</p> <p>4、内置无线传屏</p> <p>5、LED 光源寿命 30000 小时</p> <p>6、360 度远场语音，随声操控</p> <p>7、接口丰富，内存 4+64G</p> <p>8、质保 3 年</p> <p>投 100 寸 (2.15x1.35) 距离 2.65-4.43 米</p> <p>投 120 寸 (2.59x1.62) 距离 3.18-5.33 米</p> <p>投 150 寸 (3.23x2.02) 距离 3.99-6.68 米”</p>	深圳市当智科技有限公司	台	9	8000	72000	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕
9	电脑一体机	联想启天 A970-A021	<p>CPU: Intel 第 13 代 Intel 酷睿 i7-13620H 处理器</p> <p>内存: 16G DDR5 5200MHz 内存, 2 个内存槽位</p> <p>显示屏: 23.8 英寸微边框 IPS 屏, 分辨率 1920 × 1080, 100Hz 刷新率</p> <p>声卡: 集成声卡, 带 AI 降噪功能</p> <p>硬盘: 1TB M.2 NVME PCIE4.0 SSD</p> <p>摄像头: 5M RGB 摄像头 (带物理开关按键) &amp; 数字阵列麦克风</p>	联想 (北京) 有限公司	台	2	8600	17200	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕

			<p>无线网卡:WIFI6 2x2 AX 带蓝牙功能</p> <p>键盘、鼠标:原厂防水键盘、抗菌鼠标;</p> <p>接口:4个USB接口(其中2个USB 3.2 G2接口、包含一个TYPE-C)、1个音频输入输出接口、1个HDMI视频输出接口,1个HDMI视频输入接口(可作为显示器)</p> <p>音箱:3Wx2 内置音箱</p> <p>电源:外置高效电源,能效高达89%</p> <p>机箱:俯仰底座-5度~15度,15W快速无线充电底座</p> <p>服务:原厂质保三年</p>						
10	多功能复印机	联想2510	<p>1. 复印/打印速度: 25cpm/ppm(A4), 颜色类型: 彩色</p> <p>2. 纸张容量: 250页*1(纸盒)+100页(旁路), 最大纸张容量2900页</p> <p>3. 双面器: 标配</p> <p>4. 4G内存; 320G硬盘。</p> <p>5. 预热时间约13.1秒, 首页输出: 黑白7.1秒(A4) 彩色9.5秒(A4)</p> <p>6. 接口类型: 标配: Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T; USB2.0高速</p>	至像科技有限公司	台	11	19800	217800	签订合同后20日历天内供货安装完毕

		<p>7. 复印分辨率:黑白 600×600dpi, 2400×600dpi (平滑处理)</p> <p>8. 复印尺寸: 最大 A3</p> <p>9. 连续复印页数 1-999 页</p> <p>10. 缩放范围稿台: 25-400%输稿器: 25-200%</p> <p>11. 打印分辨率: 黑白 600×600dpi, 2400×600dpi (平滑处理)</p> <p>12. 打印语言: PCL 仿真/PS3 仿真/XPS</p> <p>13. 打印其它性能私密/计划/等待/校验打印, 打印到电子归档/从电子归档打印, USB 打印/U 盘打印, 串联打印, 无效打印/跳过空白页, 部门代码/个人验证, 自定义纸张尺寸打印, 封面页/页面插入/插页, 水印/叠印/镜像(仅 PS3), 海报打印(4×4), 书本拼页, PS 叠图打印, 标签打印, 安全底纹打印及文档追溯功能(仅 PS3), 图形化配置模板, 语言切换(17 种), 色彩调整(微调), 自定义 ICC 文件等</p> <p>14. 扫描速度: 73 页/分钟(A4)</p> <p>15. 扫描分辨率 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 150dpi, 100dpi</p> <p>16. 扫描输出格式彩色扫描, 文件格式: JPG, PDF,</p>						
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			高压压缩 PDF, TIFF, XPS 17. 扫描其它性能彩色扫描, 网络扫描, 扫描到电子归档, 扫描到 SMB, 扫描到 E-Mail, 扫描到 USB, Web 服务扫描, 杂志扫描, 彩色扫描, 扫描预览 18. 液晶触控显示屏, 10.1 英寸屏幕 19. 功率: 最大: 2000W, 超级睡眠模式: 小于 0.7W 20. 国产品牌, 国产操作系统。						
11	固定投影仪	理光 PJ RU220	1. 显示技术: 0.64 英寸 x3LCD 液晶片 2. 光源技术: 纯激光光源 (多模激光光源), 标准模式光源寿命 20,000 小时, 节能模式光源寿命 30,000 小时 3. 亮度: 5300 流明 4. 物理分辨率: WUXGA(1,920x1,200), 纵宽比: 16:10 5. 黑白对比度: 5,000,000:1 6. 投影画面尺寸: 30-300 英寸 7. 投射比 1.2-2.0, 支持 1.6 倍变焦, 支持垂直 + 60%手动镜头位移 8. 支持水平垂直梯形校正 ( $\pm 30^\circ$ )、四角校正、六点校正、曲面校正、多点校正 (187 点)	毅丰显示科技 (深圳) 有限公司	个	11	19000	209000	签订合同后 20 日历天内供货安装完毕

			<p>9. 输入接口：VGA*1、HDMI*2、音频输入*2、USB A*1、USB B*1；输出接口：VGA*1、音频输出*1；控制接口：LAN*1；RS232*1</p> <p>10. 直瀑式风流冷却技术，采用大开口设计的导风槽，风扇吹出来的风如同瀑布均匀地吹到光学部品上，散热效率更高，有效提升液晶板和偏光板的使用寿命</p> <p>11. 支持 360° 自由旋转安装，支持侧投</p> <p>12. 支持 APP 无线投影，最多支持 4 台 PC 同时进行无线投影</p> <p>13. CEL 一级能效和高色域投影机双重认证，色域范围 rec. 709 89%</p> <p>14. 三种激光模式，“环保”模式下减少消耗，延长使用寿命。支持 50%~100%之间以 1%为单位进行激光功率调整</p> <p>15. 内置测试图案（网格，色条，白色和黑色），色温和墙色可选（可选：低，中，高，深绿色，浅黄色和浅蓝色）</p> <p>16. 支持自定义开机画面</p> <p>17. 支持 U 盘直读</p>						
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



		18. 支持 DICOM 医学灰阶模式 19. 自动吊顶，吊顶时画面自动翻转 20. 自定义开机 Logo 21. 支持按键锁定和设置开机密码，避免误操作 22. 支持输入信号自动检索 23. 支持电源侦测开机 24. 支持高海拔模式（1400m-3000m） 25. 包含 1.5m 吊杆及线材						
投标报价金额合计（大写）：肆佰捌拾柒万玖仟捌佰元整 （¥：4879800 元）								