

河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目

招标文件

招标编号：豫财招标采购-2024-238

采购人：河南省种业发展中心

采购代理机构：中科盛开工程咨询有限责任公司

2024年4月

特 别 提 示

1、投标人注册

投标人首先通过“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net/>）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目 CA 办理流程准备齐注册资料，办理 CA 数字证书及电子签章。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、供应商凭 CA 密钥登陆，并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hntf）的招标文件。投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交。

加密的电子投标文件（*.hntf 格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台内上传。

2.3、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。封面、资格审查材料、开标一览表、其他内容，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.5、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.6、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要

性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5、本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅网址为 www.hnggzy.net，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

6、不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站。

7、投标文件制作、上传机器码一致的，投标文件无效。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 合同条款	23
第四章 投标文件格式	35
第五章 评标方法及标准	57
第六章 项目需求及有关要求	62

第一章 招标公告

河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备 备采购项目招标公告

项目概况

河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站下载获取招标文件，并于 2024 年 05 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2024-238
- 2、项目名称：河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4077800 元
最高限价：3797100 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20240276-1	河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目包 1	1737000	1466100
2	豫政采 (2)20240276-2	河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目包 2	1200000	1200000
3	豫政采 (2)20240276-3	河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目包 3	1140800	1131000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：包 1:精液灌装机单头 1 台、卧式精液灌装平衡柜 1 台、精液冷冻仪（含 160 升液氮罐带液氮管）1 台、密度仪 1 台，以上设备均接受进口产品；包 2: 自动采食量监测系统 8 套，接受进口产品；包 3: 数码照相机 1 台、牛采精设备 10 台、相差显微镜 1 台、超声波清洗仪 1 台、高速离心机 1 台、微量移液器 4 个、电子天平 1 台、分析天平 1 台、恒温培养箱 1 台、超净工作台 1 台等，以上产品均不接受进口产品。具体内容详见招标文件。

（2）交货期：包 1 和包 2 合同签订且生效后 120 日历天内安装调试完毕；包 3 合同签订

且生效后 60 日历天内安装调试完毕。

(3) 交货地点：采购人指定地点

(4) 质量：符合国家或行业规定的合格标准。

(5) 质保期：1 年，从最终验收合格之日起开始计算。

6、合同履行期限：合同签订且生效至质保期满。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无。

3、本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1、时间：2024 年 4 月 13 日起至 2024 年 4 月 19 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）。

2、地点：河南省公共资源交易中心网站（<http://www.hnggzy.net>）。

3、方式：使用 CA 数字证书登录河南省公共资源交易中心网站并按网上提示下载本项目电子招标文件及资料。

4、售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024 年 5 月 7 日 9 时 00 分（北京时间）。

2、地点：加密电子响应文件须在响应截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台加密上传。逾期上传的响应文件，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2024 年 5 月 7 日 9 时 00 分（北京时间）。

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-2（郑州市经二路与纬四路向南 50 米路西）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次采购公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》官网上发布。采购公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- 2、执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- 3、执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）
- 4、执行《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- 5、执行《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- 6、执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- 7、执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
- 8、执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
- 9、中标服务费：由中标人按原国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件招标代理货物收费计算办法标准向招标代理机构支付招标代理服务费。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：河南省种业发展中心
地址：金水区杨金路139号F6号楼
联系人：韩明鹏
联系方式：16696082688

2、采购代理机构信息（如有）

名称：中科盛开工程咨询有限责任公司
地址：河南省郑州市郑东新区商都路5号附5号建业5栋大楼2号楼4单元10层1003号
联系人：王志强
联系方式：17788124612

3、项目联系方式

项目联系人：王志强

联系方式：17788124612

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	内 容
1.2	项目名称：河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目
1.3	招标编号：豫财招标采购-2024-238
2.2	采购人：河南省种业发展中心 单位地址：金水区杨金路 139 号 F6 号楼 联系人：韩明鹏 联系方式：16696082688
2.3	采购代理机构：中科盛开工程咨询有限责任公司 地址：河南省郑州市郑东新区商都路 5 号附 5 号建业 5 栋大楼 2 号楼 4 单元 10 层 1003 号 联系人：王志强 电 话：17788124612 电子邮件：972229711@qq.com
2.5	投标人资格要求： (1) 具有独立承担民事责任的能力（供应商提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（供应商提供 2022 年度或 2023 年度经财务审计机构出具的财务审计报告，或银行开具的资信证明）； (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商提供 2023 年 1 月 1 日以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金））； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

	<p>(6) 与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；</p> <p>(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
4.1	<p>踏勘现场：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织，2024 年 月 日至 2024 年 月 日投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。</p> <p><input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： __/__/__</p> <p>踏勘集中地点： __/__/__</p>
11.1	<p>投标人对招标文件提出需澄清问题的截止时间：2024 年 4 月 20 日 23 时 59 分前在“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台进行提问。</p>
11.2	<p>招标人对招标文件进行澄清的时间：澄清内容影响投标文件编制的，投标截止时间 15 天前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。</p>
12.1	<p>招标人对招标文件进行修改的时间：修改内容影响投标文件编制的，投标截止时间 15 天前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。</p>
13	<p>投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本。</p>
18.3	<p>(1) 本招标项目分为 3 个包，</p> <p>项目预算金额：4077800.00 元</p> <p>项目最高限价：3797100.00 元</p> <p>其中</p> <p>包 1 预算金额： 1737000.00 元；</p> <p>最高限价： 1466100.00 元；</p> <p>包 2 预算金额： 1200000.00 元；</p> <p>最高限价： 1200000.00 元 ；</p> <p>包 3 预算金额： 1140800.00 元；</p> <p>最高限价： 1131000.00 元。</p> <p>投标报价超过此最高限价的按无效投标处理。</p> <p>(2) 投标报价：完成招标文件规定的采购内容的所有费用（含税金）。</p>

18.4	备选投标方案：不允许
19.1	投标货币：人民币
20.1	<p>资格证明文件：</p> <p>1、供应商提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；</p> <p>2、供应商提供 2022 年度或 2023 年度经财务审计机构出具的财务审计报告，或银行开具的资信证明；</p> <p>3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；</p> <p>4、供应商提供 2023 年 1 月 1 日以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）；</p> <p>5、信用声明函；</p> <p>6、反商业贿赂承诺书；</p> <p>7、投标承诺函。</p>
23.1	投标有效期：从投标截止之日起 60 天
25	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.net）”电子交易平台加密上传。
26.1	投标截止时间：2024 年 5 月 7 日 9 时 00 分（北京时间）
29.1	开标方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。
29.2	投标文件解密：在招标文件确定的投标截止时间前，投标人登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。
29.3	<p>开标时间：2024 年 5 月 7 日 9 时 00 分（北京时间）</p> <p>开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-2（郑州市经二路与纬四路向南 50 米路西）</p>
30.1	开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。
30.3	<p>采购人或采购代理机构依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。</p> <p>（1）具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；</p> <p>（2）2022 年度或 2023 年度财务审计报告或银行资信证明符合招标文件规定；</p>

	<p>(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；</p> <p>(4) 提供了 2023 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料；</p> <p>(5) 信用声明函符合招标文件规定；</p> <p>(6) 反商业贿赂承诺书符合招标文件规定；</p> <p>(7) 不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系；</p> <p>(8) 投标承诺函符合招标文件要求。</p>
31.1	<p>评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。</p>
34.3	<p>1、提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；如投标报价得分也相等的，由取得节能、环境认证证书多的优先（不含强制）。</p> <p>备注：核心产品有多个时，提供单个相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，也按一家投标人计算。</p> <p>2、核心产品：包 1：精液灌装机单头，包 2：自动采食量监测系统，包 3：相差显微镜。</p>
35.1	<p>小微企业扶持政府采购政策：</p> <p>根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定，对于非专门面向小型、微型企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。小微企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，投标人应提供《小微企业声明函》等有效证明材料。</p> <p>监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企</p>

	<p>业的证明文件。</p> <p>残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。。</p>
35.2	<p>节能产品、环境标志产品政府采购政策：</p> <p>（1）根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。</p> <p>供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p> <p>（2）对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品优先采购。</p> <p>（3）按品目清单内的政府优先采购节能产品和环境标志产品金额之和占其总价的比例，比例高的优先。</p>
38.2	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》官网
42	数量增减范围：采购人需追加（或减少）与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
46	需要补充的其他内容
46.1	中标服务费：由中标人按原国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件招标代理货物收费计算办法标准向招标代理机构支付招标代理服务费。
46.2	信用记录：根据财库【2016】125号文的要求，采购人或采购代理机构将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。查询及记录方式：采购人或采购代理机构将查询网

	页打印、存档备查。采购人或采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的查询信息证明材料不作为评审依据。
46.3	<p>参与同一标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件文件无效：</p> <p>（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号相同的；</p> <p>（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印的；</p> <p>（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或者不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；</p> <p>（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</p> <p>（7）不同供应商的投标（响应）文件中的法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>（8）其他涉嫌串通的情形；</p> <p>（9）被其他招标投标行政监督部门依法暂停或者取消投标资格的。</p>
46.4	<p>1、中标人享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。</p> <p>2、中标人享受扶持政策的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>
46.5	<p>履约保证金的形式：金融机构、担保机构出具的保函或其他法定形式</p> <p>履约保证金的金额：中标价的 5%，取整至万位，其中保函或担保期限不得少于合同履行期限。</p> <p>履约保证金提交时间：由中标供应商签订合同时按中标价的 5% 足额缴纳。</p> <p>履约保证金的退还：待中标供应商履行完合同约定权利义务事项后退还。</p>
46.6	付款方式：本合同签订后，甲方向乙方付合同总额的 30% 作为本项目的首付款；待项目完成并通过验收后，甲方向乙方支付剩余合同款项。
46.7	偏差：允许偏差（以招标文件“评标方法”中评分项为准）。
46.8	满足资格要求的投标人可以投标多个包，限中标 1 个包，依据包号（从 1 到 2）的顺序依次评审，如在包 1 中已被推荐为该包的第一中标候选人，则该投标人在包 2 中不再推荐为第一中标候选人，中标候选人顺序按得分排序顺延。
46.9	1. 投标人为代理商且所投产品为进口产品的，若厂家或中国总代出具的授权文件为英

文或外语格式的，投标人必须提供一套中文翻译的授权，并以中文授权为准，否则视为无效授权。

2. 若投标货物技术证明文件涉及到英文或外语版本的，投标人需提供中文翻译版本，并对真实性负责。

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务。

1.2 项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标编号：见“投标人须知前附表”。

2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。

2.2 采购人：“投标人须知前附表”中所述的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 采购代理机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织采购的代理机构。

2.4 合格投标人：见“投标人须知前附表”。

2.5 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.6 货物及服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及服务。

2.7 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的产品及设计、成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

6. 联合体投标（不适用）

7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

9. 采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》官网上及时发布。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 合同条款
- 第四章 投标文件格式
- 第五章 评标方法及标准
- 第六章 项目需求及有关要求

10.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和项目需求及有关要求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或无效的风险。

10.3 未按规定签署的投标文件将导致其投标被拒绝或无效。

11. 招标文件的澄清

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在“投标人须知前附表”规定的时间前在“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.net）”电子交易平台进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。投标人在规定的时间内未要求对招标文件澄清或提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

11.2 招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的时间前通过“河南省公共资源

交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，投标人应在澄清内容发出后 24 小时内“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台通知采购代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

11.3 澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

11.4 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

12. 招标文件的修改

12.1 在投标截止时间前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时修改招标文件，招标文件的修改将在“投标人须知前附表”规定的时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。如果修改发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，投标人应在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台通知采购代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

12.2 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。若投标人对修改内容仍有疑问，应在修改内容发出后 24 小时内“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

12.3 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14. 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

15. 投标文件的组成

投标文件应包括招标文件“第四章投标文件格式”中所要求的内容。

16. 招标文件中若约定分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。

17. 投标文件编制

投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

18. 投标报价

18.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

18.2 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格填写相关价格。

18.3 投标报价应包括完成招标范围内全部工作内容的所需的费用（含税金）。

18.4 除非招标文件另有规定，只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案报价将导致投标无效。

18.5 投标报价在投标有效期内是固定的，除方案变更或合同条款中另有约定外，投标人的投标报价在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

19. 投标货币

19.1 除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

20. 投标人商务证明文件

20.1 依据“投标人须知前附表”中的要求按第四章投标文件格式的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

20.2 其他商务证明文件。

21. 投标人技术证明文件

21.1 投标人应提交“投标人须知前附表”中要求的技术响应文件，证明其拟提供的服务符合招标文件规定的有关要求，并作为投标文件的一部分。

21.2 证明文件可以是文字资料、图表、彩页和数据。

22. 投标承诺函

22.1 投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标承诺函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标承诺函的约定向采

购人支付违约赔偿金：

- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；
- (2) 在投标文件中有意提供虚假材料；
- (3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23. 投标有效期

23.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

23.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

24. 投标文件形式和签署

24.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交投标文件。

24.2 加密电子投标文件应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传；

24.3 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

24.4 投标人在制作电子投标文件时，要求签章或盖章或签字的格式内容，投标人须按格式内容要求签章或盖章或签字。

24.5 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

24.6 其他形式的投标文件一律不接受。

24.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人通过同一单位的IP地址上传投标文件；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

四、投标文件的上传

25. 投标文件的上传

加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

26. 投标截止时间

26.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

26.2 采购人和采购代理机构可以按本章第 12 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

27. 迟交的投标文件

投标人在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

28. 投标文件的修改和撤回

28.1 投标人在上传投标文件后，在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

28.2 在投标截止时间后，投标人不得再要求实质上修改或撤回其投标文件。

28.3 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标，否则按国家有关法律法规进行处理并按投标承诺函的约定向采购人支付违约赔偿金。

五、开标与评标

29. 开标

29.1 开标方式：见“投标人须知前附表”。

29.2 投标文件解密：见“投标人须知前附表”。

29.3 开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

29.4 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

29.5 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容（以河南省交易中心交易系统实际程序为准）。

30. 资格审查

30.1 开标结束后，代理机构对投标人的资格进行审查。

30.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

30.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31. 评标委员会

31.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由招标采购单位委托代理机构从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取，有关人员评标委员会成员名单必须严格保密。

31.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

32. 投标文件的澄清

32.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人法人代表或其授权代表进行答疑和澄清。

32.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

32.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

32.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

33. 投标文件的符合性审查

33.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。

33.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

33.3 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、服务期限、服务质量、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

33.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

33.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

33.6 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人通过同一单位的IP地址上传投标文件；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。

33.7 评标中有下列情形之一的，其投标将按无效处理：

- (1) 不同的投标人文件制作机器码或造价软件加密锁或文件创建标识码一致的；
- (2) 签章或盖章或签字不符合招标文件要求的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 与招标文件有关要求产生重大或不可接受的偏差；
- (5) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (6) 投标报价超出最高限价的。

34. 投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

34.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当通过河南省公共资源交易中心交易系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时通过河南省公共资源交易中心交易系统提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.3 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。核心产品：见“投标人须知前附表”。

34.4 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

34.5 评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

35. 评标价的确定

35.1 小微企业扶持等相关政府采购政策：见“投标人须知前附表”。

35.2 节能环保政府采购政策：见“投标人须知前附表”。

35.3 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

36. 评标结果

36.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

36.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

36.3 按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同时按政府优先采购的政策执行，还相同时并列）。

37. 保密及其它注意事项

37.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

37.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

37.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

37.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

37.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

37.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六、中标结果

38. 确定中标人

38.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

38.2 采购人按规定确定中标人后，采购代理机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

38.3 各有关当事人对中标结果有异议的，按中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法规规定的质疑函不予受理。接收质疑函的联系信息如下：

联系部门：中科盛开工程咨询有限责任公司；

联系电话：17788124612；

通信地址：河南省郑州市郑东新区商都路 5 号附 5 号建业 5 栋大楼 2 号楼 4 单元 10 层 1003 号。

39. 中标通知书

39.1 在中标公告发布后，采购人向中标人发出中标通知书。

39.2 采购代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

39.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

39.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

40. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同

41. 合同授予标准

除本章第 40 条、第 46 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

42. 合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的服务的数量予以增加或减少，但不得对服务内容、单价或其它实质性的条款和条件做任何改变。

43. 签订合同

43.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

43.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

43.3 如中标人不按约定签订合同，采购人和采购代理机构将取消其中标决定。采购人可在候选中标单位中按顺序重新确定中标人或重新开展政府采购活动。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）等规定，中标人承担相应的违约责任。

43.4 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第 87 号令）等规定承担相应的违约责任。

44. 履约保证金

在合同签订前中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件，并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

45. 其他

如果中标人未按上述第 43 条规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个合格的投标人，或重新招标。

八、需要补充的其他内容

46. 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同条款

河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定 站建设项目仪器设备采购项目

项目编号：

合同编号：

甲 方： 河南省种业发展中心

乙 方： _____

甲方：河南省种业发展中心（以下简称“甲方”）

乙方：_____（以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国民法典》、招标文件等相关法律、法规的规定，及 年 月 日河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目（包）招标采购的结果，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商，就所需设备的采购事宜，签订本合同。

1.下列文件均为合同不可分割部分

1.1 货物清单（附件）；

1.2 中标通知书；

1.3 本项目招标文件；

1.4 中标方投标文件；

2.合同总价

总价为人民币____元（大写：人民币____整），该合同总金额为含税价。

3.合同内容及要求

_____。

4.设备交货期

合同签订且生效后 个日历天内，于 2024年 月 日前乙方按招标文件和乙方投标文件规定交付项目建设所需设备、软件及材料至甲方指定安装地，并完成安装调试。

5. 履约保证金及付款方式

履约保证金：

履约保证金的形式：金融机构、担保机构出具的保函或其他法定形式

履约保证金的金额：中标价的 5%，取整至万位，其中保函或担保期限不得少于合同履行期限。

履约保证金提交时间：由中标供应商签订合同时按中标价的 5%足额缴纳。

履约保证金的退还：待中标供应商履行完合同约定权利义务事项后退还。

付款方式：

本合同签订后，甲方向乙方付合同总额的 30%作为本项目的首付款；

待项目完成并通过验收后，甲方向乙方支付剩余合同款项。

6.项目验收

“第三方测试”是指乙方所有设备生产完成后，由甲方指定符合国家第三方测试资质的机构在标准场地进行测试验收（第三方测试费用由乙方承担）。

“初步验收”是指乙方完成项目全部设备和系统的现场安装调试结束后，对设备安装现场施工内容的验收；以及对全部设备型号、规格、数量的确认；双方进行设备和相关技术资料（安装、测试、验收报告等）的交接；验收过程商定的相关事宜以备忘录记载并作为终验依据的组成部分。

“最终验收”是指初验合格进行不少于 3 个月的试运行，系统运行稳定可靠后进行终验。双方协商组织专家委员会，对项目的全内容包括系统功能、系统技术指标、操作使用等进行全面详细验收。最终验收时，乙方提供招投标文件、合同、设备生产报告、出厂验收测试报告、发货安装调试报告、培训资料、用户手册等资料作为最终验收资料。

7.履行方式

项目建设所需设备、软件、材料等由乙方负责送货安装，交付甲方指定的地点。

8.质量保证期

质量保证期___年，自最终验收合格后双方签字时起算。在此期间，乙方保证甲方设备正常使用，因制造质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方应负责免费维修或更换零部件，并赔偿甲方损失。全年故障次数≤10 次/年；故障响应时间小于 30 分钟，故障响应率达到 100%，业务恢复时限小于 12 小时，每有一次响应不及时或者业务恢复时间超时，乙方须向甲方支付 5000 元。

9.人员培训

乙方免费对甲方人员进行技术培训。

培训分为标准场地测试、安装现场、集中培训（包括建设组织和集成后系统应用及维护等内容的培训）。

标准场地测试培训：对系统的无线电监测测向能力等内容进行培训。

现场培训：现场培训由客户与供方共同组织。对设备安装、调试、基本使用、软硬件、运行维护等进行培训。

项目设备安装调试完毕，项目终验前进行，培训内容至少包括使用、维护、校准、简单故障排除等。

10.安全文明施工要求

10.1 严格遵守施工规划，服从甲方统一指挥，甲方将组织定期检查，对于出现的问题，甲方有权要求乙方进行整改，否则视乙方为违约。

10.2 甲方不负责对乙方所雇用的工人及其他人员的伤害及对其的赔偿，乙方应免除并保证免除甲方有关的伤害及损失的赔偿，及所有有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、律师费、调查费与其他开支。

10.3 乙方承担施工区域范围内的全部安全责任。乙方同时要做好施工场地周边相邻区域的安全、卫生工作，如承包单位措施不当，管理力度不够造成安全事故的要承担赔偿责任。若发生安全事故，乙方按规定立即报告管部门并通知甲方和监理人。如因此造成甲方承担责任的，甲方有权向乙方索赔一切费用。

11.违约责任

11.1 乙方不按合同规定的内容提供货物及服务时，乙方应按合同总金额的15%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权单方面解除本合同。

11.2 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目的部分或全部工作转包给第三方承担。一旦甲方发现，有权立即终止合同，并追究相关责任。

11.3 除不可抗力的因素外，因乙方原因延误工期，逾期在10天内（含10天）的，乙方按5000.00元/天赔偿，逾期在20天内（含20天）的，乙方按10000.00元/天赔偿，如逾期时间超过合同期30天以上，甲方有权解除合同，乙方除按本合同价的15%支付违约金外，还应赔偿因其违约给甲方造成的损失。

11.4 因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方按合同总价的15%向甲方支付违约金的同时，乙方必须保证整改后工程达到约定的质量标准并承担所有发生的

费用，出现质量问题所造成的一切经济损失由乙方承担。经过一次整改后仍达不到约定的质量标准的，甲方有权解除合同。乙方还已经收到的费用并赔偿甲方由此造成的一切损失。

11.5 双方约定的乙方其他违约责任:

(1) 遵守政府和甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(2) 乙方应服从甲方的管理，以整个项目全局为重，除履行合同义务外应积极配合甲方完成项目目标。

(3) 施工期间由于乙方原因出现重大质量问题，且又无法弥补，给甲方造成重大损失，甲方有权终止合同，乙方负责赔偿甲方由此造成的一切损失。

11.6 质保期内发现乙方承建的项目存在质量问题，乙方须按合同要求限时整改，并支付相应款项。

12.合同的解除和变更

12.1 合同生效后，除不可抗力及本合同约定的事项外，不得解除和无效变更。若因国家计划改变，或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知 15 日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

12.2 如因国家政策改变，出现合同内容与政策冲突的情况，本合同可立即解除，甲乙双方不承担因为而产生的违约责任。

13.保密

13.1 保密信息

保密信息包括但不限于以下信息:甲方所有的设备名称和数量、安置地址、监测范围和数据、检测数据、网络平台及乙方在履行合同内容时获得的甲方其他信息。

13.2 信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的保密信息，对此双方皆应谨慎接受并不得向第三方披露。

13.3 信息披露

获取对方保密信息的一方仅可将该信息用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方保密信息的一方应当采取适当有效的

方式保护所获取的信息，未经授权不得使用、传播或者公开。除非有对方的书面许可，或者该信息已被拥有方认为不再是保密信息，或者已在社会上公开，该信息在 5 年内不得对外披露。

13.4 保密措施

甲乙双方同意采取相应的安全措施，遵守和履行上述约定。经双方协商，一方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述约定。

14.服务变更

14.1 甲方如提出部分项目建设的变更建议，应当以书面形式提交给乙方。乙方应当在 15 个工作日内，对该变更后合同价格、服务内容、系统性能、技术参数等可能发生的变化作出预估，并书面回复甲方。

14.2 甲方在收到乙方回复后，应当在 15 个工作日内，以书面方式通知乙方是否接受乙方回复。如甲方接受乙方回复，则双方可对该变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定继续履行本合同。

14.3 乙方如提出部分项目建设的变更建议，应当对该变更后合同价格、服务内容、系统性能、技术参数等可能发生的变化作出预估，并以书面形式提交给甲方。

14.4 甲方在收到乙方的变更建议后，应当在 15 个工作日内，以书面方式通知乙方是否接受乙方的变更建议。如甲方接受乙方的变更建议，则双方可对该变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定继续履行本合同。如甲方不同意乙方的变更建议，则乙方应当按原合同执行。

15.合同生效及其它

15.1 合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

15.2 合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，合同履行过程中发生的任何争议，可由双方自行协商解决，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式 7 份，甲方执 3 份，乙方执 2

份，财政部门 1 份，招标机构 1 份。

16.不可抗力

16.1 不可抗力指本合同签署后发生的，本合同签署时不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。包括疫情、地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、瘟疫、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

16.2 如发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

16.3 宣称发生不可抗力的一方应及时书面通知合同对方，并随后提供相应的证明文件。

甲方： 河南省种业发展中心

乙方： (盖章)

代表人：

代表人：

地址： 地址：

电话：

电话：

开户行：

帐号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件：货物清单

（见乙方投标文件）

第四章 投标文件格式

【封面】

河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站

建设项目仪器设备采购项目

包____

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2024-238

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

____年__月__日

目 录

- 一、法定代表人授权书
- 二、投 标 函
- 三、投标报价表格
- 四、资格证明文件
- 五、企业业绩
- 六、售后服务方案
- 七、技术证明文件
- 八、技术规格偏差表
- 九、企业声明函
- 十、产品适用政府采购政策情况表

一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（ 注册地址名称 ）的（ 单位名称 ）的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（ 单位名称 ）的_____（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为豫财招标采购-2024-238【河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目】（包 ）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年__月__日生效。

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

地址：

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面扫描件

二、投 标 函

致：_____（采购人名称）_____

我们收到了招标编号为豫财招标采购-2024-238的【河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目】（包_____）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为：大写_____，¥：_____元。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(6) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(8) _____（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

日期：_____年 月 日

三、投标报价表格

1、投标主要内容汇总表

项目名称	河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目
包号	包____
投标人名称	
投标总报价	大写：_____
	小写：_____元
投标范围	（例：若投标人投标标包为包 1，投标范围为：精液灌装机单头 1 台、卧式精液灌装平衡柜 1 台、精液冷冻仪（含 160 升液氮罐带液氮管）1 台、密度仪 1 台，以上设备均接受进口产品。具体内容详见招标文件。）
交货期	合同签订且生效后_____日历天内安装调试完毕。
交货地点	采购人指定地点
质量	符合国家或行业规定的合格标准。
质保期	_____年，从最终验收合格之日起开始计算。
投标有效期	从投标截止之日起 60 天
付款方式	满足招标文件要求
合同条款	满足招标文件要求
备注	

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

日期： 年 月 日

2、分项报价一览表及有关说明

河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目包____

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)
1					
2					
3					
4					
...					
总价(注:此处“总价”应和上页“投标主要内容汇总表”中“投标总报价” 金额相同)					

投标人(企业电子签章或公章):

法定代表人(个人电子签章或盖章或签字):

日期: 年 月 日

四、资格证明文件

1、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照或事业单位法人证书号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				其他人员		
经营范围						
备注						

后附：

- 1、企业简介；
- 2、“全国企业信用信息公示系统”中公示的基础信息扫描件。

2、投标人资格证明材料

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
- (2) 2022 年度或 2023 年度财务审计报告或银行资信证明；
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

1) 履行合同所必须的设备、工具

序号	名称	数量	用途	备注
1				
2				
3				

2) 履行合同所必须的专业技术人员[本表后附相关职称或职业资格证书扫描件(若有)、 获奖证书扫描件(若有)、身份证扫描件、社保证明材料扫描件]

序号	姓名	职称或职业资格 (如有)	工作职责	备注
1			项目负责人	
2			(团队人员)	
3			(团队人员)	
4				
...				

后附：团队人员缴纳 2023 年 1 月 1 日以来任意三个月社保证明或劳务合同。

- (4) 提供 2023 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料扫描件

(5) 信用声明函

信用声明函

我公司信誉良好,参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体;在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明!

投标人(企业电子签章或公章):

日期: 年 月 日

(6) 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在(项目名称)招标活动中,我公司保证做到:

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请;不为其报销各种消费凭证,不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为,我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人(企业电子签章或公章):

日期: 年 月 日

(7) 投标承诺函

投标承诺函

致：_____(采购人名称)

我单位自愿参加_____(项目名称)的投标,并做出如下承诺:

一、除不可抗力外,我单位如果发生以下行为,将在行为发生的10个工作日内,向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

- 1、在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标;
- 2、中标后不依法与采购人签订合同;
- 3、在投标文件中提供虚假材料。

二、我单位负责人、股东及主要管理人员存在直接控股、管理关系的不同公司未同时参加本项目。

三、我单位知晓上述行为的法律后果,承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人(企业电子签章或公章):

日期: 年 月 日

(8) 代理服务费承诺函

代理服务费承诺函

致(采购人及采购代理机构):

我们在贵公司组织的河南省种业发展中心河南省黄泛区肉牛性能测定站建设项目仪器设备采购项目,采购编号:豫财招标采购-2024-238)招标采购中若获中标,我们保证在中标公告发布后5个工作日内,按招标文件的规定,以支票、银行转账、汇票或现金,向贵公司一次性支付代理服务费用。否则,由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。

投标人名称: _____ (企业电子签章或公章)

法定代表人: _____ (个人电子签章或盖章或签字)

日期:

五、企业业绩

项目名称	
项目所在地	
需方名称	
需方地址	
联系人	
联系电话	
合同价格	
服务内容	
备注	类似项目的要求：按照“第五章 评标方法及标准”要求提供

六、售后服务方案

七、技术证明文件

1、技术证明材料

(1) 设备规格一览表

序号	名称	型号规格	技术参数描述	数量	品牌/厂家	投标文件中证明资料所在页
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						
.						

(2) 提供主要产品技术证明材料（证明材料包括系统软件截图、产品彩页或技术参数证明函）

(3) 产品相关检测报告（若有）

2、项目实施方案；

3、投标人履约能力证明材料；

4、投标人认为与投标文件评审有关的其他证明文件。

八、技术规格偏差表

内容名称或 条款号	招标文件要求	投标文件响应	偏差说明（正/ 负/无偏差）

九、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）工业行业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（3）根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向小型、微型企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）中标、成交供应商享受《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、

成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。中标、成交供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（供应商）

（供应商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章或公章）：_____

日期：_____

备注：

1、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

十、产品适用政府采购政策情况表

(若有以下情形的投标人应填写此表,若无以下情形的投标人无需填写或不提供此表)

小微企业扶持政策	如属所列情形的,请在括号内打“√”: () 小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。 () 小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。						
	小微企业产品名称	品牌、型号	制造商	制造商类型 (填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位)	数量	单价(元)	合计(元)
	小型、微型企业产品金额总计(元)						
节能产品	1、强制采购节能产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价(元)	合计(元)
	强制采购节能产品金额总计(元)						
	2、优先采购节能产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价(元)	合计(元)
优先采购节能产品金额总计(元)							
环境标志产品	优先采购环境标志产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价(元)	合计(元)
	环境标志产品金额总计(元)						

填报要求:

- 1、本表的产品名称、金额应与《分项报价一览表》一致。
- 2、制造商为小型或微型或监狱或残疾人福利性单位企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱”或“残疾人福利性单位”。
- 3、本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用通过国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在价格、性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。
- 4、供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若有）。

附件：

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、 环境标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》(市监认证函〔2019〕513号)要求,经商财政部、发展改革委、生态环境部,市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作,现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后,新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接,对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019年4月3日

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计算机设备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010105	便携式计算机	
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输入输出设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			
4	A020204	多功能一体机			
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能(北京)认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
6	A020523	制冷空调设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司
			A02052305	空调机组	
			A02052309	专用制冷、空调设备	
			A02052399	其他制冷空调设备	
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能(北京)认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能(北京)认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司

9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
10	A020618	生活用电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备 (电视机)	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	广州赛宝认证中心服务有限公司
14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司
16	A060806	水嘴			
17	A060807	便器冲洗阀			
18	A060810	淋浴器			

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
	A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
		★A0206180203 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

第五章 评标方法及标准

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法，总分值 100 分。

二、评标原则：

- 1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
- 2、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

三、评标委员会

1、评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取，有关人员评标委员会成员名单必须严格保密。

- 2、与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。
- 3、评委按招标文件要求对所有投标文件进行符合性审查、综合比较和评价，独立评审。

四、评标纪律

1、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2、评标委员会成员不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。

3、在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4、评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

5、在评标活动中，评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6、与投标人有利害关系的应主动回避。

7、参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

8、与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9、遵守法律、行政法规有关评标的相关规定。

五. 评标程序、

1、符合性审查

评标委员会依据以下标准对投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标

文件的实质性要求：

- 1.1 不同的投标人文件制作机器码或造价软件加密锁或文件创建标识码不相同；
- 1.2 签章或盖章或签字符符合招标文件要求；
- 1.3 投标有效期符合招标文件要求；
- 1.4 投标文件无重大或不可接受的偏差；
- 1.5 投标文件未附有采购人不能接受的条件；
- 1.6 投标报价未超出最高限价。

2、澄清有关问题

2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权的代表
签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内
容。

3、综合比较与评价

3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件
进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标
一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单
价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后
产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能
影响产品质量或服务质量的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书
面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其
作为无效投标处理。

3.4 本项目落实小微型企业扶持等相关政府采购政策

(1) 对于非专门面向小微企业的项目，对小型和微型企业的价格给予 10%的扣除，用
扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型
企业，小微企业和监狱企业及残疾人福利性单位只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

(2) 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报

价为准。

3.6 本项目落实节能环保政府采购政策

(1) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在价格、性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。

(2) 对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种产品优先采购。

(3) 优先采购节能产品金额与环境标志产品金额之和占其投标总价的比例，比例高的优先。

3.7 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.8 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价最低方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；如投标报价得分也相等的，由取得节能、环境认证证书多的优先（不含强制）。

4、评标结果

4.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同时按政府优先采购的政策执行，还相同时根据产品技术参数高低推荐，还相同时并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

4.3 推荐中标候选人名单。按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（评审得分相同的，投标报价低的优先；评审得分且投标报价相同时按政府优先采购的政策执行，还相同时并列）。

4.4 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5、评分标准

评审标准（综合评分法）

评审因素	评审细则及分值	评审标准
报价部分 (30分)	报价得分 (30分)	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。</p> <p>注： 1. 关于报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须提供符合规定的有关证明材料，否则不予认可。 2. 投标人投标报价低于采购预算价（最高限价）*70%的，应随投标文件提供书面说明，并提交相关证明材料。 3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
技术标部分 (50分)	产品功能和技术指标 (30分)	<p>根据投标人所投产品的配置与招标要求的响应情况确定得分： 投标人完全符合招标文件配置要求得 30 分； 包 1： 投标技术参数负偏离在 30 分的基础上每项扣 0.8 分，扣完为止。 包 2： 投标技术参数负偏离在 30 分的基础上每项扣 2.5 分，扣完为止。 包 3： 投标技术参数负偏离在 30 分的基础上每项扣 0.1 分，扣完为止。</p>
	项目实施方案（6分）	<p>根据投标人的项目实施方案，从供货、安装、调试、测试、培训、验收等进行评价。 实施方案合理可行、科学、合理、实用得6分； 实施方案较为科学、合理、实用得4分； 实施方案不详细得2分； 未提供或不适用于本项目的不得分。</p>

评审因素	评审细则及分值	评审标准
	售后服务质量保障 (10分)	根据投标人的售后服务、技术能力与承诺、保修维护能力（包括故障响应时间、故障处理流程、服务能力、运维体系、服务人员配置、备品备件配置、服务质量认证及其他保障措施等）进行综合比较评价： 以上要素完全提供、服务能力强，响应程度高，服务质量保障体系及措施优秀的得10分； 以上要素大部分提供、服务能力较强，响应程度较高，服务质量保障体系及措施良好的得6分； 以上要素部分提供、服务能力一般，响应程度一般，服务质量保障体系及措施一般的得2分； 不提供或不适用于本项目的不得分。
	交货期及质保期（4分）	1、交货期在满足招标文件要求的基础上每提前5天加1分，最多加2分。 2、质保期在满足招标文件要求的基础上每增加6个月加1分，最多加2分。
综合标部分（20分）	投标人履约能力（3分）	1、具有有效的质量管理体系认证证书得1分； 2、具有有效的环境管理体系认证证书得1分； 3、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分。
	同类业绩（8分）	投标人自2021年以来（以合同签订时间为准）有过类似项目供应经验（含核心产品）的（合同甲方须为货物使用单位），每提供1个合同得2分，最多得8分。未提供者不得分。
	产品综合评议（9分）	由评委根据项目特性结合各投标产品制造工艺、稳定性等进行打分： 投标产品制造工艺、稳定性好，安全性（操作维修安全等）高的得5分； 投标产品制造工艺、稳定性较好，安全性（操作维修安全等）较高的得3分； 投标产品制造工艺、稳定性、安全性（操作维修安全等）一般的得1分。 由评委根据项目特性结合各投标产品操控性、性能及技术先进性等进行打分： 所投产品优秀，操控性强、性能好、技术先进的得4分； 所投产品较好，操控性较强、性能较好、技术较先进的得2分； 所投产品一般，操控性一般、性能一般、技术保守的得1分。

第六章 项目需求及有关要求

一、设备参数要求

包 1:

序号	仪器设备名称	规模 (数量)	单位	技术参数	备注
1	精液灌装机单头	1	台	<p>精液细管灌装封口打印系统（套装）由精液细管灌装机及细管分配打印机二部分组成。</p> <p>一、灌装封口系统 MRS1 可灌装 0.5ml 和 0.25ml 细管，细管型号转换方便、快捷且即时完成，无需额外工具辅助。灌装速度可调，灌装速度最低每小时 3600 只细管，最高灌装速度可调整至 4250 只每小时。可在+4℃或室温下工作。</p> <p>质量：机组 40KG，控制台 7.5KG，工作电压：220V 50Hz，电流 800VA，额定功率 500W</p> <p>模块化设计，系统简单、工作稳定，易于调整、维护</p> <p>1. 真空灌装模块、超声封口模块均采用分体设计，操作员可轻易触及、调整和清洁处理；封口砧板可轻易取下（无需工具）进行清洁处理；</p> <p>2. 真空灌装压力调整采用机械旋钮控制，避免程序化菜单调整时间长导致灌装细管浪费；真空系统采用微量截留阀设计，控制精确、调整及维护方便快捷；</p> <p>3. 真空泵系统独立设计，紧急故障时操作员可轻易更换处理故障，无需等待厂家服务人员上门而耽误生产；</p> <p>4. 灌装细管夹与灌装针成套设计，无需固定在机器上的细管夹，灌装针安装换装方便、快捷，</p> <p>5. 生产各个环节，操作员可直接观察到，任何环节故障操作员均可直接观察到，且清洁、维护非常方便。</p> <p>6. 采用独立操作的托架设计结构，精液灌装完毕后，整体细管直接由冷冻托架放入冷冻仪冷冻，1 秒内即可完成。避免精液灌装后手工将细管放在搓板上码管后再转到托架上冷冻、从而导致精液温度变化使精子承受温度打击，同时省去了固定的、无法清洁的细管分配盒。</p> <p>二、细管分配打印系统，可同时打印条形码及其他标准信息。</p> <p>细管喷码打印机尺寸(高 x 长 x 宽)：510x685x635mm。DOMIN0350i 打印机(高 x 长 x 宽)：715x475x245 mm；电压：230V/50/60HZ，功率：</p>	进口

			<p>240V/50-60Hz/300VA, 打印工作效: 13000 支细管/小时</p> <p>打印机技术参数:</p> <p>1、控制单元:控制面板: 触摸式覆膜按钮; 机箱: 不锈钢材质 IP53 (304) (BSS490: 1977); 机箱尺寸: 245MM*450MM*650MM; 重量: 33KG</p> <p>2、字符控制自动重复: 可调整字符高度和宽度; 自动颠倒 / 翻转: 翻转。颠倒加粗字符, 用户时钟设置: 产品计数器; 顺序批量编号: 键盘编辑功能; 信息重复: 打印延时</p> <p>3、打印规格: 可以四行打印, 最高打印速度: 单行打印 197 米 / 分钟, 双行打印 96 米 / 分钟, 字符高度 3-12mm。</p> <p>14、数据输入口选择, SERIAL/RS232 ; SERIAL/RS485; 速率: 110-38.4K 波特, 可配置软件</p> <p>5、墨水系统: 粘度自动控制; 墨水排气控制: 开机时自动运行; 墨水及稀释液的添加: 825 毫升备用盒, 自动测量</p> <p>6、打印头: 尺寸 280.5MM*40MM*42.5MM, 导管长 3M, 正压空气/可选择</p> <p>7、环境: 温度范围: 5-45 度, 湿度: 10%-90% (非凝结)</p> <p>8、接口标准: 产品探测器 12V/100MA, 光电管外接探测器: IP68/6 孔</p>	
2	卧式精液灌装平衡柜	1	台 <p>1、精液在低温环境下平恒和低温灌装工作, 温度波动<1°, 适用于各系列灌装机的低温灌装工作。</p> <p>2. 精液在稀释完成后, 在+4° C 下放置 3-5 小时使细管缓慢冷却并使精液与稀释液缓慢融合。良好的控温系统, 充分保障了精液的质量; 温度可控, 客户可以根据自己的需要调节工作温度。视野宽阔, 便于操作观察; 冷凝器设置易于清洁; 温度可控, 控温范围 3°C-25°C, 工作台高度可调, 底座四周包边。</p> <p>3. 工作环境: 密闭空间, 实验室温度 3° -30°, 湿度: 60%, 噪音规格: <70dB(A)。</p> <p>4. 额定功率: 650W, 制冷功率 730W。</p> <p>5. 外围尺寸: 长宽高=2070*1070*880-1050mm; 内部尺寸: 1920*830mm。</p> <p>6. 质量: 130KG</p> <p>7. 销售该设备需有生产厂家授权书, 在中国有厂家的技术服务部, 确保设备的质量和技术服务。</p>	进口
3	精液冷冻仪 (含 160 升	1	台 <p>1、电源 220V 50Hz/16A, 额定功率 2000W。</p> <p>2、工作温度+45 摄氏度至-145 摄氏度</p> <p>3、电脑实时控制、可自主编写冷冻程序 (99 段), 冷冻仪可储存最多 99 个不同的冷冻程序 (电脑中的冷冻程序数量无限制); 可即时显示理</p>	进口

	液氮罐带液氮管)			<p>论温度、箱体内温度和冷冻中的细管内温度；内置高端控制仪表，即使电脑出现故障冷冻仪可独立运行，不会影响生产工作。</p> <p>4、控制箱尺寸和质量：360cm*370cm*150cm, 7KG</p> <p>5、外形尺寸和重量：770×510×730mm/58KG（高*宽*长）充足的细管间距和支架间距，使操作员操作更加方便；合理的深度，操作员在取放细管时，无需依靠在冰冷的箱体上。</p> <p>6、腔室的内部尺寸：640×320×420mm（高*宽*长）</p> <p>7、排气量：2650 每分钟转数/495m³/h，合理可验证的氮气流动方向，使冷冻更加均匀；氮气出口方向在箱体的后面，避免箱体前面出氮气直接吹向操作员，操作人员安全性高。</p> <p>8、降温速度控制精确，可精确至 0.1 摄氏度每分钟；降温速率：-0.1℃ to -60℃/分钟。</p> <p>9、主体结构高度绝缘，不锈钢外壳；操作压力：1.8-2 帕。</p> <p>10、液氮消耗量：每个冷冻周期 8-10 升液氮；需要的液氮压力：1.4--1.6 帕；</p> <p>11、容积：90 公升，可安放 24 个 58 只 0.5ml 细管的支架（1392 支细管），或者 24 个 100 只 0.25ml 细管的支架（2400 支细管）；</p> <p>12、技术服务可通过网络连接该设备对设备进行远程网络维护，给用户及时快捷的技术服务。</p>	
4	密度仪	1	台	<p>滤波器波长：530nm；滤波器移动自调范围：10mm；测量原理：通过透光率来测量精液密度；存储容量：50 次存储记忆；光谱带宽：< 10nm；波长精确度：±1.5nm；波长重复性：±1nm；光度范围：-0.3 到 2500A</p> <p>光度偏差：波长 500nm 时，<0.003A/h；分析时间：小于 2 秒/样本</p> <p>显示屏：背光液晶显示屏；显示字符高 8mm，可分两行容纳 16 个数字</p> <p>清零：自动/手动；光源：卤素灯；</p> <p>传感器：光电池；输出：9 针 RS232C 串口；电源：230V/60Hz ± 10%</p>	进口
最高限价					

包 2:

序号	仪器设备名称	规模(数量)	单位	技术参数	备注
1	自动采食量监	8	套	<p>1、适用动物类型：肉牛、奶牛；</p> <p>2、系统可精准调控牛群中不同个体的采食权限与单日采食量及采食上</p>	进口

	测系统		<p>限，便于用户进行精准饲养和个性化饲养，可实时记录并存储个体与牛群的采食数据。</p> <p>3、系统框架及料槽均采用特种不锈钢材质；</p> <p>4、可接入 220 伏交流本地电源；</p> <p>5、数据传输可通过以太网、Wi-Fi 和内部局域网来实现，同时可以实现将数据存储于预置本地 USB 驱动器中；系统会自动记录并处理所有数据，以使用户随时了解动物实时采食量数据。</p> <p>6、产品用 RFID 低频电子耳标别动物个体</p> <p>7、单个饲喂称量槽适合牛只数 ≥ 7 头</p> <p>8、饲喂称量槽容积在 $\geq 500L$</p> <p>9、饲喂称量槽标准宽度在 110 cm-130 cm 之间</p> <p>10、饲喂称量精度 $\pm 10g$</p> <p>11、可同时配套高精度牛体秤，管理软件能将牛的采食量与增重数据信息进行综合评定，为牛日粮配方的调整提供依据</p> <p>12、免费提供数据统计分析管理软件，数据常年保存，自动采集分析相关数据。</p>	
最高限价				

包 3:

序号	仪器设备名称	数量	单位	技术参数	备注
1	数码照相机	1	台	基本参数：单反数码相机，有效像素：像素 3000 万以上，拍摄模式：单拍，连拍，自拍。对焦方式：自动对焦，手动对焦。液晶屏类型：触摸屏；液晶屏尺寸：3.0 英寸；液晶屏像素：104 万；取景器类型：光学取景器，电池类型：锂电池，带充电器	
2	牛采精设备	10	台	由包括采精外壳、调节钮、内胎、漏斗、集精管、采精保温套、润滑剂、玻璃棒等组成 主要规格：1、外壳（黑色橡胶材质，带金属打气阀门，用于调节假阴道内部气压）尺寸：285*8cm；2、内胎（乳胶材质，安全无毒，外壁光滑，内壁带螺纹）47.5*7cm；3、集精管（玻璃材质，带 15ml 刻度，边缘圆滑处理，不会伤害牛）19.5*1.2cm；4、漏斗（硅胶材质）24.5*7cm。5、润滑剂（消毒）500ml；6 玻璃棒：长 30cm；7、采精保温套：材质毛毡	
3	相差显微镜	1	台	<p>1. 工作条件</p> <p>1.1 适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源 220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度 85%的环境条件下运行。</p> <p>1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。</p>	

			<p>2. 主要技术指标</p> <p>2.1 生物显微镜</p> <p>2.1.1 光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。</p> <p>2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 载物台高度：140mm 机械固定载物台，(W × D)：211 mm × 154 mm 移动范围 (X × Y)：76 mm × 52 mm 载物台 XY 移动可锁定</p> <p>2.1.3 调焦机构：载物台高度调节（粗调：15 mm），可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度：2.5 μm。</p> <p>2.1.4 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（油浸时）；通用7孔位聚光镜，分别是 BF（4-100X），2X，DF，Ph1，Ph2，Ph3，FL；具有聚光镜孔位锁（仅限BF）。</p> <p>2.1.5 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。</p> <p>2.1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节； 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。</p> <p>2.1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。</p> <p>2.1.8 物镜：平场消色差物镜4X(N.A. ≥0.1 W.D ≥18.5mm)、10X(N.A. ≥0.25 W.D ≥10.6mm)、40X(N.A. ≥0.65 W.D ≥0.6mm)、100X0(N.A. ≥1.25 W.D ≥0.13mm)</p> <p>2.1.9 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理</p> <p>2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃</p> <p>3. 基本配置：</p> <p>3.1 生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）1套</p> <p>3.2 平场消色差物镜4X—100X0（4个）1套</p>	
4	超声波清洗仪	1	台	<p>1、内胆材料：SUS304 不锈钢冲压槽</p> <p>2、外壳材料：SUS201 不锈钢</p> <p>3、震头数量：4枚</p> <p>4、容量：≥10L</p> <p>5、超声频率：40KHZ</p>

				6、超声功率：240W/120W 7、加热功率：200W 8、时间控制：数显 1-30 分钟 9、温度控制：常温-80℃ 10、内槽尺寸：300 x 240 x 150 mm 外形尺寸：325 x 265 x 280 mm 包装尺寸：430 x 345 x 380 mm 11、特色功能：脱气功能、变波功能	
5	高速离心机	1	台	最高转速 (Max .Speed) : 16500rpm(转/分) 最大相对离心力 (Max .RCF) : 18080(×g) 最大容量 (Swing Bucket rotor capacity) : 7ml*8/ 1.5ml*12 定时范围 (Timer Range) : 0min~90min 电源 (Power) : 220v 50Hz 250w	
6	微量移液器	4	个	1 超轻机身，重量低于 75g，减少疲劳度； 2 全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一； ※3 新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀； 4 符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点 4N，二停点 10N，带来舒适的单手移液体验； 5 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6 一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差； 7 量程调节轻盈顺滑有质感； 8 单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀； 9 包含 0.1 μL—10mL 10 种不同量程可选；	
7	电子天平	1	台	一、参数要求： 1. 采用全新电子线路，配备高速 CPU 及专用芯片，快速获得准确称量结果 2. 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能 3. 动态温度补偿实时修正环境温度波动对称量结果的影响 4. 绿色环保设计，选用环境友好的安全材料，耗电量最大降低 50%，待机能耗 1W 5. 标配五块玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响， 6. 清晰明亮的超大数字背光显示屏 让您在所有工作环境中都能轻松读取 7. 前直水平调节脚和水平指示器 方便观察和调节水平，时刻确保水平状态 8. 超大去皮键设计，便于用户的称量操作 9. 动态图形显示. 直接显示天平已使用的称量范围 10. 可读性缩位功能 快速获得稳定称量结果 11. 主键触发的自动内部或外部砝码校准. 确保始终获得准确称量结果 12. 天平机架标配塑料保护罩 避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤 13. 下称钩设计. 满足客户特殊应用需求 14. 功能键可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用 15. 内置应用程序 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称、检重称量、统计称量、自由因子称量 16. 称盘值检索功能. 自动存储最近一次的称量结果 方便查看 17. 可将称量结果直接传输至 Excel 等开放式应用程序. 传输过程自动开始无需其它辅助软件	

			<p>18. 内置 RS 232 通讯接口 方便连接打印机和电脑等外围设备</p> <p>19. 全金属机架,有良好的抗过载能力和保护功能</p> <p>20. 量程: 220g</p> <p>21. 可读性: 0.1mg</p> <p>22. 重复性: 0.1mg</p> <p>23. 线性误差: 0.2mg</p> <p>24. 秤盘尺寸: Φ90mm</p> <p>25. 灵敏度时间漂移: 2.0ppm/℃;</p> <p>26. 秤盘尺寸: Ø90mm;</p> <p>27. 防风罩有效高度 (mm) : 235</p> <p>二、配置要求</p> <p>1. 天平主机 一套</p> <p>2. 圆形秤盘 一个</p> <p>3. 电源适配器 一个</p> <p>4. 校准砝码 E2 级 200g 一个</p> <p>提供制造商出具的售后服务承诺书及相关技术证明文件。</p>	
8	分析天平	1	<p>台</p> <p>一、参数要求:</p> <p>1. 采用全新电子线路, 配备高速 CPU 及专用芯片, 快速获得准确称量结果</p> <p>2. 多级数字滤波和补偿技术, 优化天平在不同称量条件下的称量性能</p> <p>3. 动态温度补偿实时修正环境温度波动对称量结果的影响</p> <p>4. 绿色环保设计, 选用环境友好的安全材料, 耗电量最大降低 50%, 待机能耗 1W</p> <p>5. 标配五块玻璃防风罩及防静电底板设计, 有效避免静电对称量结果的影响,</p> <p>6. 清晰明亮的超大数字背光显示屏 让您在所有工作环境中都能轻松读取</p> <p>7. 前直水平调节脚和水平指示器 方便观察和调节水平, 时刻确保水平状态</p> <p>8. 超大去皮键设计, 便于用户的称量操作</p> <p>9. 动态图形显示. 直接显示天平已使用的称量范围</p> <p>10. 可读性缩位功能 快速获得稳定称量结果</p> <p>11. 主键触发的自动内部或外部砝码校准. 确保始终获得准确称量结果</p> <p>12. 天平机架标配塑料保护罩 避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤</p> <p>13. 下称钩设计. 满足客户特殊应用需求</p> <p>14. 功能键可直接进入称量应用程序列表, 方便用户进行应用程序的调用</p> <p>15. 内置应用程序 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称、检重称量、统计称量、自由因子称量</p> <p>16. 称盘值检索功能. 自动存储最近一次的称量结果 方便查看</p> <p>17. 可将称量结果直接传输至 Excel 等开放式应用程序. 传输过程自动开始无需其它辅助软件</p> <p>18. 内置 RS 232 通讯接口 方便连接打印机和电脑等外围设备</p> <p>19. 全金属机架,有良好的抗过载能力和保护功能</p> <p>20. 量程: 220g</p> <p>21. 可读性: 0.1mg</p> <p>22. 重复性: 0.1mg</p> <p>23. 线性误差: 0.2mg</p> <p>24. 秤盘尺寸: Φ90mm</p> <p>25. 灵敏度时间漂移: 2.0ppm/℃;</p> <p>26. 秤盘尺寸: Ø90mm;</p> <p>27. 防风罩有效高度 (mm) : 235</p> <p>二、配置要求</p> <p>1. 天平主机 一套</p> <p>2. 圆形秤盘 一个</p>	

				<p>3. 电源适配器 一个</p> <p>4. 校准砝码 E2 级 200g 一个</p> <p>提供制造商出具的售后服务承诺书及相关技术证明文件。</p>	
9	恒温培养箱	1	台	<p>1、适用范围</p> <p>电热恒温细胞培养箱适用于医疗卫生、医药工业，生物化学和农业科学等科研和工业生产部门作细菌培养、育种、发酵及其它恒温试验用。</p> <p>2、结构特点</p> <p>2.1. 独特的风道结构, 温度均匀性好。</p> <p>2.2 采用新式微电脑智能控温仪, 精度高, 无超调, 大屏幕液晶显示屏, 多组数据一屏显示, 有温度修正功能、有定时功能, 使用方便, 更具人性化设计。</p> <p>2.3 箱体采用优质钢板制成。</p> <p>2.4 内胆角采用圆弧过渡设计, 便于箱内的清洗工作, 采用优质不锈钢, 搁板支架可以自由装卸。</p> <p>2.5 采用硅橡胶密封圈密封性能良好, 可直接观察工作室内的培养情况, 打开外门, 观察箱内情况不影响箱内温度, 外门采用磁性门封密封性好。</p> <p>2.6 装有漏电保护器。</p> <p>2.7 装有辅助温控器, 确保在主温控失去控制的情况下, 产品还能够正常工作。</p> <p>3、主要技术指标</p> <p>3.1 温度调节范围: (室温加 5℃~66℃)</p> <p>3.2 电源: AC 220V , 50HZ</p> <p>3.3 温度波动/分辨率: ±0.5℃/ 0.1℃</p> <p>3.4 温度均匀性: ±1℃</p> <p>3.5 内室尺寸 60×60×75</p> <p>3.6 搁板 3 块</p>	
10	超净工作台	1	台	<p>1、技术参数</p> <p>1.1 外部尺寸: 1800mm×808mm×1890mm;</p> <p>1.2 内部尺寸: 1700mm ×500mm×800mm;</p> <p>1.3 过滤器尺寸: 1720mm ×830mm×69mm;</p> <p>1.4 额定功率: 1400 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率(负载不能超过 500W));</p> <p>1.5 气流流速: 0.30~0.45m/s;</p> <p>1.6 紫外灯功率: 20W*2;</p> <p>1.7 LED 日光灯功率: 16W*2;</p> <p>1.8 工作台到地面高度: 750mm;</p> <p>1.9 噪音≤65dB(A);</p> <p>1.10 风机型号: YSK-14018004-YK01 转速:1370 RPM, 功率 180W;</p> <p>1.11 产品安全性: 菌落数≤0.5CFU/30min;</p> <p>1.12 照明: ≥300lx;</p> <p>1.13 毛重: 255KG;</p> <p>1.14 木包装外尺寸: 1940mm ×1030mm×1550mm;</p> <p>1.15 洁净等级: IS05 级 (ISO Class5), 100 级 (美联邦 209E) Class100 (Fed 209E)</p> <p>2、结构特点</p>	

				<p>2.1 洁净台分类：水平层流、单面操作；</p> <p>2.2 过滤效率：过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径 0.3 μm 颗粒过滤效率为 99.995%；</p> <p>2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；</p> <p>2.4 工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；</p> <p>2.5 可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器；</p> <p>2.6 箱体部分采用优质冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；</p> <p>2.7 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；</p> <p>2.8 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；</p> <p>※2.9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；</p> <p>2.10 紫外灯延时 5S 开启，保护操作人员安全；</p> <p>2.11 具有紫外灯、风机预约定时功能；</p> <p>2.12 具有压力单位转换功能，进行 PA 和 m/s 之间的单位切换；</p> <p>2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。</p>	
11	蒸汽灭菌器	1	台	规格：≥75L；加工定制：否；功率：4.56kw；工作压力：0.22mpa；工作温度：134℃；温度范围：50-134℃；时间范围：4-120min；网篮尺寸：360*280*2；开门方式：快开移位式；灭菌室尺寸：400*626mm；内筒尺寸：380*540mm。	
12	消毒柜	1	台	<p>1、容量：≥400L；</p> <p>2、臭氧产量：10g/h；</p> <p>3、机箱层数：4 层；</p> <p>4、臭氧浓度：60mg/m³；</p> <p>5、冷却方式：风冷；</p> <p>6、电源电压：220V，50Hz</p> <p>7、灭菌率：99.99%；</p> <p>8、额定功率：160W</p>	
13	恒温水浴锅	1	台	<p>1、加热功率：1300W</p> <p>2、控温范围：室温+5℃-70℃</p> <p>3、温度波动：±0.2℃</p> <p>4、跟踪报警：±0.5℃</p> <p>5、内胆尺寸（mm）宽高深 550×170×300</p> <p>6、外形尺寸（mm）宽高深 640×340×340</p> <p>7、内胆采用不锈钢一次冲压成型，四角圆弧，方便清洁消毒，造型新颖美观。</p> <p>8、采用高精度的微电脑控温仪，控温精确可靠，并具有跟踪报警功能。</p> <p>9、设定温度及实测温度采用双排四位 LED 显示和 PID 自整定功能，直观清晰。</p>	
14	冷藏柜	2	台	冷藏冷冻能力：12.5；温区：单温区；能效等级：一级能效；变频/定频：定频；类型：卧式冷柜；控温方式：机械控温；制冷方式：直冷；主色系：白色系；放置方式：卧式；开门方式：顶开门；容量：301-400L	

15	冰箱	2	台	能效等级：二级能效；变频/定频：变频；高度：170.1-180cm；控温方式：电脑控温；面板材质：PCM彩涂板；用户优选：除菌，净味；宽度：90.1-95cm；主色系：灰色系；门款式：对开门；制冷方式：风冷；放置方式：嵌入式；总容积：500-549L；深度：60.1-65cm。
16	PH 值仪	1	台	电压：100-240V；分辨率：0.01；检测项目：pH；测量范围：-2.000 到 20.000 pH；适用场所：现场或实验室；pH 相对精度：±0.002 pH；记录功能：手动、自动；输出：RS232，USB；输入 ATC 探头：8 针 mini DIN 接口；类型：便携式
17	实验室 温控系 统	22	台	柜机 9 台 变频 3 匹柜机：冷暖 能效等级：2 级及以上 制冷量（W）：7310（900-9210） 制冷功率（W）：1945（300-3150） 制热量（W）：9810（900-12350） 挂机 13 台 变频大 1.5 匹：冷暖 能效等级：2 级及以上 制冷量（W）：3520（150-5250） 制冷功率（W）：750（70-1650） 制热量（W）：5050（150-6790）
18	试验台	1	批	专用试验台，带水带试剂架，根据实验室面积及布局定制，长度约 26 米。
19	饮水碗	240	个	种公牛用铸铁饮水碗，容量 2.5L。
20	装载机	1	台	斗容≥1m ³ ； 额定载重量：≥1800kg； 额定功率：58.8/2400kW/rpm； 工作质量：5300kg； 最大掘起力：44kN； 最大牵引力：40kN； 最小转弯半径：转弯半径（轮胎中心）≤4670mm。 配冷暖空调，三联配件。
21	牛装卸 台	1	台	外形尺寸：7500mm(长)*2300mm(宽)*1800mm(高) 台面载重：8000kg 升降范围：1000-1700mm 唇板：2000mm*400mm*16mm 尾板：2100mm*800mm*4mm 1 块 台面：4mm 平板上铺 8mm 防滑网 主体结构：采用 80*160*4 矩管 5 道 副梁结构：采用 50*100*4 矩管(横撑与横撑间距 40 公分之内) 液压油缸：45/80 油缸 2 支 密封件：油缸密封件来用优质封件 油管：采用双层钢丝网耐高压油管 支腿：机械式手动支腿 1 副 控制方式：手动液压升降，支腿行程 420mm 升降高度：手动控制任意可调 手动泵：采用双作用液压手动泵一只 移动胶轮：轮胎采用 600-9 橡胶实心轮 防护栏：40/80mm 高度 1300mm 桥与集装箱：桥身焊有挂钩，钢链固定 刹车垫：2 个

22	地磅	1	台	秤量：150t；秤台尺寸：3*18m；电源电压：220V；分度值：20kg 功能：称重,打印,储存数据,连电脑,数据导出等；其他功能可定制 供电方式：交直流两用；计量方式：电子式；类型：电子地磅 显示方式：LCD 背光；材质：高强钢；结构：U 型梁/高强钢/槽钢结构可选 信号传输类型：模拟型/数字型可选；传感器类别：模拟式/数字式可选
23	供电系统	1	套	箱变含 200 安箱变含接货费用 1 套，额定容量：200KVA；额定频率：50Hz； 调压方式：无励磁调压；调压位置：高压侧；调压范围：10KV±5%或 10KV ±2*2.5%。发电机 100KW 1 套：额定功率：100KW；输出电压：400V/230V； 额定频率：50Hz；电机类型：无刷三相交流同步发电机；调压方式：AVR（自 动电压调节）；冷却方式：封闭式水循环强制风冷；燃油消耗：210g/Kw*h； 进气方式：涡轮增压。
24	肉牛品种登记管理平台	1	套	台式电脑,5 台(21.45 显示器)/I5-13500/16G/512+1T/260W 电源/PS2 键盘 /USB 鼠标/云教室/Win11、笔记本电脑 3 台 13 代酷睿版 i7 16G 1T/轻薄 办公本/14 英寸护眼全面屏/手机互联)。黑白打印机 2 台
25	全场监控设备	1	批	实现全站内所有办公区域、测定区、草料区、养殖区、站内道路及四周围 墙等各点 WiFi 覆盖、进行可视化视频监控。设备主要包括 WiFi 路由器、 计算机控制摄像设备，分布式数据采集与控制网络及测控系统的数字输入 与输出等多种信号接口。其中，200 万筒型 PoE 网络摄像机不少于 56 个； 200 万半球 POE 网络摄像机不少于 11 个；监控企业级硬盘 8t 硬盘不少于 16 个；监控专用室外加厚支架不少于 67 个；围墙专用 1 米立杆不少于 15 个；室外防水不锈钢防水箱不少于 10 个；监控室外立杆 3 米不少于 10 个； 千兆收发器不少于 26 个；100 英寸监控大屏 1 个，42 英寸监控屏 1 个等。
26	移动消毒机	1	台	1、造雾主机规格：76*45.5*35cm 2、雾化板：2 个 3、20 个雾化片 4、电压：220V 5、功率：800W 6、造雾量：20L/H
27	固定消毒设备	2	套	1、造雾主机规格：100*30*30cm 2、雾化板：2 个 3、20 个雾化片 4、电压：220V 5、功率：800W 6、造雾量：20L/H
28	液氮罐	10	个	有效容积：≥30L 口径大小：125mm（7 个）、50mm（3 个）
最高限价				

二、交付服务

2.1 包括运输、保险、卸货到招标方指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、检测、试运行、检验、最终验收并交付。

投标方应在每个验收环节实施前将具体的验收计划、方案和验收方法等提前交招标方审查，共同商定验收人员实施验收。验收条件达不到标书或合同约定要求，招标方不予签字认可，投标方须对不符合部分采取措施进行整改完善，直至符合要求。

2.2 到货地点：货物送到招标方指定位置；

2.3 交货方式：现场交货；

2.4 投标方应在投标文件中提供其安装调试过程中需招标方配合的内容，招标方根据项目投标方申请和具体情况确定合同验收（开箱验收、第三方测试验证）和项目实施方案评审的时间场地。

2.7 初步验收

货物到达交货地后，招标方和投标方共同组织初步验收，出具初步验收报告。初步验收具体包括：

2.7.1 核对开箱查验记录记载的货物的品名、型号、规格、数量，包括可选配置和附件。

2.7.2 核对合同规定的文件和技术资料，包括：货物原产地证明、质量文件、产品合格证、出厂检验或测试报告、原厂商保修证明（承诺）以及使用（操作）手册，校准、编程、维修手册，安装图表等。

2.7.3 查验加电自检、各功能是否正常。

2.7.4 核验主要功能性指标和技术性指标对照表的一致性，对部分主要功能，双方共同进行测试验证。

2.8 试运行

初步验收通过后，进行3个月的试运行。试运行期间，出现系统或设备的配置、质量、功能或性能上的任何缺陷或问题，由投标方及时按合同要求给予更换或整改。整改过程不得影响项目工期。试运行期间与系统测试、调整有关的所有的费用由投标方承担。

2.9 竣工验收

2.9.1 系统和设备试运行完成后，招标方根据投标方申请组织最终验收。

验收以会议方式进行，参会代表和相关专家由招标方确定。验收提交的文件资料至少应包括：项目审批机关批复文件（投标方提供）、招标文件、投标方投标文件、合同书、原厂商证明货物符合合同规定的证书、主要设备（监测接收机、测向系统）检验或测试报告以及开箱查验记录、实施方案、第三方测试验证报告、项目主要功能性指标和技术性指标对照表、初步验收报告、试运行报告。

验收会议通过对上述各文件资料审查、对合同履行情况进行审查或抽查、对设备器材/软件等产品进行审查或抽查、对实测功能和性能进行审查或抽查，形成综合验收评审报告作为项目最终验收文件。

2.9.2 验收有关的费用均包括在投标总价中。

2.10 投标方应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

若最终验收通过，但还存在缺陷，双方订立限期改正协定。在限期内仍不达到要求，招标方有权索赔。

三、售后服务

3.1 质保期

质保期为 1 年，质保期从最终验收合格之日起计算。

3.2 售后服务机构

投标方在中华人民共和国境内应设有维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务。

3.3 售后服务响应

7.3.1 如系统出现故障，投标方技术维护人员能在 48 小时内到现场提供服务。维修人员须在接到维修电话后 72 小时内修复。在维修期间一时难以修复的，投标人方应尽量提供备机服务。

3.3.2 质保期内，故障报修的响应时间，提供 7×24 小时电话技术支持，周一至周五 8:30~18:00 期间投标方必须在 24 小时之内派员到现场解决问题。在 48 小时内无法解决问题，要求提供不低于原产品性能的产品供招标方代用，直到排除故障。

3.4 售后服务内容

在质保期内，投标方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标方应提供免费维修直至更换，费用由投标方承担（包括返厂维修）。

3.5 售后服务收费

在质保期内，投标方提供免费服务，质保期将满时，投标方须对设备进行一次全面检查，解决检查出的问题，并向招标方提供整个书面报告。

质保期满后，投标方须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

3.6 投标方应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

四、培训

4.1 培训方式

包括交付培训（在形成初步验收结论前进行）和使用培训（在最终验收前进行）。交付培训至少包括设备安装、调试、系统架构、基本使用等内容。使用培训至少包括基础理论、新技术新业务、操作指南、实用问题、运行维护、故障排除等内容。

4.2 交付培训在第三方测试验证场地或开箱验收地进行；使用培训在河南省内招标方指定的地点进行。

4.3 培训费用

场地、师资、后勤保障等和培训有关的费用均包含在投标总价中。

4.4 投标方应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

五、其他

投标方承诺制造商承担本项目保修期内售后服务的，应在投标文件提供制造商出具的本项目的售后服务承诺函；如投标方承诺自身承担或其他单位承担本项目质保期内售后服务的，应在投标文件中出具制造商出具的授权书及担保书（如合同实施过程中售后服务机构无法全部履行售后服务义务时，招标方将追究投标方的违约责任）。