

# 竞争性磋商文件

采购人：河南理工大学

项目名称：河南理工大学南校区湖面周界预警系统建设项目

项目编号：豫财磋商采购-2024-737



**河南省科教仪器设备招标有限公司**  
Henan science and education instrument and equipment bidding Co., Ltd

日期：二〇二四年七月

# 特别提示

## 1 供应商初次登记注册

### 1.1 注册用户名及密码

供应商首先办理 CA 数字证书及电子签章（具体详见河南省公共资源交易中心网站“关于河南省公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知”）。

### 1.2 登记基本信息

点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。

1.3 数字证书(CA)办理:详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南“关于河南省公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知”。

## 2 响应文件制作

2.1 供应商通过“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net/>）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 供应商凭 CA 密钥登陆（<http://www.hnngzy.net/>）市场主体系统并按网上提示下载磋商文件(.hznf 格式)。

2.3 供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子响应文件（\*.hntf 格式），应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net/>）”电子交易平台内上传；

2.4 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net/>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

2.5 供应商在制作电子响应文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须签章（包括企业签章和个人签章）；左侧栏目“投标正文”中的内容：响应文件商务部分格式、响应文件技术部分格式按格式要求签章（包括企业签章、个人签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）签章（企业签章）。

2.6 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7 响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8 供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行

签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.hntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

### **3 澄清与变更**

采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过系统内部“答疑文件”、变更公告等方式告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4 因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	4
第二章 供应商须知.....	7
第三章 响应文件格式.....	18
第四章 合同文本.....	<u>44</u>
第五章 采购项目资料表.....	<u>54</u>
第六章 采购项目需求及技术要求.....	<u>58</u>
第七章 评审标准.....	<u>69</u>

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

河南理工大学南校区湖面周界预警系统建设项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心 (<http://www.hnggzy.net>) 获取磋商文件, 并于 2024 年 08 月 05 日 09 时 00 分 (北京时间) 前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号: 豫财磋商采购-2024-737
2. 项目名称: 河南理工大学南校区湖面周界预警系统建设项目
3. 采购方式: 竞争性磋商
4. 预算金额: 1933900.00 元, 最高限价: 1922900.00 元。

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	豫政采 (2)20241137-1	河南理工大学南校区湖面周界预警系统建设项目	1933900.00	1922900.00

5. 采购需求 (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 采购内容: 智能警戒网络摄像机 170 台、支架 170 个、接入交换机 26 台, 立杆 142 套等 (详见磋商文件)。

5.2 交货期: 合同签订后 60 日历天。

5.3 质保期: 3 年。

6. 合同履行期限: 同质保期

7. 本项目是否接受联合体投标: 否

8. 是否接受进口产品: 否

9. 是否专门面向中小企业: 否

### 二、申请人资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策满足的资格要求: 无;

3. 本项目的特定资格要求

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 全部或者部分股东 (基金公司或者专业投资公司作为股东的除外) 为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商, 同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商, 不得参加同一合同项下的投

标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基础信息、股东信息及股权变更信息）】

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询内容：重大税收违法失信主体、失信被执行人；2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。查询时间：本项目磋商结束之前】。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2024年07月24日至2024年07月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net/>）

3. 方式：市场主体需要完成CA数字证书办理，凭CA密钥登陆河南省公共资源交易中心系统并在规定时间内按网上提示下载磋商文件，获取磋商文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子响应文件。数字证书(CA)办理:详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南“关于河南省公共资源交易平台数字证书(CA)互认系统正式上线运行的通知”。

4、售价：0元

### 四、响应文件提交

1. 时间：2024年08月05日09时00分（北京时间）

2. 地点：“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台加密上传。

### 五、响应文件开启

1. 时间：2024年08月05日09时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-4，郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。本项目采用“远程不见面”开标方式，开标大厅的网址（[www.hnngzyjy.cn](http://www.hnngzyjy.cn)），供应商应当在磋商文件确定的截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等，供应商无需到开标现场。

### 六、发布公告的媒介及磋商公告期限

本次磋商公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南省科教

仪器设备招标有限公司网》上发布。磋商公告期限为三个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46 号]；
2. 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；
3. 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；
4. 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）；
5. 执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）19 号）；
6. 执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）18 号）。
7. 同等条件优先采购不发达地区和少数民族地区产品，优先采购国内生产自主创新产品，支持绿色发展政府采购政策要求。

#### 八、凡对本次磋商提出询问，请按照以下方式联系

##### 1、采购人信息：

名称：河南理工大学

地址：河南焦作高新区世纪大道 2001 号

联系人：王老师

联系方式：0391-3987088

##### 2、采购代理机构信息：

名称：河南省科教仪器设备招标有限公司

地址：郑州市金水区顺河路 11-1 号（顺河路与凌云路交口南 20 米路东）

联系人：杨宝丰、刘成刚

联系方式：0371-66381799、68665332

##### 3、项目联系方式：

项目联系人：杨宝丰

联系方式：0371-66381799

发布人：河南省科教仪器设备招标有限公司

发布时间：2024 年 07 月 23 日

## 第二章 供应商须知

### 一. 说 明

#### 1. 适用范围

1.1 本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

#### 2. 定义

2.1 采购人：河南理工大学。

2.2 采购代理机构：河南省科教仪器设备招标有限公司。

2.3 成交供应商：接到并接受成交通知，最终被授予合同的供应商。

2.4 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

#### 3. 磋商费用

3.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 二. 竞争性磋商文件

#### 4. 竞争性磋商文件的构成

4.1 竞争性磋商文件用以阐明本次采购的服务要求、磋商程序和合同条件。

竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 合同文本

第五章 采购项目资料表

第六章 采购项目需求及技术要求

第七章 评审标准

4.2 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商对竞争性磋商文件做出实质性响应。

4.3照抄或复制竞争性磋商文件技术及商务要求的、手写的响应文件将导致废标。

### **5. 竞争性磋商文件的澄清**

5.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式（所提交的材料应包含营业执照复印件、法定代表人授权书原件及质疑内容和质疑依据并加盖单位公章）及电子邮件，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清，否则，将视为对本磋商文件要求无任何异议。

5.2 竞争性磋商文件的澄清：响应文件截止时间 5 日前澄清，但不指明澄清问题的来源。

### **6. 竞争性磋商文件的修改**

6.1 在磋商截止时间 5 天前，采购人可以书面形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已报名的供应商。如果修改竞争性磋商文件的时间距磋商截止时间不足 5 天，相应延长磋商截止时间。

6.2 采购人一旦对竞争性磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的竞（投）标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

6.3 修改（更正）或补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。当竞争性磋商文件与修改（更正）或补充文件相矛盾时，以最后发出的修改（更正）或补充文件为准。

## **三. 响应文件的编写**

### **7. 磋商语言**

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人及采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

### **8. 响应文件计量单位**

8.1 除在竞争性磋商文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

### **9. 响应文件的组成**

9.1 供应商应该按照竞争性磋商文件的要求编写响应文件。

9.2 供应商应将响应文件按顺序编制响应文件资料目录。

## **10. 证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件**

- 10.1 供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。
- 10.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

## **11. 磋商报价一览表、分项报价表**

- 11.1 采购人需求的有关技术服务等。
- 11.2 有关费用处理：

竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括在规定合同期间发生的为完成本项目发生的所有有关费用。竞争性磋商文件中另有规定的除外。竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需执行合同的费用也需列入报价。供应商报价中应包含采购代理服务费等。

## **12. 响应文件货币**

- 12.1 响应文件中的报价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

## **13. 配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：**

- 13.1 磋商总报价：采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派相关人员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、采购代理服务费等。
- 13.2 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。
- 13.3 供应商有能力履行竞争性磋商文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。
- 13.4 供应商满足竞争性磋商文件规定的业绩要求的证明文件。

## **14. 技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及响应方案**

- 14.1 对竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离标记，并说明原因。
- 14.2 详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；重点和难点问题的认识和解决方案；新技术新工艺的运用；人员投入和设备保障；其他优惠服务承诺。
- 14.3 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

## **15. 服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍**

- 15.1 供应商的服务承诺要按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

15.2 提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### **16. 参加竞争性磋商函**

16.1 供应商按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商函。

#### **17. 磋商承诺**

17.1 供应商应提交的磋商承诺函。

#### **18. 磋商有效期**

18.1 响应文件应自规定的开标之日起 60 天内保持有效。磋商有效期不足的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其响应文件。

#### **19. 响应文件的式样和文件签署**

19.1 响应文件的磋商函由供应商正式授权的代表按规定签字或盖章，授权代表若不是法定代表人则必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在响应文件中。

19.2 电报、电传和传真响应文件一律不接受。

### **四. 响应文件的递交**

**20. 响应文件的密封和标记：本项目采用远程开标，无纸质标书。**

#### **21. 磋商截止期**

21.1 供应商应在不迟于“竞争性磋商公告”中规定的截止日期和时间将响应文件按照“竞争性磋商公告”中载明的方式递交。

21.2 采购人和采购代理机构可以按第 6 条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长磋商截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

#### **22. 迟交的响应文件**

22.1 采购代理机构将拒绝在第 21 条规定的磋商截止期后收到的任何响应文件。

#### **23. 响应文件的修改和撤回**

23.1 供应商在递交响应文件后，在磋商截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

23.2 在磋商截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.3 从磋商截止期至供应商在响应文件中载明的磋商有效期满期间，供应商不得撤回其

磋商，否则该供应商将被视为非诚信单位并列入黑名单。

## 五. 磋商与评审

### 24. 磋商仪式

24.1 采购代理机构在“竞争性磋商公告”中规定的日期、时间和地点组织磋商。开标时所有供应商应在开标时间参加远程开标、解密、答疑、二次报价。开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件远程解密；解密时间截止，若有供应商因交易中心系统技术原因未解密成功，可延长一次解密时间；若延长解密时间截止，供应商还未解密成功的视为放弃磋商。

24.2 磋商仪式由采购代理机构主持，竞争性磋商小组成员、采购人代表及有关工作人员参加。

### 25. 评审程序

25.1 磋商仪式结束后，磋商小组应当依法对供应商的进行初步审查（包括资格性审查和符合性审查），以确定供应商是否具备磋商资格。初步审查未通过的响应无效。

25.2 磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，从河南省政府采购专家库中随机抽取，或经主管预算单位同意，按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第14条规定自行选定。

25.3 磋商小组专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

25.4 磋商小组工作原则：磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。竞争性磋商文件有不规范、不一致、不准确的地方应要求采购人或代理公司做出书面解释或澄清，不得擅自修改、释义、延伸竞争性磋商文件规定的方法和评审标准；竞争性磋商文件未规定的评审方法和评审标准不得作为评审依据。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

### 26. 响应文件的初审

26.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性、响应程度和响应文件一致性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 27. 响应文件的澄清

- 27.1 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
- 27.2 供应商未按磋商小组要求澄清、说明或者更正的响应文件，或澄清、说明或者更正的响应文件有保留，可能产生影响对其他供应商不公平公正；或供应商资格条件不符合竞争性磋商文件规定；或其他严重偏离，限制采购人权利无法接受的响应文件将可能被拒绝。
- 27.3 被拒绝响应文件的供应商不进入磋商程序。

## 28. 磋商程序

- 28.1 磋商小组所有成员应当集中与单一的通过资格审查的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。对已判定为实质性响应的响应文件进行评价和比较。
- (1) 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购人认定不得改动的竞争性磋商文件中的其他内容。
  - (2) 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，必须经采购人签字同意。
  - (3) 竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
  - (4) 由采购人确定最终解决方案和服务标准作为评审依据。磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商竞争性磋商文件的变动情况和方案选型、服务标准要求。不得对不同供应商提供有差别的信息，实行歧视性差别性待遇。

## 29. 落实政府采购政策

- 29.1 为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、**本项目为专门面向中小微企业采购**，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。**依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。**

- 29.2 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 29.3 根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。
- 29.4 采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为非实质性响应磋商文件要求。
- 29.5 采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》和财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》范围内政府优先采购产品。投标人要提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书扫描件，否则视为主动放弃被优先采购的权利。优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围（优先采购指当出现排名并列情况时，优先采购投标报价低的，投标报价也相同的优先采购技术标得分高的，技术标得分还相同时，优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的，当比例也相同时，由采购人抽签决定优先顺序）。
- 29.6 同等条件优先采购不发达地区和少数民族地区产品，优先采购国内生产自主创新产品，支持绿色发展政府采购政策要求。
- 29.7 磋商文件中凡有进入国家强制认证（CCC认证）产品目录中的产品，投标人所投产品必须通过CCC认证，否则按无效标处理。
- 29.8 根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡 cos 产品时，则所投涉及到上述货物的产

品必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书。

### 30. 同品牌处理办法

采用综合评标法：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，按一家供应商（投标人）计算，评审后得分最高的同品牌供应商（投标人）获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商（投标人）不作为成交候选人。（2）非单一产品采购项目，将在磋商文件中载明核心产品。多家供应商（投标人）提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

### 31. 最后报价

- 31.1 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 31.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
- 31.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
- 31.4 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价。

### 32. 综合评分

- 32.1 采购人取得经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。
- 32.2 综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- 32.3 磋商小组根据评分细则综合评审后，按综合总得分由高至低顺序排出各有效磋商供应商的名次，推荐 3 名成交候选人，综合总得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列。综合总得分且最后磋商报价相同的，按技术服务优劣顺序排列。出具评审报告。

### 33. 响应无效和终止磋商活动条款

- 33.1 下列条款必须符合竞争性磋商文件要求，否则响应无效：
  - （1）未按要求提交磋商承诺函。
  - （2）未提供磋商代表身份证明。
  - （3）交货期不符合竞争性磋商文件要求。
  - （4）质保期不符合竞争性磋商文件要求。

- (5) 投标有效期不符合竞争性磋商文件。
- (6) 供应商的报价超过采购预算和最高限价。
- (7) 磋商报价不合理。
- (8) 完全满足招标文件第五章技术参数及要求中带★符号的条款。
- (9) 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其它实质性要求。

### 33.2 终止竞争性磋商采购活动的条款

- (1) 投标（响应）文件制作机器码一致的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。
- (4) 有效供应商不足三家的。

## 34. 确定成交、询问及质疑

### 34.1 确定成交供应商

(1) 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

(2) 采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南省科教仪器设备招标有限公司网》公告成交结果。

### 34.2 询问及质疑

询问及质疑依据《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。供应商对成交结果提出质疑的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，由法人或其授权代表以书面形式（采用“河南省政府采购网”上的政府采购供应商质疑函范本）同时向采购人和采购代理机构质疑。供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。质疑时须提供营业执照副本原件和复印件、质疑人身份证原件和复印件、质疑材料。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料（质疑人捏造事实或是提供虚假质疑材料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚）。未按要求提出质疑的不予受理。

## 六. 授予合同

### 35. 合同签订合同

35.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 15 日内，按照竞争性磋商文

件确定的合同文本以及采购标的的技术和服务要求等事项签订合同。

35.2 采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的的技术和服务要求等实质性内容的协议。

35.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.4 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

35.5 签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

### **36. 货物的追加、减少和添购**

36.1 采购代理机构采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36.2 项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者货物配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的 10%，且所牵涉的货物的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。货物的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物的添购合同。

### **37. 履约保证金**

在签订合同前，成交供应商应按采购项目资料表规定的金额向采购人提交履约保证金。

38. 根据《河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（豫财办〔2020〕33号）规定，供应商中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资方式详见（河南省政府采购合同融资政策告知函）。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

**温馨提示：** 供应商开具发票需填写下表并加盖公章

开票资料	
单位名称（加盖公章）	
纳税人识别号	
地址、电话	
开户行及账户	
开票金额：	经办人及电话：
备注（填写项目编号）	

## 第三章 响应文件格式

[本章格式仅供参考，除未实质性响应外，任何人不得以格式有偏差为由废标。（实质性响应条款是指法律法规所规定的必须满足的条款和竞争性磋商文件中标注★的实质性条款）]

### 响应文件目录

1. 磋商函.....	页码
2. 磋商代表身份证明.....	页码
3. 资格证明文件.....	页码
3.1 营业执照.....	页码
3.2 财务状况报告.....	页码
3.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料.....	页码
3.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料.....	页码
3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.....	页码
3.6 “国家企业信用信息公示系统”查询截图.....	页码
3.7 信用查询截图.....	页码
4. 磋商承诺函.....	页码
5. 反商业贿赂承诺书.....	页码
6. 售后服务方案.....	页码
7. 实施方案.....	页码
8. 供应商已完成的与本项目类似的项目清单.....	页码
9. 制造商或其指定总代授权书（如有）.....	页码
10. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》..	页码
11. 报价一览表.....	页码
12. 货物分项报价一览表.....	页码
13. 货物规格一览表.....	页码
14. 技术条款偏差表.....	页码
15. 供应商认为应该附的其他材料.....	页码

## 1. 磋商函

致：河南理工大学

根据贵方的竞争性磋商公告（项目名称）（项目编号），签字代表（全名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交下述文件一份，电子文档一份，并对之负法律责任。

- 1) 报价一览表
- 2) 按竞争性磋商文件供应商须知和商务/技术条款要求提供的有关文件
- 3) 售后服务方案
- 4) 资格证明文件
- 5) 磋商承诺函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1) 如果我们的响应文件被接受，我们将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
- 2) 供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 3) 本磋商自开标日起有效期为\_\_\_\_\_日历日。
- 4) 如果在规定的开标时间后，供应商在磋商有效期内撤回磋商响应文件，该供应商将被视为非诚信单位并列入黑名单。
- 5) 供应商承诺，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购方的附属机构。
- 6) 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。若响应文件在偏差表上没有体现的条款，我方完全同意按照竞争性磋商文件的要求执行。

7) 与本磋商有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：

## 2. 磋商代表身份证明

如果磋商代表是法定代表人，供应商提供 2.1 法定代表人身份证明；如果磋商代表不是法定代表人，供应商提供 2.2 法定代表人授权书。

### 2.1 法定代表人身份证明

声明：注册于（注册地址名称）的（供应商全名）的在下面签字的（法定代表人姓名）代表本公司，就（项目编号）（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本声明于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效。

此处附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

供应商单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证（头像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

## 2.2 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（供应商全名）的在下面签字的（法定代表人姓名）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就（项目编号）（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

此处附：法定代表人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

供应商单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证（头像面）	法定代表人身份证（国徽面）
被授权人身份证（头像面）	被授权人身份证（国徽面）

### 3. 资格证明文件

#### 3.1 营业执照

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如果供应商为自然人须提供自然人的身份证明。

## 3.2 财务状况报告

经审计的 2023 年度财务报告或银行出具的资信证明

### 3.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供 2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月的纳税和社保证明

### 3.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

提供具备履行合同所必需的设备的发票扫描件和专业技术人员的相关证件扫描件，或履行过类似项目的证明材料扫描件，或提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

### 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明。

致：（采购人名称）

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，若有，我公司承担一切法律责任。特此声明。

单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 3.6 “国家企业信用信息公示系统” 查询截图

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

**【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】**

### 3.7 信用查询截图

1. 信用中国 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 重大税收违法失信主体、失信被执行人查询截图；
2. 中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))：政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图。

## 4. 磋商承诺函

致：河南省科教仪器设备招标有限公司

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购[2019]4号），自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务磋商活动中，不再向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金，供应商以投标承诺函的形式替代投标保证金。因此，在本次磋商过程中，我公司郑重承诺：

1. 我公司提供的所有文件材料，均是真实的，不提供虚假材料，不用不正当的手段骗取中标。

2. 在规定的开标时间后，在磋商有效期内我公司保证不撤回磋商响应文件。

3. 如果我公司中标，我公司承诺在中标通知书发出之日起7天内向河南省科教仪器设备招标有限公司交纳足额的采购代理服务费用。若没有按时足额缴纳采购代理服务费，每逾期一日，我方按照采购代理服务费的千分之一支付违约金；同时，承担河南省科教仪器设备招标有限公司因追索采购代理服务费而支付的诉讼费、律师代理费、差旅费等一切费用。

4. 如果我公司中标，我公司将严格按照竞争性磋商文件和响应文件的要求，在规定时间内签订合同并履行合同，在签订合同时不向采购人提出附加条件。

如果违反上述承诺，除行政机关依法追究法律责任外，在3年内我公司自愿放弃参加河南省科教仪器设备招标有限公司组织的政府采购活动。

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 5. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 6. 售后服务方案

供应商根据磋商文件要求提供售后服务方案。

## 7. 实施方案



## 9. 制造商或其指定总代授权书（如有）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依\_\_\_\_国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方应（项目名称、项目编号）磋商要求，用我方提供的（货物名称）参加磋商，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/指定总代理，我方保证以磋商合作者来约束自己，并对该次磋商共同和分别承担竞争性磋商文件中所规定的义务。

3. 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法人或授权代表人姓名（签字）：\_\_\_\_\_

被授权方名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法人或授权代表人姓名（签字）：\_\_\_\_\_

说明：

1. 当供应商为经销商且竞争性磋商文件第七章有授权要求时，需提交货物制造商或其指定总代授权书，如无要求，可不提供。

2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

3. 如果产品授权书是外文格式，供应商必须提供一套中文翻译的授权，否则视为无效授权。

# 10. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

## 1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）和（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2 供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章或盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供**

### 3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**说明：**符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

## 11. 报价一览表

供应商名称	
项目名称	
项目编号	
磋商报价（元）	大写： _____ 小写： _____
交货期	
质保期	
磋商有效期	
其他声明	

说明：

1. 本表磋商报价应与响应文件中报价表的报价一致。
2. 大小写不一致的以大写为准。
3. 开标报价一览表中只允许有一个磋商报价。

供应商代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

供应商（公章） \_\_\_\_\_

## 12. 货物分项报价一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

单位：元

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	单价	小计	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	交货日期	交货地
<b>合计</b>													

说明：1. 技术服务费是指安装、调试、运行等费用。  
 2. 税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

供应商（名称）：\_\_\_\_\_（盖章）

### 13. 货物规格一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	设备名称	品牌	型号	规格及技术参数	生产商	原产地（国）
	...					

- 说明：
1. 设备序号应与技术规格表一致。
  2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
  3. 供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

供应商（名称）：\_\_\_\_\_（盖章）

## 14. 技术条款偏差表

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	设备名称	技术参数及要求		对竞争性磋商文件偏差	描述	备注
		竞争性磋商文件	响应文件			
1						
2						

注明：1. 供应商要如实填写本表。

2. 供应商要当按照竞争性磋商文件中的技术要求描述是否响应竞争性磋商文件中的技术要求。

供应商（名称）： \_\_\_\_\_（盖章）

## 15. 供应商认为应该附的其他材料

## 第四章 合同文本

# 河南理工大学 采购合同书

备案编号：HPU 采-2024

采购编号：

供方：

签约时间： 年 月 日

需方：河南理工大学

签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据 [ ] 签发的 [ ] [采购编号： [ ] 号] 中标（成交）通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标（采购）文件和供方投标（响应）文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

### 一、合同标的与价款

本合同所指货物为 [ ]（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 [ ] 元（大写： [ ] 元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。

### 二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。

货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标（采购）文件及投标（响应）文件相应条款执行（详见附件三）。

### 三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起 [ ] 日内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学 [ ] 指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。

#### 四、技术资料

合同签订后 7 天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

#### 五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

#### 六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于 24 小时内解决问题。

如果供方在收到通知后 7 天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

#### 七、验收

1. 开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。

2. 正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而

造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

#### 八、人员培训

供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。

#### 九、付款方式及期限

1.供方开具以河南理工大学为客户名称的正规发票。

2.付款期限：经需方验收合格并收到供方的正规发票后支付合同价款总额的 100%（¥\_\_\_\_\_元）。

#### 十、免税

免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

#### 十一、知识产权

供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。

#### 十二、本合同的组成文件

本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。

#### 十三、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的 1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款 10%的违约金，同时需方有权解除合同。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生

的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。

#### 十五、合同生效及其它

1.本合同经双方代表签字、盖章后生效。

2.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3.供方应当在本合同签订时向需方提供本合同总价款 10%的履约保函。

4.本合同（共 页）一式九份，需方五份，供方二份，招标公司二份

供方（开户名）： |

地址： |  
|

委托代理人（签字）：

电话： |

开户行： |

银行账号： |

社会信用代码： |

需方（开户名）： 河南理工大学

地址： 河南省焦作市世纪路 2001 号

技术负责人（签字）：

电话： | 使用老师手机 |

使用单位负责人（签字）：

委托代理人：

开户行： 中国农业银行股份有限公司

焦作理工大学支行

银行账号： 16302301040000264

社会信用代码： 12410000721851120U

附件

- 一、货物规格价格一览表
- 二、货物主要技术参数
- 三、售后服务计划书
- 四、到货开箱验收报告

附件一

货物规格价格一览表

序号	货物名称	品牌型号及制造商	数量	单价 (元)	合计 (元)
合计：人民币 元整					

附件二

货物主要技术参数

序号	货物名称	技术参数

## 附件三

### 售后服务计划书

1、

2、

3、

4、售后单位及电话

售后单位名称：

联系人：

电 话： |



## 第五章 采购项目资料表

本表是对“供应商须知”的具体补充和修改，如有与前面矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
<b>说 明</b>	
1	项目名称：河南理工大学南校区湖面周界预警系统建设项目
2	项目编号：豫财磋商采购-2024-737
3	<p>1、采购人信息：</p> <p>名称：河南理工大学</p> <p>地址：河南焦作高新区世纪大道 2001 号</p> <p>联系人：王老师</p> <p>联系方式：0391-3987088</p> <p>2、采购代理机构信息：</p> <p>名称：河南省科教仪器设备招标有限公司</p> <p>地址：郑州市金水区顺河路 11-1 号</p> <p>联系人：杨老师、刘老师</p> <p>联系方式：0371-66381799、68665332</p>
4	<p>★投标人资格要求：</p> <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无；</p> <p>3. 本项目的特定资格要求</p> <p>3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基础信息、股东信息及股权变更信息）】</p> <p>3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。</p>

	【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询内容：重大税收违法失信主体、失信被执行人；2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询内容为：政府采购严重违法失信行为记录名单。查询时间：本项目磋商结束之前】。
5	投标语言：中文，供应商提供的外文资料应附有相应中文译本。
6	是否为专门面向中小企业采购 1. 是否专门面向中小企业的预留份额的采购项目或者采购包：否 2. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7	<b>履约保证金</b> 提交履约保证金的时间：收到中标通知书后 5 个工作日内。 履约保证金金额：合同总价的 10% 。 交纳方式：保函
<b>投标报价和货币</b>	
8	投标报价为：设备目的地交货价（包括：全部安装调试、辅助材料费用及相关费用）。 相关费用（由中标人承担的费用）包括：运保费、伴随服务费和招标代理服务等。
9	1. 招标代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文的规定标准向成交供应商收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 2. 中标人在领取中标通知书前将招标代理服务费交至下面账号： 开户名称：河南省科教仪器设备招标有限公司 开户行：中国银行郑州汇城支行（地址：郑州市金水区金水路与城东路交叉口路北） 账户：254601819870 电汇备注：“豫财磋商采购-2024-737 招标代理服务费”
10	投标货币：人民币
<b>投标文件的编制按照磋商文件“投标文件编制要求”编制。</b>	
11	★资格证明文件： 1. 营业执照（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。 2. 财务状况报告（经审计的 2023 年度财务报告或银行出具的资信证明）。 3. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供企业 2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月的纳税和社保证明）。

	<p>4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。</p> <p>5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考响应文件格式）。</p> <p>6. “国家企业信用信息公示系统”查询截图。</p> <p>7. 信用查询截图。</p>
12	<p>其他证明文件：</p> <p>★1. 磋商代表身份证明。</p> <p>★2. 提交投标承诺函。</p> <p>3. 售后服务承诺书。</p> <p>5. 货物的制造、安装和检验标准。</p> <p>6. 货物技术证明文件：          供应商应按第六章“技术参数及要求”的要求，提供技术参数证明文件，技术参数中有明确要求提供技术证明文件的，评审时技术参数以技术证明文件为准。</p> <p>特别说明：          各项证明文件的扫描件应附在其投标文件中。</p> <p>供应商未按要求提供技术证明文件或按要求提供的技术证明文件有漏项的，缺少的项按技术不满足处理。</p> <p>7. 采购项目有其它要求的，供应商应当提供符合其它要求的证明材料或者情况说明。</p>
13	<p>业绩要求：          供应商在投标文件中提供本单位已履行的同类设备合同业绩完整扫描件。（详见评分标准）</p>
14	<p>供应商需提供相应的售后服务承诺书。</p>
15	<p>★质保期：3年。</p>
16	<p>★投标有效期：从开标之日起60日历日。</p>
17	<p>★交货期：合同签订后60日历天。</p> <p>★交货地点：采购方指定地点。</p>
18	<p>★项目预算及最高限价：          预算金额：1933900.00元；最高限价：1922900.00元。</p>

19	<p><b>投标截止时间及地点：</b></p> <p>1. 时间：2024 年 08 月 05 日 09 时 00 分（北京时间）</p> <p>2. 地点：“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.net）”电子交易平台加密上传。</p>
20	<p><b>开标时间及地点：</b></p> <p>1. 时间：2024 年 08 月 05 日 09 时 00 分（北京时间）</p> <p>2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-4，郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西）。</p>
21	<p>采购标的所属行业：工业</p>
<b>评 标</b>	
22	<p>一、评标方法：综合评分法</p> <p>磋商小组对资格审查及初步审查合格的投标文件进行各方面的综合评审。每个评委独立评分，取评委评分的算术平均值即为每个供应商的最终得分，评委评分保留小数点后 2 位。</p> <p>二、评标原则：</p> <p>1. 按照“公正、公平”的原则对待所有供应商。</p> <p>2. 坚持政府采购有关法律法规及磋商文件的所有相关规定，公平评标。</p> <p>三、定标原则：磋商小组将根据综合评分高低顺序，推荐 3 名作为中标候选人，由采购人依法确定成交人。</p> <p>四、评分细则（附后）。</p> <p>五、磋商文件中资格性条款和实质性条款前已加“★”号，加“★”条款属于必须满足项，加“★”条款不能满足磋商文件要求的投标，作无效投标处理。</p>
<b>授 予 合 同</b>	
23	<p>付款方式及期限</p> <p>1. 供方开具以河南理工大学为客户名称的正规发票。</p> <p>2. 付款期限：验收合格并收到正规发票后支付合同价款总额的 100%。</p>

## 第六章 采购项目需求及技术要求

### 一、说明

1.1 供应商务必仔细阅读采购方在技术文件中规定的所有细则，供应商要按照竞争性磋商文件要求对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应。

1.2 本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合“技术规格与要求”和有关行业标准的优质产品。

1.3 “技术参数及要求”中所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4 供应商在准备响应文件时，要按技术规格中的要求，标明商品名称、产品型号和具体指标。

1.5 供应商需按要求提供与响应型号一致的产品说明书或所用的支持文件。

1.6 供应商所提供的产品技术规格要符合磋商文件的要求。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术规格偏离表。

1.7 供应商提供的产品质量除应符合磋商文件的技术条款外，也应符合以下三种标准中的一种标准：

- (1) 凡产品有现行的中华人民共和国国家标准；
- (2) 或部颁标准；
- (3) 或通用国际标准。

1.8 磋商文件的技术指标是采购方对所购设备或产品性能的基本要求。

1.9 供应商响应产品应为全新的、未使用过的，是最新或目前的型号。供应商应本着为用户服务的宗旨，完善产品及技术参数，并在技术参数偏差表中注明，不得以磋商文件未列明事项为由，来降低响应产品的质量。

### 二、售后服务要求

1. 对其售出的产品提供良好的售后服务，对因产品质量造成的问题要进行如下服务承诺：

1.1 技术参数及要求中有具体服务要求的，按技术参数及要求中的要求提供服务承诺。

1.2 其它设备售后服务要求：验收合格之日起，免费质保 3 年。质保期外所有设备免费保修（只收取材料费）。

2. 质保期内，自接到用户报修后，及时响应并到达用户现场并解决问题，如不能及时解

决问题要提供备机服务、直到原设备修复（特殊情况另行商议）。

3. 供应商提供固定的售后服务队伍和办公场所的证明材料，提供详细的售后服务承诺（产品质保期、故障响应时间、修复计划安排、修复费用）。

4. 提交质保期过后可提供的服务项目和收费明细。质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

5. 技术服务：按供应商响应产品厂家的技术要求进行服务，供应商提出培训计划和安排，所需费用包含在磋商总报价中，并报出单项价格。

5.1 安装调试：成交人派出技术人员到最终用户现场免费安装调试。

5.2 技术培训：成交人负责在项目现场免费为用户培训技术人员，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。

5.3 供应商为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6. 检验与测试的条件和方式：投标设备送到项目现场后，由技术人员现场免费安装调试，安装调试完成，由需方进行验收。

#### 7. 伴随服务

7.1 以上设备要提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、维修电路图、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

7.2 凡需要现场安装、装配、校验、启动测试的设备需提前 7 天通知用户。

7.3 如果供应商在用户所在国（或地）设有维修中心，应提供该中心的地址、电话、联系人姓名。

7.4 培训指的是涉及投标货物相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

#### 7.5 培训要求

派人参加指导性培训授课。提供最新的文字、音像、电子培训资料。接受各培训基地的技术咨询，必要时，派人到现场作安装技术指导。提供用于培训的相关设备。

7.6 培训合格的标准为：被培训者要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。对于有可能遇到的特殊工作使用条件和任务，卖方也要将这部分内容进行说明。

7.7 供应商在质量保证期内安装的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。

8. 在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂

家(供货商维修服务中心)维修时,供货商应支付设备或组件的包装和运费,并从修复或更换后重新计算质保期。

9. 供应商所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修,将视为投标者违约。

### 三、技术参数及要求

#### 设备清单:

序号	名称	数量	单位	是否进口	是否核心产品
1	智能警戒网络摄像机	170	台	否	是
2	支架	170	个	否	否
3	接入交换机	26	台	否	是
4	立杆	142	套	否	否
5	六类室外网线	10200	米	否	否
6	光纤网线	7500	米	否	否
7	光纤配件	3	套	否	否
8	主干阻水电源线	2100	米	否	否
9	支干阻水电源线	6700	米	否	否
10	室外线管	10200	米	否	否
11	室外防雨壁挂箱	26	个	否	否
12	室外布线施工费	10100	米	否	否
13	NVR	2	台	否	是
14	汇聚交换机	3	台	否	否
15	接入交换机	1	台	否	否
16	核心交换机	1	台	否	否
17	人脸识别智能分析预警系统	1	套	否	否
18	平台数据对接	1	套	否	否
19	AIOT 视图综合应用系统	1	套	否	否
20	AI 算法服务器	1	台	否	否
21	智能分析应用授权	180	点	否	否
22	管理计算机	1	台	否	否
23	其它配件线材类	1	批	否	否
24	设备安装调试	170	套	否	否

## 技术参数及要求

序号	名称	数量	采购需求
1	智能警戒网络摄像机	170	<p>1、≥400 万像素定焦智能警戒网络摄像机，筒型；</p> <p>2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；</p> <p>3、最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；</p> <p>4、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境；</p> <p>5、支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；</p> <p>6、支持萤石平台，海康互联接入；</p> <p>7、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲；</p> <p>8、智能补光，支持白光/红外双补光，红外≥50 m，白光≥30 m；</p> <p>9、符合 IP66 防尘防水设计；</p> <p>10、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；</p> <p>11、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) ，0 Lux with IR；</p> <p>12、宽动态：≤120 dB，焦距&amp;视场角：4 mm-12 mm；</p> <p>13、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光≥50 m，白光≥30 m；红外波长范围：850 nm；</p> <p>14、视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264</p> <p>15、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>16、电流及功耗：DC：12 V，0.84 A；</p> <p>●17、内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器；</p> <p>18、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；</p> <p>19、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 264、H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%；</p> <p>20、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警；</p> <p>21、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置；</p> <p>22、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。</p> <p>可同时对经过设定检测区域内的不低于 10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照；</p> <p>23、支持像素显示功能，可通过当前主流浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数；</p>

			<p>24、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作；</p> <p>●25、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动；（提供第三方检测机构的有效检测报告扫描件加盖公章）</p> <p>26、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；</p> <p>27、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。</p>
2	支架	170	壁装支架，外观白色，材料铝合金。
3	接入交换机	26	<p>1、不低于16个10/100/1000BASE-T以太网端口，2个万兆SFP，PoE+，交流供电；</p> <p>2、交换容量<math>\geq 32\text{Gbps}</math>，包转发率<math>\geq 26.78\text{Mpps}</math>，桌面式，8K MAC，POE功率<math>\geq 247\text{W}</math>，默认含挂耳。</p>
4	立杆	142	<p>1、不低于3米立杆，管径114转76含地笼等配件。监控杆基础底座采用混凝土加钢筋地笼浇注；</p> <p>2、地笼尺寸不小于<math>0.3\text{m} \times 0.3\text{m} \times 0.6\text{m}</math>，浇灌水泥尺寸不小于<math>0.4\text{m} \times 0.4\text{m} \times 0.6\text{m}</math>。</p>
5	六类室外网线	10200	<p>1、芯数：4对8芯；单根导体最大电阻<math>\leq 7.6\Omega/100\text{m}</math>；特性阻抗<math>100 \pm 15\Omega</math>；</p> <p>2、绝缘电阻<math>\geq 5000\text{M}\Omega/\text{km}</math>；线对直流电阻不平衡<math>\leq 2.5\%</math>；工作电容<math>\leq 5.6\text{nF}/100\text{m}</math>。</p>
6	光纤网线	7500	<p>1、紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；</p> <p>2、外皮阻燃型，芯数<math>\geq 12</math>芯。</p>
7	光纤配件	3	光纤ODF架、耦合器、铠装光缆、组件、光端盒等等，熔纤等。
8	主干阻水电源线	2100	国标电源线（支线）RVV3 $\times$ 2.5平方
9	支干阻水电源线	6700	国标电源线（支线）RVV2 $\times$ 0.75平方
10	室外线管	10200	PVC管线，监控杆预埋走线管道，走线管道管径不小于25mm，转弯半径不小于200mm。
11	室外防雨壁挂箱	26	壁挂箱，实际尺寸根据设备数量定制
12	室外布线施工	10100	室外走线采用地上明线穿管部署
13	NVR	2	<p>1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个千兆RJ45网络接口；2个万兆网络光口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中1路可支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16</p>

			<p>块 SATA 接口硬盘；</p> <p>2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘，本次配置内含 16 块 20T 硬盘，满足存储不低于 90 天标准；</p> <p>●3、具有磁盘阵列功能，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD 模式，RAID 开启后，设备带宽不下降；</p> <p>4、可接入 128 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；可存储 128 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；可转发 128 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；</p> <p>●5、可同时解码输出 100 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像；或解码输出 25 路 8MP、H.265 编码、25fps、4096×2160 格式的视频图像；或解码输出 15 路 12MP、H.265 编码、25fps、4000×3000 格式的视频图像或解码输出 2 路 32MP、H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像；（提供第三方检测机构的有效检测报告扫描件加盖公章）</p> <p>6、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等；</p> <p>7、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持 128 路音频设备管理；</p> <p>8、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。</p> <p>9、供应商提供生产厂家售后服务承诺，并加盖供应商公章。</p>
14	汇聚交换机	3	<p>1、不低于 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP, 交流供电；</p> <p>2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，机架式，静音款。</p>
15	接入交换机	1	<p>1、不低于 16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,2 个万兆 SFP,PoE+, 交流供电；</p> <p>2、交换容量≥32Gbps，包转发率≥26.78Mpps，桌面式，8K MAC, POE 功率≥247W，默认含挂耳。</p>
16	核心交换机	1	<p>1、不低于 24 个万兆 SFP+,6 个 100GE QSFP28,含 1 个 600W 交流电源；</p> <p>2、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1260Mpps，支持双电源，支持扩 Vxlan。</p>
17	人脸识别智能分析预警系统	1	<p>1、支持对布控库中的重点人员进行布控识别。</p> <p>2、支持在地图上，展示内部人员、访客、重点人员，在指定设备上，指定时间范围内，出现的次数、轨迹路线以及详细的抓拍信息。</p> <p>3、支持重点车辆、内部车辆、访客车辆、陌生车辆、已知车辆等车辆身份识别。</p> <p>4、支持车辆结构化检索条件包括品牌、车身朝向、有无天窗、有</p>

			<p>无行李架、有无车身喷字、主驾驶安全带、副驾驶安全带、主驾驶遮阳板、副驾驶遮阳板、有无摆件、有无挂件、有无年检标、主驾驶打电话、副驾驶乘客。</p> <p>5、支持上传一张人脸/人体/机动车/非机动车图片，检索出相似度较高的抓拍图；</p> <p>6、智能预警系统支持陌生人/黑名单人员的查询和导出，报表需含姓名、原始照片、抓拍照片、所属区域、抓拍设备、识别度、抓拍时间。（提供视频演示佐证）</p> <p>7、支持人脸结构化检索条件，包括照片、时间、设备、相似度、性别、年龄、嘴部状态、眼部特征、胡子特征、头部特征、鼻子有无遮挡。</p> <p>●8、以脸搜脸：支持上传人像图片和设置阈值进行查询，查询到的人员信息支持轨迹追溯和记录导出。（提供视频演示佐证）</p> <p>9、支持人体结构化检索条件，包括照片、时间、设备、相似度、性别、年龄、上身颜色、下身颜色、上身服饰、下身服饰、有无戴帽子、帽子颜色、有无带包、有无骑车、有无戴安全帽。</p> <p>10、支持机动车结构化检索条件，包括照片、时间、设备、相似度、车牌号、车辆类型、车身颜色、车牌颜色、车辆品牌、功能用车、专项作业。</p> <p>11、支持非机动车结构化检索条件，包括照片、时间、设备、相似度、车辆类型；</p> <p>12、支持人员越界、人员入侵、车辆越界、车辆禁停等分析识别。</p> <p>13、支持打电话、看手机、抽烟、奔跑、跌倒等行为分析功能。</p> <p>14、支持查看事件记录，包括抓拍图、底库图、事件类型、设备、归属区域、事件时间、事件等级、事件状态；支持对事件记录进行检索，检索条件包括设备、事件类型、时间。</p> <p>15、支持配置联动规则，联动事件订阅、联动弹窗。</p> <p>●16、大数据看板支持行为警戒预警抓拍记录推送弹窗提示，可直接在弹框中对记录进行处理。（提供视频演示佐证）</p> <p>●17、消息推送配置：配置告警消息推送通知的用户，可将指定设备的告警消息推送给指定用户；（提供视频演示佐证）</p> <p>18、提供响应产品的软件著作权证书。</p>
18	平台数据对接	1	<p>1、需与学校原有数据中台对接，提供承诺书加盖供应商公章；</p> <p>2、以脸搜脸功能需开发为校级公共服务功能，提供承诺书加盖供应商公章。</p>
19	AIOT 视图综合应用系统	1	<p>●1、具有视频监控、数据看板、一脸通、综合管控、人数统计、资源管理、系统管理模块；（提供视频演示佐证）</p> <p>2、系统应支持检出水平转动角度不超过<math>\pm 80^\circ</math>、俯仰角不超过<math>\pm 45^\circ</math>、倾斜角不超过<math>\pm 45^\circ</math>，且无遮挡的人脸；</p> <p>3、系统应支持对光线较暗、阴阳脸、背光、过曝、欠曝条件下的人脸进行抓拍；</p> <p>4、系统应根据告警信息，输出告警现场图像、现场人脸图像和对应的监视名单中目标人人脸图像及关联信息；</p> <p>●5、系统应支持在警戒页面中，支持展示当日的人员警戒总数、车辆警戒总数、事件总数，已处理事件占比；（提供视频演示佐</p>

		<p>证)</p> <p>●6、系统应支持展示事件等级统计，包括高、中、低三个等级的事件数。支持展示人员告警统计，包括已处理和未处理的人体越线、人体区域入侵、人体翻墙、人体徘徊、人员值岗/离岗、人员奔跑、人员跌倒、人员打架、人员抽烟、人员看手机、人员接/打电话、人员聚集告警数；（提供视频演示佐证）</p> <p>7、系统应能从获取的人脸图像中提取人脸特征，并与监视名单中所有目标人脸特征进行比对，生成相似度值；</p> <p>8、系统应能对人脸比对产生的相似度值进行分析，并根据设定的阈值输出告警信息；</p> <p>●9、单机抓拍库容量<math>\geq 6</math>亿张，包括人脸/人体/机动车/非机动车抓拍图片；（提供第三方检测机构的有效检测报告扫描件加盖公章）</p> <p>●10、系统应支持上传人脸图片进行轨迹检索，包括内部人员、关注人员、访客、陌生人。支持对轨迹进行播放、暂停、快进、快退、重播操作。支持导出人员的抓拍记录；（提供视频演示佐证）</p> <p>●11、系统应支持展示内部人员识别结果，包括抓拍图、底库图、相似度、姓名、设备、归属区域、抓拍时间；（提供视频演示佐证）</p> <p>12、系统应支持在内部人员识别详情中点击“查看轨迹”跳转展示人员轨迹，可对轨迹进行播放、暂停、快进、快退、重播操作；</p> <p>13、系统应支持展示高频关注人员识别结果，包括底库图、姓名、抓拍时间、出现次数。支持按最近出现时间和抓拍次数排序展示高频关注人员识别结果。支持在高频关注人员识别详情中点击“查看轨迹”跳转展示人员轨迹，可对轨迹进行播放、暂停、快进、快退、重播操作。支持导出高频关注人员识别结果；</p> <p>●14、系统应支持人体越线行为告警功能。支持查看人体越线告警记录，记录包括抓拍图、设备、归属区域、警戒开始时间；（提供视频演示佐证）</p> <p>●15、系统应支持人体徘徊行为告警功能。支持<math>\geq 60</math>分钟人体徘徊行为告警。支持查看人体徘徊告警记录，记录包括抓拍图、设备、归属区域、警戒开始时间、警戒结束时间、持续时间；</p> <p>●16、系统应支持人体区域入侵行为告警功能。支持查看人体区域入侵告警记录，记录包括抓拍图、设备、归属区域、警戒开始时间、警戒结束时间、持续时间；</p> <p>17、系统应支持人体翻墙行为告警功能。支持对墙体正拍、墙体斜拍、墙头俯拍监控角度的人体翻墙行为进行告警。支持查看人体翻墙告警记录，记录包括抓拍图、设备、归属区域、警戒开始时间；</p> <p>18、系统应支持攀爬告警记录，记录包括抓拍图、设备、归属区域、警戒开始时间；</p> <p>19、系统应支持人员越界行为、人员值岗/离岗-超员行为、人员值岗/离岗-少员行为、人员抽烟行为、人员打电话行为、人员看手机行为告警功能，同时进行人脸识别，并在记录中查看人员姓</p>
--	--	---

		<p>名；</p> <p>●20、系统应支持对夜间彩色和夜间黑白（红外开启）视频流进行人体越线、人体翻墙、人体区域入侵、人体徘徊、人员值/离岗、车辆越线、车辆违停、车辆离开警戒告警功能；</p> <p>21、系统应支持对单个视频流同时设置八种行为警戒规则，警戒规则包括人体越线、人体翻墙、人体区域入侵、人体徘徊、机动车越线、机动车违停、机动车离开、机动车逆行、人员值岗/离岗-离岗、人员值岗/离岗-超员、人员值岗/离岗-少员、人员睡岗、人员奔跑、人员跌倒、人员打架、人员抽烟、人员看手机、人员接/打电话、人员聚众、人车防碰撞预警；</p> <p>22、系统应支持对入库人脸图片的质量进行判断，上传图片中需包含人脸。支持设置人脸图片入库参数，包括水平角度、垂直角度、旋转角度、模糊度、最小人脸、高亮度标准差、最小平均亮度、最大平均亮度。水平角度设置范围为 0° ~100°、垂直角度设置范围为 0° ~100°、旋转角度设置范围为 0° ~100°、模糊度设置范围为 0~1、最小人脸设置范围为 1~500、高亮度标准差设置范围为 0~1000、最小平均亮度设置范围为 1~1000、最大平均亮度设置范围为 1~1000；</p> <p>23、单个人脸图片特征值大小不超过 4KB；</p> <p>24、人脸库容量支持≥200 万；</p> <p>●25、系统应支持添加网络硬盘录像机设备，具有 GB/T28181-2016 协议、统一 SDK 接入方式设置选项；</p> <p>26、系统应支持以人脸图片特征值存储人脸图片；</p>
20	AI 算法服务器	<p>1</p> <p>一 硬件参数：</p> <p>●1、CPU：配置 1 颗芯片处理器，处理核数≥32 核心，主频≥2.9GHz；</p> <p>●2、内存：配置≥8*32GB DDR4 内存；</p> <p>3、硬盘：系统盘容量≥480G SSD 硬盘；硬盘容量≥4*4T 3.5 寸 SATA 硬盘；</p> <p>●4、显卡：不小于 4 张 P14 显卡；</p> <p>5、RAID 卡：配置独立 12Gb/sRAID 控制卡，支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 等。支持 JBOD 模式，超级电容 BBU；</p> <p>6、网卡：比少于两个双千兆网卡、两个万兆网卡；</p> <p>7、电源：配置≥800W 的电源，支持冗余配置；</p> <p>8、安装方式：机架安装。</p> <p>二 算法性能参数：</p> <p>●1、支持目标越界、入侵、立刻、徘徊、翻墙、攀爬等行为检测告警功能，当检测到视频画面中、在设定区域内出现目标越界、入侵、立刻、徘徊、翻墙、攀爬等行为时可进行抓拍和告警。支持查看目标越界、入侵、立刻、徘徊、翻墙、攀爬等行为告警记录，记录包括全景图(含绊线/区域画线)、算法仓类型、告警类型、抓拍通道、告警时间、报警间隔、延迟报警时间、目标大小、检测区域、置信度；</p> <p>●2、支持高阶人员越界、入侵、立刻、徘徊、翻墙、攀爬等行为检测告警功能，当检测到视频画面中、在设定区域内出现人员越</p>

			<p>界、入侵、立刻、徘徊、翻墙、攀爬等行为时 可进行抓拍和告警，当抓拍到人脸时可 进行人脸识别。支持查看高阶人员越界、入侵、立刻、徘徊、翻墙、攀爬等行为告警 记录，记录包括全景图(含绊线/区域画 线)、人脸抓拍图、算法仓类型、告警 类型、抓拍通道、告警时间、报警间隔、 延迟报警时间、目标大小、检测区域、 置信度，当人脸识别成功时可查看人员 姓名、人员组名称；</p> <p>●3、高阶人员越界行为、入侵行为、翻墙行为、攀爬行为告警准确率 <math>\geq 95\%</math>；人脸识别准确率 <math>\geq 95\%</math>；（提供第三方检测机构的有效检测报告扫描件加盖公章）</p> <p>●4、200 万人脸库下，人脸以图搜图首位命中率 <math>\geq 99.9\%</math>；（提供第三方检测机构的有效检测报告扫描件加盖公章）</p> <p>5、支持按设备、通道名称、通道类型、 通道号检索通道。支持展示已添加设备的通道信息，包括通道名称、通道类型、通道号、连接状态、视频分辨率。支持编辑通道名称；</p> <p>6、支持配置人脸记录、结构化记录、 智能记录、聚类档案保存时长，时长范围为 1 天-180 天；</p> <p>●7、供应商提供生产厂家售后服务承诺，并加盖供应商公章。</p>
21	智能分析应用授权	180	终端数据接入授权-智能分析应用授权；
22	管理计算机	1	<p>●1、CPU：<math>\geq 24</math> 核心 32 线程，主频 <math>\geq 3.0\text{GHz}</math>，睿频 <math>\geq 5.4\text{GHz}</math>，缓存 <math>\geq 36\text{MB}</math>，处理器基础功耗 <math>\leq 125\text{W}</math>；</p> <p>●2、内存：<math>\geq 32\text{G DDR5}</math> 物理频率 <math>4800\text{MHz}</math> 内存，4 个内存槽位，最大可支持 <math>128\text{G}</math> 内存； 硬盘：<math>\geq 1\text{TB M.2 2280 NVMe TLC}</math>；显卡：独立显卡 <math>\geq 8\text{G}</math>；</p> <p>3、接口：USB3.2 接口， TYPE-C 接口，音频接口，HDMI 接口，RJ45 接口等；</p> <p>4、网卡：集成千兆网口；声卡：标准声卡，内置扬声器</p> <p>5、机箱：<math>\geq 27\text{L}</math>，标准塔式机箱；电源：<math>\geq 750\text{W}</math> 节能电源；</p> <p>6、键鼠：USB 键盘鼠标；显示器：配置 2 台 <math>\geq 23.8</math> 英寸显示器，分辨率 <math>\geq 1920*1080</math>，与主机同品牌；</p> <p>7、安全性：BIOS 底层支持 USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备；</p> <p>★提供所投计算机和显示器的节能认证证书扫描件。</p>
23	其它配件 线材类	1	完成本项目所需全部线材配件
24	设备安装 调试	170	含室外立杆等费用，完成本项目所需全部人工费用及安装调试费用
25	系统集成 要求	1	<p>★1. 本项目所有子系统均须符合学校相关技术标准要求，须免费对学校智慧校园平台以及其他系统、后续新增应用等提供必要的对接服务和技术支持；需根据学校需求和技术标准免费开发提供必要的系统相关数据和功能的访问接口。</p> <p>★2. 本项目所有子系统须完成与统一身份认证平台（基于 CAS 协议）进行对接；移动端须实现与企业微信平台对接（OAuth 协议），</p>

		<p>通过企业微信作为统一访问入口，与学校企业微信平台实现统一身份认证，无须进行二次登录认证；系统以学校统一身份认证平台作为系统日常登录的主入口；同时，系统保留独立的登录界面作为备用登录入口。</p> <p>★3. 项目需对智慧校园平台提供完整的数据库说明文档，产生的全部业务数据须对学校智慧校园数据管理平台开放访问。系统与主数据平台须通过中间库或数据 API 形式实现双向共享数据，尽量避免线下数据导入。本条目内所有集成要求须免费完成。</p> <p>★4. 项目须免费完成学校安防业务领域数据标准规范的制定，并严格按照安防业务及其他数据标准设计产品。</p> <p>★5. 本项目所有子系统须满足学校网络安全相关要求，至少满足等级保护二级系统要求，须确保通过学校指定第三方机构进行的二级等级保护测评，具备完整的日志审计功能；项目生命周期内中标厂商应确保免费修补系统漏洞，保证系统网络和数据安全。</p> <p>★6. 系统的业务消息提醒支持企业微信消息和短信平台接支持。需免费与学校统一消息平台进行对接。</p> <p>★7. 系统的需按照学校要求完成系统各模块使用效益的可视化统计分析功能，并提供专门账号和页面查看、下载相关数据。</p> <p>★8. 本项目所有模块采用私有云部署方式实现，系统完全统一在本地部署、运行，学校对系统具有全部管理和访问权限。为保证数据安全性，系统与学校主数据中心的数据交换在校园网内部执行，不得通过互联网传递任何数据。</p> <p>★9. 本项目支持 IPv4/IPv6 双栈部署，支持完整的 IPv6 协议。</p> <p>★10. 本项目所有 WEB 页面应兼容 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器，移动端页面兼容鸿蒙、IOS 及安卓版企业微信。</p> <p>★11. 人脸识别数据集成要求：为确保师生个人隐私和数据的统一管理，本项目使用人脸数据统一由学校人脸信息管理平台统一提供，项目不得自行采集人脸照片数据；厂商根据技术方案提供人脸识别算法，实现将学校提供的人脸照片数据转换为人脸特征值数据。提供照片质量检测 API，实现单个和批量检验学校提供照片质量是否符合特征值生成要求功能。提供特征值数据获取 API，将人脸特征值共享到物理设备管理模块，用于人脸识别面板、抓拍摄像头、闸机等设备人脸识别使用。上述 API 须免费向学校数据中心开放。</p>
--	--	---



## 第七章 评审标准

具体评审步骤如下：

### 一、资格性审查

开标结束后，磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查未通过的磋商无效，不得进入评审环节；资格性审查通过的响应文件将由磋商小组进行磋商。

### 二、符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。

**在本次采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

- (1) 投标（响应）文件制作机器码一致的
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。
- (4) 有效供应商不足三家的。

**符合性评审中，响应文件应符合下列条款，否则按响应无效处理：**

- (1) 按要求提交磋商承诺函。
- (2) 提供磋商代表身份证明。
- (3) 交货期及交货地点符合竞争性磋商文件要求。
- (4) 质保期符合竞争性磋商文件要求。
- (5) 投标有效期符合竞争性磋商文件。
- (6) 供应商的报价没有超过采购预算和最高限价。

(7) 磋商报价合理（磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理）。

- (8) 完全满足招标文件第五章技术参数及要求中带★符号的条款。
- (9) 符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其它实质性要求。

### 三、磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一的通过资格审查、符合性审查的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动作为竞争性磋商文件的有效组成部分，供应商应按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。然后要求供应商在规定时间内提交最后报价。

**四、最后报价：**磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，没有在规定时间内提交最后报价的视为该供应商放弃磋商。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价超过了采购预算或最高限价的按无效标处理。

#### **五、详细评审**

采用综合评分法，充分考虑供应商技术服务和商务服务对竞争性磋商文件的响应程度、供应商的实力等综合因素的方法进行评标。

供应商应保证响应文件所提供的证件扫描件等相关证明材料的真实性，否则，一经查出将按提供虚假材料谋取中标处理，其响应文件将作为无效响应。响应文件中应附所提供的证件的扫描件。响应文件中未按要求提交相应扫描件的，磋商小组将对此项不予评审打分。

磋商小组根据评分细则综合评审后，按综合总得分由高至低顺序排出各有效磋商供应商的名次，推荐 3 名成交候选人，综合总得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列。综合总得分且最后磋商报价相同的，按技术服务优劣顺序排列。

供应商综合总得分 = 经济标得分 + 技术标得分 + 综合标得分

供应商综合总得分按四舍五入法则，保留小数点后两位。

对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其最后报价为准。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，磋商小组可采用书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明。供应商的说明或者澄清应当采用相应书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评委最终得分的算术平均值即为该供应商的最终得分。

出具评审报告。

## 六、评分细则

评审类别	评分内容	分值	评分标准
经济标 (30分)	报价	30分	<p>1、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：            报价得分=(评审基准价 / 磋商报价) × 30</p> <p>2、价格扣除原则：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业作为生产商所提供的本企业生产的产品价格给予10%的价格扣除。</p> <p>3、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。</p>
技术标 (55分)	技术参数响应	48分	<p>完全满足磋商文件技术指标要求的得48分。</p> <p>1、标注★的技术指标为实质性要求，有1项不满足视为无效响应。</p> <p>2、标注●的技术指标为重要技术要求，每有1项不满足扣1分，扣完为止。</p> <p>3、未标注特殊符号的技术指标为普通技术要求，每有1项不满足扣0.2分，扣完为止。</p>
	实施方案	7分	<p>根据采购人项目实际情况提供供货周期计划、安装调试流程的实施方案。优秀得7分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分。</p> <p>1、优秀：实施方案供货周期计划节点明确、进度有序，安装调试措施安全高效，管理组织和制度完备，能够确保在规定的供货期内顺利完成项目实施。</p> <p>2、良好：实施方案供货周期计划节点相对明确、进度基本有序，安装调试实施安全有效，管理组织和制度有欠缺，基本能够确保在规定的供货期内完成项目实施。</p> <p>3、一般：实施方案供货周期计划节点混乱、进度无序，安装调试实施不安全效率低，管理组织和制度严重缺失，不能确保在规定的供货期内完成项目实施。</p> <p>4、不提供不得分。</p>
综合标 (15分)	人员配置	7分	<p>根据采购人项目实际情况提供人员配置方案，包括但不限于派驻项目经理，搬运、安装及调试人员等。优秀得7分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分。</p>

			<p>1、优秀：配置方案人员分工明确、职责清晰，人员数量充足有保证，能够确保项目顺利实施；派驻项目经理具有类似项目的丰富管理实施经验；搬运、安装及调试人员数量充分，确保能够完成搬运安装和调试任务。</p> <p>2、良好：配置方案人员分工、职责不够明确，有一定的人员数量，基本能够确保项目顺利实施；派驻项目经理具有一定的管理实施经验；搬运、安装及调试人员数量较充分，基本能够完成搬运安装和调试任务。</p> <p>3、一般：配置方案人员数量极少，无法保证项目顺利实施；无派驻项目经理或者派驻项目经理无管理实施经验；搬运、安装及调试人员数量较少，不能确保完成搬运安装和调试任务。</p> <p>4、不提供不得分。</p>
	业绩	2分	<p>自 2020 年 1 月 1 日以来（以签订合同时间为准），供应商提供已经完工并经过用户验收合格的类似合同业绩完整扫描件（完整业绩应包含合同和验收报告），每提供一份完整合同案例得 1 分，最多得 2 分</p>
	售后服务	6分	<p>供应商应建立完善的售后服务管理体系和专业服务队伍，提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺，磋商小组按以下标准进行评审：</p> <p>1、质量保证期内的售后服务计划详细得当，质保承诺书全面，售后服务承诺响应、处理及跟踪方案贴合项目实际情况，能够确保 1 小时内对维修要求及设备问题进行响应并提出解决方案, 2 小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过 12 小时，每年进行巡检 6 次, 并提供证明文件的，得 6 分；</p> <p>2、质量保证期内的售后服务计划基本详细，质保承诺书不够全面，售后服务承诺响应、处理及跟踪方案基本符合项目实际情况，能够确保 2 小时内对维修要求及设备问题进行响应并解决提出方案，4 小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过 24 小时，每年进行巡检 4 次，并提供证明文件的，得 3 分；</p> <p>3、质量保证期内的售后服务计划简单粗糙，质保承诺书极度缺少，售后服务承诺响应、处理及跟踪方案与项目实际不符，能够确保 4 小时内对维修要求及设备问题进行响应并提出解决方案, 8 小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过 48 小时，每年进行巡检 2 次，并提供证明文件的，得 1 分；</p> <p>4、不提供不得分。</p>