

安阳师范学院货物（桌椅）采购合同

供货合同

合同编号：2024426

甲方：（采购单位）安阳师范学院

乙方：（供应商）河南佳发信息技术有限公司

甲乙双方根据安阳师范学院明园校区新建教学楼多媒体教室桌椅采购项目、豫财招标采购-2024-1062（项目名称及编号）采购结果及采购文件、投标文件的内容，经双方协商一致，就豫政采(1)20240202-1包一桌椅达成以下合同条款：

一、本合同所指的桌椅为本次采购文件、乙方响应文件中指定和说明的桌椅：固定课桌椅、双人课桌、双人课桌学生椅、单人课桌、单人课桌学生椅、拼接课桌、自习室双人桌、自习室学生椅、教师椅、椅子、安装及服务等桌椅（桌椅名称、品牌型号、技术规格、数量及金额见附件桌椅清单）。

二、合同总金额：人民币大写：贰佰零叁万玖仟捌佰叁拾元整（¥2039830.00）。

1.合同总金额包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

2.合同总金额为最终报价价格，不受市场价格变化因素的影响。

三、乙方提供的桌椅（包括零部件）必须是全新的，符合国家检测标准以及该桌椅的出厂标准，且达到乙方响应文件及澄清文件中的技术标准。

四、履约保证金

乙方收到中标通知书后需向甲方缴纳成交金额 3%的履约保证金，合计：人民币大写：陆万壹仟壹佰玖拾肆元玖角整（¥ 61194.9）。验收合格一年后无息返还。

五、交货时间、地点、方式

1.交货（完工）期：采购合同签订后 60 天内完成货物交付和安

装调试。

2. 批量生产前，乙方与甲方逐一落实货物的功能需求、尺寸、颜色等，最终以采购人实际的安装数量为准。

3. 合同签订后，乙方按甲方要求将桌椅送达安阳师范学院指定地点，安装调试完毕，并具备验收使用条件。桌椅在运送和安装调试过程中产生的一切费用及安全责任由乙方负责。甲方须积极配合，并提供必要的安装及其它条件。乙方免费对甲方人员进行技术培训，使其正确掌握桌椅使用要求，保证桌椅及时投入正常运行。乙方应在交货的同时向甲方交付桌椅的中文使用说明书、合格证及相关的技术资料。

六、验收与付款

1. 验收

1) 桌椅到达甲方指定地点后，乙方向甲方提交货物的所有资料。甲方根据合同约定进行实物核验。

2) 桌椅安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检。合格后，向甲方申请验收。

3) 甲方确认乙方的自检内容后，组织进行验收。验收合格后，出具验收报告或验收单。

4) 验收依据

- ① 采购文件、响应文件、澄清函。
- ② 本合同及附件文本。
- ③ 国家相应的标准、规范。

2. 付款

1) 桌椅到达甲方指定地点且甲方进行实物核验合格后，甲方向乙方支付合同货款的 80%：人民币大写：壹佰陆拾叁万壹仟捌佰陆拾肆元整（¥ 1631864.00）。

2) 桌椅安装完成并验收合格后，甲方向乙方支付合同货款的 20%：人民币大写：肆拾万零柒仟玖佰陆拾陆元整（¥ 407966.00）。

七、乙方售后服务计划

1. 乙方对本次合同所供 全部桌椅提供 5 年免费质保，并终身

维护。免费质保期自桌椅验收合格之日起开始计算。

2.所有桌椅按照厂家售后服务规定严格执行

1) 质保期内桌椅使用中出现问题，提供免费维修或更换，并提供往返运费，从修复或更换后顺延计算质保期；

2) 质保期内的备品备件：提供质保期内桌椅正常运行所需的备品备件；在免费保修期内安装的任何零配件，均是原厂生产的或经其认可的；

3) 在保修期内凡桌椅出现故障 2 小时内响应，24 小时内到达现场并解决问题，如不能及时解决需提供备用品。

4) 桌椅超过保修期发生故障，甲方可自由选择维修单位，如委托乙方维修，乙方不得借故推诿，且配件费及维修费要优于市场价格。

5) 乙方提供终身维护和维修服务。乙方售后服务电话：
15286819367。

6) 桌椅在验收合格之前，出现毁坏或丢失，由乙方承担责任。

7) 详细售后服务方案见附件 2。

八、违约责任

1.乙方所交桌椅验收不合格，甲方有权拒收桌椅，乙方应负责更换桌椅并承担由此引起的一切费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。乙方逾期交付桌椅，需向甲方每日支付合同金额的 0.5% 作为赔偿金。乙方逾期 20 天不能交付验收合格桌椅，按不履行合同处理。甲方扣除乙方的履约保证金，解除供货合同，并向政府采购监督管理部门报备。

2.甲方无正当理由逾期付款，向乙方每日偿付合同金额 0.5% 的违约金。

九、知识产权保护条款

乙方保证其所供产品不存在知识产权瑕疵，因产品知识产权存在瑕疵所致的所有纠纷和损失由乙方承担。

十、因桌椅的质量问题发生争议，由甲方所在地的市级技术监督部门进行质量鉴定，甲乙双方均应当接受。

十一、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地的人民法院管辖。

十二、采购文件、响应文件、变更和答疑文件均为本合同的组成部分。未尽事宜遵照采购文件、响应文件及变更和答疑文件。

十三、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章和骑缝章后生效。本合同所涉甲乙双方权利义务全部履行完毕后自动作废。本合同一式玖份，甲方持陆份，乙方持壹份，招标公司贰份。

甲方：安阳师范学院
地址：安阳市弦歌大道436号
纳税人识别号：124100004173457684

委托代理人：杜记昆
电 话：0372-3300361

开户银行：工行安阳海河大道支行

银行账号：1706620409200009988

签定时间：2024年11月21日

签定地点：安阳师范学院

乙方：河南佳发信息技术有限公司
统一社会信用代码：91410105MA47W62W6W

地址：郑州市金水区农业路22号4号楼2单元10层1004号

委托代理人：刘静
电 话：15286819367

开户银行：交通银行郑州河南省分行营业部

银行账号：4116 2699 9011 0004 4671 8

签订时间：2024年11月22日

签定地点：安阳师范学院

附件 1:

项目桌椅清单

金额单位: 人民币/元

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价	总价	备注
1	固定课桌椅 1	筑丰巢	<p>LR02</p> <p>★1.规格尺寸：中心距 550±3mm、椅高 813±3mm、座高 460±3mm、座板打开 550mm±3mm。写字板尺寸：宽 317×480mm/位（尺寸偏差不超过 ±3mm）站脚：边部为 2mm 厚钢板折弯焊接成型,底板为 6mm 厚钢板,顶部支撑连接件为 6mm 厚钢板,表面处理方式：高温静电喷粉；侧边装饰盖为铝合金材质,表面经氧化处理。</p> <p>2.椅座①座板：采用多层优质旋切木</p>	174 座	广东	广东筑丰巢家具科技有限公司	815	141810	无

		<p>皮经模具热压成型双面贴防火板，边部采用油漆防水工艺处理。②回复机构：采用阻尼杆+弹簧回复机构。③椅座支撑座：采用 6mm 厚钢板冲压焊接成型。④椅座外壳：采用 1.5mm 厚铝合金板折弯成型，弹簧回复侧面配有塑料装饰盖。⑤座板连接结构：采用穿透式的连接方式并在座板后部设有加强卡槽，以增强牢固度，所采用的穿透式连接座板与支撑机构的螺母盖为 8.8 级碳钢材质并经镀黑锌工艺处理，以保证牢固度和长久使用不生锈。</p> <p>3.椅背、挡板：①椅背支撑组件：采</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>用钢板冲压焊接成型，立柱组件的钢板的厚度为 2.5mm，与上下主横梁连接的钢板厚度为 6mm 厚。②椅背横条、椅背木板上下封边：采用铝合金材料经模具冷拉成型，表面经氧化工艺处理。③椅背左右封边：采用 1.5mm 钢板冲压、折弯成型。</p> <p>④椅背木板：椅背配有中纤板面压防火胶板：550mm×183mm×8mm/人位。</p> <p>4.上、下横梁：上横梁作用是作为连接写字台组件和连接椅背支撑组件之用。下横梁是连接椅座组件和椅背支撑组件之用。上横梁材料采用</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>铝合金材料经模具冷拉成型，厚度为 3.2mm，横梁内藏有 8mm 厚钢条，内藏钢条是连结组件配件坚固螺丝之用；下横梁采用 70X70 圆角方管，壁厚 2.5mm，管面钻孔焊接 M8 加厚螺母，使连接组件与各配件坚固螺丝之用。</p> <p>5.写字台组件：①写字台台面：基材采用中纤板面压防火胶板，配有塑料拉扣以方便使用。②写字台支撑座、边条：采用铝合金材料经模具压铸成型，边条侧槽配有尼龙塑料条。③原理：采用滑槽倒插式回复机构，静态承重 85 公斤力。该回复</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>机构设有紧急情况快速逃生的功能。</p> <p>*6. 甲醛释放量 0.2mg/L，有害物质苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等未检出。桌面耐划痕、耐污染耐磨、耐污染、金属件防生锈。基于高频次高强度的使用量，为保证产品质量座面加力 2000N，椅背加力 1700N，10 次后所有零部件无断裂或豁裂、用手按压某些为牢固的部件，无永久性松动、所有零部件无影响使用功能的磨损或变形、五金连接件无松动、零部件无明显位移变化，均符合 GB/T 10357.3-2013 《椅凳类强度和</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>耐久性》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。提供了检测机构出具带有 CMA 标识的课桌椅检验报告扫描件，偏差表中标明所在投标文件页码。</p> <p>参考布局： 10×11 一间；8×8 一间。</p> <p>第一排联排桌前加挡板，最后一排联排座椅无后桌板。</p>						
2	固定课桌椅 2	筑丰巢	<p>LT01</p> <p>★7.规格尺寸：中心距 520±3mm、椅高 830±3mm、座高 450±3mm,座深:560±3mm 不含写字板规格，写字板尺寸:宽 350×520mm/位(尺寸偏差不超过±3mm)</p>	220 座	广东	广东筑丰巢家具科技有限公司	640	140800	无

		<p>8.椅座部分：采用钢、铝、塑相组合的重力回复机构，即特殊造型的PP+玻纤材质经模具压注并气辅工艺成型的椅座，和铝合金压铸成型的受力铝件合为一体，与金属支撑组件连接。回复机构：重力回复机构，在重力的作用下零故障回复。</p> <p>椅背部分：采用钢、铝、木融合一体的框体式结构，即异型金属站脚及上下横管与板式背板，铝合金压铸成型的左中右连接组件相互紧固，合为一体，形成加强型的框体结构，以承托椅座及台面的受力，挡板尺寸为：520mm×459mm×18mm/</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>人位.</p> <p>9.座板:①尺寸:430×415×45mm; ②采用改良 PP(聚丙烯)材料+玻纤经模具压注并经气辅工艺结合成型。</p> <p>无毒、无臭、无味,具有良好的力学性能,耐冲击; ③座板后端设有两条 60mm 回复让位槽, 座板表面做防滑处理。受力底座: ①尺寸: 253×283×85mm; ②采用铝合金材质经模具压铸成型, 内配回复重力块及受力组件, 铝合金底座镶嵌于座板加强护框内, 合为一体。受力支撑组件: 采用 6mm 厚钢板折弯焊接加工成型, 与横管及铝合金底座</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>相连。</p> <p>10.立管底脚：采用钢板经模具加工并与立管焊接成型，宽度为 100mm，底脚前后端尺寸为 290mm。配有 168×66×34mm 特殊造型 PP 材质地爆装饰盖。左中右立管及上横管：采用 100×50×1.5mm 特殊截面造型的异型钢管。下横管：采用 80×30×2mm 矩形方管，与椅座支撑件采用穿透式连接。转接头组件：边部转接头尺寸为 180×50×180mm，中部转接头尺寸为 260×50×180mm，采用铝合金材质经模具压铸成型，并嵌于立管内。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>11. 背板：采用 15mm 厚 E0 级实木颗粒免漆板，甲醛释放量未检出，与立管，上下横管，加强金属件及铝合金转接组件镶嵌紧固。台面板：采用 18mm 厚 E0 级实木颗粒免漆板，甲醛释放量未检出，1.5mm 厚 PVC 封边。台面深度 350mm，台面板前端内嵌于铝合金转接组件。书网架：连接在写字台下方，与写字台平行；采用优质直径 6mm 实心钢条冷拉钢碰焊成型，表面经喷涂或电镀处理。提供多种颜色选择。</p> <p>*12. 采用优质环保水性底漆、面漆，水性底漆、面漆均甲醛含量未检出，</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>VOC 含量底漆 43g/L 和面漆 45g/L, 有害物质乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出, 均符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。提供了检测机构出具带有 CMA 标识的油漆检验报告扫描件, 偏差表中标明所在投标文件页码。</p> <p>参考布局: 10×11 两间。第一排联排桌前加挡板, 最后一排联排座椅无后桌板。</p>						
3	固定课	聚宝	HJ-GDKZ-FLD1	440 座	重庆	重庆汇聚教学	540	237600	无

	桌椅 3		<p>★13.三人桌桌面板：规格 1815mm×450mm×25mm,采用 25mm 实木颗粒饰面板，材质环保无异味， 面板材质达到 E1 级环保要求。桌面 四周整体注塑嵌边成型，上表面边 缘倒角处理，下沿向内侧倒 45 度斜 角。基于高频次高强度的使用量， 桌子整体采用注塑包边工艺一次性 注塑成型封边，防止后期包边开裂 脱落。提供了检测机构出具带有 CMA 标识的检验报告扫描件。</p> <p>★14.双人桌桌面板：规格 1210mm×450mm×25mm,采用 25mm 实木颗粒饰面板，材质环保无异味，</p>			桌椅有限公司			
--	------	--	--	--	--	--------	--	--	--

		<p>面板材质达到 E1 级环保；四周整体注塑嵌边成型，桌面四周上表面边缘倒角处理，桌面下沿向内侧倒 45 度斜角，整体采用注塑包边工艺，方便使用。</p> <p>15.桌脚：桌立柱采用 60mm×40mm×1.5 矩管，下方焊接优质钢板冲压拉伸成型的脚掌，脚掌成型后规格为 290mm×62mm×48mm。课桌挡板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板冲压成型，带透气装饰孔，挡板上端为直平线，能有效的与桌面配合；外形美观大气上档次。桌斗：采用优质</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>冷拉圆条组合焊接而成，桌斗为镂空形状，可以放置书籍的同时也便于清洁打扫，圆条规格为 $\phi 3.5\text{mm}$ 与 $\phi 5\text{mm}$，通过螺丝固定在桌面板下方。 颜色由采购人指定。</p> <p>16.椅面板：外观规格</p> <p>430mm×420mm，材料采用改性聚丙烯一次注塑成型，坐板两端微翘，具有抗菌耐磨，前沿向下的弧度设计，符合人体工程学原理，让学生坐感更舒适；面板四周整体圆弧，无菱角飞边，不划手；材质绿色环保，无异味，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>压抗冲击。</p> <p>*17.椅背板：外观规格</p> <p>420mm×455mm, 材料采用改性聚丙烯一次注塑成型，材质绿色环保，无异味，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击，背板两端成弧形，贴合人体后背，符合人体工程学设计。考虑师生安全，塑料制品无裂纹、无明显变形、无缩水、无针孔、无气泡、无杂质、无伤痕、无白印，无划痕、无毛刺、无拉毛、无污渍等，抗菌耐磨便于长久使用。为保证产品质量提供了检测机构出具带有 CMA</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>标识的检验报告扫描件。偏差表中 标明所在投标文件页码。</p> <p>18.椅脚：椅立柱采用 100mm×50mm×2.0 矩管，下方采用 整体一次压铸成型铝合金脚掌，脚 掌规格为 220mm×150mm×27mm， 上方翻转连接座采用铝合金材质， 整体规格为 100mm×50mm×79mm。</p> <p>座板支撑件：采用一次压铸成型铝 合金材质，规格为 230mm×318mm×82mm，与座板采用 螺栓连接，翻转时随座板同时运动。</p> <p>背板支撑件：采用一次压铸成型铝 合金材质，规格为</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>378mm×383mm×155mm，与背板采用螺栓连接，下部与座板支撑件旋转连接配合，座板回复时背板跟随向下运动。颜色由采购人指定。</p> <p>参考布局：10×11 四间。第一排联排桌前加挡板，最后一排联排座椅无后桌板。</p> <p>我公司提供了三视立体效果设计图（包含设计图、产品三视图、产品效果图以及采购需求中技术参数明确要求的尺寸标注以及结构等简要说明）</p>						
4	固定课桌椅 4	聚宝	<p>HJ-GDKZ-FEZ1</p> <p>★19.桌面板：466mm×350mm×20mm</p>	110 座	重庆	重庆汇聚教学桌椅有限公司	580	63800	无

		<p>基材采用 18mm 实木颗粒饰面板，材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保；四周采用 PP 材质包边，桌面采用注塑封边一次成型，前后方向带 R 设计，更圆滑美观；整体采用注塑包边工艺设计，使用更舒适，增加产品使用寿命，桌面反面设计提手孔，方便学生使用。</p> <p>20.靠背：靠背分为上下两段，上段靠背尺寸为：</p> <p>520mm×438mm×10mm，采用多层板经模具压铸成型，面贴防火板，两端带弧度，靠背上端加装铝合金条，减少锐角隐患，靠感更舒适；下段</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>靠背采用优质铝合金挤压型材模具成型，下段靠背尺寸为： 132mm×15mm，采用优质铝合金挤压型材模具成型，外观平整光亮。</p> <p>靠背立柱：靠背左右立柱规格为630mm×155mm×42mm，靠背中立柱规格为630mm×155mm×52mm，采用优质铝合金经模具压铸成型、经防氧化表面喷涂处理，实用牢固，承受力大。</p> <p>21.座板：规格为450mm×380mm×12mm，座板采用多层板经模具压铸成型，面贴防火板，并安装回复装置，回复声音小，经</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>久耐用，维修量小。</p> <p>22.横梁：横梁采用</p> <p>80mm×40mm×2.5mm 矩管。课兜：</p> <p>采用 3.5mm 圆条经折弯，组合焊接成型，方便适用。立脚：立脚采用优质钢板经冲压拉伸成型，保证强度，安装方便。前排挡板：分为上下两段，上段尺寸为：</p> <p>520mm×438mm×10mm，采用多层板经模具压铸成型，面贴防火板，两端带弧度，上端加装铝合金条，减少锐角隐患；下段采用优质铝合金挤压型材模具成型，下段靠背尺寸为：132mm×15mm，采用优质铝合</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>金挤压型材模具成型，外观平整光亮。</p> <p>*23.为保证产品质量是铝合金固定课桌椅，提供了国家认可的第三方检测机构出具带有 CMA 标识的检验报告扫描件。颜色由采购人指定。</p> <p>参考布局： 10×11 一间。第一排联排桌前加挡板，最后一排联排座椅无后桌板。</p>						
5	固定课桌椅 5	聚宝	<p>HJ-GDKZ-FEZ2</p> <p>★24.桌面板：466mm×350mm×20mm</p> <p>基材采用 18mm 实木颗粒饰面板，材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保要求；四周采用 PP 材质包边，</p>	110 座	重庆	重庆汇聚教学桌椅有限公司	640	70400	无

		<p>桌面采用注塑封边一次成型，前后方向带 R 设计，更圆滑美观；整体采用注塑包边工艺设计，使用更舒适，增加产品使用寿命，桌面反面设计提手孔，方便学生使用。</p> <p>25.靠背：靠背分为上下两段，上段靠背尺寸为：</p> <p>520mm×438mm×10mm，采用多层板经模具压铸成型，面贴防火板，两端带弧度，靠背上端加装铝合金条，减少锐角隐患，靠感更舒适；下段靠背采用优质铝合金挤压型材模具成型，下段靠背尺寸为：</p> <p>132mm×15mm，采用优质铝合金挤</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>压型材模具成型，外观平整光亮。</p> <p>靠背立柱：靠背左右立柱规格为 630mm×155mm×42mm，靠背中立柱规格为 630mm×155mm×52mm，采用优质铝合金经模具压铸成型、经防氧化表面喷涂处理，实用牢固，承受力大。</p> <p>*26.座板：规格为 450mm×380mm×12mm，座板采用多层板经模具压铸成型，面贴防火板，并安装回复装置，回复声音小，经久耐用，维修量小，加绒面。</p> <p>27.横梁：横梁采用 80mm×40mm×2.5mm 矩管。课兜：</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>采用 3.5mm 圆条经折弯，组合焊接成型，方便适用。立脚：立脚采用优质钢板经冲压拉伸成型，保证强度，安装方便。前排挡板：分为上下两段，上段尺寸为：</p> <p>520mm×438mm×10mm，采用多层板经模具压铸成型，面贴防火板，两端带弧度，上端加装铝合金条，减少锐角隐患；下段采用优质铝合金挤压型材模具成型，下段靠背尺寸为：132mm×15mm，采用优质铝合金挤压型材模具成型，外观平整光亮。</p> <p>参考布局： 10×11 一间。第一排联</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			排桌前加挡板，最后一排联排座椅 无后桌板。						
6	双人课 桌 1	聚宝	<p>HJ-SRKZ-LT1</p> <p>28.桌面板：规格 1210mm×500mm×25mm,采用 25mm 实木颗粒饰面板，材质环保无异味， 面板材质达到 E1 级环保要求；四周 整体注塑嵌边成型，桌面四周上表 面边缘倒角处理，桌面下沿向内侧 倒 45 度斜角，整体采用注塑包边工 艺设计，使用更舒适，增加产品使 用寿命。</p> <p>29.立脚管：规格 50mm×25mm×1.5mm 椭圆管，采用</p>	949 张	重庆	重庆汇聚教学 桌椅有限公司	460	436540	无

		<p>优质金属钢材（提供了证明文件），弧形设计。脚掌：规格</p> <p>395mm×77mm×22mm 采用 1.8mm 优质冷轧钢板冲压成型。桌面支撑：规格 316mm×48mm×44mm 采用 1.8mm 优质冷轧钢板冲压成型。桌斗：课斗两侧采用 15mm×15mm×1.2mm 方管中间采用 20mm×10mm×1.0mm 矩管焊接成型，课斗两侧设计塑料侧板，侧板规格 390mm×160mm，采用聚丙烯塑料注塑成型；侧板中间为镂空形状，镂空尺寸为 277mm×70mm，自然形成手握位置，方便学生搬动课桌。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>课桌挡板：采用 1.5mm 优质冷轧钢板冲压成型。挡板上端为直平线，能有效的与桌面配合；下端为弧度形状，中间带条形花纹孔，外形美观。桌脚前脚套：规格 82mm×25.5mm×13mm，形状与桌脚掌匹配，套入管外后通过金属钢钉固定。桌脚后脚套：规格 54mm×42.5mm×29mm，形状与脚架管匹配，并带调节脚垫，可弥补因地面不平整带来的课桌不平稳。颜色由采购人指定。</p> <p>*30.为保证整体产品质量，提供了检测机构出具带有 CMA 标识的检验</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			报告扫描件。偏差表中标明所在投标文件页码。						
7	学生椅 1	聚宝	<p>HJ-DRKY-JKC2</p> <p>★31.规格 445mm×470mm×395mm,材料采用改性聚丙烯一次注塑成型,坐板两端微翘,中间低,前沿向下的弧度设计,符合人体工程学原理,让学生坐感更舒适;双曲面的背板设计,能更好的贴合学生腰部,有效的保护学生腰椎,靠感舒适,减少疲劳。椅面四周整体圆弧,无菱角飞边,不划手;材质绿色环保,无异味,硬度高,韧性强,表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗</p>	1898 把	重庆	重庆汇聚教学桌椅有限公司	120	227760	无

		<p>压抗冲击。</p> <p>32.脚架管：φ19mm×2.0mm 圆管。</p> <p>坐板托架：规格</p> <p>330mm×35mm×1.8mm 优质冷拉板</p> <p>材一次冲压成型。脚架下方带塑料</p> <p>一体成型内塞。椅子采用符合国家</p> <p>标准的金属喷漆标准，无锈蚀、耐</p> <p>磨，提供了检测机构出具带有 CMA</p> <p>标识的检验报告扫描件。颜色由采</p> <p>购人指定。</p> <p>我公司提供了三视立体效果设计图</p> <p>（包含设计图、产品三视图、产品</p> <p>效果图以及采购需求中技术参数明</p> <p>确要求的尺寸标注以及结构等简要</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			说明)						
8	单人课桌	聚宝	<p>HJ-DRKZ-LT1</p> <p>*33.桌面板：规格650mm×450mm×23mm 基材采用18mm 实木颗粒饰面板，材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保；四周采用 PP 材质包边，后方斜边处理减少长期使用对手臂的压迫，前方及两侧部分带 3mm 档沿防止小物件掉落，整体采用注塑包边工艺设计，不影响学生书写。底部塑料边部高出木板，向上抬起移动时起防滑作用。笔槽内带漏水及漏灰孔，保证槽内清洁。</p>	256 张	重庆	重庆汇聚教学桌椅有限公司	260	66560	无

		<p>*34.立脚管：规格 50mm×25mm×1.5mm 椭圆管，弧形设计，经喷塑高温处理。脚掌：规格 395mm×77mm×22mm 采用 1.8mm 优质冷轧钢板冲压成型。桌面支撑：规格 316mm×48mm×44mm 采用 1.8mm 优质冷轧钢板冲压成型。桌斗：课斗两侧采用 15mm×15mm×1.2mm 方管中间采用 20mm×10mm×1.0mm 矩管焊接成型，课斗两侧设计塑料侧板，侧板规格 390mm×160mm，采用聚丙烯塑料注塑成型；侧板中间为镂空形状，镂空尺寸为 277mm×70mm，自然形</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>成手握位置，方便学生搬动课桌。</p> <p>35.课桌挡板：采用 1.5mm 优质冷轧钢板冲压成型。挡板上端为直平线，能有效的与桌面配合；下端为弧度形状，中间带条形花纹孔，外形美观。桌脚前脚套：规格 82mm×25.5mm×13mm，形状与桌脚掌匹配，套入管外后通过金属钢钉固定。桌脚后脚套：规格 54mm×42.5mm×29mm，形状与脚架管匹配，并带调节脚垫，可弥补因地面不平整带来的课桌不平稳。钢木课桌，颜色由采购人指定。</p> <p>我公司提供了三视立体效果设计图</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			(包含设计图、产品三视图、产品效果图以及采购需求中技术参数明确要求的尺寸标注以及结构等简要说明)						
9	学生椅 2	聚宝	<p>HJ-DRKY-FTS1</p> <p>36.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维,由两个部分组成(座面、背壳),整椅胶背座深435mm,整椅胶背高度450mm,整椅胶背宽度455mm。两部分具有独立可拆卸功能。</p> <p>*37.座面:采用全新聚丙烯加玻璃纤维,总长470mm,座板宽455mm,厚度8mm,背部为六菱形设计,边宽分别由42mm、33mm,25mm,厚度分</p>	256 把	重庆	重庆汇聚教学桌椅有限公司	230	58880	无

		<p>别为 20mm,16mm.高 310mm。背壳： 采用全新聚丙烯加玻璃纤维，总宽 420mm,上部宽度 310mm,下部宽度 210mm,厚度 6mm，背部内侧褶纹式 设计，343 个三角形印花组合而成的 雪花状纹路，增强透气性和舒适性， 有一定的按摩功能，背部外侧的上 方是 139 个三角形印花组合而成的 雪花状纹路，下方是由 5 条间隔 15mm 的钻石形状的图案组合而成 的纹路，安装方式是卡扣加隐藏式 螺丝。</p> <p>38.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上 下翻转 90°。长度 45mm,宽度 42mm,</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>厚度 3mm，可以承重 5KG。椅脚： 由直径 16mm×1.5mm 厚优质冷轧钢板制成，韧性和稳定性强；表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。</p> <p>39.脚垫：前脚垫 68.5×22.5×65mm 厚度 2mm。后脚垫 72×22×67mm 厚度 2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒；产品在堆叠时，可以保护产品不会碰伤；防滑性好，不会刮花木地板；颜色由采购人指</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			定。						
10	拼接课桌	聚宝	<p>HJ-ZHKZ-LX4</p> <p>★40.面板为 L 形形状，尺寸为 800mm/300mm×800mm/300mm×20mm。基材采用 18mm 实木颗粒饰面板，材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保；四周采用 PP 材质包边，注塑嵌边，四周无接缝。桌面四边为直边，靠人方设计为内弧形，弧形边为双面斜边设计顶部为圆弧形造型，确保学生前胸与手臂接触位置为大弧形无锐角，增加使用舒适感。</p> <p>41.立脚管：采用 φ38mm×1.5mm 圆</p>	32 张	重庆	重庆汇聚教学桌椅有限公司	500	16000	无

			管。拉换管：采用 40mm×20mm×1.2mm 矩管。脚套： 采用抗老化PP工程塑料一次性注塑 成型，规格为 φ42mm×70mm，中间 带 M8 螺栓，起调平功能。颜色由采 购人指定。						
11	双人课 桌 2	海思客	ECHO-1400CW ★42.双人桌规格：1200×500×750 ； 桌面：基材采用 25mm 厚 E1 级环保 优质实木颗粒高密度纤维板，经高 温高压双面贴优质美耐板，耐火， 耐磨，耐刮伤、划伤。所有材料都 经过防虫、防腐等化学处理，基材 密度 690KGS/m ² ，以保证面板抗弯	382 张	东莞	东莞市韵景家 居用品有限公 司	590	225380	无

		<p>力强，不易弯曲。桌面四周封</p> <p>5mm“T”型原生 ABS 饰条，T 型饰条封边为圆弧形，既美观实用，又可以防止碰伤或划伤学生。“T”型边条仅在节点轻微布胶水，大大减少了胶水的使用量，甲醛的释放量控制在 0.07mg/L，低于国家环保标准《GB 18580-2001》甲醛释放量 1.5mg/L，使整张桌子更环保、健康。桌面板根据采购人要求更换。</p> <p>*43.桌子金属脚：采用直径 38mm，壁厚 2mm 优质无缝钢管，经模具一次性压弯成型，然后焊接顶部的连接板，经酸洗、磷洗等防锈处理，</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>喷粉高温烤制而成。整只脚通过酸性盐雾测试，结实牢固，抗氧化。</p> <p>马鞍形顶部连接板采用优质冷轧钢板，规格尺寸：158x150x5mm 厚，通过 10 个 6mm 粗牙快速牙与桌面连接。连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动；</p> <p>底部管塞采用原生 PP 材料，一次性浇注成型，美观耐用，不易崩裂和脱落；整体桌脚向外倾斜 15°，既美观大方，又增加了整个桌面的地面受力面积，使整个桌子更稳定，不易倾斜，整体桌子的稳定性和耐久性符合国家《GB/T 10357.7-2013》</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>的标准，在使用过程中无倾翻，零部件无断裂或豁裂，无严重影响使用功能的磨损或变形。提供了检测机构出具带有 CMA 标识的检验报告扫描件。偏差表中注明所在投标文件页码。</p> <p>44. 调整脚：直径 60mm 脚轮带刹车，有原生尼龙材料一次性浇筑成型，外面包裹 304 不锈钢，即经久耐用，又不会生锈。书网采用 5mm 优质钢丝，切割定长，经模具一次性折弯焊接成型。经酸洗、磷洗等防锈处理，喷粉高温烤制而成。</p> <p>我公司提供了三视立体效果设计图</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			(包含设计图、产品三视图、产品效果图以及采购需求中技术参数明确要求的尺寸标注以及结构等简要说明)						
12	学生椅3	海思客	<p>KY-SN-001C</p> <p>★45.一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫；全系标配坐壳；细砂粉喷12mm 实心钢材雪橇架；可选 5 种颜色 SN 布。</p>	700 把	东莞	东莞市韵景家居用品有限公司	240	168000	无
13	教师椅	海思客	<p>ES4C0</p> <p>★46.规格尺寸： W680×D540×H980~1230mm。椅背连座板， 整体外观尺寸： 570Wx525Dx490mmH, 椅背净宽</p>	88 把	东莞	东莞市韵景家居用品有限公司	950	83600	无

		<p>度：400mm。原生 PP 加玻璃纤维，椅背既有弹性，又保证了足够的强度，</p> <p>47. 气压棒：韩国三弘优质加厚钢管防爆液压气压棒，颜色可以电镀珞或电镀黑。气压棒行程 230mm，椅座离地高度可调范围：560~790mm，可配合不同体型及桌子的高度来调节坐凳的高度。气压棒移动稳定、顺畅，既保证了使用的可靠性和安全性，又保证了使用寿命和美观性。椅座支撑连接件带调节手柄，</p> <p>260Wx260Dx40mmH 材料：铝合金压铸件，表面打磨、砂光、除锈后，</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>喷粉高温烤制而成。大尺寸铝合金压铸件连接板，重量轻，稳定性和强度又非常好，增加了底座与椅座连接的牢固性。调节手柄为不锈钢材料，末端配塑胶手柄，美观耐用，终生免生锈。</p> <p>48. 五星脚底座：铝合金压铸件，经打磨、砂光、除锈后，表面喷粉高温烤制而成，保证产品的美观和耐用。移动脚轮：D60x60mm 材料：原生尼龙，静音。教师椅带重力刹车万向移动轮，座板可360度旋转，不需要移动椅子就可以从不同的方向坐上去或是下来。教师椅设计承</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>重：200KGS。椅背测试最大承重：113KGS。产品符合国内公共场合家具的安全和环保标准。颜色可选。</p> <p>我公司提供了三视立体效果设计图（包含设计图、产品三视图、产品效果图以及采购需求中技术参数明确要求的尺寸标注以及结构等简要说明）</p>						
14	学生椅 4	海思客	<p>YJ-C05</p> <p>49.规格尺寸： W590mm×D590mm×H840mm。</p> <p>50.椅背采用优质 PP+纤维压制成型，分内外胶，通过扣花连接，可有效缓解背部疲劳。扶手采用塑胶</p>	140 把	东莞	东莞市韵景家居用品有限公司	360	50400	无

			<p>压制成型，可以调节，可向上 90° 翻转。座垫布采用华宇优质弹力布饰面，内部采用防火阻燃定型海绵+坐胶壳，舒适透气。</p> <p>51.椅架采用约 $\Phi 28$，壁厚 1.5mm 无缝钢管，经开料、模具弯压、冲孔、烧焊成型。再经打磨、酸洗、磷洗等防锈处理，喷粉高温烤制而成，金属质感。脚轮 $\Phi 50\text{mm}$，PU 万向滑动轮。</p>						
15	安装及服务	佳发	<p>定制</p> <p>★52.我公司可根据采购清单和现场情况（自行勘察），中标后根据采购人确认课桌椅布局图，经采购人</p>	1 批	河南	河南佳发信息技术有限公司	52300	52300	无

			同意后再施工。原有教室老旧桌椅 拆除搬运到指定地点，新装教室卫 生打扫。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

总价：2039830 元（贰佰零叁万玖仟捌佰叁拾元）

粘贴中标通知书

河南省公共资源交易中心

中标通知书

(分包编号：豫政采(1)20240202-1)

河南佳发信息技术有限公司：

贵单位于2024年11月12日参加的安阳师范学院明园校区新建教学楼多媒体教室桌椅采购项目的投标（采购编号：豫财招标采购-2024-1062），经评标委员会评审及采购人确定，贵单位为该项目中标人，中标金额为2039830元人民币。

请贵单位收到中标通知书后，按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项，与采购人签订书面合同。

特此通知。

采购人（盖章）



集中采购机构（盖章）



2024年11月15日

附件 2

售后服务方案

1. 基本原则

我公司提供的货物为全新材料制作，符合国家相关质量检测标准及采购人技术要求。我公司对现场尺寸进行复核，规格尺寸如有变动，通知采购人确认，确保各项采购产品能够顺利安装到位，否则责任由我公司承担。

2. 技术标准、规范及要求

①生产、安装达到有关国家标准和行业标准以及设计要求，同时还满足国家有关环保标准要求及招标文件要求。我公司采用其它标准和规范时，在投标中注明是采用何种标准，并保证其方案达到或优于本条件的要求。

②标准和规范的冲突处理。标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。标准、规范、图纸与采购文件要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。

③如果产品不符合相应的标准和规范，采购人有权要求改正，我公司采取措施进行弥补，不得延误工期。由此发生的一切费用和后果由我公司承担。

④在完成安装、检测后，向采购人提供检测报告、技术手册，采购人提供中文版的技术资料（包括使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3. 服务

①交货地点：河南省安阳市弦歌大道 436 号安阳师范学院

②交货（完工）期：采购合同签订后 60 天内完成货物交付和安装调试。

4. 通用

①质量保证

所有产品生产工序符合国家、当地政府及相关行业的法律、规定、条例、已公布的政策、环保卫生及安全等要求，此要求包括所有设计、安装、材料及设备等。

我公司保证其提供的产品是全新的，采用的是优质材料和先进工艺。我公司保证产品及其组件经过正确安装、正确操作和保养，在其寿命内运行良好。由于我公司设计、材料或工艺的原因造成的缺陷和故障，在合理的期限内中标人应免费修理或更换有缺陷的零部件。

②包装、运输和贮存

所用部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。各种包装能确保各零部件在运输过程中，不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

在采购产品的搬运、安装等过程中要特别注意成品保护，如若造成损坏，由我公司承担赔偿责任。

5. 安装

我公司派出合格的有经验的人员对合同产品进行安装、调试。货物由我公司按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场进行安装，经最终验收合格后，交付采购人使用。

我公司严格执行环保要求，并在交付后 3 日内做好甲醛处理和去除异味等工作。若经检测后达不到标准或有严重异味等情况，采购人将拒绝验收，造成的后果由我公司承担。

6. 货物验收

(1) 采购人在货物到货后 2 个工作日内，按照我公司提供的货物清单对货物品牌、规格、数量、单价、外包装等进行验收。

(2) 采购人在货物安装完成后 2 个工作日内，对货物品牌、规格、数量、完整性等进行验收。

(3) 如货物验收合格，采购人签发货物验收合格确认单。采购人对货物验收合格的行为仅系对货物的品牌、规格、数量等的初步确认，若采购人在使用过程中发现货物有质量瑕疵的，采购人仍有权要求我公司采取修理、更换等补救措施。在采购人签发货物验收合格确认单前，货物毁损灭失的风险由我公司承担。

(4) 若采购人对货物质量、数量等有异议，采购人有权在收到货物后的 5 个工作日内书面通知我公司，我公司在收到采购人货物异议通知后 5 个工作日内完成更换货物、补齐短缺货物或其他补救措施。

7. 售后服务

7.1. 质保期内服务

我公司在本地范围内设立服务机构，便于提供本地化服务，并在需要时安排技术服务，配专职售后人员及售后服务

设易损件仓库，提供备品备件可替换合同设备的原部件，其制作材料、性能、质量不低于原部件。

服务期:5年。在质保期内，负责质保期内的维护、维修、保养、检测、定期更换配件等一切工作。

在质保期内提供 7×24 小时技术支持保障、质保期内响应时间（包含产品出现故障时，1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。24 小时内无法修复的，在 48 小时内免费更换产品）。

质量保证承诺

我公司郑重承诺：

1. 质量保证期为终验合格之日起 5 年。
2. 所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。
3. 我公司保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。我公司保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，

在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，我对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

4. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天则质保期重新计算。

5. 质保期出现的质量问题由我公司负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，我公司承诺以优惠价提供。特此承诺。

质保期承诺

我公司郑重承诺：

1. 全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。我公司保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，我对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

3. 质保期出现的质量问题由我公司负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，我公司承诺以优惠价提供。

(1) 本合同项下货物的质保期为5年，自货物安装调试完毕经采购人验收合格之日起计算。

(2) 质保期内，我公司按照货物生产厂家质保规定和国家相关

法律规定（以标准较高者为准）免费提供质保维修服务。

(3) 若我公司收到采购人质保维修通知后 3 日内或采购人发出质保维修通知之日起 5 日内（以较短者为准），未提供质保维修服务的，采购人可自行或委托第三方维修，相关费用由我公司承担。

(4) 可提供厂家售后服务地点、售后服务电话、本项目负责人及联系方式，及时解决故障问题。保修期外只收取采购人零配件成本费，其他免费。

(5) 维修用备品（配件）能在 3 个工作日内到达维修地点。承诺质保期到期后的维修服务只收取材料成本费，其他免费。

(6) 在质量保证期内，若收到采购物品发生故障时，及时替换出现问题的配件或产品。保证在本招标文件及合同规定下的所有货物生产完善、配件优质、工艺良好及安装优良等。如不合格或无法满足招标要求，以及现场验收不满足货物需求的，负责免费更换同型号全新产品并承担所发生的费用，在 10 个工作日内将更换的产品送至需方指定地点。

8. 本次采购项目所需的一切货物、材料、费用等全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

7.2 质保期外服务

1、保修期外只收取采购人零配件成本费，其他免费。

2、在保修期满后，质保期外我们将一如既往为用户进行全面的售后服务，定期进行回访，对采购人提出的问题及时处理，为了让采购

人放心，我们将指定专人对该项目负责用户服务工作，并定期向用户提供有关家具使用方面的承诺，做好采购人的参谋。

一、为加强本项目质保期外维护保养服务，特制定以下方案：

1、超过产品保用期，凡属产品质量问题，除收取损件的成本费用，均享有免费终身维护。

2、所有产品在保质期内公司派专人定期(6个月)巡检。主要以产品保养为主及拆迁、重组服务、家具翻新服务、巡检维护后：产品信息存档、开展产品使用说明会，并交付使用。

3、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时，则由我司负责免费更换及维修，并承担由此造成业主的经济损失。

4、质保期满后，如采购人要求，我司与采购人签订定期维修保养合同。

二、我方保证质保期外项目维护措施与质保期内维护措施一致，为此，各相关部门做到：

1、采购部：确保采购的原料与材料符合项目需要，达到国家相关部门的要求，安装项目专用的专业器材选用通过公安部门检测的合格产品。

2、技术部：每年维护过程中，狠抓维护质量，落实各项质量保障措施，以确保没有项目质量隐患。

三、项目维护的日常例行工作

项目维护的日常例行工作，由售后服务部负责日常实施，具体

规定如下：

建立项目维护工作档案，详细记录各项目的日常维护工作，做到任何一个项目，都可以交由本部门任何一名技术人员随时进行，而不会因为缺少相关资料或不是本人经办而无法开展工作。

2、项目质保期过后，每季与用户使用人员电话交流一次，做到对产品的使用情况心中有数对用户使用过程中碰到的各种问题耐心解答，将各种故障尽量消除在问题出现前。

3、项目质保期过后，每一年对产品的情况进行一次例行检查，并且尽可能邀请用户的使用人员陪同检查，同时可以对使用人员的使用和日常维护能力进行实际的进一步培训和提高。

乙方单位：（盖章）河南佳发信息技术有限公司

法定代表人或授权代表人签字：

单位地址：郑州市金水区农业路 22 号 4 号楼 2 单元 10 层 1004 号

联系电话：15286819367

时 间： 年 月 日

附件3

廉政合同

采购人：（以下称甲方）安阳师范学院

供应商：（以下称乙方）河南佳发信息技术有限公司

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照《民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

(七) 经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。

第二条：乙方在廉政建设方面义务

(一) 乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

(二) 乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(四) 乙方不准为甲方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

(五) 乙方及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害甲方利益。

(六) 不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。

第三条：甲方在廉政建设方面的义务

(一) 甲方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟乙方从事不属于乙方义务的工作。

(二) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

(三) 甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付

的任何费用。

（四）甲方工作人员不得参加乙方提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。

（六）甲方及其工作人员不得要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与乙方施工项目有关的材料桌椅供应、工程分包等经济活动。

（七）甲方应根据经济合同约定进度付款，不得以不正当理由拖欠款项，不得超进度拨付款。

第四条：违约责任

（一）乙方违反本《廉政合同》规定义务的，须向甲方承担经济合同总额 3%的经济违约责任。

（二）乙方发生多次违反廉政合同约定内容，甲方有权将乙方列入黑名单，禁止 3-5 年内进入甲方作业市场；给甲方造成经济损失、社会影响较大的，甲方有权终止履行合同。

（三）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：检查方式

本合同的履约情况由甲乙双方共同派员监督，检查方式为座谈、

问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

第六条：本合同有效期同经济合同期限。

第七条：本合同为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。

第八条：本合同一式三份，甲、乙双方、监督部门各一份。

甲方单位：（盖章）安阳师范学院

法定代表人或授权代表人签字：

杜记昆

单位地址：安阳市弦歌大道436号

联系电话：0372-3300361

时 间：2024年11月27日

乙方单位：（盖章）河南佳发信息技术有限公司

法定代表人或授权代表人签字：

静刘路

单位地址：郑州市金水区农业路22号4号楼2单元10层1004

号

联系电话：15286819367

时 间：2024年11月22日