

济源市政府采购

济源产城融合示范区教育体育局北海第一幼儿园内部设施
设备配置项目（包二：办公、教室用具）
(二次)

采购项目编号：济源采购-2024-211

询价通知书

入场交易编号编号：JGZJ-采购-2024265

采 购 单 位：济源产城融合示范区教育体育局

采购代理机构：济源市公共资源交易中心

2024年9月

第一部分：询价公告

项目概况

济源产城融合示范区教育体育局北海第一幼儿园内部设施设备配置项目（包二：办公、教室用具）（二次）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）获取询价通知书，并于 2024 年 9 月 6 日 8 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：济源采购- 2024-211

2、项目名称：济源产城融合示范区教育体育局北海第一幼儿园内部设施设备配置项目（包二：办公、教室用具）（二次）

3、采购方式：询价

4、预算金额：841204 元

最高限价：841204 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	JGZJ-采购-2024265001001	济源产城融合示范区教育体育局北海第一幼儿园内部设施设备配置项目（包二：办公、教室用具）	495554	495554

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

包二：办公、教室用具

6、合同履行期限：合同签订后七日内供货、安装、调试完毕。

7、本项目是否接受联合体投报：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对被列入失信行为记录或经营异常名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】等，信用信息查询的时间期限为参加政府采购活动近三年内。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年9月3日至2024年9月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）

3. 方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式。

凡有意参加本项目投标的供应商通过全国公共资源交易平台（河南省·济源市）“交易主体登录”后获取采购文件。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）点击“交易主体登录”界面进行会员注册（详见网站首页→重要通知栏目→关于济源市公共资源交易中心新交易平台系统上线试运行的通知（查看交易主体入库操作手册））。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 时间：2024年9月6日8点30分（北京时间）

2. 地点：济源市电子招投标交易平台

五、响应文件开启

1. 时间：2024年9月6日8点30分（北京时间）

2. 地点：济源市电子招投标交易平台

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用电子开评标，供应商可自行选择采用电子营业执照、CA数字证书、标证通方式三种CA方式之一参与采购活动，投标文件的递交方式详见招标文件供应商须知前附表14条款。（注：投标文件制作、加密、解密必须使用同一CA方式，不按规定操作造成的后果由投标人自己承担。）

2. 相关软件下载及操作手册

2.1 电子标操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→招标代理投标单位操作手册→交易乙方（投标单位）操作手册。

2.2 投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→电子标相关软件下载。

2.3 标政通及 CA 数字证书办理方式及价格详见：
<http://www.jyggjy.cn/zytz/20220617/943828ec-9a8a-4575-a04c-affe2f9cd3f1.htm>1。

2.4 电子营业执照办理流程及操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网站→下载中心→下载《电子营业执照—电子投标支撑服务相关功能使用手册》。

3. 为防止网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请各供应商尽量提前一至两天上传投标文件，因投标文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担。

4、本项目执行的政府采购政策：财库〔2020〕46号文件、财库〔2014〕68号文件、国办发〔2007〕51号文件、财库〔2004〕185号文件、财库〔2006〕90号文件、豫政〔2015〕60号、豫财购〔2016〕40、号财库〔2017〕141号、豫财购〔2019〕4号文件及其他相关政府采购政策功能。

5. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台（<http://www.jyggjy.cn/TPFront/>），点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照济源市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《济源市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》；

除电子投标文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。

6. 本项目如有变更，将在河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·济源市）网相应栏目同时发布，不再另行通知，敬请随时关注。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：济源产城融合示范区教育体育局

地址：河南省济源市黄河大道东段2号

联系人：李迎霞

联系方式：15239739699

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：济源市公共资源交易中心

地址：济源市民之家 A 区 5 楼

联系人：李静

联系方式：0391-6969612

3. 项目联系方式

项目联系人：李迎霞

联系方式：15239739699

发布人：济源市公共资源交易中心

发布时间：2024 年 9 月 2 日

第二部分 供应商须知

序号	内 容 规 定
1	<p>采 购 人：济源产城融合示范区教育体育局</p> <p>联系人：李迎霞</p> <p>联系方式：15239739699</p>
2	<p>采购代理机构：济源市公共资源交易中心</p> <p>联系人：李静</p> <p>电 话：0391-6969612</p>
3	<p>项目说明：济源产城融合示范区教育体育局北海第一幼儿园采购一批办公、教室用具</p> <p>项目名称：济源产城融合示范区教育体育局北海第一幼儿园内部设施设备配置项目（包二：办公、教室用具）（二次）</p> <p>采购内容：详见“第三部分采购需求”。</p> <p>质保期：壹年。</p> <p>合同履行期限（供货时间）：合同签订后七日内供货、安装、调试完毕。</p> <p>质量要求：符合国家、行业标准。</p>
4	<p>采购预算：495554 元； 最高限价：495554 元；</p>
5	<p>资金来源：财政资金</p>
6	<p>采购方式：询价</p>
7	<p>一、申请人资格要求</p> <p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求：无</p> <p>3、本项目的特定资格要求</p> <p style="padding-left: 2em;">3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。</p> <p style="padding-left: 2em;">3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对被列入失信行为记录或经营异常名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】等，信用信息查询的时间期限为参加政府采</p>

	<p>购活动近三年内。</p> <p>二、资格审查说明</p> <p>1. 根据济源产城融合示范区财政金融局《关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》的规定，在采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>(2) 符合国家相关规定的财务状况报告；</p> <p>(3) 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；</p> <p>(4) 依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；</p> <p>(6) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的资料；</p> <p>2. 供应商在响应时，按照规定提供《供应商信用承诺书》，无需再提交上述证明材料。承诺书内容详见响应文件格式《供应商信用承诺书》，未按照规定提供的按无效响应处理。</p>
8	<p>询价有效期：递交响应文件截止之日起 60 日历天。</p>
9	<p>询价文件的获取：</p> <p>1. 获取时间：2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 5 日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 23：59。</p> <p>2. 获取地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）。</p> <p>3. 获取方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式。</p> <p>凡有意参加的供应商须登录全国公共资源交易平台（河南省·济源市）交易主体账号获取询价文件。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）点击交易主体登录界面按要求说明进行注册。在注册时请仔细参考操作手册，根据要求对内容进行填报并上传。所填信息必须真实、完整、有效（具体操作详见《关于公共资源交易主体用户重新注册入库的通知》）。否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的后果由潜在供应商自行承担。</p> <p>4. 售价：0 元。</p>
10	<p>变更事项：</p>

	<p>本项目如有变更，将发布于河南省政府采购网、全国公共资源交易平台·河南省济源市“变更公告”栏目，不再另行通知，请投标企业注意随时关注。</p>
11	<p>响应承诺函：本项目须按照询价通知书要求提交响应承诺函，内容详见响应文件格式《响应承诺函》，不提供或者提供不全的视为无效响应；不能按照响应承诺函履行的，视为放弃成交资格，并承担相关法律责任。</p>
12	<p>响应文件制作及递交：</p> <p>一、响应文件制作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加密的电子响应文件（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。 2. 除加密的电子响应文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。 3. 供应商应按照本询价通知书中响应文件格式的要求制作响应文件。如有漏项或询价小组、采购人认为其响应文件有明显缺陷的，造成的后果由供应商自己承担。 4. 电子响应文件应使用 CA 数字证书认证并加密，具体详见《全国公共资源交易平台（河南省.济源市）》《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，其响应文件将被电子交易系统拒绝。 5. 电子响应文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。 <p>二、投标文件递交</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加密的电子响应文件应在响应截止时间前通过全国公共资源交易平台（河南省.济源市）电子交易平台加密上传，逾期无法上传或未在指定位置上传视为未在规定时间内提交响应文件。 2. 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。请供应商提前调试并学习不见面开标大厅操作系统，开标前提前登陆进入开标大厅等待开标。 3. 请参照济源市公共资源交易中心首页-公共服务-下载专区-操作手册-《济源市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》； 4. 响应文件制作、加密、解密必须使用同一把单位 CA，不按规定操作造成的后果由供应商自己承担。 5. 因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

13	签字或盖章要求：见供应商须知响应文件的编制
14	现场考察： 采购人或者采购代理机构不组织潜在供应商现场考察和召开开标前答疑会，各潜在供应商可自行确定进行现场考察。
15	响应文件递交 1. 时间：2024年9月6日8时30分（北京时间） 2. 地点：济源市电子招投标交易平台 响应文件开启 1. 时间：2024年9月6日8时30分（北京时间） 2. 地点：济源市电子招投标交易平台
16	询价小组的组建： 询价小组构成：由采购人代表和评审专家共 <u>3</u> 人组成。
17	评标方法：最低评标价法
18	付款方式：合同签订后，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款，同时供应商须向采购人提供预付款等额的保函；安装调试完毕并经甲方验收合格，供应商向采购人提供质量保证承诺函后，采购人一次性付清（无息）。
19	本次公告在河南省政府采购网和全国公共资源交易平台·河南省济源市网发布，发布期限为三个工作日。
20	除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其响应文件做无效响应处理： 1. 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； 2. 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； 3. 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印； 4. 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； 5. 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致； 6. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

	<p>7. 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>8. 其它涉嫌串通的情形。</p>
21	<p>本项目采购内容所属行业： 工业</p>
22	<p>告知：</p> <p>1. 信用记录查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本项目政府采购活动。</p> <p>（1）信用信息查询渠道及查询内容：“中国执行信息公开网（信用中国跳转网站）”查询：失信被执行人；“信用中国网”查询：重大税收违法失信主体；“中国政府采购网”查询：政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>（2）截止时点：响应文件提交截止时间。</p> <p>（3）查询记录和相关证据留存方式：与采购文件一并归档保存。</p> <p>（4）信用信息使用规则：采购人、采购代理机构在开标后评审结束前查询响应供应商信用记录，并将查询结果中存在信用问题的供应商名单告知评审专家，将拒绝其参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。</p> <p>2. 政府采购合同融资告知：供应商成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体要求见供应商须知。</p>
23	<p>1. 小微企业享受 12% 的价格折扣，须提供中小企业声明函（详见投标文件格式）。</p> <p>2. 残疾人福利性单位享受 12% 的价格折扣，须提供残疾人福利性单位声明函（详见投标文件格式）。</p> <p>3. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>没有提供证明材料投标人将被视为不接受投标报价的扣除，用原投标报价参与评审。</p>
24	<p>解释：本询价通知书的解释权属于采购人</p>

一. 说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于 本次 采购项目。

2. 定义

2.1 采购人：本次采购项目的需求方。

2.2 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 合格供应商：符合政府采购相关法律法规的供应商。

2.4 成交供应商：接到并接受成交通知书的供应商。

2.5 响应文件：指供应商根据询价通知书要求提交的响应文件。

二. 询价通知书

3. 询价通知书的构成

3.1 询价通知书用以阐明本次询价的货物采购及服务要求、采购程序和合同条件。询价通知书由下述部分组成：

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 项目要求

第四部分 合同

第五部分 响应文件的格式

3.2 供应商应仔细阅读询价通知书中供应商须知、合同格式的所有事项和格式要求，按询价通知书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，将承担其响应被拒绝的风险。

3.3 未按规定签署的响应文件将导致不被接受。

3.4 提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在提交响应文件截止之日三个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足三个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三. 响应文件的编制

4. 报价语言

响应文件以及供应商与采购人就报价来往的函电均使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准，否则将导致响应文件无效。

5. 响应文件计量单位

除在询价通知书中另有规定外，计量单位均使用国内公制计量单位。

6. 响应文件的组成

6.1 响应文件包括下列部分（不限于）：

- 一、报价部分
- 二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
- 三、响应承诺函
- 四、资格证明文件部分
- 五、供应商享受政府采购政策的相关证明材料
- 六、技术部分
- 七、供应商认为有必要的其他材料

6.2 响应文件应与询价通知书要求的响应文件格式次序一一对应。

7. 报价要求

- 7.1 供应商应按照询价通知书中提供的格式完整地填写响应文件、报价一览表等。
- 7.2 供应商应按照询价通知书提供的报价表格式填写报价。
- 7.3 报价中包含设备相关的一切费用。
- 7.4 供应商的响应报价应结合现行标准和采购最高限价自主进行报价。
- 7.5 响应报价应包括供应本项目成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。
- 7.6 供应商应当按照规定一次报出不得更改的价格。
- 7.7 供应商不得以任何理由在询价开始后对报价予以修改，报价在询价有效期内是固定的，除政策调整 and 价格修正外不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的报价，将被视为无效响应报价而予以拒绝。供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。
- 7.8 为实现物有所值的采购目标，保证本项目产品质量、能诚信履约，根据政府采购法及其相关规定，兼顾采购成本、使用成本、后期维护成本的有机统一和项目生命周期总支付成本最低，供应商投标报价低于通过符合性审查的所有供应商报价的算数平均值

80%的，应当按照询价小组的要求在规定的时间内提供成本构成等书面说明，并提交相关证明材料予以证实；否则，按无效投标处理。

7.9 若供应商投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。”经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

7.10 投报货物的要求

7.10.1 供应商在编制响应文件时，必须对采购文件中货物的技术要求、“技术规格偏离表”逐项、逐条如实明确填写，不能照抄、复制；**如不如实填写或完全照抄、复制采购文件技术指标要求的按无效投标处理（除有相关资料证明一致外）。**

7.10.2 供应商应对采购文件中货物的技术要求逐条应答，并标明与采购文件条文的偏差和例外。对采购文件中货物有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。**否则，按无效投标处理。**

7.8 报价高于询价通知书设定的政府采购最高限价的按无效响应文件处理。

8. 报价货币

除非另有规定，供应商提供的所有供货项目用人民币报价。

9. 供应商资格的证明文件

9.1 依据供应商须知前附表中的要求按规定的格式提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明其有资格进行报价和有能力和履行合同。

9.2 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

10. 询价有效期

询价有效期为从询价开始之日起 60 日历天。询价有效期不足的将被视为无效响应

而予以拒绝；询价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11. 响应承诺函

11.1 供应商应按供应商须知前附表中规定递交响应承诺函，并作为响应文件的组成部分。不提供或者提供不全的视为无效响应处理。

11.2 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

响应文件未按采购文件要求制作、签署、盖章的；

不具备采购文件中规定的资格要求的；

报价超过采购文件中规定的最高限价的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

11.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

不同供应商的响应文件相互混装；

四. 响应文件的递交

12. 响应文件递交

12.1 响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表

12.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表

12.3 供应商所递交的响应文件不予退还。

12.4 供应商应当在询价通知书要求的递交响应文件截止时间前，将响应文件递交至指定位置。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

13. 响应文件的修改和撤回

13.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

13.2 供应商在提交响应文件截止时间后不得对响应文件做任何修改。

13.3 询价有效期内，供应商不得撤回其报价，否则将根据供应商须知第15条的规定，对其进行相应处罚。

五. 询价程序

14. 开标时间、地点和参会人员

14.1 采购人在规定的响应截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

14.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在响应截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等工作。

14.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录。投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

14.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

15. 开标会议

15.1 开标会议程序

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；
- (4) 响应文件的解密；
- (5) 响应文件导入；
- (6) 当众开标，公布供应商名称、响应报价等内容，并记录在案；
- (7) 有关人员在开标记录上签字确认；
- (8) 开标结束

16. 询价小组

询价小组组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，询价由依法组建的询价小组负责。询价小组评审专家 2 人和采购人代表 1 人构成；参加评审的专家从财政部门建立的专家库中随机抽取。

17. 响应文件的澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求供应商对

响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表电子签章或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或签章并附身份证明。

询价响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

18. 询价

供应商应严格按照所投产品技术指标编制参数表，不得完全复制询价文件参数；若所投产品参数与采购文件要求一致，应在参数后注明“与采购文件要求参数一致”等字样，否则，因无区别参数而带来的评标困难或无法评标，将认为其报价无效；

被询价的供应商一次报出不得更改的价格，询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，如最低报价相同优先采购属于节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单中的产品，以上两个条件均同等的，选择质保期最长的作为成交供应商。

19. 询价小组首先对询价响应文件进行审查（如下表）：

条款号	评审因素	评审标准
1	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	按要求提供 供应商信用承诺书
	特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（ 供应商可提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或自行进行承诺，承诺书格式自拟 ）。
2	符合评审标准	响应承诺函
	符合评审标准	符合供应商须知前附表第 11 项规定
	响应报价	报价不超过响应文件规定的预算金额或者最高限价

条款号	评审因素	评审标准
	询价有效期	符合供应商须知前附表第 8 项规定
	响应文件的签署、盖章	符合供应商须知前附表第 13 项规定
	质保期	符合供应商须知前附表第 3 项规定
	合同履行期限	符合供应商须知前附表第 3 项规定
	技术要求	符合“第三部分采购需求”的要求
	其他	不存在采购文件规定的其他无效响应情形

注：以上各项有一项不符合要求或未提供，将视为未能通过审查，通过初步审查的供应商进入下一阶段的评审。

19.1 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

19.2 提供相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，响应报价较低的获得成交候选人推荐资格；非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在询价通知书中载明。多家供应商提供的核心产品型号相同的，按前款规定处理。

20. 确认成交候选人

通过初步审查的供应商的排名按供应商的响应报价从低到高顺序排列，最低报价者为第一成交候选人，成交价为供应商的最终报价，依次类推，询价小组向采购人推荐 3 名成交候选人，并编写评审报告。

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21. 确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后将评审报告送采购人。

采购人应当自收到评审报告之日起在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。采购人也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。成交结果公告包括以下内容：

- (1) 采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；
- (2) 项目名称和项目编号；
- (3) 成交供应商名称、地址和成交金额；
- (4) 主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；
- (5) 询价小组成员名单。

成交供应商应当在收到领取《成交通知书》通知后应当及时领取，逾期不领取《成交通知书》的，将视为该成交供应商放弃成交资格，并按照本须知第 15 条响应承诺函 的规定进行相应处罚。

22. 替补候选人的设定与使用

成交供应商放弃成交或因不可抗力等不能履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。该供应商还应承担相应的法律责任。

六、授予合同

23. 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为成交供应商并有履行合同能力的供应商。

24. 接受和拒绝所有报价的权利

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布采购无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

25. 签订合同

25.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起1个工作日内，按照采购文

件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.3 除不可抗力等因素外,成交通知书发出后,采购人无正当理由拒签合同,给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。成交供应商无正当理由拒签合同的,采购人取消其成交资格,并按照成交供应商《响应承诺函》承诺对其进行处罚;给采购人造成损失的,成交供应商还应当予以赔偿。

25.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部74号令)第四十九条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26. 合同备案

采购人签订政府采购合同后按照有关规定备案。

为优化政府采购营商环境,提高政府采购工作效率,根据《济管财金【2021】164号》、《济管财金【2021】180号》文规定:采购人应在评标结束之日起1个工作日内确定采购结果,对中标供应商发出中标通知书,并同时在“河南省政府采购网”上公告中标结果。为加快合同签订和合同备案进度,采购人应在中标通知书发出之日起1个工作日内,按照招标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同;采购人应自签订政府采购合同当日在“河南省政府采购网”上备案。

财政部门强化政府采购合同监督管理,对无故未在规定时间内签订合同、未及时进行合同公告及备案的行为,按照相关规定进行处理。

27. 质量验收

货物验收在采购人指定地点进行,所交的应是全新的未使用过的合格产品;货物质量必须与报价许诺及合同要求一致,否则买方有权拒绝接收;

如果成交供应商没有按约定的时间、质量、数量交货,采购人有权解除合同造成损失的,有权要求获得经济上的赔偿。

28. 付款方式:合同签订后,采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款,同时供应商须向采购人提供预付款等额的保函;安装调试完毕并经甲方验收合格,供应商向采购人提供质量保证承诺函后,采购人一次性付清(无息)。

29. 质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

30. 其他

本询价通知书未尽事宜按现行政府采购有关法律法规和规定执行。如供应商在本次询价活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

第三部分 采购需求

一、采购内容及技术参数要求

序号	设备名称	产品描述	数量	单位
1	1.4米办公桌	<p>1、尺寸:1400*700*760mm;</p> <p>2、面材:流线型台面,桌面厚度:4cm,贴面采用核桃木色,纹理清晰自然,耐磨损,手感细腻.</p> <p>3、基材:AAA级实木颗粒板,环保E1级环保板材,经过防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变形,环保无味,承重力大,经久耐用;</p> <p>4、材质:同色封边,封边厚度不小于25mm,封边条甲醛释放量:0.1mg/L,符合国家CB 18580-2001标准,五金配件:采用优质连接件。安装严密、平整、端正、牢固,结合处无崩茬和松动。开放式的储物空间。</p>	20	张
2	办公椅	<p>1、总高:95cm,背宽:50cm,坐宽:50cm,扶手宽:56cm;</p> <p>2、坐垫海绵:采用PU成型发泡海绵,原生材质,环保健康,软硬适中,回弹性能好,不变形,根据人体工学原理设计,贴合腰部尼龙骨架支持,坐感舒适,安全稳定;</p> <p>3、面料:采用纳米网布,久坐不塌,坐感舒适,阻燃、防污、耐磨性强;</p> <p>4、脚架:应采用优质钢管脚架,表面经静电喷涂处理采用Q195钢管制成,抗氧化耐腐蚀,壁厚不小于2.0mm,电镀金属脚架;符合BIFMA5.1测试标准,座面载荷不低于100kg,循环测试不低于12万次。</p>	30	张
3	1.6米办公桌	<p>1、尺寸:1600*700*760mm;</p> <p>2、面材:流线型台面,贴面采用,纹理清晰自然,耐磨损,手感细腻.</p> <p>3、基材:AAA级实木颗粒板,环保E1级环保板材,经过防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变形,环保无味,承重力大,经久耐用。</p> <p>4、材质:同色封边,封边厚度不小于25mm,封边条甲醛释放量:0.1mg/L,符合国家CB 18580-2001标准,五金配件:采用优质连接件。安装严密、平整、端正、牢固,</p>	3	张

		结合处无崩茬和松动。开放式的储物空间。		
4	2米书柜	1、尺寸:2000*400*2000mm; 2、基材:AAA级实木颗粒板,环保E1级环保板材,经过防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变形,环保无味,承重力大,经久耐用。 3、封边条甲醛释放量:0.1mg/L,符合国家CB 18580-2001标准。 4、五金配件:采用优质连接件。安装严密、平整、端正、牢固,结合处无崩茬和松动。开放式的储物空间。	3	张
5	办公转椅	1、总高:95cm,背宽:50cm,坐宽:50cm,扶手宽:56cm; 2、坐垫海绵:采用PU成型发泡海绵,原生材质,环保健康,软硬适中,回弹性能好,不变形,根据人体工学原理设计,贴合腰部尼龙骨架支持,坐感舒适,安全稳定; 3、面料:采用纳米网布,久坐不塌,坐感舒适,阻燃、防污、耐磨性强; 4、脚架:尼龙脚架,应采用静音轮滑设计,椅子整体可以调节高低。	3	把
6	办公沙发1+1+3	1.规格:1800*850*800mm 2.材质:面料应采用优质PU,面料亲肤耐用,方便打理,受力均匀不变形,触感柔软细腻,耐磨抗撕裂,不沾污易清洗,耐用不掉皮,阻燃、防污、耐磨性强; 3.坐垫海绵:应采用PU成型发泡海绵,韧性好,蓬松舒适,软硬适中,密透性好,不易塌陷,舒适度高。	1	套
7	长茶几	1.规格:130*70*48cm 2.材质:底座采用优质钢架结构,抗压不易弯折,稳固承托.台面采用岩板材料,防火耐高温,防水零渗透,防刮耐磨,稳定性好。	6	个
8	会议桌6米	1、尺寸:6000*1400*760mm; 2、基材:AAA级实木颗粒板,环保E1级环保板材,经过防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变形,环保无味,承重力大,经久耐用; 3、材质:同色封边,封边厚度不小于25mm,封边条甲醛释放量:0.1mg/L,符合国家CB 18580-2001标准。 4、五金配件:采用优质连接件。安装严密、	1	张

		平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动。底脚采用加厚方管，厚度不低于 1.2mm，静电喷塑，防锈处理。		
9	文件柜	<p>柜子尺寸：高 1800mm*宽 850mm*深 390mm；</p> <p>(1) 结构：上下两层，侧、门采用板材厚度为 0.5mm 的优质冷轧钢板，其余部位板材厚度为 0.4mm 厚的优质冷轧钢板制作；柜体均采用全拆装结构工艺生产，一体冲压成型，精工细作，经过多道程序，坚固耐用，表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、附着力强、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。</p> <p>(2) 原材：优质冷轧钢板(优质铁皮柜原材一般都会采用宝钢、唐钢等国家优质 0.5 冷轧钢板，零甲醛无异味。</p> <p>(3) 颜色：常规颜色。</p>	3	个
10	档案柜	<p>规格：高 1800mm*宽 850mm*深 390mm；</p> <p>(1) 结构：上面玻璃门结构，中间两个抽屉，下面铁门。柜体侧、门采用板材厚度为 0.5mm 的优质冷轧钢板，其余部位板材厚度为 0.4mm 厚的优质冷轧钢板制作；柜体均采用全拆装结构工艺生产，一体冲压成型，精工细作，经过多道程序，坚固耐用，表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、附着力强、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。</p> <p>(2) 原材：优质冷轧钢板(优质铁皮柜原材一般都会采用宝钢、唐钢等国家优质 0.5 冷轧钢板，零甲醛无异味。</p> <p>(3) 颜色：常规颜色。</p>	12	个
11	值班室床+垫不含床头柜	<p>规格：1200*2000m</p> <p>面材：采用 E0 级优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，环保等级符合国家标准，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，弹性模量 $\geq 3500\text{MPa}$，静曲强度 $\geq 20\text{MPa}$，经高温防潮、防腐、防虫处理；甲醛释放量 $\leq 0.036\text{mg}/\text{m}^3$。胶水：符合 GB/T18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>床垫：采用优质椰棕，厚度 6 厘米，布面采用纯棉材料，睡感舒适。</p>	2	张

12	写字板椅子	<p>1、规格：500*570*820mm</p> <p>2、坐垫海绵:采用 PU 成型发泡海绵，原生材质，环保健康，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，贴合腰部尼龙骨架支持，坐感舒适，安全稳定；</p> <p>3、面料:采用纳米网布，久坐不塌，坐感舒适，阻燃、防污、耐磨性强；</p> <p>4、可调节写字板，带笔槽设计，折叠方便。流线型扶手，腿部采用优质加厚钢架结构，稳定三点支撑。</p>	50	个
13	幼儿课桌(核心产品)	<p>规格：L120xW60xH52cm</p> <p>(1) 基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能符合国家标准；桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm，其他三边 R10mm）。</p> <p>★提供由 CMA 认证的检测机构出具的橡胶木拼板采用 GB 18580-2017、LY/T 2488-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.5-2021 标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：外观质量要求、含水率、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍剥离、甲醛释放量符合标准要求；抗细菌性能测试（测试菌种至少包含大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到 99%及以上）；防霉性能测试（测试菌种至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，检测结果为 0%）；氨释放量未检出；光泽度（20°、60°及 85°）；木材密度$\geq 0.600\text{g}/\text{cm}^3$，木材名称鉴定为橡胶木或橡胶树。</p> <p>(2) 木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、</p>	72	张

		<p>铬、汞八大金属含量，抗菌率$\geq 99\%$符合标准要求。</p> <p>(3) 油漆：桌脚采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$；有害物质限量，耐黄变检测，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合标准要求。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>(5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p>		
14	幼儿用椅	<p>规格：L30xW30xH50cm（座高 27cm）</p> <p>(1) 基材：框架（含椅背、椅脚）采用厚度 16mm 的环保橡胶木拼板，座板采用厚度 12mm 的饰面环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$；经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合标准要求。</p> <p>(3) 木蜡油：座板采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量，抗菌率$\geq 99\%$符合标准要求。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>(5) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p>	360	把

		<p>★提供由 CMA 认证的检测机构出具的幼儿椅符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》的型式试验检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：木制件及涂层外观、含水率、警示标识、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素（锑、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、产品甲醛释放量、标志、使用说明、椅凳类力学性能等符合标准要求。</p>		
15	幼儿床	<p>规格：L140xW60xH17cm</p> <p>（1）基材：边框采用厚度 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，床板采用厚度 9mm 的白色饰面环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准；脚柱采用橡胶木原木，尺寸为 45x45mm，材质厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量，抗菌率$\geq 99\%$符合标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p>	360	张
16	教师椅	<p>1、总高：95cm，背宽：50cm，坐宽：50cm，扶手宽：56cm；</p> <p>2、坐垫海绵：采用 PU 成型发泡海绵，原生材质，环保健康，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，贴合腰部尼龙骨架支持，坐感舒适，安全稳定；</p> <p>3、面料：采用纳米网布，久坐不塌，坐感舒适，阻燃、防污、耐磨性强；</p> <p>4、脚架：应采用优质钢管脚架，表面经静</p>	12	把

		电喷涂处理采用 Q195 钢管制成，抗氧化耐腐蚀，壁厚不小于 2.0mm，电镀金属脚架；符合 BIFMA5.1 测试标准，座面载荷不低于 100kg，循环测试不低于 12 万次。		
17	衣帽书 包柜	<p>规格：L70xW46xH95cm</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，杯架采用厚度 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量，抗菌率$\geq 99\%$符合标准要求。</p> <p>★提供由 CMA 认证的检测机构出具的木蜡油的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用 GB 18581-2020、GB 6675.4-2014、GB/T 21866-2008 标准，检测项应满足：VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合标准要求；抗菌性能测试，测试菌种至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌，检测结果抑菌率达到 99%以上。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>(4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$；经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合标准要求。</p> <p>(5) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。</p>	12	套

		<p>(6) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p>		
18	水杯架	<p>规格：L70xW46xH95cm</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，杯架采用厚度 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量，抗菌率$\geq 99\%$符合标准要求。</p> <p>★提供由 CMA 认证的检测机构出具的木蜡油的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用 GB 18581-2020、GB 6675.4-2014、GB/T 21866-2008 标准，检测项应满足：VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合标准要求；抗菌性能测试，测试菌种至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌，检测结果抑菌率达到 99%以上。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>(4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$；经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合标准要求。</p> <p>(5) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。</p>	12	套

		(6) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。		
19	毛巾架	<p>规格：L111xW50xH99cm（含轮）</p> <p>(1) 基材：主体采用厚度 18mm 的环保实木多层板，造型板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。 ★提供由 CMA 认证的检测机构出具的实木多层板采用 GB 18580-2017、GB/T 9846-2015、JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、GB/T 4893.6-2013、GB/T17657-2022 标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：允许缺陷、修补、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量符合标准要求；抗细菌性能测试（测试菌种至少包含大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到 99%及以上）；防霉性能测试（测试菌种至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，检测结果为 0%）；氨释放量$\leq 1.05\text{mg}/\text{L}$，光泽度（$20^\circ$、$60^\circ$ 及 85°），密度$\geq 0.60\text{g}/\text{cm}^3$。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$；经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合标准要求。 ★提供由 CMA 认证的检测机构出具水性漆采用 GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 21866-2008、GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：耐黄变（168h）检测、挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛、乙二醇醚及其酯类总量、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤</p>	12	套

		<p>代烃（以二氯甲烷计）、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞符合标准要求；抗菌性能测试（测试菌种至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到 99%及以上）；经 500h 以上人工老化测试，粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹等符合标准要求。</p> <p>（3）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量，挥发性有机化合物 (VOCs) 符合标准要求。</p> <p>★提供由 CMA 认证的检测机构出具油墨检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用 GB/T23994-2009，检测项应满足：特定元素的迁移铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、钡 (Ba)、砷 (As) ≤1mg/kg，汞 (Hg)、硒 (Se)、锑 (Sb) ≤0.1mg/kg，铅 (pb) ≤2.5mg/kg 等符合标准要求。</p> <p>（4）脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷。。</p> <p>（5）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p>		
20	三层柜	<p>规格：L91.5xW30xH80cm</p> <p>（1）基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³，抗菌率 ≥99%，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>★提供由 CMA 认证的检测机构出具的饰面刨花板采用 GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T2039-2010 标准的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），检测项应满足：外观质量要求、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、表面胶合强度、握螺钉力、表面耐冷热循</p>	40	套

		<p>环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、甲醛释放量、耐光色牢度符合标准要求；抗细菌性能测试（测试菌种至少包含大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到99%及以上）；防霉性能测试（测试菌种至少包含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，检测结果为0%）</p> <p>（2）封边条：采用PVC封边条，表面光滑平整，环保无毒，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p>		
21	七格柜	<p>规格：L91.5xW30xH59cm</p> <p>（1）基材：采用厚度16mm桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>（2）封边条：采用PVC封边条，表面光滑平整，环保无毒，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p>	40	套

22	八格柜	<p>规格：L91.5xW30xH80cm</p> <p>(1) 基材：采用厚度 16mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 封边条：采用 PVC 封边条，表面光滑平整，环保无毒，封边细腻硬度高，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶，表面光滑平整无胶渍。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>(4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。</p>	40	套
23	书架	<p>规格：L90xW30xH86cm</p> <p>(1) 基材：架体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准；背板采用厚度 5mm 饰面环保实木纤维板。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量，抗菌率$\geq 99\%$符合标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合标准要求。</p> <p>★提供由 CMA 认证的检测机构出具的五金件的合格检测报告（报告委托单位或报告抬头公司名称须与本次投标所提供货物制造商一致），采用 GB 6675.4-2014、GB/T 10125-2021 标准，检测项应满足：可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；经 100h（含）以上中性盐雾测试，五金件</p>	24	套

		无腐蚀现象，耐腐蚀性能等级的保护评级(Rp)与外观评级(RA)不低于 10 级。 (4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合标准要求。 (5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量，挥发性有机化合物(VOCs)符合标准要求。		
24	电子琴	预置音色数：650 种音色(258 面板音色+效果器类型：5 组鼓/特效音色+DSP 效果器 41 种，混响 15 种，合唱 7 种，主均衡器 5 种。 自动伴奏控制：自动伴奏开/关, 同步启动, 启动/停止, 前奏/尾奏/ 教学功能：关键乐段教学、教程 1-3(聆听、时值、等待) 乐句重复, A-B 反复, 和弦字典, 触键教程, 和弦 学习, 和弦进行升级。	9	架
25	洗衣机	10 公斤滚筒洗衣机，，智能显示屏，智能平衡系统，高温筒自洁。	1	台

二、验收标准、方法、方案及要求等

1. 验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。

2. 验收方法及方案

(1) 验收方法：全面验收

(2) 验收方案：采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

3. 验收要求：成交供应商施工应经采购人验收，无质量问题方可接收。

三、其他要求

1. 交货期：合同签订后七日内供货、安装、调试完毕。

2. 质保期：壹年。

3. 售后服务：供应商应提供详细的售后服务承诺（产品质保期、故障响应时间、质保期后的服务项目及费用承诺）。

4. 质量标准：达到国家相关验收规范合格标准。

5. 供应商不得以任何理由和任何方式将项目转包给第三方，否则采购人有权终止合同，并依照法律追究供应商的法律责任和经济责任。

第四部分 采购合同

(采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

本合同 是 / 否 中小企业预留合同

政府采购合同 (示范文本)

合同编号: _____

签订地: _____

甲方(采购人): _____

住所地: _____

乙方(中标人): _____

住 所 地: _____

乙方于 20____年____月____日参加了____(采购代理机构)组织的“____(项目名称及项目编号)____”政府采购活动,经评标委员会评审确定乙方为____(包及包名称)____中标人,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定,以及招标文件规定,经甲乙双方协商一致,签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号(技术参数)	单价	数量	小计
合 计				

注:如上述表格不适用相关货物的,具体品牌、数量、规格型号(技术参数)及质保期等可用附件形式列明,作为本合同组成部分。

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币(大写): _____ (¥_____)

此价格为固定总价(固定单价),不因国家政策变化而变化,该价款包括了货物及

与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：

2. 货物的质量要求：

.....

3. 货物的技术标准：

.....

第四条 交货

1. 交货日期：

2. 交货地点：

.....

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：_____

.....

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起2个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

3.1 预付款比例：____%，于政府采购合同签订生效后支付。

.....

第七条 履约保证金

1. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2. 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

提交履约保证金，提交形式：_____，金额：人民币（大写）_____（¥_____）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3. 在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方在5个工作日内退还。

.....

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由乙方进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收申请之日起5个工作日内，对采购项目进行实质性验收。

5. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：_____

.....

第十条 知识产权

乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

.....

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20%向守约方支付违约金。
2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5%的违约金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照国家第 1 款的规定赔偿甲方违约金。
3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。
4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后__小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权要求乙方赔偿损失。
5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：甲方延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。逾期利息按照合同订立时 1 年期贷款市场报价利率标准执行。
6. 甲方逾期支付资金的违约责任：_____。
7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：_____。
8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得监管部门同意后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

.....

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

.....

第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。

.....

第十八条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲 方：
单位名称(公章)：
法定代表人（被授权代表）签字：
电 话：
签订时间： 年 月 日

乙 方：
单位名称(公章)：
法定代表人（被授权代表）签字：
电 话：
签订时间 年 月 日

附：验收报告单

项目验收报告单

验收日期:					
采购单位:					
供应商:					
项目	序号	名称	计量单位	数量	质量指标
合同要求					
验收意见	(盖章)				
	单位负责人:		验收负责人:		
备注: 1、验收报告单与财务手续一并登记入账, 做好固定资产管理工作。 2、各单位验收报告填写内容时, 要严格对照采购及响应文件提供的参数、数量、质量指标进行验收, 采购负责人等参与验收人员要认真严格填写合格本验收报告单, 并加盖公章。 3、验收小组的组成: 按照《河南省财政厅关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》豫财购【2010】24号文件的规定执行。 4、验收报告一式两份, 采购人、供应商各持一份。					

第五部分：响应文件格式部分

济源市政府采购

济源产城融合示范区教育体育局北海第一幼儿园内部设施
设备配置项目（包二：办公、教室用具）

采购项目编号：济源采购-2024-211

响 应 文 件

入场交易编号：JGZJ-采购-2024265

供应商：_____（签章）

法定代表人或委托代理人：_____（签章）

____年____月____日

目 录

一、报价部分

(一) 报价函

(二) 报价一览表

(三) 报价明细表

二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

三、响应承诺函

四、资格证明文件部分

(一) 供应商信用承诺书

(二) 其他

五、技术部分

六、供应商认为有必要的其他材料

一、报价部分

(一) 报价函

致：_____（采购人）_____：

根据贵方_____项目的询价文件，正式授权下述委托代理人_____（姓名和职务）代表我方_____（供应商名称），全权负责办理本次项目询价的有关事项。出具此函承诺如下：

(1) 我方报价为大写 _____（¥ _____），并保证合同生效之日起_____（日历）天内供货并交付采购人验收、使用。

(2) 我方认为本单位（人）已具备询价文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，不存在政府采购法及其相关规定的限制、禁止供应商参加采购活动的情形。我方自愿提交与本次采购活动有关的任何文件、资料、材料参与询价活动，并对提交的文件、资料、材料的真实性、合法性承担法律责任。

(3) 我方将按询价文件的规定行使权利、履行义务。

(4) 我方已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；对询价小组根据询价文件相关规定判定我方为非实质性响应询价无任何异议，我方完全理解贵方并接受采购人或代理机构不解释未成交原因。

(5) 我方同意在询价有效期_____日内遵循本项目询价文件的规定，自愿接受询价响应文件等相关文件的约束。

(6) 我方如果在询价文件规定的询价有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，采购人按规定不予退还所交保证金的，我方自愿放弃主张返还的权利，并承担相应的法律责任。

(7) 我方在本项目采购活动中如有违反政府采购法及其相关规定、询价文件相关规定的，自愿放弃主张的权利并承担一切不利后果和法律责任。

(8) 我方愿按询价文件第二部分规定办理相关收送文件材料，并承担

相应的法律责任。

(9) 我方与本项目采购活动有关信息为：

供应商地址：

供应商邮编：

委托代理人电话：

传真：

供应商名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日 期：

(二) 报价一览表

供应商（签章）：

项目名称	
项目编号	
报 价	大写：_____元整 小写¥_____元整
合同履行期	
质保期	
交货地点	
响应承诺函	是否提交 <u>是</u> / <u>否</u>
价格折扣	是否符合 <u>是</u> / <u>否</u>
其他声明	

备注：1、询价响应报价不得填报选择性报价；
2、请完整、正确、清晰地填写表中内容；
3、价格上折扣是指符合小微企业、残疾人福利企业等政府采购价格折扣。

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

(三) 报价明细表

项目名称：

价格单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌型号	单位	数量	单价	合计	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
	产品投标价总金额（大写）：						

注：本货物清单及报价明细表适用最终报价。

供应商单位（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：

二、法定代表人身份证明书

姓名：_____ 职务：_____

系_____（供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

供应商单位全称（签章）：_____

日期：2024 年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加_____项目（项目编号：_____）的采购活动。授权代理人在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。本授权书于____年____月____日生效，特此声明。 特此委托。

供应商单位全称（签章）：_____

法定代表人（签章）：_____

日期：2024 年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件、授权代理人身份证正反面复印件

三、响应承诺函

致： 采购人

根据法律法规及询价通知书相关规定，我方_____（单位名称）
在 参加_____项目编号为_____的采购活动中，以承诺函的方式向贵方提供
如下承诺：

（1）我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定。

（2）我方在参与贵方组织的采购项目所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料 情况，我公司将主动放弃成交权利，并承担由此给业主造成的法律责任及经济损失。如 有违反，业主有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿。

（3）承诺如我方成交，保证严格按照询价通知书、响应文件、附件等资料内容履 行相关义务，保证成交产品符合贵单位的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条 件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

我方有以下违法行为的，采购人有权取消我方成交资格，且我方自愿接受采购人按 法律法规及询价通知书规定给予的相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁 止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

（1）在询价通知书规定的询价有效期内未经采购人书面许可撤回响应文件的；

（2）成交后未在询价通知书规定的时间内领取成交通知书或领取成交通知书后无 正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（3）在参与响应过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得 证明材料进行质疑、投诉的；

（4）违反法律法规及询价通知书规定的其他情形。

供应商单位全称（签章）：_____

法定代表人（签章）：_____

日期: 2024 年 月 日

四、资格证明文件部分

（一）供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设，树立企业诚信守法形象，本企业对项目政府采购活动郑重承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”，自愿接受政府采购监督管理部门处罚。

供应商（电子章）： _____

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）： _____

日期： 年 月 日

备注：

1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标采购文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

享受政府采购政策的相关证明材料：

1. 财库〔2020〕46号文件：中小企业声明函（见附件1）

2. 财库〔2014〕68号文件：视同小微企业享受价格折扣的监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

3. 财库〔2017〕141号文件：残疾人福利性单位声明函（见附件2）；

4. 国办发〔2007〕51号文件、财库〔2019〕9号文件：

供应商提供的产品属节能或环保产品的，应提供其属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围内的证明材料和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；产品属于强制采购节能产品的，应当提供节能产品政府采购品目清单中强制采购的节能产品。

附件 1:

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物（设备部分）全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

3. ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：_____

日 期：_____

备注：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2. 本项目采购内容所属行业： 工业 。

3. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条的规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附件1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

4. 供应商须对《中小企业声明函》的真实性负责，如果存在虚假，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动等非常严厉的处罚。

5. 采购标的涉及多个制造商的，供应商应从各制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6. 供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

7. 不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

8. 供应商填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）的相关规定。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号文）

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位全称：_____（盖章）

日期：2024年 月 日

注：

1、供应商须对声明的真实性负责，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

(三) 其他

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动证明材料

致：（采购人）：

我公司郑重声明：我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动的情形。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商单位全称（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：____年____月____日

五、技术部分

(一) 技术规格偏差

供应商名称：(签章)

序号	货物名称	询价文件要求	供应商对所投产品 响应描述	偏离情况	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

备注：1. 投标人所投产品参数应对照询价通知书第三部分“采购需求”的参数，逐条填写本表，如存在偏差的必须如实填写，完全复制照抄招标文件需求的参数、提供虚假材料的按无效响应处理，并承担相关法律责任；投标人可根据实际情况自行调整表格。

2. 建议投标人在技术规格偏差表备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便评标委员会查询。

法定代表人：（电子签章）_____

_____年____月____日

(二) 产品说明资料

(三) 质量保证承诺书

（四）售后服务计划

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
- 2、质量保证措施。
- 3、供应商的技术服务、技术培训、售后服务内容、措施及承诺。

注：《售后服务计划》内的质保期应与《报价一览表》中承诺的质保期一致，否则评审、履行合同时均以对其不利的表述内容为准。

供应商（签章）：

日期： 年 月 日

六、供应商认为有必要的其他材料