

兰考县民政局  
居家和社区基本养老服务提升行动项目  
合同

项目名称：居家和社区基本养老服务提升行动项目（一标段）

甲方：兰考县民政局

乙方：河南嘉骏养老服务有限公司

签订日期：2024年4月1日



为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，推进完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，确保完成政府向社会力量购买养老服务目标任务，提高兰考县养老服务质量和水平，根据《民政部办公厅、财政部办公厅关于开展2023年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》（民办函〔2023〕31号）、《开封市民政局、市财政局关于开封市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》（汴民文〔2023〕110号）等有关规定，本着平等、自愿的原则，经甲乙双方协商一致，现就政府购买养老服务相关事宜达成如下协议：

### **第一条：合同事项**

1、项目内容：聚焦老年人安全、居家照护等需求，为符合条件的经济困难失能、部分失能老年人，综合其身体健康状况、居家环境条件、自我意愿等因素，对适宜建设家庭养老床位的，为其建设家庭养老床位，对其居家主要活动区域和部位进行适老化改造和智能化改造。具体内容和要求见《兰考县民政局家庭养老床位建设项目设备清单》。

2、服务对象：具有本县户籍，且在兰考县长期居住，年满60周岁及以上的经济困难失能、部分失能老年人。

服务范围 and 数量：兰考县内共150户。具体户数以实际服务数量为准。

### **第二条：合同期限、服务价格及总价款**

1、合同期限：自合同签订之日起至 2024 年 7 月 31 日前安装完毕，质保一年。

2、本合同项目的总价款：¥ 594000.00 元（大写：人民币 伍拾玖万肆仟元整）（最终以实际完成服务的量为准）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

### **第三条：质量保证**

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

### **第四条：权利与义务**

## （一）甲方的权利与义务

### 1、甲方的权利：

1.1、甲方有权随时向乙方了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

1.2、甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。

1.3、甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

1.4、甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

### 2、甲方的义务：

2.1 甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

2.2、甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

2.3、甲方应按照合同约定支付服务费用。

## （二）乙方的权利与义务

### 1、乙方的权利：

1.1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取服务费用。

1.2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

### 2、乙方的义务：

2.1、乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

2.2、未经甲方同意，乙方不得以任何理由将本合同项下的任何项目转包给第三方承担。

2.3、乙方应全面履行本项目实施过程中的相关安全管理职责，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

2.4、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

2.5、乙方应按要求向甲方提供项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

2.6、乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

## **第五条 交付和验收**

1、交货（服务）地点：依据实际施工地点交付。

2、交货（服务）期限：30天，从合同签订之日算起计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文、投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在收到产品后的7日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的7日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、产品和系统调试验收的标准：按国家标准、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）。

## **第六条 伴随服务及售后服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 产品的现场安装、调试及启动监督；

(2) 就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、产品中若包含智能产品则由乙方提供至少 1 年的整机保修和系统维护；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于 1 年；保修期自甲方在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

3.3、免费保修期：非人为因素情况下，免费保修一年，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.4、产品故障报修的响应时间为：60 分钟。

3.5、若产品故障在检修 1 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.6、所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

## 第七条 货款支付

1、付款方式（按招标文件的规定）：建设完工1月之后，政府部门或第三方负责验收。合格后拨付总价款的95%，3个月后拨付剩余的5%。

本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方开具正规发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。

## 第八条 违约责任

1、甲方无正当理由不得拒绝接收产品、拒付项目款。

2、如乙方不能按约定交付产品，或交付的产品质量、规格、型号、功能、性能等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，责令乙方改正，并酌情扣除其履约保证金。

3、乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付2%滞纳金。如乙方逾期交付达15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退回，乙方应退回退还产品部分的项目款，并酌情扣除乙方质量保证金，给甲方造成损失者，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

## 第九条 合同的变更补充，终止及转让

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止

合同。合同的变更和补充追加需经政府采购监督管理办公室审核批准后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## **第十条 不可抗力**

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

## **第十一条 争议的解决**

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **第十二条 合同生效及其他**

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲、乙方法定代表人签章之日起生效。本合同未尽事宜，可以另行制定补充条款，补充条款与正文具有同等法律效力。

甲方（签章）：

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：2024年4月1日



乙方（签章）：

单位名称：

法定代表人（或委托代理人）：

单位地址：

电话：

签订日期：2024年4月1日



## 兰考县民政局家庭养老床位建设项目设备清单

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	项目类型	规格参数	功能	单位	最高限价(元)
1		防滑处理	防滑地砖	基础	1:尺寸: 300mm*300mm 2:吸水率: 0.5%以上 3:防滑耐磨抗压, 哑面磨砂处理	在卫生间、厨房、卧室等区域, 铺设防滑砖或者防滑地胶, 避免老年人滑倒, 提高安全性。	块	15
			防滑地胶		聚氯乙烯, PVC 环保材料, 厚度 2.0mm, 抗菌防霉易清洗, 加厚耐磨防水防滑。			
2	地面改造	高差处理	水泥坡道	基础	1. 材质: 水泥、黄沙、石子混凝土 2. 泥沙配比: 1:2 3. 坡道坡度比: 1:10 4. 工艺: 表面做防滑条纹处理	铺设水泥坡道或加设橡胶等材质的可移动式坡道, 保证路面平滑、无高差障碍, 避免老年人行走发生磕碰跌倒, 方便轮椅进出。	m <sup>2</sup>	150
			可移动式坡道		尺寸: 高度: 10-80mm 宽度: 50-300mm 长度: 不低于 900mm 1. 材质: 橡塑; 2. 防水防滑、承重力不低 500kg; 3. 产品稳定性高, 长期使用不变形; 4. 表面凹凸条纹防滑设计, 防滑性强。			
3	门改造	门槛	门槛移除	可选	移除门槛, 保证老年人进门无障碍, 方便轮椅进出, 含	移除门槛, 保证老年人进门无	项	500

				门槛移除后的地面修复		障碍,方便轮椅进出。	
4	移除 房门 拓宽	房门拓宽	可选	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽,改善通过性,方便轮椅进出,含拓宽后的修复		对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽,改善通过性,方便轮椅进出。	项 900
5	下压 式门 把手 改造	下压式门把手改造	可选	拉丝表面处理,亮光把手。		可用单手掌或者手指轻轻松操作,增加摩擦力和稳定性,方便老年人开门。	项 350
6	卧室改造	安装 床边 护栏	基础	1.材质:主架高强度碳钢;可拆扶手臂EVA包裹,牛津布储物袋 2.尺寸:538*488*500mm 3.功能:安装在床垫下方,供使用者起身时抓手拉扶使用 4.表面处理:静电喷塑附着力达到GB/T 9286-1998 2级			个 130
		安装 床边 抓杆		1.规格:底座尺寸500*600mm,厚度3mm,高度:700-800mm,高度三档可调,表面烤漆,稳固安全 2.材质:固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢管机加工而成,采用整体螺丝固定方式,外面套管采用高强度ABS材质 3.扶手可调节部分采用壁厚Φ32*1.2mm高强度304不锈钢,内衬Φ28*1.2mm不锈钢		辅助老年人起身、上下床,防止翻身滚下床。	

7	配置 护理 床	护理床	可选	<p>1. 规格: 长度<math>\geq</math>2000mm, 宽度<math>\geq</math>900mm, 高度<math>\geq</math>450mm;  2. 上身升降角度<math>\geq</math>60°, 下身升降角度<math>\geq</math>30°;  3. 刹车静音轮, 带刹车。  4. 床头、床尾高强度工程塑料吹塑成型, 表面光洁, 便于清洁。  5. 材质: 床框采用 40*80*1.2mm 碳钢管、床腿使用 40*40*1.0mm 碳钢管; 床板采用厚度 0.8mm, 采用二氧化碳保护焊接, 抗裂性能好, 焊接变形小; 床板链接采用钢质连接片, 单片厚度 1.0mm。耐磨, 运作无噪音, 防折断。  6. 摇杆单手摇杆, 轻松省力, 易操作。  7. 护栏: 铝合金折叠式护栏, 护栏主管采用直径 30mm</p>	<p>帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作, 辅助喂食、处理排泄物等。</p>	张	1400
8	配置 防压 疮垫	防压疮坐垫 防压疮靠垫 防压疮床垫	可选	<p>龙布+PVC  1. 植绒面料, 镂空设计  2. 尺寸: 49*49cm</p> <p>1. 高密度海绵, 柔软舒适, 透气性高;  2. 尺寸 19.5cm*19.5cm*50cm</p> <p>1. 医用级 pvc 布料, 24 气孔  2. 尺寸 190cm*100cm. 最大承重 320 斤  3. 波动喷气, 气垫, 连接导管, 气泵, 环境温度: 5-40 摄氏度  4. 充气床条 33 丝  5. 双气道微孔喷气气柱</p>	<p>避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮, 包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。</p>	个 个 个	65 95 350
9	安装	一字形扶手	基础	<p>1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。</p>	在如厕区或者洗浴区安装扶	个	90

设备改造	扶手			手,包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等,辅助老年人起身、站立、转身和坐下。		
		U形扶手	<p>2. 外层材料: ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。</p> <p>3. 颜色: 黄色/白色可选。</p> <p>4. 规格为盖外尺寸约 430mm。</p> <p>1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。</p> <p>2. 外层材料: ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。</p> <p>3. 颜色: 黄色/白色可选。</p> <p>4. 规格为中心尺寸约 600*700mm。</p>		个	190
		L形扶手	<p>1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。</p> <p>2. 外层材料: ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。</p> <p>3. 颜色: 黄色/白色可选。</p> <p>4. 规格为盖外尺寸约 500*700mm。</p>		个	240
		135°扶手	<p>1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。</p> <p>2. 外层材料: ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。</p> <p>3. 颜色: 黄色/白色可选。</p> <p>4. 规格为中心尺寸约 450*450mm。</p>		个	160
		T形扶手	<p>1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。</p> <p>2. 外层材料: ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。</p> <p>3. 颜色: 黄色/白色可选。</p> <p>4. 规格为中心尺寸约 800*1200mm。</p>		个	240

			助力扶手		铝合金材质, 马桶助力架带夹片		个	310
10	配置 淋浴 椅	淋浴椅	基础	基础	<p>1. 铝合金管材主架, 总高: 73-83cm 可调, 坐板尺寸: 33*40*4.5cm.</p> <p>2. 坐板和靠背板采用 PE 材料, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>3. 四只脚腿高度 5 档可调节, 脚底配用橡胶防滑脚垫。</p>	辅助老年人洗澡用, 避免老年人滑倒, 提高安全性。	个	190
11	光源 改造	安装自动感应灯具	基础	基础	<p>单个包装 10*2.3*9cm, 尺寸 <math>\phi 8.6*2\text{cm}</math></p> <p>人体感应灯, 人来亮, 人走灭;</p> <p>电池类型: 锂电池</p> <p>感应距离: 不低于 3 米</p>	安装自动感应灯, 辅助老年人起夜使用。	个	65
12	电源 插座及开 关改 造	电源插座、 开关	可选	可选	<p>材质: PC 材料</p> <p>说明: 大按键, 增加夜光提示,</p>	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造, 方便老年人使用。	个	40
13	安装 防撞 护角/ 防撞 条、提	防撞角	可选	可选	NBR 材质, 长 $\geq 55\text{mm}$ 长 宽 $\geq 35\text{mm}$ 厚 $\geq 10\text{mm}$ 。闭环蜂巢发泡工艺, 高弹柔软, 防水抗污。	家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条, 避免老年人磕碰划伤, 必要时粘贴警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。	个	8
		防撞条	可选	可选	<p>材质: 优质环保软塑胶 PVC, 防水防晒防抠破, 安装简便无需打孔, 安全耐用, 结实不易变形。规格: 外宽 40mm*40mm</p>		米	30

		示标识		厚 9mm					
二、智能化改造									
序号	类别	项目名称	改造内容	项目类型	规格参数	功能	单位	最高限价(元)	
14	网络连接设备	WIFI 路由器	WIFI 路由器	基础 (任选其一)	1:尺寸: 188mm*100.5mm*175mm 2:无线传输速率: 120Mbps 3:无线网络支持频率: 2.4G&5G 4:处理器: MT7628DA 5:ROM:16MB 6:产品内存: 64MB	保证相关职能设备数据的传送和服务响应。	个	350	
15		无线网卡	无线网卡		1:尺寸: 18.9mm*14.8mm*6.85mm 2:网卡接口: usb 3:驱动方式: 免驱安装 4:传输速度: 150Mbps		个	330	
16	紧急呼叫设备	紧急呼叫器	紧急呼叫器	基础	紧急呼叫, 状态指示, 智能联动设备, 遇险一键报警和拉绳报警, 手机、服务中心接收信息, 快速反应, 联动智能。 可单独使用, 含一年通信费 1. 电池规格: 7号电池*2 2. 通讯方式: NB-L0T 无线物联网 3. 无线频段: 支持 NB-L0T 频段、包含 Band、3/5/8	安装在床头、卫生间等关键位置, 老年人出现危险情况便于一键呼叫。	个	240	

17	生命体征检测设备	智能腕表	智能腕表	基础	<p>1. 产品功能：三网通、GPS 实时精准定位，高清视频通话</p> <p>2. 心率\血压监测，配备专业级光学传感器</p> <p>3. 全天候智能体温监测，高精度热导温度传感器，可精准测量人体体表温度</p> <p>4. 智能语音交互，聊天、暖心陪伴生活小助手</p> <p>5. 通讯录、拨号盘、相机、微聊、语音问答、心率血压、温度计、支付宝、久坐提醒、计步、二维码、精准定位、电子围栏、轨迹查询、sos 求救、远程监听、、闹钟、相册等</p>	<p>动态检测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒。</p>	个	485
18		烟雾报警器	烟雾报警器	基础	<p>发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时进行处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精度离子式探测、独立声光告警、低功耗设计。可单独使用，含一年通信费</p>		个	210
19	安全监控装置	可燃气体泄露报警器	可燃气体报警器	可选	<p>发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。可单独使用，含一年通信费。</p> <p>1. ABS 阻燃材质</p> <p>2. 报警方式：声光报警</p> <p>3. 工作湿度：≤95%RH 温度-10℃-55℃</p> <p>4. 工作电源：AC 220V/50Hz</p> <p>5. 适用于煤气，管道煤气，天然气，甲烷，CH4</p>	<p>安装在居家响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警。</p>	个	235

20	溢水报警器	溢水报警器	发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。 可单独使用，含一年通信费。 1. 产品尺寸：D80mm*30mm 2. 工作电源：9v 电池 3. 报警方式：声音报警 4. 90 分贝报警	160 个
21	视频或语音通话设备	智能监控摄像头 智能监控摄像头	老年人安全监测装置采用智能型安全监测设备系统，具有无线联网功能，老年人的监护人可通过预设置的手持或主机通过手机端连接视频，实现实时互联进行视频通话，观察老人在家情况。 1. 存储功能：支持 2. 电源输入：5v-2a 3. wifi 频段：2.4HZ 4. 支持系统：Android4.4 或 IOS9.0 以上版本。	500 个
22	智能感应设备	智能感应设备 门磁感应器	安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐蔽式安装、低功耗设计。	210 个

23				红外探测器		安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动、采集行动数据滤除误报、低功耗设计。 1. 支持 Zigbee 无线通讯 2. 侦测传感内人体运动 3. 低电量提醒	安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域, 探测老年人活动情况。	个	110
三、老年用品									
序号	类别	项目名称	改造内容	项目类型	规格参数	功能	单位	最高限价(元)	
24	老年用品	手杖	三脚手杖	5项任选其二	1、主架: 上支采用铝合金管, 表面氧化处理; 下支采用钢管, 表面镀铬处理; 脚架采用钢管, 表面镀铬处理; 2、手把: 为塑料手把, 美观耐用。 3、架脚: 高度可调, 配耐橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳。 4、调节高度: 73-96CM	辅助老年人平稳站立和行走, 包含三脚或四脚手杖、凳拐等。	个	120	
			四脚手杖		主架上支铝合金管, 下支钢管, 脚架钢管, 塑料手把, 高度可调, 配耐橡胶防滑脚垫。		个	130	
			凳拐		1. 高强度铝合金材质 2. 主架厚 1.5mm, 高度 5 挡调节 3. 座板带按摩点, 把手长 13cm, 高 80-90cm		个	110	
25		轮椅/助行器	钢制轮椅		自推或由家人、护理人员辅助推行, 方便老年人出行。钢制或铝合金车架, 固定扶手, 固定脚托, PVC 一体轮, 实心后轮, 带刹车和护板, 自锁式后把手连刹车	辅助家人、护理人员推行/帮助老年人站立行走, 扩大老年人活动空间范围。	台	800	

26				<p>1. 不锈钢材质，高度可调，带轮可坐</p> <p>2. 尺寸：整体宽度 53cm，整体高度：74~84cm 扶手高度：74~84cm 扶手间距 48cm</p> <p>3. 净重 2.5kg，承重 300 斤</p> <p>4. 高度调节</p> <p>5. 折叠尺寸：53*76cm</p> <p>1. 尺寸：长 540mm，宽 570mm，扶手高度：930-1030mm，折叠后尺寸：600*100*730mm。</p> <p>2. 主架：采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2mm，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占空间。脚管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，高度可调节，前杆加宽加厚设计方便老年人阅读。ABS 框架，亚克力镜片，带 LED 灯，加强光线，便于清晰阅读，倍数：不低于 3 倍</p> <p>辅助老年人用餐。材质：食品级 PP 塑料，底座材质：硅胶</p>	210	个
27	放大装置	放大镜	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用。	55	个	
	自助进食器具	防洒碗(盘)	辅助老年人进食，包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)、饮水杯(壶)。	50	个	
		助食筷		42	双	
		弯柄勺(叉)		60	个	
		饮水杯(壶)		28	个	
28		助听器	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助	705	个	

	耳内助听器	<p>1. 尺寸: 22.5mm*18.8mm*14.9mm</p> <p>2. 充电时长: 约 1 小时</p> <p>3. 续航时间: 25 小时左右</p> <p>4. 通道数字芯片; 磁吸快充;</p> <p>5. 频音量, 智能降噪</p>	700
	耳背助听器	<p>1. 规格: 42mm*37mm*10mm</p> <p>2. 全数字 DSP 系统</p> <p>3. 音量自动记忆</p> <p>4. 通道宽动态压缩处理, 音质更自然</p> <p>5. 纳米外壳</p> <p>6. 按键式音量调节</p> <p>7. 锂电池充电使用</p> <p>8. 最大饱和声压 ≤ 129dB ± 3dB</p> <p>9. 输出声压级 (高频平均值) 118dB ± 4dB</p> <p>11. 谐波失真: 不超过 10%</p>	360
	骨传导助听器	<p>1: 喇叭类型: 1 瓦特骨传导喇叭</p> <p>2: 续航时间: 约 6 小时</p> <p>3: 充电时间: 约 2 小时</p> <p>4: 重量: 33g</p> <p>5: 防水等级: IPX5 专业防水</p> <p>6: 智能降噪、无痛佩戴、分体设计</p>	900

听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器。

注: 中央财政补助资金对符合条件的服务对象予以补助支持的项目分为基础项目和可选项目, 基础项目是必须配置的项目, 可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。适老化改造配置项目 (1-13 项) 中的可选项目 7 项选 2 项 (不可重复选); 智能化改造配置项目 (14-23 项) 中的可选项目 4 项选 1 项; 老年用品配置项目 (24-28) 的可选项目 5 项选 3 项 (不可重复选)。

# 兰考县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目 补充条款

一、乙方在服务过程中，应当统一着装，做到文明礼貌用语；不得接受服务对象的礼品、礼物、礼金，做到客观公正；不得对服务对象做出任务承诺，并保护其家庭及个人隐私。

二、因服务对象去世、住院、搬家或出现其他不符合改造的情形，乙方应及时上报甲方备案。

三、乙方应积极配合甲方委托的第三方评估验收机构的评估验收工作，并及时处理评估验收出现的问题。

四、乙方须在收到第三方评估验收机构出具的验收报告后7日内，按照 100 元/户的标准支付用以聘请第三方评估验收机构资金。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人或委托代理人

（签字）：



地址：

法定代表人或委托代理人

（签字）：

开户银行：

账号：



2024年4月1日

2024年4月1日

# 中标通知书

河南嘉骏养老服务有限公司：

根据兰考县民政局居家和社区基本养老服务提升项目的招标文件和贵公司 2024 年 3 月 29 日递交的投标文件，通过公开招标的方式，经评标委员会评审，现确定贵单位为本项目 1 包的中标人，主要内容如下：

项目名称	兰考县民政局居家和社区基本养老服务提升项目
标段	1 包
中标价 (费率)	99%
服务内容	为采购人指定的 150 户符合条件的经济困难失能部分失能老年人家庭提供适老化改造和智能化改造
服务期限	合同签订后 30 天内安装并调试完毕，质保期一年
服务质量	达到相关行业技术标准合格要求，并满足采购人要求

请贵单位在收到本中标通知书原件后在规定时间内与采购人签订合同。

特此通知！

采购人：



采购代理机构：



兰考县公共资源交易中心



2024 年 4 月 1 日