

罗山县农业农村局2024年地膜科学使用回收试点项目

合同协议书

采购人（招标人）：罗山县农业农村局（以下简称甲方）

投标人（供应商）：河南恩景工程管理有限公司（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：大写：壹佰玖拾肆万伍仟元整（小写：1945000.00元）

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后120日历天内分批次交付，第一批物资与2024年12月20日前供货，供货数量为3.5m、1.3m 30吨，第二批物资与2025年1月28日前供货，供货数量为40吨，第三批物资与2025年3月1日前供货，供货数量为55吨。（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签

发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

3、甲方收到货物后，有权对货物进行随机抽检，并送三方检测机构检测，检测费用由乙方承担。

八、付款方式：（不得设置履约保证金）

合同签订后，货物供货完毕并通过整体验收，验收合格无质量及服务问题后一次性付清。

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

年 月 日

投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

年 月 日



附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	加厚高强度地膜	<p>★1、：产品严格按照国标:GB13735-2017 中“Ⅰ类耐老化地膜”质量标准生产</p> <p>2、有效覆盖时间不低于180天</p> <p>3、厚度: 0.012mm,厚度极限偏差 mm: +0.004, -0.003</p> <p>4、宽度极限偏差 mm: +30, -10, +40, -10</p> <p>★5、拉伸负荷(纵、横向)/N: ≥2.2</p> <p>6、断裂标称应变(纵、横向)/%: ≥300</p> <p>★7、直角撕裂负荷(纵、横向)/N: ≥1.2</p> <p>8、其它要求: 产品原材料中不得加入再生料以及国家明确禁止使用、不利于农作物生长和有害土壤的助剂, 总灰分控制在0.5%以内</p> <p>9、要求规格: 宽度为3.5m白色(22吨)、1.3m黑色(8吨)、0.9m白色(70吨)三种规格</p> <p>10、根据当年作物需求, 适当调整地膜规格及数量</p>	t (吨)	100	11985	1198500
2	可降解地膜	<p>★1、主要成分: 必须具有完全降解的 PBAT、PLA 或 PPC 等生物转质材料</p> <p>2、不得含有成分: 聚乙烯等烯烃类原料</p> <p>3、拉伸负荷: 纵向≥2N, 横向≥2N</p> <p>4、断裂标称应变: 纵向≥150%, 横向≥250%</p> <p>★5、直角撕裂负荷: 纵向≥0.8N, 横向≥0.8N</p> <p>6、要求规格: 宽度为90cm黑色(15吨)、130cm黑色(10吨)两种规格</p> <p>7、根据当年作物需求, 适当调整地膜规格及数量</p>	t (吨)	25	29860	746500
		<p>合同价: 大写: 壹佰玖拾肆万伍仟元整 (小写: 1945000.00元)</p>				

