

政府采购合同协议书

甲方（全称）：罗山县水利局

乙方（全称）：信阳三宝办公设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：罗山县竹竿河周党至入淮口防洪治理工程（一期）信息化部分项目

采购项目编号：罗财公开招标-2024-50

(2) 采购计划编号：罗财公开招标-2024-50

(3) 项目内容：

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
一、 现地视频监控									
1.1	低功耗红外高清网络球机	DS-2DE6C	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	19	12800	243200	
1.2	二合一防雷器	SP-RJ45	河南陆大电子科技有限公司	熠之源	只	19	280	5320	
1.3	太阳能供电系统（400W、400AH）	定制	河南陆大电子科技有限公司	熠之源	套	19	8600	163400	
1.4	抱杆箱	定制	河南陆大电子科技有限公司	熠之源	套	19	750	14250	
1.5	设备杆及底座（5m）	定制	郑州市瑞航交通设施有限公司	瑞航	套	19	4800	91200	
1.6	接地装置	定制	郑州市瑞航交通设施有限公司	瑞航	项	19	450	8550	
1.7	线缆及埋管	定制	信阳三宝办公设备有限公司	三宝	项	19	480	9120	



二、视频后台管理设施									
2.1	视频工作站	M760t-K082	联想（北京）有限公司	联想	台	1	10500	10500	
2.2	视频监控管理基础平台软件	iVMS-9000N	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	套	1	33000	33000	
2.3	视频交换机	DS-3E2528	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	1	2600	2600	
2.4	32路网络硬盘录像机	DS-9632N	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	台	1	5800	5800	
2.5	8T硬盘	DS80HKAI	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	块	4	1650	6600	
合计金额：伍拾玖万叁仟伍佰肆拾元整（593540.00）									

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(6) 中标采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____
 国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____ 否

(10) 是否涉及节能产品：



是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购 否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购 否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写： 593540.00

大写： 伍拾玖万叁仟伍佰肆拾元整

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款： 合同签订生效后，乙方将所有设备供货安装调试完成并验收合格后甲方五个工作日内付清全部货款，乙方有按照甲方要求出具正规税务发票。

分期付款： _____

成本补偿： _____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励： _____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期： 2024 年 12 月 16 日，完成日期： 2024 年 12 月 30 日。

(2) 履约地点： 罗山县



(3) 是否收取履约保证金：○是 否

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 ○委托第三方组织 验收主体：_____

(2) 履约验收时间：(供应商提出验收申请之日起3日内组织验收)

(3) 履约验收方式：一次性验收

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：招标文件要求

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：○是 否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章起生效。

7. 合同份数



本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024年12月16日 合同订立地点：罗山县水利局

附件：具体技术要求。

甲方（采购人）罗山县水利局		乙方（供应商）信阳三宝办公设备有限公司	
单位名称 (公章或合同章)		单位名称 (公章或合同章)	
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	男
联系人		联系人	李勇
联系电话		联系电话	13607600777
通信地址		通信地址	罗山县城行政中路
邮政编码		邮政编码	464000
电子邮箱		电子邮箱	2788056711@QQ.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91411521571012910X
		开户名称	信阳三宝办公设备有限公司
		开户银行	中国建设银行罗山支行
		银行账号	41001555410050202081
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



序号	设备或费用名称	主要技术参数	投标品牌和型号
一、 现地视频监控			
1.1	低功耗红外高清网络球机	200万像素； 6寸红外网络低功耗智能球机； 设备运行最大功耗低于22W(红外功耗 \geq 7W)； 休眠模式功耗低于2.6W； 不开红外，不PT转动，预览功耗低于6W； 支持定时、时段触发三种休眠模式； 支持国网B接口协议； 支持定时抓拍图片； 支持宽幅电压:10.8-18V； 支持POE供电； 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色), 0.01Lux/F1.6(黑白), 0 Lux with IR； 支持40倍光学变倍； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离不低于150m； 支持1080p@60fps高帧率输出； 支持360°水平旋转，垂直方向-15° -90°； 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。含手机卡及3年4G通信费。	海康威视 DS-2DE6C
1.2	二合一防雷器	依据IEC及ITU-T相关防雷标准设计，采用多级保护电路； 电压保护水平: \leq 1200V； 额定放电电流 $I_{sn} \geq 5KA$ (8/20 μ s)； 最大额定放电电流 $I_{sn} \geq 10KA$ (8/20 μ s)	熠之源 SP-RJ45
1.3	太阳能供电系统(400W、400AH)	每组该设备由1套400W单晶硅太阳能电池板(12V DC)、1套400AH免维护可充电胶体电池(12V DC)、1套太阳能控制器(输出电压12V DC，具备防电源线反接、过载保护、反充保护、过充保护、过放保护、短路保护等功能)组成，在不具备市电接入情况下，利用太阳能发电供电。包含电池地埋箱(定制、防水防火材料)	熠之源定制
1.4	抱杆箱	定制，户外型，含电源模块	熠之源定制
1.5	设备杆及底座(5m)	立杆高度5.0m； 钢管支架规格不低于:直径165mm、壁厚3.5mm的无缝钢管； 立杆顶部安装避雷针，长度1300mm，与立杆顶部通过螺栓紧固。 基础采用钢筋混凝土制。	瑞航定制
1.6	接地装置	包含规格不低于50 \times 5镀锌扁钢，规格不低于DN50钢管(长度不小于2.5m)等	瑞航定制
1.7	线缆及埋管	国标，线缆包括动力电缆、六类网线等，应采取屏蔽措施，埋管采用镀锌钢管，防腐工艺	三宝定制
二、 视频后台管理设施			
2.1	视频工作站	CPU类型:不低于i7-11700； 内存类型:不低于16GB； 硬盘类型:不低于2TB； 显卡类型:专业图形显卡，显存 \geq 4GB； 显示器: \geq 26英寸，分辨率不低于2560 \times 1440，亮度 \geq 350cd/m ² 。	联想 M760t-K082
2.2	视频监控管理基础	支持视频接入管理、电视墙、视频存储； 支持前端摄像机管理、存储设备管理	海康威视 iVMS-9000N



	平台软件		
2.3	视频交换机	<p>二层千兆以太网交换机； 端口数:至少支持24个10/100/1000Mbps电口,2个千兆光口(含模块)； 背板带宽\geq128Gbps； 包转发率\geq6Mpps。</p>	海康威视 DS-3E2528
2.4	32路网络硬盘录像机	<p>可支持最大接入总带宽320Mbps的32路视频图像； 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像； 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的摄像机； 支持8个硬盘槽位,1个eSATA接口,2个USB2.0,1个USB3.0接口； 支持16路报警输入,8路报警输出接口； 支持缩略图,拖动回放时间进度条,在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备； 支持多屏输出,可设置2组4屏显示输出,每组包含HDMI和VGA接口各一个,同一组内为同源输出,两组之间可以异源输出视频图像； 支持同时输出2路H.264编码、15fps、4000\times3000格式的视频图像； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像,支持录像文件剪辑和回放截图功能； 支持即时存储和回放功能,可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。</p>	海康威视 DS-9632N
2.5	8T硬盘	国产,优质	海康威视 DS80HKA1

