

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品	规格型号	数量	单价(元)	总价(元)
望河路卡口							
1	安全岛	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	长5米、宽2.5米、高0.2米,两端为弧形	1	6000	6000
2	值警亭(管理房)		是	长2米,宽1.5米,高2.6米,一体化钢构	1	26753.2	26753.2
3	标杆(机动车测速抓拍杆)		是	6m单悬臂6mm厚八棱立柱	2	5658.17	11316.34
4	隔离护栏		是	420*300*150铸铁底座、80*60*3热轧方钢管立柱、60*40*3热轧方钢管下拉杆、20*20*2栅栏方钢管@16.5cm	245	220	53990
5	标线		是	宽度10cm	47.25	30.2	1426.95

6	标记(地面字、导向箭头)		是	箭头长度为3米,地面字单个尺寸为1.5米*3米	46.08	35.1	1617.41
7	广告牌		是	4m长*2m宽	1	2850.6	2850.6
8	减速垄		是	0.3米宽	9	130.2	1171.8
9	标杆(警示杆)		是	4m单悬臂警示杆	2	6430.5	12861
10	拆除混凝土结构		是	运距5km	2.16	450	972
11	标杆(路段监控)		是	4m单悬臂警示杆	3	4509.3	13527.9
12	清除标线		是	清洗地面既有热熔标线	40	30	1200
观澜路卡口							
1	拆除混凝土结构		是	运距5km	1.5	450	675
2	安全岛		是	长5米、宽2.5米、高0.2米,两端为弧形	1	6000	6000
3	值警亭(管理房)	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	长2米,宽1.5米,高2.6米,一体化钢构	1	26753.2	26753.2
4	标杆(机动车测速抓拍杆)		是	6m单悬臂6mm厚八棱立柱	2	5658.17	11316.34
5	隔离护栏		是	420*300*150铸铁底座、80*60*3热轧方钢管立柱、	245	220	53900

				60*40*3 热轧方钢管下拉杆、20*20*2 栅栏方钢管@16.5cm			
6	标线		是	宽度 10cm	47.25	30.2	1426.95
7	标记(地面字、导向箭头)		是	箭头长度为3米,地面字单个尺寸为1.5米*3米	46.08	35.1	1617.41
8	减速垄		是	0.3米宽	8	130.2	1041.6
9	标杆(警示杆)		是	4m 单悬臂警示杆	3	6430.5	19291.5
10	标杆(路段监控)		是	4m 单悬臂警示杆	6	4509.3	27055.8
11	清除标线		是	清铣地面既有热熔标线	40	30	1200

望河路南侧小路卡口

1	隔离护栏	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	420*300*150 铸铁底座、80*60*3 热轧方钢管立柱、60*40*3 热轧方钢管下拉杆、20*20*2 栅栏方钢管@16.5cm	60	220	13200
2	标线		是	宽度 10cm	6	30.2	181.2
3	标记(地面字、导向箭头)		是	箭头长度为3米	1.08	35.1	37.91
4	减速垄		是	0.3米宽	8	130.2	1041.6

黄河路卡口

1	值警亭（管理房）	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	长3米，宽2米，高2.9米，一体化钢结构	1	26753.2	26753.2
2	标杆（机动车测速抓拍杆）		是	6m单悬臂6mm厚八棱立柱	1	5658.17	5658.17
3	隔离护栏		是	420*300*150铸铁底座、80*60*3热轧方钢管立柱、60*40*3热轧方钢管下拉杆、20*20*2栅栏方钢管@16.5cm	220	220	48400
4	标线		是	宽度10cm	9	30.2	271.8
5	标记（地面字、导向箭头）		是	箭头长度为3米，地面字单个尺寸为1.5米*3米	46.08	35.1	1617.41
6	减速垄		是	0.3米宽	14	130.2	1822.8
7	路侧隔离栏杆		是	1.5米高、铁艺1mm厚	220	120	26400
8	人行道块料铺设		是	6cm厚透水砖、30厚水泥砂浆结合层、20cm厚水稳垫层	24	655.3	15727.2
9	标杆（警示杆）		是	4m单悬臂警示杆	2	6430.5	12861
10	标杆（路段监控）		是	4m单悬臂警示杆	2	4509.3	9018.6

11	清除标线		是	清铣地面既有热熔标线	30	30	900
鹤翔路卡口							
1	值警亭（管理房）	吉泰、洛阳 吉泰市政运营有限公司	是	长3米，宽2米，高2.9米，一体化钢结构	1	26753.2	26753.2
2	隔离护栏		是	420*300*150铸铁底座、80*60*3热轧方钢管立柱、60*40*3热轧方钢管下拉杆、20*20*2栅栏方钢管@16.5cm	175	220	38500
3	标线		是	宽度10cm	15.75	30.2	475.65
4	标记（导向箭头）		是	箭头长度为3米	1.08	35.1	37.91
5	减速垄		是	0.3米宽	6	130.2	781.2
6	标杆（警示杆）		是	4m单悬臂警示杆	2	6430.5	12861
7	标杆（路段监控）		是	4m单悬臂警示杆	2	4509.3	9018.6
8	清除标线		是	清铣地面既有热熔标线	30	30	900
炎黄西路卡口							
1	安全岛	吉泰、洛阳 吉泰市政运营有限公司	是	长5米、宽2.5米、高0.2米，两端为弧形	1	6000	6000

2	值警亭 (管理房)		是	长 2 米, 宽 1.5 米, 高 2.6 米, 一体化钢构	1	26753.2	26753.2
3	标杆 (机动车测速抓拍杆)		是	6m 单悬臂 6m 厚八棱立柱	1	5658.17	5658.17
4	隔离护栏		是	420*300*150 铸铁底座、80*60*3 热轧方钢管立柱、60*40*3 热轧方钢管下拉杆、20*20*2 栅栏方钢管@16.5cm	200	220	44000
5	标线		是	宽度 10cm	30	30.2	906
6	标记 (地面字、导向箭头)		是	箭头长度为 3 米, 地面字单个尺寸为 1.5 米*3 米	47.15	35.1	1654.97
7	路侧隔离栏杆		是	1.5 米高、铁艺 1mm 厚	12	120	1440
8	减速垄		是	0.3 米宽	16	130.2	2083.2
9	标杆 (警示杆)		是	4m 单悬臂警示杆	2	6430.5	12861
10	标杆 (路段监控)		是	4m 单悬臂警示杆	1	4509.3	4509.3
11	清除标线		是	清铣地面既有热熔标线	40	30	1200
炎黄东路卡口							
1	拆除混凝土结构	吉泰、洛阳吉泰市政运	是	运距 5km	1.5	450	675

2	安全岛	营有限公司	是	长5米、宽2.5米、高0.2米，两端为弧形	1	6000	6000
3	值警亭（管理房）		是	利旧	1	26753.2	26753.2
4	标杆（机动车测速抓拍杆）		是	6m单悬臂6mm厚八棱立柱	1	5658.17	5658.17
5	隔离护栏		是	420*300*150铸铁底座、80*60*3热轧方钢管立柱、60*40*3热轧方钢管下拉杆、20*20*2栅栏方钢管@16.5cm	400	220	88000
6	标线		是	宽度10cm	30	30.2	906
7	标记（地面字、导向箭头）		是	箭头长度为3米，地面字单个尺寸为1.5米*3米	47.15	35.1	1654.97
8	减速垄		是	0.3米宽	16	130.2	2083.2
9	标杆（警示杆）		是	4m单悬臂警示杆	2	6430.5	12861
10	标杆（路段监控）		是	4m单悬臂警示杆	2	4509.3	9018.6
11	清除标线		是	清铣地面既有热熔标线	40	30	1200
紫岩路卡口							

1	隔离护栏	吉泰、洛阳 吉泰市政运营有限公司	是	420*300*150 铸铁底座、80*60*3 热轧方钢管立柱、60*40*3 热轧方钢管下拉杆、20*20*2 栅栏方钢管@16.5cm	60	220	13200
2	标线		是	宽度 10cm	15	30.2	453
3	标记(地面字、导向箭头)		是	箭头长度为3米	1.08	35.1	37.91
4	减速垄		是	0.3 米宽	8	130.2	1041.6
5	值警亭(管理房)		是	长 2 米, 宽 1.4 米, 高 2.6 米, 一体化钢构	1	26753.2	26753.2
6	标杆(警示杆)		是	4m 单悬臂警示杆	2	6430.5	12861
7	标杆(路段监控)		是	4m 单悬臂警示杆	1	4509.3	4509.3
8	清除标线		是	清铣地面既有热熔标线	30	30	900
大港路及长治路卡口							
1	标杆(单悬臂卡口杆)		是	八棱立杆直径320*10*6.8, 八棱横臂直径260*8*8	2	16530	33060
2	标杆(单悬臂卡口杆)		是	立杆直径219*8*7.5, 横臂89*5*7.5	1	25536.8	25536.8

3	标杆（单悬臂卡口杆）	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	八棱立杆直径420*10*6.8，八棱横臂直径360*8*8	1	12053	12053	
4	标杆（单悬臂卡口杆）		是	八棱立杆直径320*10*6.8，八棱横臂直径260*8*8	4	10532.67	42130.68	
5	标志板		是	1.6*1.8米蓝底白字	5	1000	5000	
6	标志板		是	1.2*2.4米蓝底白字	1	1000	1000	
7	标志板（趁管架标牌）		是	1*1.5米蓝底白字	1	800	800	
8	标杆（单悬臂卡口杆）		是	Φ89热镀锌管	25	260	6500	
9	标记（地面字、导向箭头）		是	箭头长度为3米，地面字单个尺寸为1.5米*3米	1476.25	35.1	51816.38	
绿化施工图中栏杆拆除								
1	栏杆、栏板拆除		吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	拆除	300	15	4500
1	整理绿化用地	是		整理	2585	4	10340	
2	铺种草皮	是		铺种	940	20	18800	
3	栽植红叶石楠	是		冠幅20-30cm、高45-50cm	940	70.6	66364	
4	栽植丛生法青	是		冠幅35-40cm、高250cm	6320	60.3	381096	

5	移栽夹竹桃		是	高 2.5 米	940	25	23500
6	种植土回(换)填		是	回填厚度:0.3 米	776	19.5	15132
7	绿化后期养护管理费		是	养护期:1 年	2585	3.5	9047.5

望河路卡口

1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-TMg303	2	6855.82	13711.64
2	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-TMg303	2	6613.18	13226.36
3	行人闸机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-K3B4XY-L	4	5864.21	23456.84
4	行人闸机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-K3B4XY-m	2	10231.63	20463.26
5	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	IDS-TCS802	2	15062.04	30124.08
6	普通灯具	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	CXBG-2-A-CX-A-DS-TL200OC-NT	2	8506.18	17012.36

7	显示屏、表示盘	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	CSTXP-2-A2	2	8506.18	17012.36
8	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-TCM800	2	7246.67	14493.34
9	显示设备	创维集团有限公司、创维	否	P4	26.04	6194.25	161298.27
10	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-TMc403e	2	9821.14	19642.28
11	配管	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	国标	100	8.18	818
12	配线		是	国标	50	3.31	165.5
13	双绞线缆		是	国标	50	5.2	260
14	铺砂、盖保护板(砖)		是	路面开8cm宽,25cm深槽,填补	50	62.31	3115.5
15	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	IDS-TCS802	3	6194.25	18582.75
16	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	ids-2vs435-f8xyzl(t5)b	3	3715.31	11145.93
17	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05

18	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5725.41	5725.41
观澜路卡口							
1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	ds-Tmg303	2	6855.82	13711.64
2	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	ds-Tmg303	4	6613.18	26452.72
3	行人闸机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-K3B4XY-L	4	5864.21	23456.84
4	行人闸机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-K3B4XY-m	2	10231.63	20463.26
5	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcs802	2	15062.04	30124.08
6	普通灯具	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Cxbg-2-a-cx-a-ds-t1-2000c-nt	2	6194.26	12388.52
7	显示屏、表示盘	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Cstxp-2-a2	2	6194.26	12388.52

8	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcm800	2	7246.67	14493.34
9	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-Tmc403-e	2	9821.14	19642.28
10	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcs802	9	6194.25	55748.25
11	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-2vs435-f8xyz1(t5)b	9	3715.31	33437.79
12	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05
13	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5725.41	5725.41

望河路南侧小路卡口

1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-tmg303	2	6855.82	13711.64
2	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ds-tmc403-e	2	9821.14	19642.28
3	配管	吉泰、洛阳	是	国标	40	8.18	327.2

4	配线	吉泰市政运营有限公司	是	国标	20	3.31	66.2
5	双绞线缆		是	国标	20	5.2	104
6	铺砂、盖保护板(砖)		是	路面开 8cm 宽, 25cm 深槽, 填补	20	62.31	1246.2
7	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05
8	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5726.41	5726.41
黄河路卡口							
1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-TMg303	2	6855.82	13711.64
2	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-Tmg303	2	6613.18	13226.36
3	行人闸机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ds-k3b4xy-1	4	5864.21	23456.84
4	显示设备	创维集团有限公司、创维	否	P4	26.04	8506.18	221500.93
5	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-TMc403-e	2	9821.14	19642.28

6	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	IDS-TCS802	2	6194.26	12388.52
7	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-2vs435-f8xyz1(t5)b	2	3715.31	7430.62
8	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05
9	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5726.41	5726.41
鹤翔路卡口							
1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-TMg303	2	6855.82	13711.64
2	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-Tmg303	2	6613.18	13226.36
3	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ds-tmc403-e	2	9821.14	19642.28
4	配管	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	国标	100	8.18	818
5	配线		是	国标	50	3.31	165.5
6	双绞线缆		是	国标	50	5.2	260

7	铺砂、盖保护板(砖)		是	路面开 8cm 宽, 25cm 深槽, 填补	50	62.31	3115.5
8	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcs802	2	6194.26	12388.52
9	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-2vs435-f8xyz1(t5)b	2	3715.31	7430.62
10	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05
11	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5726.41	5726.41
炎黄西路卡口							
1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ds-tmg303	4	6855.81	27423.24
2	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ds-tmg303	2	6613.18	13226.36
3	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcs802	2	15062.04	30124.08

4	普通灯具	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Cxbg-2-a-cx-a-ds-t12000c-nt	2	6194.26	12388.52
5	显示屏、表示盘	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Cctxp-2-a2	2	6194.26	12388.52
6	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcm800	2	7246.67	14493.34
7	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ds-tmc403e	2	9821.14	19642.28
8	配管	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	国标	100	8.18	818
9	配线		是	国标	50	3.31	165.5
10	双绞线缆		是	国标	50	5.2	260
11	铺砂、盖保护板(砖)		是	路面开8cm宽,25cm深槽,填补	50	62.31	3115.5
12	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcs802	1	6194.25	6194.25
13	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-2vs435-f8xyzl(t5)b	1	3715.31	3715.31
14	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05

15	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5726.41	5726.41
炎黄东路卡口							
1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	ds-tmg303	4	6855.81	27423.24
2	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	ds-tmg303	2	6613.18	13226.36
3	行人闸机	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	ds-k3b4xy-1	4	5864.21	23456.84
4	显示设备	创维集团有限公司、创维	否	P4	26.04	8506.18	221500.93
5	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ds-tmc043-e	2	9821.14	19642.28
6	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcs802	2	6194.26	12388.52
7	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-2vs435-f8xyz1(t5)b	2	3715.31	7430.62

8	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05
9	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5726.41	5726.41
紫岩路卡口							
1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-tmg303	2	6855.82	13711.64
2	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	DS-Tmg403e	2	9821.14	19642.28
3	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcs802	1	6194.25	6194.25
4	监控摄像设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-2vs435-f8xyz1(t5)b	1	3715.31	3715.31
5	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05
6	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5726.41	5726.41

大港路及长治路卡口

大港路及长治路卡口								
1	停车场管理设备	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ds-tmg303	14	8855.81	123981.34	
2	电力变压器系统		否	国标	28	898.63	25161.64	
3	入侵报警信号传输设备	华为、华为技术有限公司	否	国标	14	16532.22	231451.08	
4	工业计算机外部设备		否	国标	14	166.64	2332.96	
5	计算机应用、网络系统试运行		否	国标	1	10109.75	10109.75	
6	电子围栏移动目标监控系统		否	国标	1	27022.3	27022.3	
7	平台运营服务费		否	国标	1	2047.83	2047.83	
8	监控摄像设备		海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	Ids-tcm800	10	7246.67	72466.7
9	监控摄像设备			否	Ids-tcm800	10	7375.07	73750.7
10	工厂灯	否		SL-2102-1	24	677.39	16257.36	
11	配线	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	国标	1360	9.53	12960.8	
12	双绞线缆		是	国标	559	5.2	2906.8	
13	分线接线箱(盒)	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	200*400*500mm	10	570.63	5706.3	
14	交换机		否	5口	10	606.67	6066.7	
15	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	776.05	776.05	

16	安全防范分系统调试	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司	否	综合平台	1	5726.41	5726.41
1	脚手架搭拆	吉泰、洛阳吉泰市政运营有限公司	是	脚手架搭拆	1	159.61	159.61
投标报价人民币小写：3792729.82 元 投标报价人民币大写：叁佰柒拾玖万贰仟柒佰贰拾玖元捌角贰分							

投标人（企业电子章）：洛阳吉泰市政运营有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。