

采购合同

项目名称：洛阳市吉利区消防救援大队先进制造业开发区

特勤消防站配备办公及生活设施用品

政府采购管理部门备案编号：孟津竞磋-2025-47

招标采购文件编号：孟津政采磋商(2025)0042号

甲 方：洛阳市吉利区消防救援大队

乙 方：洛阳市美宜多商贸有限公司

签订时间： 年 月 日

洛阳市吉利区消防救援大队先进制造业开发区特勤消防站配备办公及生活设施用品项目委托河南建都工程管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 孟津政采磋商(2025)0042号招标采购文件
2. 投标文件
3. 孟津政采磋商(2025)0042号中标通知书

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《合同清单》）。

第三条 合同总金额

大写：壹佰伍拾肆万元。

本合同项下货物总金额：¥ 1540000.00元。

分项价款在《合同清单》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期三年，保修期三年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》；

(3) 其他材料。

3. 甲方以实际提供并验收的货物数量结算，货到安装调试完毕，验收合格且经甲方审计结算后，乙方开具发票，按结算金额支付货款。

第六条 交货和验收

1. 交货安装调试时间：以本合同签订之日起30日历天。

交货地点：甲方指定地点。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的3个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、

品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后3天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同,并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务,以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名: 李安乐; 联系电话: 18211958999。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起36个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的,执行国家规定。

2. 在货物质保期内,乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换,调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后,乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作,并提供全天候的热线技术支持服务,应当对甲方所反映的任何问题在1日之内做出及时响应,在1日之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修1工作日后仍无法解决,乙方应在1日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用,直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系,应当达到招标文件中关于售后服务的标准与要求,确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的,由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内,乙方对货物(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换;质保期后,收取维修成本费(备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供)。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外,乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 2 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的每逾期 1 天乙方向甲方偿付该部分货物价款的 10 %违约金；逾期达 15 日的，甲方有权就该部分货物另行采购，同时乙方应向甲方支付该部分货物总价 30 %的违约金。不同类别货物出现逾期的，均按照上述情况单独处理。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 3 %的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 3 %的违约金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠付金额的 0.5 %违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5 %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1种方式解决：

①向甲方所在地人民法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：洛阳市吉利区消防救援大队

名称：(盖章)

地址：洛阳市孟津区中原路327号

法定代表人(签字)：王军

授权代表(签字)：

开户银行：中国银行股份有限公司
洛阳吉利支行

银行帐号：248174620646

乙方：洛阳南美宜多商贸有限公司

名称：(盖章)

地址：洛阳市老城区邙山镇王城大道北
段路东7号院西边第一间

法定代表人(签字)：李少

授权代表(签字)：

开户银行：中国农业银行股份有限公司
洛阳西工支行

银行帐号：16152101040030712

签订时间：2025年5月26日

合同清单

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	1.5P 挂式 空调	美的, 广东美的制 冷设备有限公司	KFR-35GW/G3-1	17	3080	52360
2	3P 立式空 调	美的, 广东美的制 冷设备有限公司	KFR-72LW/BDN8 Y-PA401(2)A	19	6050	114950
3	5P 立式空 调	美的, 广东美的制 冷设备有限公司	KFR-120LW/BSD N8Y-PA401(2)A	1	8550	8550
4	85 寸电视	创维, 深圳创维 -RGB 电子有限公司	85P31	3	7040	21120
5	75 寸电视	创维, 深圳创维显 示科技有限公司	75A5F Pro	8	4800	38400
6	洗衣机 12kg	美的, 合肥美的洗 衣机有限公司	MB120V501B	10	1500	15000
7	洗衣机 26kg	威力, 广东威力电 器有限公司	XQB260-2189X	1	3570	3570
8	电热水器 (100L)	万和, 广东万和电 气有限公司	E100-A0-20 100L	20	1840	36800
9	茶吧机	苏泊尔, 浙江苏泊 尔股份有限公司	SW-CBJ27C	1	1220	1220
10	打印机	得力, 得力集团有 限公司	M1022W	1	1240	1240
11	碎纸机	科密, 广州科密电 子有限公司	5945	1	1040	1040
12	换气暖风 机	欧普, 广东欧普照 明有限公司	F1300-S	14	960	13440
13	办公桌+ 椅子	卓远, 河南卓远实 业发展有限公司	1400*800*800m m 密度板	4	2350	9400
14	桌椅 (公 寓)	卓远, 河南卓远实 业发展有限公司	1600*800*800m m 实木	4	2400	9600
15	椅子	卓远, 河南卓远实 业发展有限公司	550*520*450mm 加厚耐用皮+实 木	218	260	56680
16	置物架	卓远, 河南卓远实 业发展有限公司	1400*2100mm 铁 艺实木	1	1480	1480
17	123 沙发	卓远, 河南卓远实 业发展有限公司	1050*1500*205 0mm 加厚耐用皮 +实木	1	6050	6050
18	4 人沙发	卓远, 河南卓远实 业发展有限公司	1800*800*800m m 加厚耐用皮+ 实木	8	4400	35200
19	大办公桌 +椅	卓远, 河南卓远实 业发展有限公司	2000mm 长实木 桌	2	3820	7640
20	书柜	卓远, 河南卓远实 业发展有限公司	420*1800*2000 mm 实木	4	1220	4880

21	边几	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	400*700mm 实木	10	550	5500
22	茶几	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	800*1200*400mm 实木	4	900	3600
23	茶台茶具	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1000*500mm 实木茶台玻璃茶具	2	1560	3120
24	单人沙发	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1050*950*880mm 加厚耐用皮+实木	4	1510	6040
25	三人沙发	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2050*950*880mm 加厚耐用皮+实木	5	3000	15000
26	10人圆桌	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	直径 1800mm 实木	6	3700	22200
27	文件柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	850*390*1800mm 铁皮	16	780	12480
28	衣帽柜 4人柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1600*600*2100 米 橡木	8	2950	23600
29	衣帽柜 10人柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	5000*600*2300mm, 18mm 颗粒板	5	7800	39000
30	衣帽柜 4人柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000*600*2300mm, 18mm 颗粒板	1	3080	3080
31	浴室柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	800mm 柜体, 白色陶瓷盆, 800mm 镜柜, 含龙头下水, 多层实木	8	1400	11200
32	保密柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	900*430*1850mm 铁皮	2	600	1200
33	档案柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	850*390*1800mm 铁皮	6	770	4620
34	药品存放柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1200*下 500 上 250*1800mm 铁皮	4	1350	5400
35	文娱用品柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	850*390*1800mm 铁皮	2	800	1600
36	单人储藏柜(电子锁)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	800*1050*600mm, 电子感应锁 18mm 颗粒板	48	850	40800
37	电台充电柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	24 门, 高 1125*350*1725mm 铁皮	1	3680	3680
38	实木床	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000*1000mm 实木	45	1850	83250
39	1.8米床	卓远, 河南卓远实	2000*1800mm 橡	2	4250	8500

	(带床垫)	业发展有限公司	木/棕垫			
40	床头柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	480*480*500 橡木	8	390	3120
41	1.5 米床 (带床垫)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000*1500mm 橡木/棕垫	4	2900	11600
42	1.3 米床 (带床垫)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000*1300mm 橡木/棕垫	4	2450	9800
43	战斗班床垫+垫子	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000*1000mm 实木/棕垫	45	450	20250
44	床布草	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1800*2000mm 床 2 套, 1500*2000mm 床 4 套, 1300*2000mm 床 4 套, 棉质	10	340	3400
45	图书架	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	5000*2200*300mm, 25mm 实木颗粒	11	1250	13750
46	书	中国人民出版社	政治类 400 册, 法律类 350 册, 文学类 650 册, 历史类 300 册, 消防系统工具书 300 册等	2000	30	60000
47	鞋架	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1200*400*1000mm 实木颗粒	8	820	6560
48	衣架	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000mm 高, 实木	8	650	5200
49	10 人学习桌 (战斗班)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2400*1200*780mm 实木颗粒	5	3300	16500
50	4 人学习桌 (通信室)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1600*1200*800mm 实木颗粒	1	2800	2800
51	会议桌 (中队部)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	3600*1400mm 实木颗粒	1	4050	4050
52	会议桌 (党团活动室)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	6000*1800mm 实木颗粒	1	8800	8800
53	两人办公桌 (岗哨)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1200*1200*760mm 密度板	1	2280	2280
54	四人办公桌 (中队部)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2400*600*780mm 实木颗粒	1	2820	2820

55	办公椅	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	550*520*450mm 加厚耐用皮+钢质	20	295	5900
56	1.2米主席台会议桌(学习室)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1200*450*800mm 实木	3	1550	4650
57	双人学习桌(学习室)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1200*450*800mm 实木	30	740	22200
58	棋牌桌椅(包含各种棋类)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1400*810*800mm 岩板	2	2050	4100
59	4人桌(图书室)	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1600*1000*800mm 密度板	4	2500	10000
60	SPC铝蜂窝板更浴室更衣柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2170*600*2000mm, 18mm铝蜂窝板	4.34	2200	9548
61	长条凳	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000*400*450mm, 户外防水科技术	8	420	3360
62	马扎	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	300*280*320mm (带消防字样), 加厚扁管骨架, 加厚棉织带	50	65	3250
63	燃气灶	威尔猛, 山东威尔猛厨具有限公司	1800*900*800mm 双眼燃气灶	1	6280	6280
64	排烟罩	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	4000*1200mm烟罩, 风机 380v, 4000w	1	17000	17000
65	双门蒸柜	美佳, 美佳蒸饭柜有限公司	1400*500*1600mm, 380v, 24kw	1	6280	6280
66	净水器	夏新, 厦门夏新科技有限责任公司	220v, 90L/h, 五级 过滤净水机	1	2000	2000
67	开水器	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	220v, 3000w, 30L	1	1460	1460
68	8斗保温台	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	1500*700*800mm, 220v, 8斗	1	2540	2540
69	餐具	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	盘子 20 个, 鱼盘 12 个, 汤勺 20 把, 40/45 大盘各 10 个, 60cm 地刮 2 个, 大号保鲜盒 10 个, 10 寸油盆 2 个, 料缸 10 个, 磨刀石 1 个, 调料壶 20 个, 铲	1	4000	4000

			子 2 把, 勺子 2 把, 漏勺 2 个, 水瓢 2 把, 剪刀 2 把, 点火器 2 个, 削皮刀 2 把, 萝卜擦 2 个, 钢丝球, 洗洁精, 毛巾, 笤帚, 垃圾袋等若干			
70	锅具	章丘, 济南章丘承林厨具加工厂	大号砂锅 2 个, 600mm 炒锅 2 个, 大号炒锅 1 个, 大号汤桶 2 个, 中号汤桶 2 个等	1	2020	2020
71	刀箱+刀具	十八子, 阳江十八子集团有限公司	食品级不锈钢	1	1510	1510
72	绞肉机	嘉厨, 温岭市嘉厨食品机械加工厂	台式, 220v	1	1350	1350
73	汤桶三件套	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	500mm 直径, 304 不锈钢	1	560	560
74	鸳鸯锅	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	360mm 直径, 304 不锈钢	5	115	575
75	砧板	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	450mm 直径, 食品级塑料菜墩	4	155	620
76	电饭锅	三角牌, 广东三角牌电气股份有限公司	32L, 220v	1	950	950
77	压力锅	诚兴, 广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	340mm 直径, 304 不锈钢	1	900	900
78	电压力锅	三角牌, 广东三角牌电气股份有限公司	15L, 220v	1	980	980
79	电磁炉	苏泊尔, 浙江苏泊尔股份有限公司	220v, 3500w	6	750	4500
80	电子秤	实润, 上海实润实业有限公司	插电式电子秤, 400*500*700mm, 量程 100KG, 内置电池大于 60 小时	1	370	370
81	微波炉	格兰仕, 广东格兰仕集团有限公司	220v, 25L, 微蒸烤一体机	1	1150	1150
82	60 烙饼机	康纳金, 北京康纳金商用电器有限公司	380v/220v, 5000w, 580mm 锅径, 60 型	1	3820	3820
83	四门冰柜	威尔猛, 山东威尔	220v, 840L, 四	1	5500	5500

		猛厨具有限公司	门双温冰柜			
84	立式双门冰箱	美的, 广东美的制冷设备有限公司	220v, 560L 左右, 风冷, 立式双温双门	1	3700	3700
85	四门工作台	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	1800*800*800mm (L*W*H), 不锈钢工作台	2	2250	4500
86	消毒碗柜	新皓智, 山东新皓智电器有限公司	1800*800*800mm (L*W*H), 220v, 光波消毒	1	4850	4850
87	调料车	山东华轩厨房设备有限公司	800*500*800mm (L*W*H) 不锈钢	1	1420	1420
88	水鼓	中优, 浙江省中优工贸有限公司	壁挂 10 米伸缩管水鼓	1	670	670
89	垃圾桶	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	240L 塑料垃圾桶	6	150	900
90	定制货架	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	1600*2000*700mm (L*W*H), 不锈钢	1	1850	1850
91	定制择菜台	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	1000*800*700mm (L*W*H), 不锈钢	1	1330	1330
92	不锈钢水池	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	1800*700*800mm (L*W*H), 1mm 厚不锈钢板含龙头下水	1	2450	2450
93	热风消毒碗柜 (50 人)	金狮, 金狮柜业	220v, 50 门, 热风循环消毒	1	12700	12700
94	高温热风双开门消毒柜	加尔, 江门市加尔电器有限公司	220v, 1200*600*1900mm (L*W*H)	1	6450	6450
95	消毒灯	施莱登, 佛山市顺德区施莱登电器有限公司	220v, 600*250mm (L*W)	7	120	840
96	灭蝇灯	施莱登, 佛山市顺德区施莱登电器有限公司	220v, 600*250mm (L*W)	7	160	1120
97	304 不锈钢米面桶	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	300*300mm, 食品级不锈钢	6	130	780
98	碗筷餐具	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	160mm 不锈钢碗, 实木筷子	50	35	1750
99	餐厅净水饮水机	山东鲁汇电器有限公司	380v, 45L 五级过滤, 三温净水饮水机	1	7580	7580
100	二楼三楼净水饮水	康智净, 河南康智净地区有限公司	220v, 30L 五级过滤双温净水	2	8200	16400

	机		饮水机			
10 1	菜筐	鼎耀, 临沂鼎耀塑业有限公司	500*350mm (L*W) 塑料蔬菜筐	30	30	900
10 2	定制不锈钢水池	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	1800*700*800mm (L*W*H), 1mm厚不锈钢板含下水	3	2680	8040
10 3	定制不锈钢拖布池	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	1600*700*700mm (L*W*H), 1mm厚不锈钢板含下水	2	1580	3160
10 4	定制不锈钢拖布池	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	2100*700*700mm (L*W*H), 1mm厚不锈钢板含下水	1	1930	1930
10 5	货架	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000*600*2000mm (L*W*H) 钢制500kg组立式货架	42	1290	54180
10 6	晾衣房不锈钢晾衣架	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	1mm厚, 32mm不锈钢管焊制	1	4020	4020
10 7	洗衣池	华轩, 山东华轩厨房设备有限公司	800*800*800mm (L*W*H) 不锈钢	4	810	3240
10 8	洗漱物品架	九牧, 九牧集团有限公司	500mm宽双层, 太空铝型材	12	155	1860
10 9	洗漱台镜子	九牧, 九牧集团有限公司	800mm高, 5mm超白银镜, 铝合金边框	10.6	300	3180
11 0	商用跑步机(液晶)	爱尚美, 宁津爱尚美健身器材有限公司	LED屏幕显示: 液晶屏幕(手扶式心率、、无线网连接, 时间速度心率卡路里坡起); LCD屏幕显示: 液晶显示时间速度心率卡路里坡起支持听音乐看电影; 跑带尺寸: 3310*590; 跑带面: 钻石纹/平纹两种; 跑步机管材: 3.0MM; 跑机塑件材	4	9440	37760

			质:ABSPP;塑料 最大承 重:200KG;跑步 速度显 示:1-20KM/H; 电机功 率:3HP/KW;升 降机电 压:220V;液晶 屏幕:21.5寸; 滚筒直径:88MM			
11 1	楼梯机	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	塑料壳;电子表 功能:时间、卡 路里、心率,速 度;供电方式: 插电;颜色:可 定制;输入电 压:AC220V;材 质:碳钢合金	1	6590	6590
11 2	风阻划船 机	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	2350*630*360m m	2	3650	7300
11 3	引体向上 训练器	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1500*1205*231 0mm	1	5600	5600
11 4	大飞鸟	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	44700*1090*23 10mm	1	5730	5730
11 5	水平练习 凳	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1430*560*420m m	1	980	980
11 6	多重调节 练习凳	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1670*660*820m m	1	1780	1780
11 7	下斜推举 椅	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	2200*1200*122 0mm	1	2090	2090
11 8	上斜练习 椅	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	2000*1200*139 0mm	1	1980	1980
11 9	水平练习 椅	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1740*1200*122 0mm	1	1980	1980
12 0	二头肌训 练椅	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1380*760*940m m	1	1860	1860
12 1	双层哑铃 架	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公	2400*710*780m m	1	1880	1880

		司				
12 2	坐式推肩 练习椅	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1190*660*780m m	1	2070	2070
12 3	深蹲练习 架	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1300*1282*219 0mm	1	2800	2800
12 4	史密斯推 举训练架	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1510*2130*219 0mm	1	5620	5620
12 5	倒蹬机	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	2130*1645*134 0mm	1	5940	5940
12 6	翻转轮胎 机	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	1400*1200*550 mm	2	2160	4320
12 7	举重台	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	3000*2500mm 黑色	1	4650	4650
12 8	深蹲训练 器	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	2100*1600*180 0mm	1	2990	2990
12 9	圆头包胶 哑铃(kg)	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	2.5-25kg 每规 格间距 2.5kg 共 275kg	680	8	5440
13 0	黑色包胶 杠铃片 (kg)	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	2.5/5/10/15/2 0/25kg 每规格 间距 5kg 共 155kg	465	8	3720
13 1	男士杠铃 杆	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	承重 300kg	2	460	920
13 2	军用单杠	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	材质: 实心镀锌 钢管铸铁底座, 杠面长度 2.2 米, 高度上下可 调节 2.0-2.5 米, 重量为 54 公斤	2	850	1700
13 3	移动单杠	爱尚美, 宁津爱尚 美健身器材有限公 司	底座总长 2.4 米 总宽 1.5 米 规格: 516 槽钢 厚度 4.0 毫米 立柱总高 2.3 米 优质 2 寸圆 管 直径 6 公分 可调节高度为 宁津爱尚美健	2	2360	4720

			身器材有限公司 1.9米 2.1米 2.3米 杠面长度 1.8米 材质弹簧钢总重量 140公斤以上			
134	军用双杠	爱尚美, 宁津爱尚美健身器材有限公司	杠面半圆弧区长度 350CM, 簧锰钢径 25MM 杠内侧距离 420-520MM, 立柱外管直径 42MM 厚 3MM, 升降杆: 30MM 实心弹簧钢, 升降范围: 1.2-1.6M, 底座: 2800*1200M 槽钢宽 10CM, 高 5CM 厚 5.8MM	2	2850	5700
135	男款战绳	奥匹, 广州市奥匹体育器材有限公司	热缩套手柄, 高强度涤纶绳, 绳长 9米, 绳径 50mm	4	250	1000
136	弹力带	匹克, 福建泉州匹克体育用品有限公司	乳胶材质, 厚度 4.5mm, 长度 2080mm	10	60	600
137	体操垫	爱尚美, 宁津爱尚美健身器材有限公司	2000*1000*100mm 耐磨帆布面料	20	130	2600
138	跳绳	特步, 特步集团有限公司	PVC 材质, 防滑手柄, 高速无阻手柄轴承	20	80	1600
139	筋膜枪	麦瑞克, 浙江麦瑞克科技有限公司	转速不低于 3000 转/min, 功率不低于 80W, 满电续航不低于 240 分钟	4	780	3120
140	泡沫轴	安踏, 安踏(中国)体育用品有限公司	直径 140mm, 长度 450mm,	20	120	2400
141	户外篮球记分牌	爱尚美, 宁津爱尚美健身器材有限公司	铝合金框架, PVC 分牌	2	90	180
142	篮球筐	爱尚美, 宁津爱尚美健身器材有限公司	1100*700*800mm 不锈钢材质	1	360	360
14	独木桥保	爱尚美, 宁津爱尚	2000*1500*200	4	450	1800

3	护垫	美健身器材有限公司	mm 耐磨帆布面料			
144	障碍板保护垫	爱尚美, 宁津爱尚美健身器材有限公司	2000*1500*50mm 耐磨帆布面料	1	330	330
145	蓝牙音响	新科, 江苏新科科技有限公司	220V, 300W, 内置电池续航不低于3小时, 无线话筒两只	1	670	670
146	篮球框网(防锈型)	爱尚美, 宁津爱尚美健身器材有限公司	防老化防锈金属框网	4	100	400
147	引体向上助力带(手套型)	安踏, 安踏(中国)体育用品有限公司	鹿皮面料, 凝胶掌垫(中号大号各10双)	20	85	1700
148	腹带	匹克, 福建泉州匹克体育用品有限公司	厚度6mm, 宽度130mm, EVA材质(大中小号各5条)	15	80	1200
149	篮球	诺尔曼, 厦门诺尔曼	牛皮材质, 圆周750-760mm	4	240	960
150	足球	彪马, 开云(中国)企业管理有限公司	高弹聚氨酯面料, 5号	2	265	530
151	羽毛球拍	匹克, 福建泉州匹克体育用品有限公司	全碳素材质, 675mm长, 穿线磅数不高于32磅	4	300	1200
152	羽毛球	匹克, 福建泉州匹克体育用品有限公司	天然鹅毛材质, 台纤复合软木球头	150	6	900
153	乒乓球拍	双鱼, 广州双鱼体育用品集团有限公司	直拍200±10g、横拍210±10g 厚度15mm±0.5mm 海绵 2.2mm 套胶类型: 双面反胶高弹高粘蓝海绵, 底板配置: 九层精品阿尤斯高压碳素底板	4	200	800
154	乒乓球	三六一度, 三六一度(中国)有限公司	ABS材质, 400mm球径	1	32	32
155	体脂秤	华为, 华为技术有限公司	0.1-150kg 量程, 300*300mm, 钢化玻璃面板	2	265	530

156	排插	公牛, 公牛集团股份有限公司	220V, 4000W, 5米延长线	10	85	850
157	海豚哨	海豚, 佛山市海豚乐器有限公司	ABS 树脂材质, 音量 110dB	4	20	80
158	秒表	追日, 深圳市追日电子科技有限公司	金属外壳, 精度 0.001 秒, 纽扣电池, 带夜光功能	4	60	240
159	训练教程投影仪	小米, 小米科技有限责任公司	LCD 显示, 亮度 1010CVIA, 分辨率 4K, 色温 7000, 对比度 3000: 1, 6 轴陀螺仪	1	1550	1550
160	功能性器材柜	卓远, 河南卓远实业发展有限公司	2000*500*2000mm 颗粒板柜, 隔板 300mm 高	4	700	2800
161	运动地板	冠德, 冠德塑胶(深圳)有限公司	荔枝纹 PVC 运动地板, 厚度 4.5mm, 耐磨层 1mm, UV 处理, 高密度发泡底层	70	96	6720
162	阻车器	创安顺, 深圳市创安顺交通设备有限公司	500*160*100mm 黑色橡胶	9	270	2430
163	手动叉车	力博, 泰州力博液压机械有限公司	2T 手动液压叉车	1	2080	2080
164	台球桌	乔氏, 秦皇岛乔氏台球企业集团	2830*1550 球台, 含球两套, 球杆 6 套等附件	1	8400	8400
165	窗帘	宏达, 洛阳市洛龙区宏达布艺店	单层布窗帘(含窗帘杆等配件及安装)	365	105	38325
166	篮球场照明灯	亚明, 上海亚明照明有限公司	400w 户外防雨 LED 灯	12	700	8400
167	门牌	美伴, 洛阳美伴图文设计有限公司	320*125mm, 圆弧面铝合金材质	50	85	4250
168	楼梯踏步标语	美伴, 洛阳美伴图文设计有限公司	1800*150mm 写真标语, 生命至上 安全第一 生命重于泰山 守住安全底线 事故就在一瞬间 时刻精心保	1	900	900

			<p>安全 安全警钟鸣耳 畔 规章制度记 心间 安全来自警惕 事故出于麻痹 宁为安全受累 不为事故流泪 宁绕百丈远 不冒一步险 防微杜渐 警 钟长鸣 齐抓共管 共 创安全 只有预防万一 才能万无一失 时时注意安全 处处预防事故 小心无大错 粗心酿大祸 安全在心中 时刻敲警钟 安全记心间 事故难沾边</p>			
16 9	车库标语	美伴，洛阳美伴图 文设计有限公司	<p>PVC 材质 1. 安全第一， 防火护家，车库 保平安。 2. 灭火从我做 起，安全才有保 障。 3. 小心火灾， 预防火患，车库 安全有保障。 4. 火灾可怕， 防患于未然，车 库安全靠大家。 5. 停车有道， 车库保安全。 6. 注意火源， 防患于未然。 7. 平时小心， 火灾远离。 8. 防火先知， 安全无忧。 9. 果断灭火， 车库安全有担 当。 10. 安全是贵</p>	4	900	3600

			<p>任, 预防是兵器。</p> <p>11. 千万别把安全当儿戏。</p> <p>12. 勤检查, 消灭隐患, 保护车库免灾难。</p> <p>13. 小心火苗, 谨防火灾。</p> <p>14. 爱护车库, 远离火灾。</p> <p>15. 严防火灾, 车库更安全。</p> <p>16. 不慎火患, 家破人亡。</p> <p>17. 火灾无情, 消防有爱。</p> <p>18. 篝火烧起, 车库危在旦夕。</p> <p>19. 安全意识不可缺, 车库消防共保障。</p> <p>20. 防火先行, 事故不来找。</p> <p>21. 安全是一辈子的事, 火灾是瞬间的恶魔。</p>			
170	党团活动室文化墙	美伴, 洛阳美伴图文设计有限公司	3500*1500mm, PVC字。	1	2050	2050
171	学习室背景墙	美伴, 洛阳美伴图文设计有限公司	<p>墙面</p> <p>8800*3200mm, 18mm欧松板基层打底, 敷贴铝塑板面层, 安装亚克力字(先进制造业开发区消防救援站)。</p>	30	450	13500
172	学习室地台及暖气罩	美伴, 洛阳美伴图文设计有限公司	7000*2400mm钢架地台, 钢架面敷设多层板, 复合地板面, 暖气罩7000*1300mm欧松板打底, 面层护墙板, 铝合金散热格栅。	1	13800	13800
173	电话室背景墙	美伴, 洛阳美伴图文设计有限公司	<p>墙面</p> <p>7200*4400mm, 18mm欧松板基层打底, 敷贴铝</p>	32	390	12480

			塑板面层, 安装亚克力字(先进制造业开发区消防救援站)。			
17 4	左右主扬声器	巨正, 广州市巨正电子产品有限公司	<p>扬声器类型 The speaker type 2 分频。 全频音箱 频响 1 (±3 dB) Frequency response 65-20KHz。驱动单元 Driver element。HIFI 级定制 10 寸。 低音单元 HIFI 级定制 65 芯 170 磁铝盘架。 高音单元 百变龙高音单元 44 芯。灵敏度 Sensitivity 96 dB。最大声压级 Max SPL CONT 126dB。 额定阻抗(Ω) Rated Impedance 8 Ω。最大输入功率 Max Input Power 500W。 额定功率(连续/节目/峰值) Rated Power。10 寸: 300W。 覆盖角度 Coverage Angle 90° × 60°。吊挂硬件: M8 吊点 × 2, M5 支架安装孔 × 4。深 300*高 490*宽 380mm。</p>	2	4950	9900
17 5	中置扬声器	巨正, 广州市巨正电子产品有限公司	<p>扬声器类型 The speaker type 2 分频。 全频音箱 频响 1 (±3 dB) Frequency</p>	2	4750	9500

			<p>response 65-20KHz。驱动单元 Driver element。HIFI级定制 10 寸。低音单元 HIFI 级定制 65 芯 170 磁铝盘架。高音单元 百变龙高音单元 44 芯。灵敏度 Sensitivity 96db。最大声压级 Max SPL CONT 126db 额定阻抗(Ω) Rated Impedance 8 Ω。最大输入功率 Max Input Power 500W。额定功率(连续/节目/峰值) Rated Power。10 寸: 300W。覆盖角度 Coverage Angle 90° × 60°。吊挂硬件: M8 吊点 × 2, M5 支架安装孔 × 4。深 300*高 490*宽 380mm。</p>			
17 6	环绕扬声器	巨正, 广州市巨正电子产品有限公司	<p>技术参数: 扬声器类型 The speaker type 2 分频 全频音箱。频响 1(± 3 dB) Frequency response 70-20KHz。驱动单元 Driver element HIFI 级定制 8 寸。低音单元 HIFI 级定制 50 芯 120 磁。低音单元 HIFI 级定制 36</p>	4	3850	15400

			芯。灵敏度 Sensitivity 94 dB。最大声 压级 Max SPL CONT 123dB。 额定阻抗(Ω) Rated Impedance 8 Ω 。最大输入功 率 Max Input Power 400W。 额定功率(连续 /节目/峰值) Rated Power。 8寸: 200W。 覆盖角度 Coverage Angle $90^{\circ} \times$ 60° 。吊挂硬 件:M8吊点 $\times 2$, M5 支架安装孔 $\times 4$ 。深 260*高 460*宽 340mm。			
17 7	超低频扬 声器	巨正, 广州市巨正 电子产品有限公司	低音炮: 12 寸 65 芯 4 音圈, 170 磁。额定功 率: 350W。阻抗: 4 欧姆。频率响 应: 35HZ-300HZ。 灵敏度 >93 dB。 最大声压级 128db。黑色哑 光烤漆。	2	4500	9000
17 8	8 通道功 率放大器	巨正, 广州市巨正 电子产品有限公司	7*300+600 瓦, 8 欧姆, 信噪比 103DB, 转换速 度 60v/us, 阻尼 系数 400:1, 灵 敏度 1V。频率 响应: 20Hz-20KHz $+0.1$ dB/ -0.3 dB (1W/8 Ω)。输入 阻抗: 10k/20Kohms 平衡输入, 10Kohms 非平 衡输入。信噪比	1	8000	8000

			103DB, 输入抑制比: $\leq -75\text{db}$, 串音: $\leq -75\text{db}$ 。 体积 483W *430D*176H 1。			
17 9	2 通道功 放	派特, 中山市派特 音响科技有限公司	额定输出功率: 8 Ω 立体声 600W $\times 2$ 。额定输出功率: 4 Ω 立体声 900W $\times 2$ 。电 源要求: AC220V (可以定制 AC110V) 电压范 围 AC190v-250v 50/60HZ。结构: 2U 金属机箱。 通道数: 2CH。 谐波失真 (1kHz, 8ohms) : $< 0.01\%$ 。频 率响应: 20Hz-20kHz: +/-1dB。灵敏 度: 0.775V。信 噪比: $\geq 100\text{dB}$ (A 加权)。阻 尼系数: (\geq 300 $\times 8\text{ohms}$)。 转换速 率: 25V/US。输 入阻抗: 平衡 20K 非平衡 10K。通道隔离 度: 60dB@8ohms 1Khz。输出级: Class-AB。LED 指示灯: 电源/ 信号/失真/削 波。输入连接 器: 平衡卡侬公 母座。输出连 接器: 接线柱。 散热系统: 双变 速风扇, 从前到 后排风。保护功 能: 过热, 过载, 短路, 直流输出 保护, 软起动, 冲击限幅。	1	4560	4560

180	影K处理器	崔帕斯, 深圳市崔帕斯数字音响设备有限公司	<p>话筒激励功能, 低频与高频的提升使声音更浑厚, 动态更大, 声场更宽。超低仿真效果, 让12寸音箱有了超低的效果。这样将会对音乐听感有更大的提升。自带音乐电平自动增益功能, 彻底解决音乐忽大忽小的问题, 使所有音乐声音一致, 使用户使用更舒适; 主机采用全铝外壳。具备DTS与杜比影院7.1解码, 本机器还具备了顶级数字卡拉OK。Z-Wave无线智能家电控制(可以随意编程)。完全支持蓝牙4.0。支持高保真立体声传输。同时提供手机端控制软件。输入有四个HDMI、光纤及莲花输入, 均可自由切换模式。HDMI、光纤与7.1声道输出, 每个通道具备10段参量均衡, 并且每只音箱可以单独调节分频点延时。功能, 音色, 软硬件指标最高, 动态可做到120dB。AB两组话筒单独调试均衡与效果, 其中话筒均衡10</p>	1	5560	5560
-----	-------	-----------------------	---	---	------	------

			段,效果均衡7段。具有回声、混响各7段参量均衡功能。			
18 1	双通道无线话筒	好兄弟,深圳市好兄弟电子有限公司	采用UHF超高频段,比传统的VHF频段干扰更少,使传输更可靠;DPLL数字锁相环多信道频率合成技术,在50MHz频率带宽内,以250KHz信道间隔,提供多达200个信道选择,方便多套机器同时使用,轻松避开各类干扰;先进的自动对频技术,即使将射器与接收机的频率调乱,您只需轻轻一按,发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致,使用方便。	1	1880	1880
18 2	8路电源时序器	众声,广州众声音响科技有限公司	通道数量:8路,通道负载:220V/13A 2860W/通道,顺次时间:按一秒步进,电源:220V/50-60Hz 标准三线。	1	1850	1850
18 3	影K播放器	海美迪,广州市海笛索科技有限公司	CPU核心数:八核心,内存容量(ROM):8GB,输出分辨率:3840x2160.	1	4000	4000
18 4	点歌器	威酷,深圳市云猫网络传媒有限公司	一次成型铝合金显示屏,3T硬盘,云端及本地200000首歌曲。	1	3500	3500
18 5	附件	秋叶原,深圳市秋叶原实业有限公司	音箱壁架8套,200支音箱线3	1	1800	1800

			盘。			
18 6	投影机	爱普生, 精工爱普生公司	亮度 \geq 4000 流明 高对比度 150000 : 1 光源: 纯激光光源 光源 \geq 30000 小时 分辨率 1920 x 1080 超短焦镜头投射比为 0.233 投射 80 寸画面时投影机离投射画面距离 \leq 100mm。 画面大小 80-150 寸 支持电动聚焦、支持梯形校正 \pm 40° 光源采用密封式光学设计 支持 FULL 3D 格式, 可直接连接 3D 蓝光机实现 3D 立体投影 PC 兼容性: 兼容分辨率: VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200) 视频兼容性: SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) 输入接口: , Audio in (Mini Jack), Audio out (Mini Jack), VGA 输入*1, VGA 输出*3, RS232*1, , HDMI*3, LAN (RG45) *1, mini-USB*1, USB*2 内建 10W 扬声器 x . 扫	1	8100	8100

			描速度: [H] 15 - 102 kHz ; [V] 24 - 120 Hz 支持快速恢复功能, 实现 0 秒开关机, 节省时间。支持无信号自动关机功能, 等待时间可自由设定。电源: AC 100 - 240 V, 50/60Hz 色域调校须达到 REC. 709 全覆盖。			
187	幕布	明基, 明基电通股份有限公司	金属软幕宽 3.22 米*2 米。	1	3070	3070
188	线材, 附件	秋叶原, 深圳市秋叶原实业有限公司	投影吊架 1 副, 秋叶原高清线 2 根, 20U 机柜 1 个。	1	1800	1800
总价: 1540000 元 大写: 壹佰伍拾肆万元						