

嵩县公安局训练场等单位制度牌匾 采购项目

磋商文件

项目编号及政府采购管理部门备案编号：嵩政采竞磋-2024-32
包号：嵩县集采磋商(2024)0085号

采购人：嵩县公安局
采购代理机构：嵩县公共资源交易中心政府采购交易服务股
二〇二四年五月三十日

目 录

目 录.....	2
第一章 采购公告.....	8
第二章 供应商须知.....	12
1、总则.....	19
2、磋商文件.....	25
3、响应文件.....	26
4、响应文件提交.....	29
5、磋商开启.....	30
6、磋商.....	30
7、确定成交及合同授予.....	32
8、纪律和监督.....	34
9、样品.....	36
10、相同品牌产品的处理.....	36
11、需要补充的其他内容.....	36
附件：质疑函范本.....	37
第三章 采购需求.....	39
一、项目概况.....	39
二、采购货物清单及技术要求.....	39
三、投标要求.....	92
第四章 合同(样本).....	94
第五章 资格审查与评审办法.....	96
1、评审方法.....	96

2、评审标准	96
3、评审程序	96
4、评分标准说明	98
第六章 资格审查与评审标准	100
第七章 投标文件格式	104
一、投标文件格式	107
一、封面	108
二、投标函	109
三、法定代表人授权书	111
四、法人被授权人身份证扫描件	112
五、资格证明材料	113
六、开标一览表	116
七、报价明细表	117
八、中小微企业声明函（投标人）	119
九、残疾人福利性单位声明函	120
十、监狱企业证明文件	121
十一、技术要求响应与偏差表	122
十二、商务要求响应与偏差表	123
十三、节能产品、环境标志产品明细表	124
十四、实质性技术要求的支持资料	125
十五、制造商授权书（参考）	126
十六、项目实施方案	127
十七、售后服务计划	128
十八、其他需要提供的资料	129
十九、参与评审打分的证书（证件）一览表	130
二十、参与评审打分的证书（证件）扫描件	131

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表	132
二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件	133

特 别 提 示

1、响应文件的制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件 (*.lytf 格式和*.nlytf 格式)时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行了响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3. 磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、磋商开启

4.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁参加。

4.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

第一章 采购公告

项目概况

嵩县公安局训练场等单位制度牌匾采购项目 招标项目的潜在投标人应在 **洛阳市公共资源交易中心网站 (www.lyggzjy.cn)** 获取招标文件，并于 **2024年06月11日09时30分** (北京时间) 前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：嵩政采竞磋-2024-32
- 2、项目名称：嵩县公安局训练场等单位制度牌匾采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：954,323.40 元

最高限价：954323.4 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向中小 企业	采购预留金额 (元)
1	嵩县集采磋商(2024)0085号	嵩县公安局训练场等单位制度牌匾采购项目	954323.4	954323.4	是	954323.4

5、采购需求 (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1、本项目为嵩县公安局训练场等单位制度牌匾采购项目，最高限价：954323.40 元，共一个标段。主要为嵩县公安局培训基地、情指中心、城关、大章、何村、田湖、闫庄派出所及警务室的牌匾制作，采购，设计，安装等，具体规格参数详见采购清单。

5.2、资金来源：财政资金

5.3、质量要求：符合国家质量验收备案标准。

6、合同履行期限：15 日历天内交付使用

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

采购节能环保产品优先或强制采购；面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业；不采购进口产品。

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商须具有有效的《营业执照》，具有独立承担民事责任的能力及相应的供货能力和服务能力的生产商或经销商。

3.2、供应商须按照财购〔2021〕11号文件要求，提供满足相应条件的《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（详见第七章投标文件格式）（注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。）

三、获取采购文件

1.时间：2024年05月30日至2024年06月06日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）

3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包）则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年06月11日09时30分（北京时间）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、响应文件开启

1.时间：2024年06月11日09时30分（北京时间）

2.地点：嵩县公共资源交易中心开标三室（嵩县白云大道东段负一号嵩县公共资源交易中心四楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注《河南省政府采购网》（www.hnnp.gov.cn）、《洛阳市公共资源交易中心网》（www.lyggzyjy.cn）获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

八、凡对本标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：嵩县公安局

地址：嵩县行政路19号

联系人：王先生

联系方式：0379-60339039

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：嵩县公共资源交易中心

地址：河南嵩县白云大道东侧

联系人：王先生

联系方式：0379-66337118

3项目联系方式

项目联系人：王先生

联系方式：0379-60339039

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	名称：嵩县公安局 地址：嵩县行政路19号 联系人：王先生 联系方式：0379-60339039
1.1.3	采购代理机构	名称：嵩县公共资源交易中心 地址：河南嵩县白云大道东侧 联系人：王先生 电话：0379-66337118
1.1.4	采购项目名称	嵩县公安局训练场等单位制度牌匾采购项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> 节能环保产品优先或强制采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受进口产品。 <input checked="" type="checkbox"/> 面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。
1.1.6	强制采购节能产品	本次采购强制采购的节能产品：LED显示屏 投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。
1.1.7	项目编号及政府采购管理部门备案编号	嵩政采竞磋-2024-32
1.1.8	包号	嵩县集采磋商(2024)0085号

1.1.9	采购包划分	<p>本次采购共一个包。</p> <p>投标人应就该项目进行完整响应，否则投标将不被接受。</p>
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款。到货后安装调完毕，验收合格后支付合同金额的 100%。
1.3.1	合同履行期限	15 日历天内交付使用
1.3.2	交货地点	采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。
1.3.3	履约验收	<p>采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。</p>
1.3.4	质保期及售后服务	<p>1. 提供 1 年质保免费上门维护，质保期自验收合格之日起计算。在质保期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，成交人应免费修复；无法修复的应免费更换。质保期内，设备的维修、更换等所需一切支出（包括技术人员差旅费等支出）由成交人负责。不接受该质保期的响应将不被接受。</p> <p>2. 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务。</p> <p>（1）电话咨询。成交人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在 24 小时内到达现场进行处理；</p> <p>（3）成交人应当定期对所供产品运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证的正常使用。</p> <p>3. 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服</p>

		<p>务：</p> <p>(1) 应同样提供免费电话咨询服 务， 并应承诺提供产品上门维护服务。</p> <p>(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。</p>
1.4.1	供应商资格要求	<p>1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、落实政府采购政策满足的资格要求： 采购节能环保产品优先或强制采购；面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业；不采购进口产品。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1、供应商须具有有效的《营业执照》，具有独立承担民事责任的能力及相应的供货能力和服务能力的生产商或经销商。</p> <p>3.2、供应商须按照洛财购（2021）11号文件要求，提供满足相应条件的《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（详见第七章投标文件格式）（注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。）</p>
1.4.2	是否接受联合体	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	磋商预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.9.2	供应商在磋商预备会前提出问题	时间： / 形式： /
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.11.1	实质性要求和条件	<p>合同履行期限；</p> <p>交货地点；</p> <p>付款方式；</p> <p>质保期及售后服务；</p> <p>技术要求中加“★”条款；</p> <p>强制采购节能产品；</p>

		其他： /
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，偏差范围： / 最高项数： /
2.1	构成磋商文件的其他资料	/
2.2.1	供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间	提交响应文件截止时间5日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖供应商公章）。 在提交响应文件截止时间前5日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。
2.2.2	磋商文件澄清、修改发出的形式	磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。
3.1.1	构成响应文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额	预算控制金额 954323.40 元。 供应商的报价超过本预算的，其响应将被否决。
3.2.5	报价的其他要求	报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货

		<p>到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。</p>
3.3.1	响应文件有效期	提交响应文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。
3.4.1	磋商保证金	本次采购免收保证金。
3.4.4	其他可以不予退还磋商保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求：
3.6.1	是否允许提交备选方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
4.1.1	响应文件签字或盖章要求	<p>所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的响应文件。</p>
4.1.2	是否采用电子招标投标（采购）	<p>是</p> <p>具体要求：</p> <p>本项目通过洛阳公共资源交易平台实行全程不见面全流程电子化交易，操作流程登陆洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）“办事指南”专区的“洛阳市公共资源交易平台不见面服务系统使用指南（代理机构、投标人）”查看。</p> <p>1、投标文件制作</p> <p>1.1 获取招标文件后，投标人请到洛阳市公共资源交易中</p>

		<p>心网站 (www. lyggzyjy. cn) “下载专区” 下载最新版本的“投标文件制作工具安装包文件下载”，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。</p> <p>1.2 投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章。</p> <p>2、投标文件的递交</p> <p>2.1 投标文件的上传：加密电子投标文件 (.hntf 格式) 须在投标文件递交截止时间前通过“洛阳市公共资源交易中心 (www. lyggzyjy. cn)” 电子交易平台指定位置完成加密上传。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。</p> <p>2.2 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心 (www. lyggzyjy. cn)” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。</p> <p>2.3 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间按洛阳市公共资源交易中心公示的联系方式联系，以获得技术支持， http://www. lyggzyjy. com/TPFront/lxwm/。</p> <p>3、投标方式</p> <p>3.1 本项目采用“远程不见面”投标方式, 投标人无需到嵩县公共资源交易中心现场参加开标会议, 洛阳市不见面开标大厅的网址 (http://www. lyggzyjy. cn:8081/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)。投标人应当在招标文件确定的投标文件递交截止时间前, 登录远程开标大厅, 在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。</p> <p>3.2 不见面服务的具体操作流程登陆洛阳市公共资源交易中心网站 (http:// www. lyggzyjy. cn) “办事指南”专区的“河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 (代理机构、投标人)” 查看。</p>
--	--	--

4.2.1	提交响应文件截止时间	见第一章采购公告。
4.2.2	提交响应文件地点	见第一章采购公告。
4.2.4	响应文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
5.1	磋商开启时间和地点	开启时间：同提交响应文件截止时间 开启地点：同提交响应文件地点
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成： <u>3</u> 人 其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>2</u> 人。
6.3.2	磋商小组推荐成交候选人的 人数	<u>3</u> 名/包
7.1.1	是否授权磋商小组确定成交 供应商	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.1.2	确定成交的原则	磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如成交候选人出现并列，由磋商小组投票确定成交供应商。
7.2	成交结果公布媒介及期限	公布媒介：河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn） 和洛阳市公共资源交易中心网站 （www.lyggzyjy.cn）上公布。 公告期限：1个工作日
7.4.1	履约保证金	本项目免收履约保证金。
7.5.4	签订合同的其他要求	采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如交货期、售后服务等；数量增减变动时，单价根据供应商最终成交价与响应文件中的首次报价的比例同比下调。
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函建议当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采

		购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。
9	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是。 样品制作的标准和要求： 样品检测报告要求（检测机构要求、检测内容等）： 样品的评审方法： 样品的评审标准：
10	相同品牌产品的处理	提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，最后报价也相同的，由磋商小组投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 本次采购项目的核心产品为：灯箱
11	需要补充的其他内容	监督部门及电话：嵩县财政局 0379-60301028

1、总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可报进口产品，也可报国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，如本采购项目或本采购包非专门面向中小企业采购，投标人所提供的货物全部由小微企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

如本采购项目或本采购包专门面向中小企业采购（即货物全部由中小企业制造的），评审中价格将均不予扣除。

中小企业参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（本次采购标的对应的中小企业划分标准依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）），否则不享受相关中小企业扶持政策。

（4）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次采购强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。供应商所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》，证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的，否则其将被否决。

1.1.7 项目编号及政府采购管理部门备案编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 包号：见供应商须知前附表。

1.1.9 采购包划分：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3 合同履行期限、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 合同履行期限：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3 履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

(3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

(4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

(6) 被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以磋商开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；

(7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

(8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(9) 被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(以磋商开启后进行资格审查时查询结果为准,查询结果截图保存);

(10) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的;

(11) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的,采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会,澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人,以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后,采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对磋商文件作出响应。

1.11.3 响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其响应将被否决。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.11.5 响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

1.11.6 如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 响应文件格式；
- (8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

- (1) 响应函；
- (2) 法定代表人授权书；
- (3) 资格证明材料
- (4) 报价一览表；
- (5) 报价明细表；
- (6) 技术要求响应与偏差表；
- (7) 商务要求响应与偏差表；
- (8) 项目实施方案；
- (9) 售后服务计划；
- (10) 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间内提交最后报价。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为 90 天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

3.4 磋商保证金

本项目不需要缴纳保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件 (*.lytf 格式和 *.nlytf 格式)时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

4、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 投标文件签字或盖章要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 采用电子招标投标（采购）要求：见投标人须知前附表。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.4 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

5、磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2 磋商开启规定

5.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业 CA 锁参加。

5.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

5.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

5.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

6、磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起 1 个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

由本项目代理机构在（河南省）洛阳市政府采购网（luoyang.hngp.gov.cn）、洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）发布中标结果公告，同日向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标结果公告后的 2 个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第 1 个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起 2 个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.5.4 签订合同的其他要求见供应商须知前附表。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；

8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；

8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；

8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；

8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本采购项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

10、相同品牌产品的处理

相同品牌产品的处理办法见供应商须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

本项目为嵩县公安局训练场等单位制度牌匾采购项目，最高限价 954323.40 元，共一个标段，主要为嵩县公安局培训基地、情指中心、城关、大章、何村、田湖、闫庄派出所及警务室的牌匾制作，采购，设计，安装等采购项目。

二、采购货物清单及技术要求

第一项 嵩县公安局培训基地

序号	项目名称	规格	单位	数量
1	门头	1. 尺寸规格: 6.3×1.1*0.8 厚, 侧面3.2*1.1*0.9m厚 2. 材质: 5×3cm镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板	m ²	24.13
2	门头字	1. 尺寸规格: 直径0.7m*8个 2. 材质: 不锈钢树脂LED发光字	m	5.6
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.6×0.6m 2. 材质: 铝板材质	个	1
4	主楼玻璃警徽	1. 尺寸规格: 1.1×1.1m 2. 材质: 铝板材质	个	1
5	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4×2.44m 2. 材质: 铝板材质	m	19
6	石头后训词	1. 尺寸规格: 2.7×1.3m 2. 材质: 5×3cm镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板2.7*1.3	m ²	3.51
7	训词	1. 尺寸规格: 0.9×0.9m 2. 材质: 1公分PVC 激光雕刻	m ²	0.81
8	射击场外墙16字方针	1. 尺寸规格: 0.9×0.9m 16个 2. 材质: 5×3cm镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板 +不锈钢包边	m ²	12.96
9	不锈钢字	1. 尺寸规格: 0.9×0.9m 2. 材质: 不锈钢手工拉丝纹理 无缝焊接 电镀金属色	个	16
10	人工焊接安装+运输	门头+16字+训词+射击场门牌+安装警徽	项	1
11	射击场门牌	1. 尺寸规格: 90cm*0.45m 2. 材质: 5*3cm镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板 +不锈钢包边	m ²	0.41
12	射击场门牌字	1. 尺寸规格: 0.5×0.4m 2. 材质: 1公分PVC 激光雕刻	m ²	0.2
13	射击场背景墙字	1. 尺寸规格: 1.2×2.4m 2. 材质: 1公分PVC 激光雕刻	m ²	2.88
14	院内宣传栏	1. 尺寸规格: 3.3×3m 2. 材质: 不锈钢、镀锌板、等多材质	个	2
15	宣传栏内版面	1. 尺寸规格: 1.2×2.4m×2块 2. 材质: 2公分PVC+亚克力UV 打印	m ²	5.76

16	主楼门口柱子 门牌	1. 尺寸规格: 40×30cm 2. 材质: 不锈钢手工拉丝纹理 无缝焊接 电镀金属色	块	2
17	定时开关	1. 尺寸规格: 12×7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
18	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
19	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1
20	行政牌	1. 尺寸规格: 0.35m×2.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1
21	训练场制度	1. 尺寸规格: 0.6×0.8m×16个 2. 材质: 1公分PVC+亚克力UV打印	m ²	7.68
22	科室牌	1. 尺寸规格: 35×14cm 2. 材质: PVC+亚克力面板	个	23
23	广告架	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m 2. 材质: 铝合金	个	2
24	防疫版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: KT板材+户外写真	m ²	0.96
25	防疫标语	1. 尺寸规格: 尺寸: 30*20cm 2. 材质: 户外写真	块	2
26	宿舍内课程表	1. 尺寸规格: 0.21*0.29m 2. 材质: 1公分PVC+可更换亚克力插入式	个	7
27	宿舍门口公示	1. 尺寸规格: 0.21*0.14m 2. 材质: 1公分PVC+可更换亚克力插入式	个	7
28	腰贴	1. 尺寸规格: 0.745*0.14 m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	14
29	室内训练场外 墙	1. 尺寸规格: 3.6*1.6m 2. 材质: 1公分PVC+亚克力UV打印	m ²	5.76
30	廉政教育室侧 墙	1. 尺寸规格: 3.6*0.8m 2. 材质: 1公分PVC+亚克力UV打印	m ²	2.88
31	廉政教育室面 主墙	1. 尺寸规格: 3.6*0.97m 2. 材质: 1公分PVC+亚克力UV打印	m ²	3.492

32	廉政教育室侧墙对面	1. 尺寸规格: 0.7*1.5m 2. 材质: 1公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	1.05
33	党员活动室侧墙	1. 尺寸规格: 3.6*0.8m 2. 材质: 1公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	2.88
34	党员活动室侧墙对面	1. 尺寸规格: 1.5*0.7m 2. 材质: 1公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	1.05
35	党员活动室主墙	1. 尺寸规格: 3.6m*0.97m 2. 材质: 1公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	3.492
36	警容镜字	1公分 PVC+UV 打印	个	19
37	圆形地贴标签	加厚地贴+磨砂加厚膜	m	10
38	荣誉证书	1. 尺寸规格: 29.5*21cm 2. 材质: 皮面纸质平面打印	本	3
39	LED 显示屏	户外防水高光 LED 4.25*0.41	m ²	1.74
40	显示屏	运输+人工安装	项	1
41	文件装订	打印胶装+表皮每份 40 页	份	40
42	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
43	主楼门口行政牌	1. 尺寸规格: 40*60cm 2. 材质: 铝合金+平面打印	个	2

第二项 车村警务室

序号	项目名称	规格	单位	数量
车村接官亭警务室				
1	背景墙	1. 尺寸规格: 3.6*2.44m 2. 材质: 5*3镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板	m ²	8.78
2	背景墙字	1. 尺寸规格: 0.4m*0.4m*8 个 2. 材质: 2公分PVC+亚克力UV打印	m ²	1.28
3	警标	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝板材质	个	1

4	灯箱	1. 尺寸规格: 长60×宽90*高90cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1
5	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装 及预埋件	个	2
6	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
7	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
8	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV打印	张	2
9	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
10	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
11	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18 cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
12	办公室版面	1. 尺寸规格: 1.2*0.8m 2. 材质: 2公分PVC+UV打印	m ²	0.96
13	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分PVC+UV	m ²	1.44
14	警示地贴	1. 尺寸规格: 0.3*2m 2. 材质: 地贴+厚膜	m	2
15	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
16	警务室台帐	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 60页A4 打印+胶装+封皮	本	7
17	警示标语	1. 尺寸规格 20*30cm 2. 材质: 户外写真	m	4
18	防诈提示牌	1. 尺寸规格: 90*1.6 2. 材质: KT 板+支架	m ²	1.44
19	调解室版面	1. 尺寸规格: 3.6*1.4m 2. 材质: 2 公分 PVC+UV 打印	m ²	5
20	调解桌	1. 尺寸规格: 长2.4m宽1.2m高0.74m 2. 材质: E1 级板材	张	1
21	办公椅	1. 尺寸规格: 40*60cm	张	10

		2. 材质: 黑色网布 (乳胶垫) 不锈钢布艺		
22	沙发	1. 尺寸规格: 1.8*75*78cm 2. 材质: 三人位黑金刚皮艺	个	1
23	茶几	1. 尺寸规格: 长120*宽60cm高44cm 黑砂茶几 2. 材质: 不锈钢+防爆玻璃	个	1
24	档案柜	1. 尺寸规格: 180*85*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
25	窗帘	1. 尺寸规格: 1.75*1.8m 2. 材质: 百叶窗帘	个	4
26	便民服务柜	1. 尺寸规格: 200*60*75cm 2. 材质: 烤漆面板 uv 打印	个	1
27	便民工具	螺丝刀、活动板子、钳子	套	1
28	老花镜	材质: 塑料框架玻璃镜片	个	1
29	口罩	医用 10只装	包	5
30	酒精	医用 1L	瓶	1
31	雨伞	1. 尺寸规格: 直径1.2m高0.95m 2. 材质: 伞布折叠	把	1
32	针线盒	多色线+不锈钢针	盒	1
33	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6cm 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
34	棉签	医用 100根装	包	5
35	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC 直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
36	办公家具	人工运送搬运	项	1
37	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
38	法言法式(派出所)	1. 尺寸规格: 0.6*0.9m *4块 2. 材质: 2公分 PVC+UV	m ²	2.16
39	法言法式(派出所)	1. 尺寸规格: 0.2m 2. 材质: 2公分 PVC	m ²	3.2
40	制度(派出所)	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*13 2. 材质: 2公分 PVC+UV 打印	m ²	6.24

41	户籍指南(派出所)	1. 尺寸规格: 2.4*1.2m 2. 材质: 1.5 公分 PVC 打印+亮层	m ²	2.88
42	门牌 (派出所)	1. 尺寸规格: 0.3*0.15m 2. 材质: 亚克力+UV 打印	个	4
43	辖区一览(派出所)	1. 尺寸规格: 0.5*0.6m 2. 材质: 亚克力+UV 打印	个	1
44	人员照片(派出所)	1. 尺寸规格: A6 大小 2. 材质: 亚克力+打印	张	13
45	治安袖章(派出所)	尼绒布+别针	个	100
46	条幅(派出所)	1. 尺寸规格: 10m 2. 材质: 喷绘布	条	30
47	所有版面运输	人工运输	项	1
48	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
车村白云山警务室				
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 4.1*1.25m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	5.12
2	门头字	1. 尺寸规格: 0.6*11个 2. 材质: 不锈钢发光字	m	6.6
3	警标	1. 尺寸规格: 0.7*0.7m 2. 材质: 铝注	个	1
4	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 4.1m*2 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	8.2
5	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	1
6	背景墙	1. 尺寸规格: 4.2*1.8m 2. 材质: 5*3镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板	m ²	7.56
7	背景墙字	1. 尺寸规格: 0.4*0.4m*10个 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力	m ²	1.6
8	警务室门头背景墙	人工焊接安装+运输	人	3

9	警标	1. 尺寸规格：0.5*0.5m 2. 材质：铝注	个	1
10	LED 显示屏	1. 尺寸规格：4*0.42m 2. 材质：户外单红防水高光 LED	m ²	1.68
11	LED 显示屏	运输较远+人工安装	项	1
12	灯箱	1. 尺寸规格：长60厚15高90 cm 2. 材质：亚克力吸塑 LED 灯箱+线路安装	个	1
13	指向灯箱	1. 尺寸规格：长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质：铁艺烤漆发光吸塑，离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
14	行政牌	1. 尺寸规格：0.32m×1.65m 2. 材质：镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
15	公示牌	2公分 PVC+可更换亚克力插入式 60*40cm	个	1
16	公示照片	1. 尺寸规格：20*21cm 2. 材质：亚克力面板+UV打印	张	2
17	去向牌	1. 尺寸规格：37*25cm 2. 材质：铝合金定制	个	1
18	人员职称	1. 尺寸规格：1.5m*0.1m 2. 材质：透明贴	条	1
19	科室牌	1. 尺寸规格：30*18cm 2. 材质：亚克力UV打印	个	1
20	警务室台帐	1. 尺寸规格：A4 2. 材质：60页A4 打印+胶装+封皮	本	7
21	警示地贴	1. 尺寸规格：宽0.3长8m 2. 材质：地贴+厚膜	m	8
22	警示标语	1. 尺寸规格 20*30cm 2. 材质：户外写真	条	4
23	随手关灯	1. 尺寸规格：10*20cm 2. 材质：亚克力 UV 打印	个	1
24	防诈提示牌	1. 尺寸规格：90cm*1.6m 2. 材质：KT板+支架	m ²	1.44
25	门口版面	2公分 PVC+UV 打印+亮层 2.6*1.3	m ²	3.38
26	警务公开栏	1. 尺寸规格：1.9*1.2m 2. 材质：1公分 PVC+打印	m ²	2.28
27	办公室版面	1. 尺寸规格：1.2*0.8m 2. 材质：2公分 PVC+UV 打印	m ²	0.96
28	办公室版面	1. 尺寸规格：0.6*0.8m*3块 2. 材质：2公分 PVC+UV 打印	m ²	1.44
29	警民意见箱	1. 尺寸规格：高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质：铝合金订制	个	1

30	圆形转椅	1. 尺寸规格: 80cm高 2. 材质: 圆形吧台椅(乳胶垫)	把	3
31	沙发	1. 尺寸规格: 长72*宽68*高84cm 2. 材质: 铁艺皮艺一人位	个	2
32	茶几	1. 尺寸规格: 长60*宽60*53cm高 2. 材质: 黑砂方茶几 铁艺烤漆 防爆玻璃	个	1
33	办公柜台	1. 尺寸规格: 长4.2宽0.6高0.8米 2. 材质: 定制平三工位办公位	个	1
34	柜台铝塑板	1. 尺寸规格: 3.6*0.9m 2. 材质: 4mm厚熟胶铝塑板	m ²	3.24
35	办公转椅	1. 尺寸规格: 61*100cm 2. 材质: 黑色网状转椅乳胶垫	把	3
36	档案柜	1. 尺寸规格: 高180cm*宽85cm*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
37	办公桌	1. 尺寸规格: 长140cm*60宽*74.2高 2. 材质: 实木	个	1
38	窗帘	1. 尺寸规格: 2.8*3.8m 2. 材质: 铝制百叶窗帘	m ²	11
39	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
40	便民服务柜	1. 尺寸规格: 200*60*75cm 2. 材质: 烤漆面板 uv 打印	个	1
41	便民工具	螺丝刀、活动板子、钳子	套	1
42	老花镜	塑料框架玻璃镜片	个	1
43	口罩	医用 10只装	包	5
44	酒精	医用 1L	瓶	1
45	雨伞	1. 尺寸规格: 直径1.2m高0.95m 2. 材质: 伞布折叠	把	1
46	针线盒	多种线+不锈钢针	盒	1
47	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6m 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
48	棉签	医用 100根装	包	5
49	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1

50	办公家具	人工运送搬运	项	1
51	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第三项 城关派出所安康社区警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 4*1.5*0.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	6
2	门头字	1. 尺寸规格: 0.55m*12个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	6.6
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.6*0.6m 2. 材质: 铝注牌	个	1
4	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*8m 2. 材质: 白色PVC加 激光雕刻	m	8
5	定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
6	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1
7	意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
8	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m*1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1
9	办公室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*7块 2. 材质: 2公分 PVC+UV 打印	m ²	3.36
10	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
11	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
12	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	个	1
13	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
14	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV打印	张	2

15	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
16	反诈提示牌	1. 尺寸规格: 0.9*1.6m 2. 材质: KT 板+支架	m ²	1.44
17	警务室台帐	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 60页A4 打印+胶装+封皮	本	7
18	防疫标语	1. 尺寸规格 20*30cm 2. 材质: 户外写真	块	2
19	档案柜	1. 尺寸规格: 180*85*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
20	烧水壶	1. 尺寸规格: 1.8L 2. 材质: 304不锈钢内胆, 24小时一键保温, 1500w低音快煮, 烧水保温壶	个	1
21	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
22	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6m 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
23	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC 直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
24	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第四项 城关派出所北店街警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	警务室门头	1. 尺寸规2.85*0.857*0.2m 2. 材质: 5*3镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板	m ²	2.42
2	门头字	1. 尺寸规格: 0.55m*13个 2. 材质: 不锈钢树脂LED发光字	m	7.15
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.6*0.6m 2. 材质: 铝注牌	个	1
4	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*6m 2. 材质: 双层上下PP料	m	6
5	定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2

6	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1
7	意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
8	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1
9	办公室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*7块 2. 材质: 2公分 PVC+UV 打印	m ²	3.36
10	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18 2. 材质: 亚克力UV打印	个	2
11	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
12	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
13	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
14	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV打印	张	2
15	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及 预埋件	个	1
16	防诈提示牌	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT板+支架	m ²	1.44
17	警务室台帐	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 60页A4 打印+胶装+封皮	本	7
18	防疫标语	1. 尺寸规格 20*30cm 2. 材质: 户外写真	块	2
19	档案柜	1. 尺寸规格: 180*85*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
20	烧水壶	1. 尺寸规格: 1.8L 2. 材质: 304不锈钢内胆, 24小时一键保温, 1500w低音快煮, 烧水保温壶。	个	1
21	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺 烤漆	个	1
22	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6cm 2. 材质: 0.6mm厚铁艺	个	1

		烤漆		
23	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
24	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第五项 城关派出所菜园警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 10*0.85*0.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	8.5
2	门头字	1. 尺寸规格: 0.45m*10个、0.55m*5个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	7.25
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.6*0.6m 2. 材质: 铝注牌	个	1
4	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*20m 2. 材质: 双层上下 PP	m	20
5	定时开关	1. 尺寸规格: 12×7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
6	警务室门头背景墙	人工焊接安装+运输	项	1
7	警务室背景墙	1. 尺寸规格: 2.44*4.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	10.25
8	背景墙字	1. 尺寸规格: 0.45m*0.45m*8 个 2. 材质: 2 公分 PVC+UV 打印	m ²	1.62
9	警徽	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注牌	个	1
10	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1
11	意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
12	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m	块	1

		2. 材质：镀锌板烤漆+2公分PVC字		
13	办公室制度	1. 尺寸规格：0.6*0.8m*7块 2. 材质：2公分 PVC+UV 打印	m ²	3.36
14	科室牌	1. 尺寸规格：30*18 2. 材质：亚克力UV打印	个	2
15	档案盒签	一大一小户外写真	套	10
16	去向牌	1. 尺寸规格：37*25cm 2. 材质：铝合金定制	个	1
17	人员职称	1. 尺寸规格：1.5m*0.1m 2. 材质：透明贴	条	1
18	公示牌	1. 尺寸规格：60*40cm 2. 材质：2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
19	公示照片	亚克力面板+UV 打印 20*21	张	2
20	警务公开栏	1. 尺寸规格：1.5 米*1.2米 2. 材质：2 公分 PVC+亚克力 UV 印	m ²	1.8
21	指向灯箱	1. 尺寸规格：长1.25宽0.7总高2.7m 2. 材质：铁艺烤漆发光吸塑，离地0.8米线路安装 及预埋件	个	1
22	指向牌预埋	回填水泥+人工	项	1
23	反诈提示牌	1. 尺寸规格：90cm*1.6m 2. 材质：KT 板+支架	m ²	1.44
24	警务室台帐	1. 尺寸规格：A4 2. 材质：60页A4 打印+胶装+封皮	本	7
25	禁止吸烟	1. 尺寸规格：30*20cm 2. 材质：亚克力打印	块	1
26	随手关灯	1. 尺寸规格：10*15cm 2. 材质：亚克力 UV 打印	个	1
27	防疫标语	1. 尺寸规格 20*30cm 2. 材质：户外写真	块	2
28	警示地贴	1. 尺寸规格：0.3*8m 2. 材质：地贴+厚膜	m	8
29	警示标语	1. 尺寸规格 20*30cm*10m 2. 材质：户外写真	m	10
30	办公柜台	1. 尺寸规格：7.6m 2. 材质：定制平三工位办公位	m	7.6
31	办公柜台大理 石面	1. 尺寸规格：4*0.55m 2. 材质：花岗岩大理石	m ²	2.2

32	柜台铝塑板	1. 尺寸规格: 长4*宽0.8 m 2. 材质: 4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	3.2
33	圆形转椅	1. 尺寸规格: 80cm高 2. 材质: 圆形吧台椅 (乳胶垫)	把	3
34	办公转椅	1. 尺寸规格: 40*60cm 2. 材质: 黑色网布 (乳胶垫) 不锈钢布艺	把	3
35	档案柜	1. 尺寸规格: 180*85*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
36	沙发	1. 尺寸规格: 长72*宽68*高84cm 2. 材质: 铁艺皮艺一人位	个	2
37	茶几	1. 尺寸规格: 长60*宽60*53cm高 2. 材质: 黑砂方茶几 铁艺烤漆 防爆玻璃	个	1
38	吸顶灯	1. 尺寸规格: 直径39圆形 2. 材质: 吸塑	个	4
39	线路整改	人工线路布置+线槽	人	1
40	烧水壶	1. 尺寸规格: 1.8L 2. 材质: 304不锈钢内胆, 24小时一键保温, 1500w低音快煮, 烧水保温壶	个	1
41	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
42	窗帘	1. 尺寸规格: 1.3*1.9m 2. 材质: 铝制百叶窗帘	m ²	2
43	窗帘	1. 尺寸规格: 1.7*1.8m 2. 材质: 铝制百叶窗帘	m ²	3
44	扫把	1. 尺寸规格: 0.2*1m高 2. 材质: 簸箕扫把	套	1
45	拖把	布艺拖把	个	1
46	警务室门喷漆	1. 尺寸规格: 1.5*1.8m 2. 材质: 油漆	个	1
47	警务室门上玻璃	人工安装	块	1
48	垃圾桶	1. 尺寸规格: 16L 2. 材质: 塑料垃圾桶	个	3
49	多孔插座	1. 尺寸规格: 22.4*9.4cm 2. 材质: 不带线 24 孔	个	4

50	多孔插座	1. 尺寸规格: 22.4*9.4cm 2. 材质: 3m线24孔 多孔排插	个	3
51	警务室翻新	1. 尺寸规格: 95平方 2. 材质: 旧墙处理, 腻子+环保水性乳胶漆	m ²	95
52	墙面公安蓝漆	1. 尺寸规格: 11平方米 2. 材质: 旧墙处理, 腻子+蓝色漆	m ²	11
53	墙面灰色防水漆	1. 尺寸规格: 12平方米 2. 材质: 旧墙处理, 腻子+蓝色漆	m ²	12
54	墙面黄色防水漆	1. 尺寸规格: 20平方米 2. 材质: 旧墙处理, 腻子+蓝色漆	m ²	20
55	村委二楼	1. 尺寸规格: 0.5m*3m 2. 材质: 原司法搬移 5*3 镀锌管+4mm 厚	m ²	1.5
56	村委二楼	1. 尺寸规格: 2*2.4 2. 材质: 铝塑板	m ²	4.8
57	保洁	擦玻璃+地面	人	2
58	便民服务柜	1. 尺寸规格: 200*60*75cm 2. 材质: 烤漆面板 uv 打印	个	1
59	便民工具	螺丝刀、活动板子、钳子	套	1
60	老花镜	塑料边框+玻璃镜片	个	1
61	口罩	医用 10只装	包	5
62	酒精	医用 1L	瓶	1
63	雨伞	1. 尺寸规格: 直径1.2m高0.95m 2. 材质: 伞布折叠	把	1
64	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6cm 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
65	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
66	办公家具	人工运送搬运	项	1
67	针线盒	各色线组+不锈钢针	盒	1
68	棉签	医用 100根装	包	5

69	办公家具	人工运送搬运	项	1
70	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第六项 城关派出所陶村警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 12.5*0.85*0.2 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	10.625
2	门头字	1. 尺寸规格: 0.55m*10个 0.65m*5个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	8.75
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注牌	个	1
4	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 长50m宽4cm 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	50
5	定时开关	1. 尺寸规格: 12×7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
6	警务室门头背景墙	人工焊接安装+运输	项	1
7	警务室背景墙	1. 尺寸规格: 2.44*4.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	10.25
8	背景墙字	1. 尺寸规格: 0.45m*0.45m*8 个 2. 材质: 2 公分 PVC+激光雕刻	m ²	1.62
9	警徽	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注牌	个	1
10	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1
11	意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
12	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1
13	办公室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*12块 2. 材质: 2公分 PVC+UV 打印	m ²	6.72
14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	2

15	档案盒签	一大一小户外写真	套	10
16	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
17	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	个	1
18	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	2
19	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV打印	张	10
20	警务公开栏	1. 尺寸规格: 1.5 米*1.2 米 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力 UV 印	m ²	1.8
21	严高快实版面	1. 尺寸规格: 1.6 米*1 米 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力 UV 印	m ²	1.6
22	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装 及预埋件	个	2
23	指向牌线路	地埋挖槽铺管, 回填水泥+人工	米	15
24	宿舍制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*1块 2. 材质: 2公分PVC+UV 打印	m ²	0.48
25	共治警务版面	1. 尺寸规格: 1.2*2.4m*6块 2. 材质: 2公分 PVC+UV 打印	m ²	17.28
26	共治警务宣传架	1. 尺寸规格: 1.2m*2.4m 2. 材质: 不锈钢架子+滑轮	个	6
27	照相墙后版面	1. 尺寸规格: 1.6*0.8m 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	1.28
28	架构图	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*1块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	0.48
29	智囊团	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*1块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.48
30	智囊团照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	7
31	聘书	1. 尺寸规格: 29.5*21cm 2. 材质: 皮面纸质平面打印	本	7

32	名片	1. 尺寸规格: 90mm*45mm 2. 材质: 300克常规铜版纸+名片盒	张	300
33	治安袖章	尼绒布+别针	个	200
34	广告架	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m 2. 材质: 铝合金组合开启式	个	2
35	防疫版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: KT板+写真	m ²	0.96
36	封条	1. 尺寸规格: 0.08*0.3m 2. 材质: 户外写真	条	10
37	反诈提示牌	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT板+支架	m ²	1.44
38	调解室版面	1. 尺寸规格: 3*1.4m*2块 2. 材质: 2公分PVC+亚克力UV打印	m ²	8.4
39	调解室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96
40	调解桌签	1. 尺寸规格: 22*15cm 2. 材质: 亚克力+彩色双面打印	个	8
41	警务室台帐	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 60页A4打印+胶装+封皮	本	7
42	禁止吸烟	1. 尺寸规格: 30*20cm 2. 材质: 亚克力打印	块	1
43	防疫标语	1. 尺寸规格: 30*20cm 2. 材质: 户外写真	块	2
44	场所码	1. 尺寸规格: 30*20cm 2. 材质: 亚克力打印	块	2
45	警示地贴	1. 尺寸规格: 0.3*2m*4条 2. 材质: 地贴+厚膜	m	8
46	警示标语	1. 尺寸规格: 0.3*2m*5条 2. 材质: 地贴+厚膜	m	10
47	调解桌	1. 尺寸规格: 长2.4m宽1.2m高0.74m 2. 材质: E1级板材	张	1
48	办公柜台	1. 尺寸规格: 7.8*0.5*0.8m高 2. 材质: 定制平三工位办公位+运输安装及配件	m	7.8
49	办公柜台大理石面	1. 尺寸规格: 4.2*0.55m 2. 材质: 花岗岩大理石	m ²	2.31

50	柜台铝塑板	1. 尺寸规格: 4.2*0.8m 2. 材质: 4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	3.36
51	窗户大理石	1. 尺寸规格: 3.3m*0.6m 2. 材质: 花岗岩大理石	m	3.3
52	调解台签	1. 尺寸规格: 22*15cm 2. 材质: 亚克力+彩色双面打印	个	8
53	圆形转椅	1. 尺寸规格: 80cm高 2. 材质: 圆形吧台椅 (乳胶垫)	把	3
54	办公椅	1. 尺寸规格: 40*60cm 2. 材质: 黑色网布 (乳胶垫) 不锈钢布 艺	张	8
55	办公转椅	1. 尺寸规格: 40*60cm 2. 材质: 黑色网布 (乳胶垫) 不锈钢布 艺+转轮	把	3
56	档案柜	1. 尺寸规格: 180*85*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
57	烧水壶	1. 尺寸规格: 1.8L 2. 材质: 304不锈钢内胆, 24小时一键保温, 1500w低音快煮, 烧水保温壶	个	1
58	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 高126cm*60cm宽四层 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
59	窗帘	1. 尺寸规格: 1.6*2.16m 2. 材质: 铝制百叶窗帘	个	1
60	窗帘	1. 尺寸规格: 1.6*1.39 m 2. 材质: 铝制百叶窗帘	个	1
61	扫把	1. 尺寸规格: 0.2*1m高 2. 材质: 簸箕扫把	套	1
62	拖把	1. 尺寸规格: 0.2*1.5m高 2. 材质: 木质+布艺	个	1
63	吊顶	1. 尺寸规格: 10*5.2m 2. 材质: 矿棉板+钢丝吊顶	m ²	50
64	平板灯	1. 尺寸规格: 0.6*0.6m 2. 材质: 集成吊顶 LED 灯	个	6
65	窗户改造	原门拆除+宿舍们拆除+窗户拆除+垃圾清运	项	1
66	铝合金窗户	1. 尺寸规格: 1.53*2m 2. 材质: 铝合金+玻璃+不锈钢 防盗窗+人工	个	2
67	不锈钢门	1. 尺寸规格: 2.2*2.45m 2. 材质: 不锈钢+不锈钢门套+玻 璃	个	1
68	U形锁	1. 尺寸规格: 28cm*7cm 2. 材质: 不锈钢	把	1

69	警务室隔棚转移	人工拆除+搬运	项	1
70	警务室隔棚重建	1. 尺寸规格: 3.5*6.5m 宽 2. 材质: 4*8镀锌管	项	1
71	隔断	1. 尺寸规格: 11*2m轻钢龙骨石膏板+人工	m ²	22
72	隔断门	1. 尺寸规格: 0.7*1.8m 2. 材质: 实木	个	1
73	宿舍门更换	1. 尺寸规格: 2.4*0.9m 2. 材质: 防盗门+门套人工	个	1
74	宿舍窗套	1. 尺寸规格: 长2m 宽1.53 2. 材质: 实木窗套+人工+辅料	个	1
75	商店门喷漆	1. 尺寸规格: 3*2.8m 2. 材质: 人工+喷漆+漆	个	1
76	腰贴	1. 尺寸规格: 0.745*0.14m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	5
77	村阅览室门喷漆	1. 尺寸规格: 3*2.8m 2. 材质: 人工+喷漆+漆	个	1
78	房檐喷漆	1. 尺寸规格: 0.6m*30m 2. 材质: 人工+喷漆+漆	项	1
79	楼上大字刷漆	1. 尺寸规格: 1*1m 2. 材质: 人工+漆	个	13
80	吊车	10 吨吊车+吊人架	项	1
81	宿舍床	1. 尺寸规格: 1.2*1.8+床头柜*2个 2. 材质: 实木+环保床垫	个	2
82	线路链接电表	1. 尺寸规格: 100m*2盘 2. 材质: bv6平方红蓝线	盘	2
83	整屋线路	1. 尺寸规格: 100m*2盘 2. 材质: bv2.5平方红蓝线	盘	2
84	明装线槽	1. 尺寸规格: 4米一根 2. 材质: PVC 线槽	捆	1
85	线卡	明装线卡	盒	2
86	总线空气开关	1. 尺寸规格: 100a 3P 2. 材质: 漏保	个	1
87	空调空气开关	1. 尺寸规格: c120h 2P63a 2. 材质: 空气开关	个	1
88	版面射灯	横条3灯头+安装布线	个	1

89	插座	1. 尺寸规格: 11.8*10.5cm 2. 材质: 5孔插座	个	6
90	开关双控	1. 尺寸规格: 11.8*10.5cm 2. 材质: 开关	个	1
91	门外吸顶灯	1. 尺寸规格: 尺寸: 直径39圆形 2. 材质: 铁艺	个	2
92	门外开关	1. 尺寸规格: 11.8*10.5cm 2. 材质: 开关	个	2
93	宿舍吸顶灯	1. 尺寸规格: 尺寸: 直径39圆形 2. 材质: 铁艺	个	2
94	宿舍开关	1. 尺寸规格: 11.8*10.5cm 2. 材质: 开关单开单控	个	1
95	线路整改	人工	项	1
96	饮水机	1. 尺寸规格: 1m*0.4m 2. 材质: 立式上至水桶	台	1
97	垃圾桶	1. 尺寸规格: 16L 2. 材质: 塑料垃圾桶	个	3
98	多孔插座	1. 尺寸规格: 22.4*9.4cm 2. 材质: 不带线 24 孔	个	4
99	办公桌	1. 尺寸规格: 长140cm*60宽*74.2高 2. 材质: 实木板	个	1
100	监控	1. 尺寸规格: 云台球机147mm*250mm*1个 枪机长18.6cm宽8.5cm高8cm*1个 无线 wifi 2. 材质: 1080p	台	2
101	5 孔交换机	1. 尺寸规格: 115*70*28mm 2. 材质: 5 孔百兆交换机	台	1
102	内存卡	256 内存卡	张	2
103	监控布线	人工+网线	项	1
104	多孔插座	1. 尺寸规格: 22.4*9.4cm 2. 材质: 不带线 24 孔	个	3
105	警务室翻新	旧墙处理, 腻子+环保水性乳胶漆	m ²	195
106	门口台阶铺瓷砖	1. 尺寸规格: 0.8*0.8m 2. 材质: 大理石黑色过门砖	块	6
107	墙面公安蓝漆	旧墙处理, 腻子+蓝色漆	m ²	15
108	纯棉褥子	1. 尺寸规格: 1.2*1.8m 2. 材质: 棉花	个	2
109	热熔被子	1. 尺寸规格: 2.1*1.5m 2. 材质: 熔棉	个	2
110	纯白三件套	1. 尺寸规格: 1.2*1.8m 2. 材质: 被罩+枕头罩+床单	套	2

111	枕芯	1. 尺寸规格: 40*70cm 2. 材质: 全棉超软枕芯	个	2
112	保洁	擦玻璃+地面	人	3
113	便民服务柜	长1.2m宽0.4m高1.1m烤漆面板 uv 打印	个	1
114	便民工具	螺丝刀、活动板子、钳子	套	1
115	老花镜	塑料边框+玻璃镜片	个	1
116	口罩	医用 10只装	包	5
117	酒精	医用 1L	瓶	1
118	雨伞	1. 尺寸规格: 120cm*82cm高 2. 材质: 伞布折叠	把	1
119	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6m 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
120	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC 直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
121	办公家具	人工运送搬运	项	1
122	针线盒	长13cm宽9.5cm高7.5cm 30件套	盒	1
123	棉签	医用 100根装	包	5
124	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第七项 城关派出所文化社区警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 4.7*1.1*0.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	5.17
2	门头字	1. 尺寸规格: 0.45*10个 0.6*7个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	8.7
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.6*0.6m 2. 材质: 铝注牌	个	1
4	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*9.4m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	9.4
5	定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2

6	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1
7	意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
8	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1
9	办公室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*7块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	3.36
10	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
11	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
12	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	个	1
13	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
14	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV打印	张	2
15	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装 及预埋件	个	1
16	反诈提示牌	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT板+支架	m ²	1.44
17	警务室台帐	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 60页A4 打印+胶装+封皮	本	7
18	防疫标语	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m* 2块 2. 材质: KT板+写真	块	2
19	档案柜	1. 尺寸规格: 180*85*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
20	烧水壶	1. 尺寸规格: 1.8L 2. 材质: 304不锈钢内胆, 24小时一键保温, 1500w低音快煮, 烧水保温壶	个	1
21	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT板+支架	个	1
22	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6cm 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
23	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC直棍、伸缩脚叉、防刺服、	套	1

		防割手套、防爆盾牌		
24	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第八项 城关派出所西关社区警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 15.8*1.7*0.2 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	26.86
2	警务室门头背景墙	人工焊接安装+运输	项	1
3	吊车上门头	10 吨吊车	项	1
4	门头字	1. 尺寸规格: 0.55m*10个 0.95m*7 个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	12.15
5	警徽	1. 尺寸规格: 0.9*0.9m 2. 材质: 铝注牌	个	1
6	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*32m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	32
7	定时开关	1. 尺寸规格: 12×7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
8	警务室背景墙	1. 尺寸规格: 2.44*4.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	10.25
9	背景墙字	1. 尺寸规格: 0.45m*0.45m*8 个 2. 材质: 2 公分 PVC+激光雕刻	m ²	1.62
10	警徽	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注牌	个	1
11	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1
12	意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
13	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1

14	地图	1. 尺寸规格: 1.2 米*0.8 米 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	0.96
15	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*5块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	2.4
16	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	2
17	档案盒签	一大一小户外写真	套	10
18	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
19	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
20	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	2
21	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm2. 材质: 亚克力面板+UV打印	张	2
22	警务公开栏	1. 尺寸规格: 1.5 米*1.2 米 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力 UV 印	m ²	1.8
23	门口版面	1. 尺寸规格: 1.6*1.3m 2. 材质: 2 公分 PVC+UV 打印+亮层	m ²	2.08
24	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装 及预埋件	个	1
25	宿舍制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*1块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.48
26	防诈提示牌	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m2. 材质: KT 板+支架	m ²	1.44
27	调解室版面	1. 尺寸规格: 3*1.4m 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	4.2
28	调解室制度	2 公分 PVC+亚克力 UV 打印 0.6*0.8m*2块	m ²	0.96
29	调解桌签	1. 尺寸规格: 22*15cm 2. 材质: 亚克力+彩色双面打印	个	8
30	警务室台帐	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 60页A4 打印+胶装+封皮	本	7

31	防疫标语	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: KT板+写真	块	2
32	警示地贴	1. 尺寸规格: 0.3*8m 2. 材质: 地贴+厚膜	m	8
33	警示标语	1. 尺寸规格 20cm*10m 2. 材质: 户外写真	m	10
34	禁止吸烟	1. 尺寸规格: 30*20cm 2. 材质: 亚克力打印	张	1
35	调解桌	1. 尺寸规格: 2.4*1.2m 2. 材质: E1 级板材	张	1
36	办公柜台	1. 尺寸规格: 8.4*0.5*0.8m高 2. 材质: 定制平三工位办公位+运输安装及配件	m	8.4
37	办公柜台大理石面	1. 尺寸规格: 4.8*0.55m 2. 材质: 花岗岩大理石	m ²	2.4
38	柜台铝塑板	1. 尺寸规格: 4.2*0.8m 2. 材质: 4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	3.84
39	调解台签	1. 尺寸规格: 22*15cm 2. 材质: 亚克力+彩色双面打印	个	8
40	圆形转椅	1. 尺寸规格: 80cm高 2. 材质: 圆形吧台椅 (乳胶垫)	把	3
41	办公椅	1. 尺寸规格: 40*60cm 2. 材质: 黑色网布 (乳胶垫) 不锈钢布艺	张	8
42	办公转椅	1. 尺寸规格: 40*60cm 2. 材质: 黑色网布 (乳胶垫) 不锈钢转轮	把	3
43	档案柜	1. 尺寸规格: 高180cm*宽85cm*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
44	烧水壶	1. 尺寸规格: 1.8L 2. 材质: 304不锈钢内胆, 24小时一键保温, 1500w低音快煮, 烧水保温壶。	个	1
45	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT 板+支架	个	1
46	窗帘	1. 尺寸规格: 1.73*1.73m 2. 材质: 铝制百叶窗帘	m ²	2.9929
47	窗帘	1. 尺寸规格: 1.7*1.8m 2. 材质: 铝制百叶窗帘	m ²	3.06
48	扫把	1. 尺寸规格: 0.2*1m高 2. 材质: 簸箕扫把	套	1
49	拖把	1. 尺寸规格: 0.2*1.5m高 2. 材质: 木质+布艺	个	1

50	垃圾桶	1. 尺寸规格: 16L 2. 材质: 塑料垃圾桶	个	3
51	多孔插座	1. 尺寸规格: 22.4*9.4cm 2. 材质: 不带线 24 孔	个	4
52	沙发	1. 尺寸规格: 1.8*75*78cm 2. 材质: 三人位黑金刚皮艺	个	1
53	茶几	1. 尺寸规格: 长120*宽60cm高44cm黑砂茶几 2. 材质: 不锈钢+防爆玻璃	个	1
54	白色办公桌	1. 尺寸规格: 长140cm*60宽*74.2高 2. 材质: 实木	个	1
55	监控	1. 尺寸规格: 云台球机164*185.7*131.9mm *3个 2. 材质: 1080p	台	3
56	内存卡	1. 尺寸规格: 256 内存卡	张	3
57	监控布线	人工+网线	项	1
58	更换排风扇	尺寸长236mm宽236mm 更换+安装	个	1
59	外网无线路由器	1. 尺寸规格: 六天线穿墙王	个	1
60	多孔插座	1. 尺寸规格: 22.4*9.4cm 2. 材质: 3m线24孔 多孔排插	个	3
61	空调加氟	人工+氟利昂	项	1
62	警务室翻新	1. 尺寸规格: 132平方2. 材质: 旧墙处理, 腻子+环保水性乳胶漆	m ²	132
63	墙面公安蓝漆	1. 尺寸规格: 12平方 2. 材质: 旧墙处理, 腻子+蓝色漆	m ²	12
64	纯棉褥子	1. 尺寸规格: 1.2*1.8m 2. 材质: 棉花	个	1
65	热熔被子	1. 尺寸规格: 2.1*1.5m 2. 材质: 熔棉	个	1
66	纯白三件套	1. 尺寸规格: 1.2*1.8m 2. 材质: 被罩+枕头罩+床单	套	1
67	枕芯	全棉超软枕芯	个	1
68	不锈钢玻璃门隔断	1. 尺寸规格: 1.5*2.72m 2. 材质: 不锈钢玻璃门+锁	个	1
69	保洁	擦玻璃+地面	项	1

70	便民服务柜	1. 尺寸规格: 200*60*75cm 2. 材质: 烤漆面板 uv 打印	个	1
71	便民工具	螺丝刀、活动板子、钳子	套	1
72	老花镜	塑料边框+玻璃镜片	个	1
73	口罩	医用 10只装	包	5
74	酒精	医用 1L	瓶	1
75	雨伞	1. 尺寸规格: 直径1.2m高0.95m 2. 材质: 伞布折叠	把	1
76	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6cm 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
77	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC 直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
78	办公家具	人工运送搬运	项	1
79	针线盒	长13cm宽9.5cm高7.5cm 30件套	盒	1
80	棉签	医用 100根装	包	5
81	办公家具	人工运送搬运	项	1
82	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第九项 城关派出所新二警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 6.8*1.4m 2. 材质: 5*3cm 镀锌管+4mm 厚 熟胶铝塑板	m ²	9.52
2	门头字	1. 尺寸规格: 0.45*10个 0.65*7个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	9.05
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.9*0.9cm 2. 材质: 铝注牌	个	1
4	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*6.8m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	6.80
5	定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2

6	警务室背景墙	1. 尺寸规格: 2.44*3.15m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	7.686
7	背景墙字	1. 尺寸规格: 0.45m*0.45m*8 个 2. 材质: 2 公分 PVC+UV 打印	m ²	1.62
8	警徽	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注牌	个	1
9	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1
10	意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
11	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1
12	办公室地图	1. 尺寸规格: 1.2 米*0.8 米 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	0.96
13	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*5块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	2.4
14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	2
15	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
16	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
17	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	2
18	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV打印	张	2
19	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装 及预埋件	个	1
20	防诈提示牌	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT 板+支架	m ²	1.44
21	调解室版面	1. 尺寸规格: 3*1.4m 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力 UV 打印	m ²	4.2
22	调解室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克	m ²	0.96

		力UV打印		
23	调解桌签	1. 尺寸规格: 22*15cm 2. 材质: 亚克力+彩色双面打印	个	8
24	警务室台帐	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 60页A4 打印+胶装+封皮	本	7
25	防疫标语	1. 尺寸规格: 20*30cm 2. 材质: 户外写真	块	2
26	地贴	1. 尺寸规格: 0.3*3m 2. 材质: 地贴+厚膜	m	3
27	禁止吸烟	1. 尺寸规格: 30*20cm 2. 材质: 亚克力打印	张	1
28	调解桌	1. 尺寸规格: 长2.4m宽1.2m高0.74m 2. 材质: E1 级板材	张	1
29	调解台签	1. 尺寸规格: 22*15cm 2. 材质: 亚克力+彩色双面打印	个	8
30	办公椅	1. 尺寸规格: 40*60cm 2. 材质: 黑色网布 (乳胶垫) 不锈钢布 艺	张	8
31	办公柜台	1. 尺寸规格: 长2.42m宽0.6m高0.8m 2. 材质: 定制二工位+ 运输安装	m	2.42
32	办公柜台大理 石面	1. 尺寸规格: 2.42*0.33 2. 材质: 花岗岩大理石+人工	m	2.42
33	圆形转椅	1. 尺寸规格: 80cm高 2. 材质: 圆形吧台椅 (乳胶垫)	把	3
34	办公转椅	1. 尺寸规格: 40*60cm 2. 材质: 黑色网布 (乳胶垫) 不锈钢 转轮	把	3
35	圆形转椅	1. 尺寸规格: 80cm高 2. 材质: 圆形吧台椅 (乳胶垫)	把	2
36	档案柜	1. 尺寸规格: 180*85*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
37	便民服务柜	1. 尺寸规格: 200*60*75cm 2. 材质: 烤漆面板 uv 打印	个	1
38	便民工具	螺丝刀、活动板子、钳子	套	1
39	烧水壶	1. 尺寸规格: 1.8L 2. 材质: 304不锈钢内胆, 24小时一键保温, 1500w低音快煮, 烧水保温壶	个	1

40	老花镜	塑料框架玻璃镜片	个	1
41	口罩	医用 10只装	包	5
42	酒精	医用 1L	瓶	1
43	雨伞	1. 尺寸规格: 120cm*82cm高 2. 材质: 伞布折叠	把	1
44	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
45	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6m 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
46	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
47	办公家具	人工运送搬运	项	1
48	针线盒	长13cm宽9.5cm高7.5cm 30件套	盒	1
49	棉签	医用 100根装	包	5
50	办公家具	人工运送搬运	项	1
51	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第十项 城关派出所新一社区警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 5.8*0.9*0.2m 2. 尺寸规格: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	5.22
2	门头字	1. 尺寸规格: 0.45*10个 0.55*7个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	8.35
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.6*0.6m 2. 材质: 铝注牌	个	1
4	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*11.6m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	11.6
5	定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
6	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑LED灯箱	个	1

7	意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
8	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	块	1
9	办公室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*14块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	6.72
10	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
11	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
12	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
13	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
14	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	2
15	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
16	反诈提示牌	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT 板+支架	m ²	1.44
17	警务室台帐	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 60页A4 打印+胶装+封皮	本	7
18	防疫标语	1. 尺寸规格: 30*20cm 2. 材质: 户外写真	块	2
19	档案柜	1. 尺寸规格: 180*85*深39cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	2
20	烧水壶	1. 尺寸规格: 1.8L 2. 材质: 304不锈钢内胆, 24小时一键保温, 1500w低音快煮, 烧水保温壶	个	1
21	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
22	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6cm 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
23	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC 直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
24	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1

第十一项 城关派出所				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	大门口门头	1. 尺寸规格: 长10.6m*宽0.8m、长10.6m*厚0.4m 长10.6m*宽0.4m、长10.6m*厚0.4m、3.1m*0.4m *2个, 多个面门头 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	26.04
2	大门口门头字	1. 尺寸规格: 0.5m*10个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	5
3	警徽	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注牌	个	1
4	门口枫桥经验	1. 尺寸规格: 2.7m*2.4m*2个 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	6.48
5	枫桥经验字	1. 尺寸规格: 2.7*2.4 m 2. 材质: 2 公分 PVC+UV 打印	m ²	6.48
6	办公楼门头	1. 尺寸规格: (6.3*1.5m) + (6.3*0.2m) + (0.8*1.3m) (0.8*1.3m) + (0.8*0.2m) + (0.8*0.2) 多个面门头 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	12.16
7	办公楼门头字	1. 尺寸规格: 0.7m*8个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED发光字	m	5.6
8	原户籍室门头	1. 尺寸规格: 7.6*1.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	9.36
9	原户籍室门头字	1. 尺寸规格: 0.6m*10个 2. 材质: 不锈钢树脂 LED 发光字	m	6
10	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*52m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	52
11	门头人工	人工焊接安装+运输	项	1
12	卡布灯箱	1. 尺寸规格: (1.2*2.4m 1个) + (1.2*2m 1个) 2. 材质: 铝合金+软膜卡布灯箱	m ²	5.28
13	二十大版面	1. 尺寸规格: 1.2*2.4m*2块 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力面板+uv打印	m ²	5.76
14	时控开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	6

15	办案区看护室 单间改造	1. 尺寸规格: 10.5平方*4间 2. 材质: 5*3 镀锌管+顶端横梁+三根竖梁+4个拐角凳子+木板	m ²	42
16	防撞棉	1. 尺寸规格: 10.5平方*4间 2. 材质: 聚纤维吸音防火防撞棉	m ²	42
17	单间不锈钢门	1. 尺寸规格: 0.8*2米*4个 2. 材质: 加厚不锈钢圆管+方管	m ²	6.4
18	二楼宿舍堵门	1. 尺寸规格: 1*2.2 m 2. 材质: 镀锌管+木板	项	1
19	单间改造人工	工焊接安装+运输	项	1
20	办公室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*10块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	4.8
21	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.2*宽1.8m高2.7 2. 材质: 发光吸塑, 离地0.8 米	个	2
22	LED显示屏后版面	1. 尺寸规格: 6.3*0.4*2块 2. 材质: 1 公分 PVC+UV 打印	m ²	5.04
23	院内核心价值观	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*12块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	5.76
24	腰贴	1. 尺寸规格: 0.745*0.14m*30条 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	30
25	节约用电	1. 尺寸规格: 10*15cm 2. 材质: 亚克力UV 打印	个	20
26	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	12
27	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	套	8
28	档案盒台账签	一大一小户外写真	套	100
29	反诈提示牌	1. 尺寸规格: 1.5*1*5*5个 2. 材质: KT 板+支架	m ²	11.25
30	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	15
31	防疫标语	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: KT板+写真	块	5
32	民警公示栏	1. 尺寸规格: 5*1.2m 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力面板+UV 打印+可更换亚克力插入式	m ²	6

33	公示照片	1. 尺寸规格: 5寸*95张 2. 材质: 亚克力+打印	张	95
34	值班照片	1. 尺寸规格: 5.5寸*60张 2. 材质: 亚克力+打印	张	60
35	廉政监督照片	1. 尺寸规格: 5寸*13张 2. 材质: 亚克力+打印	张	13
36	介绍函	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 7克纸打印	张	100
37	出租人承租人	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 7克纸打印	张	30
38	身高量尺	1. 尺寸规格: 1.5*0.3m 2. 材质: 户外写真+厚膜	张	1
39	党建办公室字	1. 尺寸规格: 0.3*0.3m 2. 材质: 党建书屋	个	4
40	党建榜公示门口左边版面	1. 尺寸规格: 1.26*4m 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力面板+UV打印	m ²	5.04
41	党建办公室门口右	1. 尺寸规格: 1*2.4m 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力面板+UV打印	m ²	2.4
42	党建办公室顶灯面板	1. 尺寸规格: 1*0.3m*4块 2. 材质: 亚克力面板	m ²	1.2
43	党建办公室人员架构	尺寸规格: 0.6*0.8m 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力面板+UV打印+可更换亚克力插入式	块	1
44	党建办公室卡布灯箱	1. 尺寸规格: 长2.21*宽1.45m 2. 材质: 软膜卡布灯箱	m ²	3.2
45	党建办公室阳台防水	1. 尺寸规格: 1m*1.5m*0.02m 厚 2. 材质: 人工+防水沥青自粘防水膜	块	7
46	场所码	1. 尺寸规格: 10*20cm 2. 材质: 亚克力面板+UV打印	个	5
47	监控区谨慎言行	1. 尺寸规格: 9*19cm 2. 材质: 亚克力面板+UV打印	个	6
48	派出所墙外版面安装	人工+胶水+双面胶	块	9
49	对联	1. 尺寸规格: 2.2*0.3m 2. 材质: 对联纸	幅	1

50	厨房不锈钢柜台	1. 尺寸规格: 1.2*30m 2. 材质: 人工+不锈钢	个	1
51	进门展架	1. 尺寸规格: 0.6*1.8m 2. 材质: (全体合影) 铁艺+喷绘布	个	2
52	绩效公示栏个人绩效	1. 尺寸规格: 0.6*0.8*3个 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力面板+UV打印	m ²	1.44
53	证书	皮面 纸质内页平面打印16*23cm	本	17
54	餐厅版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96
55	条幅	1. 尺寸规格: 长5m宽0.5m 2. 材质: 喷绘布+喷绘	条	3
56	餐厅柜子贴纸	1. 尺寸规格: 3*5cm 2. 材质: 户外写真+厚膜	个	100
57	政治学习笔记	1. 尺寸规格: 0.14*0.04m 2. 材质: 户外写真+厚膜	张	60
58	办公区门牌	1. 尺寸规格: 0.6*0.4*2 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力面板+UV打印	m ²	0.48
59	办案区顶灯更换	1. 尺寸规格: 60*60cm 2. 材质: 集成吊顶单色白光灯	个	3
60	办案区门玻璃门贴单透膜	1. 尺寸规格: 1.6*2.4m 2. 材质: 人工+太阳膜	项	1
61	饮水机	1. 尺寸规格: 长29cm宽26cm高91cm 2. 材质: 立式上至水桶	台	4
62	灯管更换	1. 尺寸规格: 40W*1.2m 2. 材质: LD 灯管	根	18
63	浴霸	1. 尺寸规格: 2600W 2. 材质: 照明一体暖风机+人工+无线开关	套	1
64	宿舍线路整改线	1. 尺寸规格: bv2.5 100米*2盘 2. 材质: bv单芯多股软线	盘	2
65	宿舍开关	1. 尺寸规格: 8*10.5cm 2. 材质: 单开单控	个	6

66	宿舍插座	1. 尺寸规格: 11.8*10.5cm 2. 材质: 5孔插座	个	15
67	卫生间灯	1. 尺寸规格: 30*30*38W 2. 材质: 集成吊顶灯高光白光	个	6
68	明装线槽	1. 尺寸规格: 0.3*4m 2. 材质: PVC 线槽	捆	2
69	宿舍线路	人工	项	1
70	衣柜	1. 尺寸规格: 1.8*0.42*0.9m 宽 2. 材质: 0.5mm加厚铁皮柜	个	4
71	办公桌	1. 尺寸规格: 长140cm*60宽*74.2高 2. 材质: 实木板	张	4
72	热熔被子	1. 尺寸规格: 2.1*1.5m 2. 材质: 熔棉 加热熔布	个	14
73	纯棉褥子	1. 尺寸规格: 1.2*1.8m 2. 材质: 棉花	个	14
74	纯白三件套	1. 尺寸规格: 1.2*1.8m 2. 材质: 被罩+枕头罩+床单	套	14
75	枕芯	1. 尺寸规格: 40*70cm 2. 材质: 全棉超软枕芯	个	14
76	上下床	1. 尺寸规格: 1.2*1.9m 2. 材质: 木质上下床+床头柜	张	6
77	单床	1. 尺寸规格: 1.2*1.9m 2. 材质: 板材床+床头柜	张	6
78	行政服务大厅 木床	1. 尺寸规格: 1.2*1.9 2. 材质: 板材床+床头柜	张	1
79	行政服务大厅 铁床	1. 尺寸规格: 1*1.8 2. 材质: 铁艺床	张	2
80	行政服务大厅 换锁	1. 尺寸规格: 127*50mm 2. 材质: 铝合金把手 锌合金锁芯	套	2
81	警容镜	1. 尺寸规格: 220*1.2m 2. 材质: 不锈钢这边焊接+玻璃	个	1
82	警容镜贴	1. 尺寸规格: 0.3*2m 2. 材质: 地贴+厚膜	条	3
83	木门锁换锁芯	1. 尺寸规格: 80*29mm 2. 材质: 全铜	套	19
84	门锁加不锈钢 条	人工+不锈钢折边 长2m*0.06宽	个	15

85	办公楼门禁系统	1. 尺寸规格: 5*8cm 2. 材质: 指纹锁+密码+全铝吸条双	套	1
86	通用锁	1. 尺寸规格: 127*50mm 2. 材质: 铝合金把手 锌合金锁芯	把	9
87	配钥匙	1. 尺寸规格: 38*8.7mm 2. 材质: 铁	把	36
88	铝合金锁	1. 尺寸规格: 通用锁具 2. 材质: 铝合金	把	4
89	大门门禁遥控器	1. 尺寸规格: 3.8*6cm 2. 材质: 远程遥控器	个	6
90	应急逃生牌	1. 尺寸规格: 335*145mm 2. 材质: 铝合金发光+布线	个	2
91	洗手台水龙头	1. 尺寸规格: 2*15cm 2. 材质: 纯铜高洒	套	2
92	保洁	全楼玻璃+一楼大厅及吊顶+地表	项	1
93	更换变压器空气开关	1. 尺寸规格: 63A 4P 2. 材质: 空气开关	个	1
94	电路维修	空气开关更换+排线	项	1
95	衣架	1. 尺寸规格: 1.7m 1. 尺寸规格: 铁艺晾衣架	个	8
96	办公家具运送	1 天	项	1
97	车位喷漆	1. 尺寸规格: 2.6*6m 2. 材质: 油漆	个	21
98	三楼轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 尺寸规格: 3*5m 2. 材质: 轻钢龙骨石膏板+隔音棉	m ²	15
99	双面扣板	1. 尺寸规格: 3.1*5m*2面墙 2. 材质: 超纤维维护墙板	m ²	31
100	空调维修	人工+氟利昂	项	1
101	厨房水钻打孔	人工+水钻机	项	1
102	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第十二项 大章派出所				
序号	项目名称	规格	单位	数量

1	警务室门头	1. 尺寸规格: 长3.3 *0.6m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	2.166
2	警务室门头	焊接安装+运输	项	1
3	门头字	1. 尺寸规格: 0.4*0.4m*20个 2. 材质: 不锈钢发光字	m	4
4	警标	1. 尺寸规格: 0.4*0.4m 2. 材质: 铝注	个	1
5	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*5.7m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	5.7
6	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12×7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	1
7	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
8	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
9	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
10	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
11	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	2
12	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
13	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
15	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96
16	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	1.44
17	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1

18	公安蓝墙面刷漆	人工+运输	项	1
19	所有版面运输	人工运送搬运	项	1
20	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
第十三项 合成作战情指网安广告				
序号	项目名称	规格	单位	数量
1	门牌	1. 尺寸规格: 0.35*0.18m 2. 材质: 双层 2 公分 PVC+亚克力打印	个	20
2	过道灯箱	1. 尺寸规格: 长2m*高1.2m厚5cm*8 个 2. 材质: LED 灯箱+软膜+变压器	m ²	19.2
3	灯箱线路	人工含上楼	项	1
4	电线	1. 尺寸规格: bv 1.5 2. 材质: 多股铜线	盘	2
5	电线	1. 尺寸规格: BV2.5 2. 材质: 多股铜线	盘	2
6	过道版面	1. 尺寸规格: 2*1.2m 2. 材质: 1 公分亚克力+金色拉丝面板	m ²	21.6
7	楼梯灯箱	1. 尺寸规格: 长3.1*宽1.3m厚5cm 2. 材质: LED 灯+软膜	m ²	4.03
8	楼道大灯箱	1. 尺寸规格: 长4.9*宽1.8m厚5cm 2. 材质: LED 灯箱+软膜	m ²	8.82
9	合成作战背景墙	1. 尺寸规格: 3.6*2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+细木板	m ²	7.2
10	背景布	1. 尺寸规格: 3.8*2m*2块 2. 材质: 丝娟珍珠布+UV打印	m ²	15.2
11	背景字	1. 尺寸规格: 0.29m*19个 2. 材质: 树脂高光迷你字	m ²	5.51
12	警徽	1. 尺寸规格: 0.6*0.6m 2. 材质: 铝注	个	1
13	办公室右侧背景墙	1. 尺寸规格: 4.2 *1.6m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 铝塑板	m ²	6.72

14	六边形发光灯箱	1. 尺寸规格：不规则 2. 材质：无边 LED 灯箱	m ²	6.99
15	线条灯	LED 铝槽灯带	m	15
16	电源	1. 尺寸规格：300W 24V 2. 材质：铝壳	个	1
17	楼梯左侧字	1. 尺寸规格：2.8*1.4m 2. 材质：1公分亚克力+金色面板	m ²	3.92
18	楼梯右侧	1. 尺寸规格：3.2*1.2m 2. 材质：1公分亚克力+金色面板	m ²	3.84
19	腰贴	1. 尺寸规格：0.12*10m 2. 材质：户外写真+厚膜	m	10
20	警示地贴	1. 尺寸规格：0.12*1m 2条 2. 材质：地贴+厚膜	条	2
21	110 门牌	1. 尺寸规格：1.8*0.8m 2. 材质：5*3 镀锌管+4mm 铝塑板+不锈钢边框	m ²	1.44
22	门牌字	1. 尺寸规格：0.48m*7个 2. 材质：树脂高光迷你字	m ²	3.63
23	吊牌	1. 尺寸规格：30*50cm 2. 材质：亚克力双面打印	个	4
24	桌牌	1. 尺寸规格：25*12cm 2. 材质：亚克力+彩色双面打印	个	6
25	卫生间指示灯	1. 尺寸规格：0.3*0.5m 2. 材质：线路+人工安装	个	2
26	版面安装	人工	项	1
27	双面胶	泡沫双面胶	箱	1
28	胶水	广告快干胶	箱	1
29	视频会议调配	人工	项	1
30	110指挥中心顶灯面板	1. 尺寸规格：1.79*0.28m 2. 材质：亚克力	m ²	6.01
31	110指挥中心顶灯	LED 灯条+变压器长度87cm 20W(白光)	条	20
32	110指挥中心顶射灯	1. 尺寸规格：6W(白光)	个	8

33	线路整改	人工	项	1
第十四项 何村警务室				
序号	项目名称	规格	单位	数量
何村桥头警务室				
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 4.5*0.5m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	2.25
2	警务室门头	焊接安装+运输	项	1
3	门头字	1. 尺寸规格: 0.4m*10个 2. 材质: 不锈钢发光字	m	4
4	警标	1. 尺寸规格: 0.4*0.4m 2. 材质: 铝注	个	1
5	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*6m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	6
6	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
7	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
8	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
9	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m*1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
10	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
11	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	2
12	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
13	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
15	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96

16	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	1.44
17	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
18	所有版面运输	运输	项	1
19	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
20	警用装备柜	1. 尺寸规格: 长1.2m宽0.4m高1.6cm 2. 材质: 0.6mm厚铁艺烤漆	个	1
21	警用装备	手电、防护头盔、钢叉、PC直棍、伸缩脚叉、防刺服、防割手套、防爆盾牌	套	1
22	发光警标	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 无边吸塑	个	1
23	迁移、运输	警务室所有东西迁移、运输(含胶水及辅料)	项	1
何村阴坡警务室				
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 5.6*0.4m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板	m ²	2.24
2	阴坡警务室门头	焊接安装+运输	项	1
3	门头字	1. 尺寸规格: 0.5*10个 2. 材质: 不锈钢发光字	m	5
4	警标	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注	个	1
5	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*5.6m 2. 材质: 双层上下PP料	m	5.6
6	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	1
7	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
8	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1

9	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
10	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
11	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 1. 尺寸规格: 亚克力面板+UV打印	张	2
12	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
13	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
15	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96
16	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	1.44
17	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
18	所有版面运输	运输	项	1
19	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
何村瑶北坡警务室				
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 1*5.63m 1. 尺寸规格: 5*3 镀锌管+4mm厚熟胶铝塑板	m ²	5.63
2	警务室门头	焊接安装+二楼运输 0.5	人	3
3	门头字	1. 尺寸规格: 0.45m*11个 2. 材质: 不锈钢发光字	m	4.95
4	警标	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注	个	1
5	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 7.5m*2 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	15
6	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12×7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2

7	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
8	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
9	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
10	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
11	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	2
12	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
13	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 1. 尺寸规格: 亚克力 UV 打印	个	1
15	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96
16	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	1.44
17	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
18	公安蓝刷漆	1. 尺寸规格: 1m*8m 旧墙处理, 腻子+蓝色漆	m	8
19	运输、安装	运输、含胶水及辅料	项	1
20	警务室背景墙字	1. 尺寸规格: 0.2m*0.2m*16 字 2. 材质: 2 公分 PVC +亚克力 UV 打印	m ²	0.64
21	警标	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 1. 尺寸规格: 铝注	个	1
第十五项 田湖派出所				
序号	项目名称	规格	单位	数量
	田湖古城警务室			

1	警务室门头	5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板1. 尺寸规格: 3.6*0.8	m ²	2.88
2	警务室门头	焊接安装+运输	项	1
3	门头字	不锈钢发光字 0.4m*10个	m	4
4	警标	铝注 0.4m	个	1
5	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 7.2*0.4m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	7.2
6	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12×7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
7	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
8	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
9	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
10	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
11	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	2
12	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
13	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
15	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96
16	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	1.44
17	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
18	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT 板+支架	个	1

19	所有版面运输	运输	项	1
20	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
田湖村警务室				
1	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12×7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
2	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
3	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
4	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 90cm*1.6m 2. 材质: KT 板+支架	个	1
5	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
6	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	2
7	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
8	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
9	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
10	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
田湖派出所				
1	过道版面	1. 尺寸规格: 1.8*1.2m 2. 材质: 1.5 公分 PVC+亮层	m ²	2.16
2	公示栏	1. 尺寸规格: 0.96*1.07m*4块 2. 材质: 亚克力+UV 打印	m ²	4.11
3	台签	1. 尺寸规格: 22*15cm 2. 材质: 亚克力+彩色双面打印	个	8
4	厨房版面	1. 尺寸规格: 1.2*1.6cm 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	1.92
5	厨房制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8cm*3块 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	1.44
6	过道版面	1. 尺寸规格: 0.6*1.15m*3块 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	2.07

7	左侧过道	1. 尺寸规格: 0.6*1.15m*3块 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	2.07
8	对面过道	1. 尺寸规格: 0.6*1.15m*3块 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	2.07
9	警容镜版面	1. 尺寸规格: 2.08*2.5m 2. 材质: 1.5 公分 PVC+亮层	m ²	5.2
10	封窗户	人工+轻钢龙骨石膏板+批墙 刷漆	项	1
11	党建版面	1. 尺寸规格: 4.7*1.8m 2. 材质: 1.5 公分 PVC+亮层	m ²	8.46
12	党建版面	1. 尺寸规格: 0.8*1.2m*4块 2. 材质: 1.5 公分 PVC+亮层	m ²	3.84
13	三楼楼梯间	1. 尺寸规格: 3.6*1.4m 2. 材质: 1.5 公分 PVC+亮层	m ²	5.04
14	健身房	1. 尺寸规格: 3.6*1.4m*2块 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	10.08
15	阅览室	1. 尺寸规格: 3.8*1.4m 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	5.32
16	阅览室	1. 尺寸规格: 3.2*1.3m 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	4.16
17	洗衣房制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.9m 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	0.54
18	监控室制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 1 公分 PVC+亮层	m ²	1.44
19	监控室背景字	1. 尺寸规格: 0.4m*32个 2. 材质: 1 公分 PVC+UV 打印	m ²	12.8
20	警容镜贴	1. 尺寸规格: 1.25*0.23cm 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	1
21	警容镜贴	1. 尺寸规格: 1.25m*0.1m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	1
22	会议室背景墙	1. 尺寸规格: 3.2*1.8m 1. 尺寸规格: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	5.76
23	背景字	1. 尺寸规格: 0.45m*4个 2. 材质: 2 公分 PVC+亚克力	m ²	1.8
24	警徽	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 2. 材质: 铝注	个	1
25	办公区门牌	1. 尺寸规格: 3*1.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板 +PVC 字+不锈钢包边	m ²	3.6
26	门牌字	1. 尺寸规格: 0.9*0.3m 2. 材质: 1 公分 PVC	m ²	0.27
27	生活区门牌	1. 尺寸规格: 3*1.2m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板 +PVC 字+不锈钢包边	m ²	3.6

28	门牌字	1. 尺寸规格: 0.9*0.3 2. 材质: 1公分 PVC	m ²	0.27
29	腰贴	1. 尺寸规格: 0.745*0.14m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	10
30	腰贴	1. 尺寸规格: 0.375*14m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	10
31	公示照片	1. 尺寸规格: A6 2. 材质: 亚克力+UV 打印	张	21
32	去向牌贴纸	1. 尺寸规格: 37*27cm 1. 尺寸规格: 透明贴	条	4
33	户籍室指南	1. 尺寸规格: 2.4*1.2m 2. 材质: 1公分 PVC+UV 打印	m ²	2.88
34	标签	1. 尺寸规格: 0.06*0.035m 2. 材质: 户外写真+厚膜	个	50
35	生日照片	1. 尺寸规格: A7 2. 材质: 亚克力打印	张	17
36	防疫提示	1. 尺寸规格: A4 2. 材质: 户外写真+膜	张	8
37	所长职责	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	1.44
38	综合执法制度	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*10块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	4.8
39	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	5
40	治安袖章	绒布+别针	个	200
41	所有版面运输	运输	项	1
42	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
43	报警门铃	1. 尺寸规格: 5*10cm 1. 尺寸规格: 无线紧急报警, 遥控器撤防	套	1
44	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
45	户籍室卷帘门维修(含人工)	卷帘门离合器更换	个	1
46	院内卷帘门维修(含人工)	1. 规格尺寸: 3*3.5m更换卷帘门 2. 材质: 铝合金卷帘门	个	1

47	户籍室柜台维修(人工)	人工工时	项	1
48	大门遥控器	电动遥控器	个	18
49	材料费	大理石(0.8*0.8m一块)+胶	项	1
第十六项 闫庄派出所				
序号	项目名称	规格	单位	数量
闫庄坡头警务室				
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 2.9*0.85m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	2.47
2	警务室门头	人工焊接安装+运输	项	1
3	门头字	1. 尺寸规格: 0.4m*10个 2. 材质: 不锈钢发光字	m	4
4	警标	1. 尺寸规格: 0.4*0.4m 2. 材质: 铝注	个	1
5	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*5.8m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	5.8
6	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
7	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
8	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1
9	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m*1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
10	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
11	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	2
12	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
13	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1

14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
15	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96
16	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	1.44
17	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
18	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
19	所有版面运输	运输	项	1
20	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
21	公安蓝批墙刷漆	人工+运输	m ²	24
闫庄瑶湾警务室				
1	警务室门头	1. 尺寸规格: 4.1*1m 2. 材质: 5*3 镀锌管+4mm 厚熟胶铝塑板	m ²	4.1
2	警务室门头	人工焊接安装+运输	项	1
3	门头字	1. 尺寸规格: 0.5*10个 2. 材质: 不锈钢发光字	m	5
4	警标	1. 尺寸规格: 0.5*0.5m 1. 尺寸规格: 铝注	个	1
5	门头白色杠条	1. 尺寸规格: 0.4*8.2m 2. 材质: 双层上下 PP 料	m	8.2
6	发光字定时开关	1. 尺寸规格: 12*7cm 2. 材质: 塑料及芯片 多时段定时开关	个	2
7	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
8	指向灯箱	1. 尺寸规格: 长1.25 宽0.7总高2.7m 2. 材质: 铁艺烤漆发光吸塑, 离地0.8米线路安装及预埋件	个	1

9	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
10	公示牌	1. 尺寸规格: 60*40cm 2. 材质: 2公分PVC+可更换亚克力插入式	个	1
11	公示照片	1. 尺寸规格: 20*21cm 2. 材质: 亚克力面板+UV 打印	张	2
12	去向牌	1. 尺寸规格: 37*25cm 2. 材质: 铝合金定制	个	1
13	人员职称	1. 尺寸规格: 1.5m*0.1m 2. 材质: 透明贴	条	1
14	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	1
15	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*2块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	0.96
16	办公室版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*3块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	1.44
17	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
18	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
19	所有版面运输	运输	项	1
20	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1
21	公安蓝批墙刷漆	高1m*10m长 人工+运输	m	10
闫庄派出所				
1	灯箱	1. 尺寸规格: 长60厚15高90 cm 2. 材质: 亚克力吸塑 LED 灯箱	个	1
2	行政牌	1. 尺寸规格: 0.32m×1.65m 2. 材质: 镀锌板烤漆+2公分PVC字	个	1
3	公示版面	1. 尺寸规格: 0.6*0.8m*30块 2. 材质: 2公分 PVC+亚克力UV打印	m ²	14.4
4	公示版面	1. 尺寸规格: 5寸 2. 材质: 亚克力面板打印人员照片	张	12

5	公示版面	1. 尺寸规格: 5寸照片 2. 材质: PVC 胶片打印人员	张	12
6	警民意见箱	1. 尺寸规格: 高27cm*宽21cm*厚11cm 2. 材质: 铝合金订制	个	1
7	科室牌	1. 尺寸规格: 30*18cm 2. 材质: 亚克力UV打印	个	25
8	门牌	1. 尺寸规格: 30*43cm 2. 材质: 2 公分 PVC+UV 打印	个	2
9	法言法式版面	1. 尺寸规格: 0.8*1.2m 2. 材质: 2 公分 PVC+UV 打印	m ²	0.96
10	腰贴	1. 尺寸规格: 0.305*0.14m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	4
11	反诈报刊架	1. 尺寸规格: 长63cm宽36cm高126cm 2. 材质: 铁艺烤漆	个	1
12	腰贴	1. 尺寸规格: 0.306*0.14m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	4
13	腰贴	1. 尺寸规格: 0.56*0.14m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	4
14	腰贴	1. 尺寸规格: 0.68*0.14m 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	4
15	警容镜贴字	1. 尺寸规格: 125*30cm 2. 材质: 户外写真+厚膜	条	1
16	警容镜贴字	户外写真+厚膜 125*15cm	条	1
17	警容镜	1. 尺寸规格: 128*190cm 2. 材质: 不锈钢+镜面	个	1
18	所有版面运输	运输	项	1
19	所有版面安装	含胶水及辅料	项	1

三、投标要求

1、投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量 的货物。投标人所投货物必须满足加★号的技术参数和性能,如有偏离, 投标不予接受。

2、对于招标文件中的重要技术条款(加★的技术条款), 投标人应在投标文件中提 供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料(技术支持资料)作为投 标文件的一部分,以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提 供的,评标委员会将认定不满足该项要求。

上述客观证据材料(技术支持资料)包括: 国家认可的检验检测认证机构出具的认 证证书、检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷技术资料(彩页或技术白皮书)、或 者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件(显示网页网址)、或者评标委员会

认可的其他客观证据材料、或者厂家出具的厂家技术参数证明函。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

投标产品制造商公开发布的印刷技术资料，或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件所描述的技术参数和性能劣于投标文件技术参数和性能描述的，应由产品制造商出具关于该投标产品技术参数和性能的确认证书，否则，视投标文件相应条款未实质性响应招标文件，将给予相应扣分。

3、投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

四、供货要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所报产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所报产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所报产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所报产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四章 合同(样本)

双方应根据磋商文件、成交通知书、成交供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

嵩县政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与嵩县政府采购活动!

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合中国人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题在全市(包含各县区)推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》(洛财购【2021】4号)、按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

第五章 资格审查与评审办法

1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书

面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

4.1.1 价格扣除

投标人为中小企业的，对所报的小型 and 微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。投标人

为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评审报价=投标报价-价格扣除

注：首次报价、价格扣除均依据响应文件中的报价数据。

4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加0-2分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加0-2分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称		评审标准	
符合性评审	供应商名称		与营业执照、资格证书一致	
	响应文件签字盖章		符合本文件要求	
	报价		只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表	
	响应文件有效期		符合供应商须知前附表的规定	
	进口产品		符合供应商须知前附表的规定	
	分包		符合供应商须知前附表的规定	
	备选投标方案		除本文件明确允许提交备选投标方案外，供应商不得提交备选投标方案	
	实质性要求和条件		符合供应商须知前附表的规定	
偏差		超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决		
资格评审	营业执照		具备有效的营业执照	
	供应商信用承诺函		符合供应商须知前附表的规定	
详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.00	投标报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。

				其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×投标报价权重
技术标评分 参数	0.00	35.00	技术参数、技术性能	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分 35 分，不能达到招标文件要求的，每有一项扣 1 分，扣完为止。注：如供应商该项得分为 0 分时，磋商小组有权否决其投标。
综合标评分 参数	0.00	2.00	节能产品	节能产品：所投货物有《中国节能产品认证证书》的，由评标委员会根据所投标段货物提供的数量，横向比较得 0-2 分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。
	0.00	2.00	环境标志产品	环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》的，由评标委员会根据所投标段货物提供的数量，横向比较得 0-2 分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

	0.00	5.00	项目实施方案	投标人具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划，好的 4-5 分，良的 2-3 分，一般的 1 分，不提供不得分。
	0.00	5.00	安装施工方案	投标人具有详尽、合理的安装施工组织方案，人员安排合理、管理机构健全，安全文明施工措施得当，好的 4-5 分，良的 2-3 分，一般的 1 分，不提供不得分。
	0.00	4.00	企业业绩	投标人提供自 2021 年 1 月 1 日以来同类业绩合同，每有一项加 2 分，最多加 4 分。（响应文件中附合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，否则不得分）
	0.00	5.00	安全保障方案及	安全保障应急方案内容详细、科学合理、切实可行的得 4-5 分；安全保障应急方案方案内容较详细、合理、可行的得 2-3 分；安全保障应急方案方案内容一般的得 1 分；不提供不得分。
	0.00	5.00	服务计划及承诺	投标人售后服务承诺（包括保修期内和保修期外），全面对服务内容承诺、响应方式、响应时间、安装售后人员配置方案等进行详细说明及有具体实施方法，好的 4-5 分，良的 2-3 分，一般的 1 分，缺项不得分。
	0.00	5.00	优惠	易损件及备品备件的优惠条件及承诺，由磋商小组根据优惠力度横向比较，

				高的 4-5 分, 中的 2-3 分, 一般的 1 分, 不提供不得分。
	1.00	2.00	综合评价	磋商小组根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行横向比较打分 1-2 分。

第七章 投标文件格式

目录

- 一、封面
- 二、投标函
- 三、法定代表人授权书
- 四、法人被授权人身份证扫描件
- 五、资格证明材料
- 六、开标一览表
- 七、报价明细表
- 八、中小企业声明函（投标人）
- 九、残疾人福利性单位声明函
- 十、监狱企业证明文件
- 十一、技术要求响应与偏差表
- 十二、商务要求响应与偏差表
- 十三、节能产品、环境标志产品明细表
- 十四、实质性技术要求的支持资料
- 十五、制造商授权书（参考）
- 十六、项目实施方案
- 十七、售后服务计划

十八、其他需要提供的资料

十九、参与评审评分的证书（证件）一览表

二十、参与评审评分的证书（证件）扫描件

二十一、参与评审评分的合同业绩一览表

二十二、参与评审评分的合同业绩扫描件

二十三、其他材料

一、投标文件格式

一、封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函

投标函

致：_____

根据贵方项目编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
- (八) 未曾作出虚假采购承诺;
- (九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为, 自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台, 并视为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定, 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 给他人造成损失的, 并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(电子章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

六、开标一览表

开标一览表

投标人总报价（小写）	元
合同履行期限	
付款方式	

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

八、中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

十、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求 技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

十二、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务要求	投标人响应具体内容	偏差说明

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

十三、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附：

- 1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
- 2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

十四、实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

注：在投标文件中附扫描件

十五、制造商授权书（参考）

制造商授权书（参考）

致：洛阳市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就_____项目（项目编号：_____）所包含的（货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称（公章）：

签字人部门和职务：

签字人签名：

注：

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号。
2. 投标人可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

注：在投标文件中附扫描件

十六、项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

十七、售后服务计划

售后服务计划

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：

十八、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

十九、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

二十、参与评审评分的证书（证件）扫描件

二十一、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

二十二、参与评审打分的合同业绩扫描件