

2. 投标分项报价一览表


投标人名称：（公章） 际华三五一五皮革皮鞋有限公司


项目编号： 南阳政采公开-2024-4

投标分项报价一览表

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货时间
1	男单皮鞋	品牌： 3515 型号： 全号型	1. 执行标准： 按中华人民共和国公共安全行业标准《GA 309-2021 警鞋 男单皮鞋》执行。 2. 样式： 帮面为素头外鞋耳、系带式结构，鞋口为软口。 3. 结构： 采用胶粘工艺成型。鞋面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，外底为无味发泡橡胶（前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片）。 4. 功能特点： 轻便舒适、防滑耐磨、干爽透气。 5. 号型规格： 男单皮鞋规定了从 240~290 共 11 个常用的号型尺寸，楦型分为三型和四型。常用号型尺寸应符合下表要求，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。 详见商务技术文件： 3.1 男单皮鞋主要货物技术指标及性能说明	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	712	267.72	190616.64	合同签订后 30 个工作日内完成任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

2	女单皮鞋	品牌, 3515 型号, 全号	1. 执行标准, 按中华人民共和国公共安全行业标准《GA310-2021 警鞋 女单皮鞋》执行。 2. 样式, 帮面为内鞋耳、系带式基本结构, 鞋口为软口。 3. 结构, 采用胶粘工艺成型。鞋面为黑色全粒面黄牛帮面革, 衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革, 外底为橡胶成型底。 4. 功能特点, 轻便舒适、防滑耐磨、干爽透气。 5. 号型规格, 2021款女单皮鞋参照GB/T 3293.1, 规定了从220~260共9个常用的号型尺寸, 楦型分为一型半和二型。常用号型尺寸应符合下表要求, 超出常用号型, 可根据需要按号型等差增加。 详见商务技术文件, 3.2 女单皮鞋主要货物技术指标及性能说明	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	205	267.72	54882.60	合同签订后 30 个工作日内完成任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。
3	男棉皮鞋	品牌, 3515 型号, 全号	1. 执行标准, 按中华人民共和国公共安全行业标准《GA311-2021 警鞋 男棉皮鞋》执行。 2. 样式, 男棉皮鞋帮面为素头外耳、系带式结构, 内侧有防水拉链, 鞋口为软口。	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	410	330.77	135615.70	合同签订后 30 个工作日内完成任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

									
		<p>3. 结构：采用胶粘工艺成型。鞋面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为平剪绒/海绵型絮片复合鞋里布，内底为麻纤维板，内垫为毛毡材料，外底为无味发泡橡胶外底（前、后掌贴防滑片）。</p> <p>4. 功能特点：防水保暖、防滑耐磨、干爽透气。</p> <p>5. 号型规格：2021款男棉皮鞋规定了从240~290共11个常用的号型尺寸，楦型为三型。常用号型尺寸应符合下表要求，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。</p> <p>详见商务技术文件。3.3 男棉皮鞋主要货物技术指标及性能说明</p>							
4	女棉皮鞋	品牌：3515 型号：全号型	<p>1. 执行标准：按中华人民共和国公共安全行业标准《GA312-2021 警鞋 女棉皮鞋》执行。</p> <p>2. 样式：女棉皮鞋帮面为素头外耳、系带式结构，内侧有防水拉链，鞋口为软口。</p> <p>3. 结构：采用胶粘工艺成型。鞋面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为平剪绒/海绵型絮片复合鞋里布，内底为麻纤维板，内垫为毛毡材料，外底为无味</p>	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	142	330.77	46969.34	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

			发泡橡胶外底（前、后掌贴防滑片）。 4. 功能特点： 防水保暖、防滑耐磨、干爽透气。 5. 号型规格： 女棉皮鞋规定了从225～260共8个常用的号型尺寸，楦型为二型半。常用号型尺寸应符合下表要求，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。 详见商务技术文件。3.4 女棉皮鞋主要货物技术指标及性能说明				
5	男毛皮鞋	品牌：3515 型号：全号型	 1. 执行标准： 按中华人民共和国公共安全行业标准《GA313-2021 警鞋 男毛皮鞋》执行。 2. 样式： 男毛皮鞋帮面为素头外耳、系带式结构，内侧有防水拉链，鞋口为软口。 3. 结构： 采用胶粘工艺成型。鞋面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为铬鞣绵羊毛皮，内底为麻纤维板，内垫为毛毡材料，外底为无味发泡橡胶外底（前、后掌贴防滑片）。 4. 功能特点： 防水保暖、防滑耐磨、干爽透气。 5. 号型规格： 男毛皮鞋规定了从240～290共11个常用的号型				际华三五一 五皮革皮鞋 有限公司 双 69 388.00 26772.00 合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

		尺寸，楦型为三型。 详见商务技术文件。3.5 男毛皮鞋主要货物技术指标及性能说明							
6	女毛皮鞋	1. 执行标准：按中华人民共和国公共安全行业标准《GA314-2021 警鞋 女毛皮鞋》执行。 2. 样式：女毛皮鞋帮面为素头外耳、系带式结构，内侧有防水拉链，鞋口为软口。具体样式见下图。 3. 结构：采用胶粘工艺成型。鞋面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为铬鞣绵羊毛皮，内底为麻纤维板，内垫为毛毡材料，外底为无味发泡橡胶外底（前、后掌贴防滑片）。 4. 功能特点：防水保暖、防滑耐磨、干爽透气。 5. 号型规格：女毛皮鞋规定了从225~260共8个常用的号型尺寸，楦型为二型半。 详见商务技术文件。3.6 女毛皮鞋主要货物技术指标及性能说明	际华三五一皮革皮鞋有限公司	双	39	388.00	15132.00	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。	
7	中筒男胶靴	1. 执行标准：严格按照中华人民共和国公共安全行业标准 GA315-2001《警鞋 胶靴》执行。 2. 式样、结构：胶靴（中筒）	际华三五一皮革皮鞋有限公司	双	290	57.23	16596.70	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内	

								内完成交货。	
		<p>采用二次硫化工艺，靴面胶为黑色，帮里系本色棉毛布。筒口沿条、外围条胶为黑色。鞋底由黑色二次硫化大底、硬中底和海绵底组成，全靴浸亮油。</p> <p>3. 号型规格：胶靴〔中筒〕〔男〕号型为 240〔3.5〕~290〔3.5〕，鞋号按 GB/T 3293.1 规定执行。</p> <p>〔特殊脚型，我公司提供上门服务〕</p> <p>详见商务技术文件。3.7 中筒男胶靴、中筒女胶靴主要货物技术指标及技术性能说明</p>							
8	中筒女胶靴	<p></p> <p>品牌：3515 型号：全号型</p>	<p>1. 执行标准：严格按中华人民共和国公共安全行业标准 GA315-2001《警鞋 胶靴》执行。</p> <p>2. 式样、结构：胶靴〔中筒〕采用二次硫化工艺，靴面胶为黑色，帮里系本色棉毛布。筒口沿条、外围条胶为黑色。鞋底由黑色二次硫化大底、硬中底和海绵底组成，全靴浸亮油。</p> <p>3. 号型规格：胶靴〔中筒〕〔女〕号型为 220〔2.5〕~235〔2.5〕，鞋号按 GB/T 3293.1 规定执行。</p> <p>〔特殊脚型，我公司提供上门服务〕</p> <p>详见商务技术文件。3.7 中筒男胶靴、中筒女胶靴主要货物技术指标及技术性能说明</p>	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	42	57.23	2403.66	合同签订后 30 个工作日内完成任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

9	男皮凉鞋	 <p>品牌: 3515 型号: 全号</p>	<p>1. 执行标准: 按中华人民共和国公共安全行业标准《GA570-2021 警鞋 男皮凉鞋》执行。</p> <p>2. 样式: 帮面为素头外耳式基本结构, 鞋口为软口。</p> <p>3. 结构: 采用胶粘工艺成型。鞋面为黑色全粒面黄牛帮面革, 衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革, 外底为无味发泡橡胶(前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片)。</p> <p>4. 功能特点: 轻便舒适、防滑耐磨、干爽透气。</p> <p>5. 号型规格: 2021款男皮凉鞋参照GB/T 3293.1, 规定了从240~290共11个常用的号型尺寸, 楦型分为三型和四型。常用号型尺寸应符合下表要求, 超出常用号型, 可根据需要按号型等差增加。</p> <p>详见商务技术文件。3.8 男皮凉鞋主要货物技术指标及性能说明</p>	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	309	267.72	82725.48	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。
10	女皮凉鞋	<p>品牌: 3515 型号: 全号</p>	<p>1. 执行标准: 符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。</p> <p>2. 结构及样式: 警鞋 女皮凉鞋、女警便单皮鞋颜色为黑色, 样式为尖头浅口式结构。鞋面为黑色全粒面铬鞣黄牛皮, 鞋</p>	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	92	267.72	24630.24	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

			230、235、240 楦型为二型，其余各号楦型为三型，各号楦型尺寸参见资料性附录 B。超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。 详见商务技术文件。3.10 男战训靴主要货物技术指标及性能说明						
12	男警便鞋（平底） 品牌：3515 型号：全号		<p>1. 技术要求：符合 QB/T1002-2015《皮鞋》技术要求。</p> <p>2. 样式：围盖横条式、一脚蹬结构，警便鞋样式应符合图1、图2及主管部门批准的实物标样。</p> <p>3. 结构：男警便单皮鞋（平底）颜色为黑色，鞋面为黑色全粒面压纹铬鞣黄牛皮，鞋里为黑色猪头层鞋里革，鞋垫为黑色猪头层鞋里革、涤纶经编网眼织物、细布复合浅蓝色高弹发泡材料成型鞋垫，鞋底为黑色聚酯型聚氨酯材料。帮底结合工艺采用橡胶/聚酯型聚氨酯连帮注射工艺。</p> <p>4. 功能特点：轻便舒适、防滑耐磨、干爽透气。</p> <p>5. 号型规格：男警便单皮鞋（平底）号型设置为 9 个常用码，鞋码分别为 240、245、250、</p>	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	688	267.72	184191.36	合同签订后 30 个工作日内完成任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

			255、260、265、270、275 和 280，鞋型为三型，超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。						
			详见商务技术文件。3.11 男警便单皮鞋（平底）主要货物技术指标及技术性能说明						
13	男警便单皮鞋	品牌：8525 型号：全号	<p>1. 技术要求：符合 QB/T1002-2015《皮鞋》技术要求。</p> <p>2. 样式：围盖式、一脚蹬结构，采用软领口设计。</p> <p>3. 结构：男警便单皮鞋颜色为黑色，鞋面为黑色铬鞣黄牛纳帕正鞋面革，鞋里为黑色水染羊皮里和鞋里网布，鞋垫为黑色凉感布复合高弹发泡材料成型鞋垫，内底为白色涤纶无纺布复合高弹发泡材料，鞋底为黑色EPR发泡成型鞋底。帮底结合工艺采用线缝工艺。</p> <p>4. 功能特点：轻便舒适、防滑耐磨、干爽透气。</p> <p>5. 号型规格：男警便单皮鞋号型设置为 9 个常用码，鞋码分别为 240、245、250、255、260、265、270、275 和 280，鞋型为三型，超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。特殊脚型，我公司可提供上门量体</p>	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	655	267.72	1753356.60	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

			定做服务)。 详见商务技术文件。 3.12 男警便单皮鞋主要货物技术指标及技术性能说明				
14	女警便单皮鞋	品牌: 3515 型号: 全号	<p>1、执行标准: 符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。</p> <p>2、结构及样式: 警鞋 女皮凉鞋、女警便单皮鞋颜色为黑色, 样式为尖头浅口式结构。鞋面为黑色全粒面铬鞣黄牛皮, 鞋里为黑色头层猪皮里, 鞋底为黑色聚氨酯, 鞋跟为ABS材料(包面皮处理)和CPU后跟掌片组成。帮底结合采用聚氨酯连帮注射工艺。</p> <p>3、号型规格: 警鞋 女皮凉鞋、女警便单皮鞋鞋号型设置为8个常用码, 鞋码分别为220、225、230、235、240、245、250和255, 楦型为一型半, 超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。</p> <p>详见商务技术文件。 3.9 女皮凉鞋、女警便单皮鞋主要货物技术指标及技术性能说明</p>				<p>际华三五一五皮革皮鞋有限公司</p> <p>双</p> <p>163</p> <p>267.72</p> <p>43638.36</p> <p>合同签订后 30 个工作日内完成任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。</p>
15	男作训鞋	品牌: 3515 型号: 全号	<p>1.技术标准: 严格执行中华人民共和国公共行业标准《GA316-2001 警鞋 胶鞋》。</p> <p>2.结构、样式: 男(女)作训鞋为模压硫化大底、海绵底, 绷</p>				<p>际华三五一五皮革皮鞋有限公司</p> <p>双</p> <p>267</p> <p>45.59</p> <p>12172.53</p> <p>合同签订后 30 个工作日内完成任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。</p>

			帮贴合二次硫化成型。鞋面为藏蓝色棉帆布，鞋里为本色棉帆布，以线带做沿口条、后跟条加胶包头、后跟。大底、围条、包头、大埂子、包根为黑色，围条中间有灰色装饰条。鞋舌为藏蓝色防砂布，用蓝色尼丝纺包聚氨酯海绵做鞋口，橡胶鞋底。 详见商务技术文件。3.13 男作训鞋、女作训鞋主要货物技术指标及技术性能说明						
16	女作训鞋	 品牌： 3515 型号： 全号型	1. 技术标准：严格执行中华人民共和国公共行业标准《GA316-2001 警鞋 胶鞋》。 2. 结构、样式：男（女）作训鞋为模压硫化大底、海绵底，绷帮贴合二次硫化成型。鞋面为藏蓝色棉帆布，鞋里为本色棉帆布，以线带做沿口条、后跟条加胶包头、后跟。大底、围条、包头、大埂子、包根为黑色，围条中间有灰色装饰条。鞋舌为藏蓝色防砂布，用蓝色尼丝纺包聚氨酯海绵做鞋口，橡胶鞋底。 详见商务技术文件。3.13 男作训鞋、女作训鞋主要货物技术指标及技术性能说明	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	42	45.59	1914.78	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。

17	新款警用 夏季作训 鞋	品牌 型号 3515 鞋号	<p>1. 技术要求，符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。</p> <p>2. 结构及样式:警鞋 夏季作训鞋颜色为黑色，样式为U型口门围盖系带式结构。警鞋 夏季作训鞋帮面为黑色涤纶三维立体网眼间隔经编布和超细纤维合成革，鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物。鞋垫为黑色止滑针织布、聚氨酯发泡材料成型鞋垫，鞋底为黑色珠粒型发泡聚氨酯中底与橡胶外底组成，帮底结合工艺采用胶粘工艺。</p> <p>3. 号型规格:警鞋 男作训鞋号型设置为11个常用码，鞋码分别为240、245、250、255、260、265、270、275、280、285和290，鞋型为三型；警鞋 女作训鞋号型设置为8个常用码，鞋码分别为225、230、235、240、245、250、255和260，鞋型为二型半；超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。</p> <p>详见商务技术文件，3.14 新款警用夏季作训鞋主要货物技术指标及技术性能说明</p>	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	1912	131.92	252231.04	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。
18	新款警用 春秋季节作 训鞋	品牌 型号 3515 鞋号 全号	<p>1. 技术要求，符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。</p> <p>2. 结构及样式:警鞋 春秋季节作训鞋颜色为黑色，样式为U型口</p>	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	双	1784	131.92	235345.28	合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内

内完成交货。																			
<p>门围盖系带式结构。警鞋 春秋作训鞋帮面为黑色涂长丝复合鞋面布、三维立体网眼布和超细纤维合成革，鞋里为黑色三层复合网布。鞋垫为黑色止滑针织布、聚氨酯发泡材料成型鞋垫，鞋底为黑色珠粒型发泡聚氨酯中底与橡胶外底组成，帮底结合工艺采用胶粘工艺。</p> <p>3. 号型规格</p> <p>警鞋 男作训鞋号型设置为11个常用码，鞋码分别为240、245、250、255、260、265、270、275、280、285和290，鞋型为三型，警鞋 女作训鞋号型设置为8个常用码，鞋码分别为225、230、235、240、245、250、255和260，鞋型为二型半，超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。</p> <p>详见商务技术文件。3.15 新款警用春秋季节作训鞋主要货物技术指标及技术性能说明</p>																			
1. 技术要求：符合 QB/T 4329-2012《布鞋》技术要求。										2. 结构及样式：警鞋 体能训练鞋颜色为黑灰色，样式为封闭式鞋面结合系带结构。鞋面为黑灰色锦纶长丝弹性织物、黑色超细纤维合成革和黑色 TPU									
际华三五一五皮革皮鞋有限公司										双									
3314										131.92									
437182.88																			
合同签订后 30 个工作日内完成生产任务。完成任务后的 10 个工作日内完成交货。																			

			成型立体护件，鞋垫为黑色涤纶针织布复合聚氨酯发泡材料热压成型，鞋底为黑色珠粒型发泡聚氨酯中底与橡胶外底组成，帮底结合采用胶粘工艺。 3. 号型规格: 警鞋 体能训练鞋号型设置为 11 个常用码，鞋码分别为 240、245、250、255、260、265、270、275、280、285 和 290，鞋型为三型，女警鞋 体能训练鞋号型设置为 8 个常用码，鞋码分别为 225、230、235、240、245、250、255 和 260，鞋型为二型，超出常用号型的可根据需要按号型等差增加。 详见商务技术文件。3.16 体能训练鞋主要货物技术指标及技术性能说明					
投标报价金额合计(大写): 人民币壹佰玖拾叁万玖仟壹佰玖拾伍元捌角柒分								

法定代表人(负责人)或授权代表(签字): 周素静

时间: 2024 年 2 月 20 日